General catalogue - Catalogue general

2026
2027

www.amig.es

ACCESSIBLE LEGEND
LÉGENDE ACCESSIBLE



SQUARE CORNER
BOUT CARRÉ



ROUND CORNER
BOUT ROND



SQUARE CORNER
BOUT CARRÉ



ROUND CORNER
BOUT ROND



ROUND BOLT
4 PÊNES RONDS DORMANTS



CLOSING BOLT
1 PÊNE DORMANT



CLOSING BOLT
1 PÊNE DORMANT



EUROPROFILE CYLINDER
CYLINDRE EUROPROFIL



ROUND CYLINDER
CYLINDRE ROND



SECURITY ESCUTCHEON
PROTECTEUR DE CYLINDRE



KEYHOLE
TENTRÉE CLÉ



OVAL KEYHOLE
TENTRÉE CLÉ OVAL



EUROPROFILE
EUROPROFIL



MORTICE KEYHOLE
TROU DE CLÉ À GORGE



DEADBOLT HANDLE
BOUTON



CYLINDER HANDLE
CYLINDRE BOUTON



CAM
PANNETON



SERRATED KEY
SERRURE CLÉS



FLAT KEY
POINTS CLÉS



SPRING
RÉSSORT



360°
360°



WEIGHT
POID



MAGNETIC
AIMANTÉ



ADHESIVE
ADHÉSIF



SILENT
SILENCIEUX



3M
3M



CE
CE



ANTIMOSQUITO
ANTI-MOUSTIQUE



KEY ALIKE
CLÉS IDENTIQUE



MARINE SERIES
SÉRIE MARINE



EXTENDABLE
EXTENSIBLE



BLOCK
BLOC



STOP
STOP



ADJUSTABLE
RÉGLABLE



7 POSITIONS
7 POSITIONS



ITEMS WITHOUT UPC CODES ON EACH UNIT
ARTICLE EN VRAC



ITEMS WITH UPC CODES ON EACH UNIT
ARTICLE GENCODÉ INDIVIDUELLEMENT



DISPLAY PACKED ITEMS
ARTICLE SUR CARTE



BAG-DISPLAY PACKED ITEMS
ARTICLE SUR CARTE



PIECES PER DISPLAY
UNITÉS PAR CARTE



PIECES PER INNER BOX
UNITÉS PAR BOÎTE



PIECES PER CARTON
UNITÉS PAR CAISSE



CHIPBOARD SCREW
VIS TIRE-FOND



CHIPBOARD SCREW WITH PLUG
VIS TIRE-FOND AVEC CHEVILLE



BOLT WITH PLUG
H VIS AVEC CHEVILLE



M4 SCREW
VIS M4



ALLEN
ALLEN

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA AMIG RESERVES THE RIGHT TO MODIFY AT ANY TIME THE DIMENSIONS OF ITS ITEMS WITH REGARD TO THE DIMENSIONS INDICATED IN THE SKETCHES OF THE CURRENT CATALOGUES.

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS DES DIMENSIONS DES ARTICLES SANS PRÉAVIS, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS INDIQUÉES DANS LE CROQUIS DU CATALOGUE ACTUEL.



amig.es

Over 80 years of experience

in Hardware, DIY and Industrial Supplies

Since our company was founded in **1940**, at AMIG we have grown and evolved steadily by taking into account market needs and demand. In more than 80 years of business, we have provided solutions for customers in the hardware, security, industrial supplies, DIY and gardening sectors, among many others, and have built up a sales network with over **10,000 points of sale** in more than **90 countries.**

We are also committed to quality. **Our Quality and R&D departments** are staffed by highly qualified personnel who strive to attain total quality and work on the design and manufacture of many of our products.

The **AMIG** product catalogue currently contains **over 15000 items, sorted into the following families:** locksmithery, hardware & fittings, gardening, household goods, electricity and proffessional items.

Plus de 80 années d'expérience

en quincaillerie, sécurité, bricolage et fournitures industrielles

*Depuis la création d'AMIG en **1940**, nous n'avons eu une croissance et progression constante tout en suivant les besoins et les demandes du marché. Au cours de plus de 80 ans d'activité, nous avons apporté à nos clients des solutions aux besoins du secteurs comme entre autres, la quincaillerie, la sécurité, les fournitures industrielles, le bricolage ou le jardinage ; nous avons déployé un réseau commercial comptant aujourd'hui plus de **10 000 points de vente dans** plus de **90 pays**.*

*Nous nous engageons à fournir de la qualité. **Nos départements de qualité et recherche & développement** sont composé par personnes qualifiés dont la mission est de garantir la qualité totale dans le design et la fabrication d'un grand nombre de nos produits.*

*Le catalogue de produits **d'AMIG** propose à ce jour **plus de 15 000 références organisées par familles**: serrurerie, quincaillerie et ferrures, jardinage, articles pour la maison, électricité et ligne professionnelle.*



+98%

SERVICE RATE
TAUX DE SERVICE

R+D

RESEARCH & DEVELOPMENT
R+D RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT






ALWAYS NON-STOP STOCK
TOUJOURS DU STOCK NON-STOP



R&D, CONTINUOUS GROWTH
R&D, CROISSANCE CONTINUE




AMIG
Polígono Industrial
Zubieta, s/n
48340 Amorebieta
(Bizkaia) SPAIN


ALWAYS
NON-STOP STOCK
TOUJOURS DU STOCK
NON-STOP

> Uninterrupted supply.
> Permanent stock of our more than 15,000 references.
> Product availability rate over 98%.

> Approvisionnement sans faille.
> Stock permanent de plus de 15 000 références.
> Taux de disponibilité des produits supérieur à 98%.







R&D, CONTINUOUS GROWTH
R&D, CROISSANCE CONTINUE

> Our own technology incorporated into our most technical products.
> Product development focused on client needs.

> Technologie propre intégrée aux produits les plus techniques.
> Développement de produits axé sur les besoins des clients.



Making things easy for our customers

Simplicité pour nos clients

At AMIG we are making major efforts to **digitize all our processes**, based on our **B2B** system as the main pillar of this initiative. We provide all our customers with a ***customized account*** for accessing our B2B system, which enables them to make queries and carry out several tasks quickly and efficiently.

*Chez AMIG, nous faisons d'importants efforts pour **numériser tous nos processus**, en nous basant sur notre système **B2B** comme pilier principal de cette initiative. Nous fournissons à tous nos clients **un compte personnalisé** pour accéder à notre système B2B, ce qui leur permet de faire des requêtes et d'effectuer plusieurs tâches rapidement et efficacement.*

www.amig.es

B2B SOLUTIONS

SOLUTIONS B2B

> What you need when you need it.
> We SPEED UP the online inquiries of stocks, orders, invoicing...
> We INFORM about all our product innovations.

> Ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.
> Nous FACILITONS la consultation en ligne des stocks, commandes, facturations...
> Nous INFORMONS sur toutes nos nouveautés de produits.







TABLETOP DISPLAYS
PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR

Check out our wide range of tabletop displays.
Consultez notre large gamme de présentoirs de comptoir.



RACK DISPLAYS BY FAMILY PRODUCT
PRÉSENTOIRS PAR FAMILLE DE PRODUITS


We advise you to adapt the configuration of the rack/shelving to your needs.

Nous vous conseillons d'adapter la configuration du présentoir/étagère selon vos besoins.











RACK DISPLAYS
PRÉSENTOIRS

Check out our wide range of rack displays and configurations.

Consultez notre large gamme de présentoirs et de configurations.



TABLETOP DISPLAYS
PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR

Check out our wide range of tabletop displays.
Consultez notre large gamme de présentoirs de comptoir.



Consult the available options with your AMIG advisor
Consultez les options disponibles avec votre conseiller AMIG

PRODUCT FAMILY INDEX
INDEX DES FAMILLES DE PRODUITS

SECURITY
SÉCURITÉ

11

DOOR AND WINDOW ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR PORTES ET FENÊTRES

147

HINGES
CHARNIÈRES ET PAUMELLES

281

BARREL BOLTS
VERROUS ET TARGETTES

339

RUSTIC FITTINGS
FERRURES RUSTIQUES

361

FURNITURE FITTINGS
QUINCAILLERIE DU MEUBLE

419

TABLE LEGS & CASTORS
PIEDS ET ROUES

503

SUPPORTS
SUPPORTS

553

Refer to family pages to view sub-indices of all products.
Consulter les pages de famille pour voir les sous-index de tous les produits.

PROFILES AND METAL SHEETS
PROFILS ET TÔLES DÉCORATIVES

597

CLOTHES LINE PULLEYS, CHAINS AND ROPES
POULIES, CHAÎNES ET CORDES

637

PAINTING ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE PEINTURE

665

HARDWARE-HOME
QUINCAILLERIE-MAISON

677

BATHROOM AND PLUMBING
SALLE DE BAINS ET PLOMBERIE

757

GARDENING
JARDIN

783

ELECTRIC MATERIAL
MATERIAL ÉLECTRIQUE

819

INDUSTRIAL RANGE
GAMME INDUSTRIELLE

857



SECURITY
SÉCURITÉ



› Padlocks and padlock holders
› Cadenas et supports pour cadena

12



› Niza padlocks
› Cadenas Niza

25



› Door latches and latch locks
› Serrures BDC

28



› Locks for wooden doors
› Serrures pour portes en bois

34



› Sliding door locks and accessories
› Serrures pour portes coulissantes et accessoires

61



› Cylinders
› Cylindres

66



› Master keyed cylinders
› Organigrames passe-partout

84



› Locks for metal doors
› Serrures pour portes métalliques

87



› Rim locks for roller blinds and tilting doors
› Serrure à bouton pour portes métalliques basculantes ou roulantes

94




› Electromechanical systems
› Systèmes électromécaniques

98



› Bolt locks
› Gâches à contact stationnaire

101



› Rim locks
› Verroux à cylindre

103



› Security bolt locks
› Verroux de sécurité

112



› Window security
› Sécurité de fenêtres

129



› Key holes and escutcheons
› Entrée clé et protecteur cylindre

130



› Key safes
› Boîtes à clés

136



› Cash boxes
› Coffrets à monnaie

137



› Safety boxes
› Coffre forts

138




› Locks sets
› Kits de serrures

140

PADLOCK MOD. 1 CADENAS MOD. 1







Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	15 mm	1325		12	120
		1102	1 ud.	12	60
	20 mm	1289		12	120
		1083	1 ud.	12	60
	25 mm	1217		12	120
		1082	1 ud.	12	60

Features:
> Matt brass padlock with treated steel shackle.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.
> Single lock.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton mat avec anse traitée en acier.
> Anse normale.
> Deux clés incluses.
> Une fermeture.

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
1 - 15	17	18	13	3	9	9.5	3
1 - 20	20	20	13	3.5	10	10	3
1 - 25	25	25	15	4	13.5	11.5	3


Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Sizes / Mesures	Cod.			
15 mm	1290		50	800
20 mm	1288		50	500
25 mm	1262		50	3000

PADLOCK MOD. 2 CADENAS MOD. 2







Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	30 mm	1222		12	120
		1085	1 ud.	12	60
	35 mm	23123		12	60
	40 mm	1223		12	120
		1087	1 ud.	12	60
	45 mm	23124		6	30
	50 mm	1224		6	60
		1089	1 ud.	6	30
	60 mm	1225		6	60
		1091	1 ud.	6	30
	70 mm	1294		6	30
		1099	1 ud.	6	30

Features:
> Matt brass padlock with treated steel shackle.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.
> Double lock.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton mat avec Anse traitée en acier.
> Anse normale.
> Deux clés incluses.
> Double fermeture.


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
2 - 30	30	28	16.5	5	15	12.5	4
2 - 35	35	33	20.5	5	19	13	4
2 - 40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5
2 - 45	45	38	26.0	7	25.0	14.5	5
2 - 50	50	41	29	8	27	16.5	5
2 - 60	60	42.5	35	9.5	32	18	5
2 - 70	70	48.0	41	11	37	19.5	6

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Sizes / Mesures	Cod.			
30 / 35 mm	1263		50	2000
40 / 45 mm	1264		50	2000
50 mm	1265		50	1000
60 mm	1266		50	1000
70 mm	1291		50	800

KEY ALIKE PADLOCK MOD. 10 - 11 CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 10 - 11

MOD.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
10	Matt / Mat	15 mm *	17264		12	120
		20 mm *	17265		12	120
		25 mm *	4548		12	120
		30 mm	1229		12	120
		40 mm	1230		12	120
11	Matt / Mat	25 mm *	4549		12	120





Medidas / Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
15	17	18	13	3	9	9.5	3
20	20	20	13	3.5	10	10	3
25	25	25	15	4	13.5	11.5	3
30	30	28	16.5	5	15	13	4
40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5

Features:
- Brass key-alike padlock.
- Treated steel shackle.
- Standard shackle.
- Includes two keys.
- * Single lock.


Caractéristiques:
- Cadenas en laiton à clés égales.
- Anse traitée en acier.
- Anse normale.
- Deux clés incluses.
- * Une fermeture.

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Sizes / Mesures	Cod.			
15 mm	1290		50	800
20 mm	1288		50	500
25 mm	1262		50	3000

KEY ALIKE PADLOCK MOD. 20 - 21 - 22 CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 20 - 21 - 22

MOD.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
20	Matt / Mat	30 mm	1231		12	120
		40 mm	1232		12	120
		50 mm	1295		6	60
		60 mm	2106		6	60
21	Matt / Mat	30 mm	1507		12	120
		40 mm	1508		12	120
		50 mm	1509		6	60
		60 mm	2107		6	60
22	Matt / Mat	30 mm	1510		12	120
		40 mm	1511		12	120
		50 mm	1512		6	60
23	Matt / Mat	30 mm	5494		12	120
		40 mm	5495		12	120
		50 mm	5496		6	60
24	Matt / Mat	30 mm	15209		12	120
		40 mm	15210		12	120
		50 mm	15211		6	60
		60 mm	15212		6	60
25	Matt / Mat	30 mm	15213		12	120
		40 mm	15214		12	120
		50 mm	15215		6	60
		60 mm	15216		6	60





Medidas / Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
30	30	28	16.5	5	15	13	4
40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5
50	50	41	29	8	27	16.5	5
60	60	42.5	35	9.5	32	18	5

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1


Sizes / Mesures	Cod.			
30 / 35 mm	1263		50	2000
40 / 45 mm	1264		50	2000
50 mm	1265		50	1000
60 mm	1266		50	1000

Features:
- Brass key-alike padlock.
- Treated steel shackle.
- Standard shackle.
- Includes two keys.
- Double lock.

Caractéristiques:
- Cadenas en laiton à clés égales.
- Anse traitée en acier.
- Anse normale.
- Deux clés incluses.
- Double fermeture.

SET OF KEY ALIKE PADLOCK MOD. 10 KIT CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 10





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	15 mm	17266	3 ud.	6	60
	20 mm	17267	3 ud.	6	60
	25 mm	17268	3 ud.	6	60

Features:
> Set of 3 key-alike brass padlocks.
> Treated steel shackles.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.
> Single locking.


Caractéristiques:
> Kit de trois cadenas en laiton à clés égales.
> Anse traitée en acier.
> Anse normale.
> Deux clés incluses.
> Une fermeture.

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Sizes Mesures	Cod.			
15 mm	1290		50	800
20 mm	1288		50	500
25 mm	1262		50	3000

PADLOCK MOD. 3 CADENAS MOD. 3





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
3 - 20	20	20	24	3.5	10	10	3
3 - 25	25	25	27	4	14	11.5	3
3 - 30	30	28	33	5	15.5	12.5	4
3 - 35	35	33	41	5	19	13	4
3 - 40	40	33	41	6	22	14	5
3 - 45	45	38	50	7	25	14	5
3 - 50	50	41	50	8	27	16.5	5
3 - 60	60	42.5	60	9.5	32	18	5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	20 mm	1326		12	120
		1100	1 ud.	12	60
	25 mm	1327		12	120
		1101	1 ud.	12	60
	30 mm	1226		12	120
		1092	1 ud.	12	60
	35 mm	23125		12	60
	40 mm	1227		6	60
		1093	1 ud.	12	60
	45 mm	23126		6	30
	50 mm	1228		6	60
		1094	1 ud.	6	30
	60 mm	1523		6	30
		1116	1 ud.	6	30

Features:
> Brass padlock with treated steel shackle.
> Long shackle.
> Includes two keys.
> Double locking.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton avec anse traitée en acier.
> Anse longue.
> Deux clés incluses.
> Double fermeture.

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1


Sizes Mesures	Cod.			
20 mm	1288		50	500
25 mm	1262		50	3000
30 / 35 mm	1263		50	2000
40 / 45 mm	1264		50	2000
50 mm	1265		50	1000
60 mm	1266		50	1000

KEY ALIKE PADLOCK MOD. 30 - 31 - 32 CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 30 - 31 - 32

MOD.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
30	Matt / Mat	25 mm	4550		12	120
		30 mm	1233		12	120
		40 mm	1234		6	60
		50 mm	1296		6	60
31	Matt / Mat	25 mm	4551		12	120
		30 mm	1513		12	120
		40 mm	1514		6	60
		50 mm	1515		6	60
32	Matt / Mat	25 mm	15217		12	120
		30 mm	15218		12	120
		40 mm	15219		6	60
		50 mm	15220		6	60

Features:
> Key alike brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Long shackle.
> Includes two keys.
> Double locking.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton de clés identiques.
> Anse traitée en acier.
> Anse longue.
> Deux clés incluses.
> Double fermeture.





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
25	25	25	27	4	14	11.5	3
30	30	28	33	5	15.5	12.5	4
40	40	33	41	6	22	14	5
50	50	41	49	8	27	16.5	5

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1


Sizes / Mesures	Cod.			
25 mm	1262		50	3000
30 mm	1263		50	2000
40 mm	1264		50	2000
50 mm	1265		50	1000

PADLOCK MOD. 3EL CADENAS MOD. 3EL

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	40 mm	19932		4	40
		19934	1 ud.	4	40
	50 mm	19933		4	40
		19935	1 ud.	4	40

Features:
> Brass padlock with treated steel shackle.
> Extra-long shackle.
> Includes two keys.
> Double locking.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton avec Anse traitée en acier.
> Anse extra-long.
> Deux clés incluses.
> Double fermeture.





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
3EL - 40	40	33	90	6	24	14	5
3EL - 50	50	40	90	8	27	16.0	5

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1


Sizes / Mesures	Cod.			
40 mm	1264		50	2000
50 mm	1265		50	1000


EXTRA LONG SHACKLE PADLOCK CADENAS ARCHE EXTRA-LONGUE

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	50 mm	25066	1 ud.	2	36

Features:
> Extra long shackle padlock in brass.
> Hardened shackle.
> Adjustable extra long shackle size 63 to 150 mm.
> Double locking.
> Includes 2 keys.
> Key blank 1-40 (code 1264).

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton avec anse traitée en acier.
> Arche extra-longue réglable de 63 à 150 mm.
> Double fermeture.
> Deux clés incluses.
> Ébauche de clé 1- 40 (code 1264).






Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Cod.			
1264		50	2000

HIGH SECURITY PADLOCK MOD. 150 CADENAS HAUTE SÉCURITÉ MOD. 150





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	40 mm	1386		1	6
	50 mm	1387		1	6
		2002	1 ud.	6	24
	60 mm	1388		1	6

Medidas Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
40	40	33	29	7	21	22	6
50	50	37	32	9	27	22	8
60	60	42	36	9.5	35	24	8

Features:
> High-security brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Waterproof rubber guard.
> Standard shackle.
> Includes 3 drilled keys.
> Model 150 key blank.


Caractéristiques:
> Cadenas en laiton haute sécurité.
> Anse traitée en acier.
> Avec caoutchouc de protection anti-humidité.
> Trois clés à points.
> Anse normale.
> Ébauche de clé modèle 150.

Key blank MOD. 150
Ébauche de clé MOD. 150

Sizes / Mesures	Cod.			
35/40 mm	1389		10	1500
50/60 mm	1391		10	1000

HIGH SECURITY PADLOCK MOD. 120 CADENAS HAUTE SÉCURITÉ MOD. 120





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	60 mm	5145		1	6

Features:
> High-security brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Standard shackle.
> Includes 2 drilled keys.
> Model 2 key blank.


Caractéristiques:
> Cadenas en laiton haute sécurité.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés inclus à points.
> Anse normale.
> Ébauche de clé modèle 2.

Key blank MOD. 2
Ébauche de clé MOD. 2

Sizes / Mesures	Cod.			
60 mm	5334		10	1000

PADLOCK MOD. 350 CADENAS MOD. 350





Sizes / Mesures	Cod.			
70 mm	4891		1	6
	2414	1 ud.	6	30

Features:
> Round stainless steel padlock.
> Treated steel shackle.
> Includes two keys.
> Model 350 key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas rond en acier inoxydable.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Ébauche de clé modèle 350.

Key blank MOD. 350
Ébauche de clé MOD. 350


Sizes / Mesures	Cod.			
70 mm	5259		10	1000

PADLOCK MOD. 200 CADENAS MOD. 200

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	60 mm	2035	1 ud.	6	30
		3095		1	6
	75 mm	2036	1 ud.	6	24
		3096		1	6
	90 mm	2037	1 ud.	6	24
		3097		1	6

Features:
> Rectangular brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Includes two keys.
> Ball locking.

Caractéristiques:
> Cadenas rectangulaire en laiton.
> Barre traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Fermeture à boule.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60	43	16	30	18	10	10
75	48	18	32	25	14	12
90	60	18	37,5	36	18	12


Key blank MOD. 1 Ébauche de clé MOD. 1					
MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
1 - 40	60 mm	1264		50	2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50	1000

KEY ALIKE PADLOCK CADENAS CLEFS IDENTIQUES

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
2000	Matt Mat	60 mm	2067		1	6
		75 mm	2068		1	6
		90 mm	2069		1	6
2001	Matt Mat	60 mm	2070		1	6
		75 mm	2071		1	6
		90 mm	2072		1	6

Features:
> Rectangular brass key alike padlock.
> Treated steel shackle.
> Includes two keys.
> Ball locking.

Caractéristiques:
> Cadenas rectangulaire de clés identiques en laiton.
> Barre traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Fermeture à boule.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60	43	16	30	18	10	10
75	48	18	32	25	14	12
90	60	18	37,5	36	18	12


Key blank MOD. 1 Ébauche de clé MOD. 1					
MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
1 - 40	60 mm	1264		50	2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50	1000

ARMOURED PADLOCK MOD. 201 CADENAS BLINDÉ MOD. 201

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	60 mm	21696	1 ud.	4	24
	80 mm	21697	1 ud.	4	16
	90 mm	21698	1 ud.	4	16

Features:
> Solid-body rectangular brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Hardened steel casing.
> Hardened steel anti-drilling plate.
> Includes two keys.
> Ball lock.

Caractéristiques:
> Cadenas rectangulaire en laiton monobloc.
> Barre traitée en acier.
> Cuirasse en acier trempé.
> Plaque anti-perçage en acier trempé.
> Deux clés incluses.
> Fermeture à boule.




mm	A	B	C	D	E	F	ØG	H
60	60	55	19	27	22	11	9	23.5
80	80	65	25	35	30	18.5	10	29
90	90	75	26	40	37	21	11.5	30

Key blank MOD. 1 Ébauche de clé MOD. 1					
MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
1 - 40	60 mm	1264		50	2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50	1000

PADLOCK MOD. 300 CADENAS MOD. 300





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	55 mm	20000		1	6
		20375	1 ud.	4	40

Features:
> Matt brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Includes 2 keys.
> Model 1-40 key blank.


Caractéristiques:
> Cadenas en laiton mat.
> Barre traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Ébauche de clé modèle 1-40.

Key blank MOD. 1
Ébauche de clé MOD. 1

Sizes Mesures	Cod.			
40 mm	1264		50	2000

COMBINATION PADLOCK MOD. 42 CADENAS À CHIFFRES MOD. 42






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	20 mm	23619		6	60
		23622	1 ud.	6	60
	30 mm	23620		6	60
		23623	1 ud.	6	60
	40 mm	23621		6	60
		23624	1 ud.	6	60

Features:
> Brass combination padlock.
> Hardened shackle.
> 20-30: 3 dials.
> 40: 4 dials.
> Possibility of combination change.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en laiton.
> Anse traité.
> 20-30: 3 viroles d'ouverture.
> 40: 4 viroles d'ouverture.
> Possibilité de changement de combinaison.

PADLOCK MOD. 51 CADENAS MOD. 51





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	50 mm	17834		6	60
		8866	1 ud.	6	24

Features:
> Padlock with hardened laminated steel body.
> Treated steel shackle.
> Special protective cover to protect the locking mechanism from water and dirt.
> Airtight, impact-resistant thermoplastic cover.
> Double locking.
> Model 5-51 key blank.
> Specially designed for outdoor use.


Caractéristiques:
> Cadenas avec corps en lames d'acier durci.
> Anse d'acier traité.
> Couvercle de protection spécial pour protéger le mécanisme de verrouillage de l'eau et de la saleté.
> Le couvercle thermoplastique.
> Double fermeture.
> Ébauche de clé modèle 5-51.
> Spécial pour résister aux intempéries.

Key blank MOD. 51-50
Ébauche de clé MOD. 51-50

Cod.			
19880	10	1000	

PADLOCK MOD. 60 CADENAS MOD. 60

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	30 mm	17835		1	12
		8867	1 ud.	12	60
	40 mm	17836		1	6
		8868	1 ud.	12	60
	50 mm	17837		1	6
		8869	1 ud.	6	24





Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	17	13
40 mm	40	37	Ø7	18	26	14
50 mm	50	42	Ø8	23	28	17

Features:
> Padlock with nickel and chrome-plated brass body.
> Treated AISI 304 stainless steel shackle.
> Double lock with anti-rust treatment.
> Stainless steel springs, locking bolts and cover.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.


Caractéristiques:
> Cadenas avec corps en laiton nickelé et chromé.
> Arc traité en acier inoxydable AISI 304.
> Double fermeture avec traitement anti-oxydation.
> Ressorts, goupilles de blocage et couvercle en acier inoxydable.
> Anse normale.
> Deux clés incluses.

Key blank MOD. 60/61
Ébauche de clé MOD. 60/61

Sizes Mesures	Cod.			
30 mm	19876		10	1000
40 mm	19877		10	1000
50 mm	19878		10	1000

KEY ALIKE PADLOCK MOD. 600A CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 600A

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	30 mm	22417		1	12
	40 mm	22688		1	6
	50 mm	22689		1	6





Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	17	13
40 mm	40	37	Ø7	18	26	14
50 mm	50	42	Ø8	23	28	17

Features:
> Key alike padlock with nickel and chrome-plated brass body.
> Treated AISI 304 stainless steel shackle.
> Double lock with anti-rust treatment.
> Stainless steel springs, locking bolts and cover.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.


Caractéristiques:
> Cadenas de clés identiques avec corps en laiton nickelé et chromé.
> Arc traité en acier inoxydable AISI 304.
> Double fermeture avec traitement anti-oxydation.
> Ressorts, goupilles de blocage et couvercle en acier inoxydable.
> Anse normale.
> Deux clés incluses.

Key blank MOD. 60/61
Ébauche de clé MOD. 60/61

Sizes Mesures	Cod.			
30 mm	19876		10	1000
40 mm	19877		10	1000
50 mm	19878		10	1000

PADLOCK MOD. 61 CADENAS MOD. 61





Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	32	13
40 mm	40	37	Ø7	18	46	14
50 mm	50	42	Ø8	23	55	17

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	30 mm	17838		1	12
		8870	1 ud.	12	60
	40 mm	17839		1	6
	50 mm	17840		1	6
		8872	1 ud.	6	24

Features:
> Padlock with nickel and chrome-plated brass body.
> Treated AISI 304 stainless steel shackle.
> Double lock with anti-rust treatment.
> Stainless steel springs, locking bolts and cover.
> Long shackle.
> Includes 2 keys.


Caractéristiques:
> Cadenas avec corps en laiton nickelé et chromé.
> Arc traité en acier inoxydable AISI 304.
> Double fermeture avec traitement anti-oxydation.
> Ressorts, goupilles de blocage et couvercle en acier inoxydable.
> Anse long.
> Deux clés incluses.

Key blank MOD. 60/61
Ébauche de clé MOD. 60/61

Sizes Mesures	Cod.			
30 mm	19876		10	1000
40 mm	19877		10	1000
50 mm	19878		10	1000

KEY ALIKE PADLOCK MOD. 610A CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. 610A





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	30 mm	22711		1	12

Features:
> Key alike padlock with nickel and chrome-plated brass body.
> Treated AISI 304 stainless steel shackle.
> Double lock with anti-rust treatment.
> Stainless steel springs, locking bolts and cover.
> Long shackle.
> Includes 2 keys.


Caractéristiques:
> Cadenas de clés identiques avec corps en laiton nickelé et chromé.
> Arc traité en acier inoxydable AISI 304.
> Double fermeture avec traitement anti-oxydation.
> Ressorts, goupilles de blocage et couvercle en acier inoxydable.
> Anse long.
> Deux clés incluses.

Key blank MOD. 60/61
Ébauche de clé MOD. 60/61

Sizes Mesures	Cod.			
30 mm	19876		10	1000
40 mm	19877		10	1000
50 mm	19878		10	1000

COMBINATION PADLOCK MOD. 72 CADENAS À CHIFFRES MOD. 72

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**57 x 22 mm**	**15059**	1 ud.	**12**	120
Silver Argent	**57 x 22 mm**	**15060**	1 ud.	**12**	120






Features:
> Aluminium combination padlock.
> Carabiner-style opening design.
> With 3 rollers.
> Allows change of combination.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en aluminium.
> Ouverture de type mousqueton.
> Avec 3 rouleaux d'ouverture.
> Permet de changer la combinaison.

COMBINATION PADLOCK MOD. 75 CADENAS À CHIFFRES MOD. 75

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**25 mm**	**21531**		**6**	60
		21533	1 ud.	**4**	40
Silver Argent	**35 mm**	**21532**		**6**	60
		21534	1 ud.	**4**	40
Red Rouge	**25 mm**	**21940**		**6**	60
		21941	1 ud.	**4**	40






mm	A	B	C	D	E
25	25	31	21	3.75	12
35	35	39	24,5	5	19

Features:
> Aluminium combination padlock.
> With 3 rollers.
> Allows change of combination.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en aluminium.
> Avec trois rouleaux d'ouverture.
> Permet de changer la combinaison.

COMBINATION PADLOCK MOD. 76 CADENAS À CHIFFRES MOD. 76

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**20 mm**	**22022**		**12**	120
		22023	1 ud.	**6**	60






Features:
> Aluminium combination padlock.
> With 3 rollers.
> Allows change of combination.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en aluminium.
> Avec trois rouleaux d'ouverture.
> Permet de changer la combinaison.

COMBINATION PADLOCK MOD. 77 CADENAS À CHIFFRES MOD. 77

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Assorted colours Couleurs assorties	**30 mm**	**24225**	1 ud.	**9**	36






Features:
> Aluminium combination padlock.
> With 3 rollers.
> Allows change of combination.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en aluminium.
> Avec trois rouleaux d'ouverture.
> Permet de changer la combinaison.

COMBINATION PADLOCK MOD. 80TSA CADENAS À CHIFFRES MOD. 80TSA

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**30 mm**	**23770**	1 ud.	**5**	100


Features:
> Combination polipropilene padlock.
> Recommended to secure valuables/goods of low value or at low risk of theft.
> TSA certified valid for travelling to US.
> Resettable 3 digit code.
> With opening indicator.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en polypropylène.
> Utilisé pour assurer des valises ou des objets de faible valeur au risque de vol.
> Certificat TSA valide pour voyager aux États-Unis.
> Code reprogrammable à 3 chiffres.
> Avec indicateur d'ouverture.

COMBINATION PADLOCK MOD. 81TSA CADENAS À CHIFFRES MOD. 81TSA

ZAMAK







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey-Black Gris-Noir	**32 mm**	**23771**	1 ud.	**5**	100

Features:
> Zamak combination padlock.
> Recommended to secure valuables/goods of low value or at low risk of theft.
> TSA certified valid for travelling to US.
> Resettable 3 digit code.
> With opening indicator.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en zamak.
> Utilisé pour assurer des valises ou des objets de faible valeur au risque de vol.
> Certificat TSA valide pour voyager aux États-Unis.
> Code reprogrammable à 3 chiffres.
> Avec indicateur d'ouverture.

COMBINATION PADLOCK MOD. 82TSA CADENAS À CHIFFRES MOD. 82TSA

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**33 mm**	**23772**	1 ud.	**5**	100

Features:
> Zamak combination padlock.
> Recommended to secure valuables/goods of low value or at low risk of theft.
> TSA certified valid for travelling to US.
> Resettable 3 digit code.
> Opening indicator.
> Cable unlocking lever.

Caractéristiques:
> Cadenas à combinaison en zamak.
> Utilisé pour assurer des valises ou des objets de faible valeur au risque de vol.
> Certificat TSA valide pour voyager aux États-Unis.
> Code reprogrammable à 3 chiffres.
> Indicateur d'ouverture.
> Levier de déverrouillage.

COMBINATION PADLOCK MOD. 90 A.P. FORTE CADENAS À CHIFFRES MOD. 90 A.P. FORTE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**56 mm**	**24640**	1 ud.	**2**	40

Features:
> Combination padlock.
> Zinc alloy body.
> Double anchoring system on body with through bolt to avoid opening by striking.
> With shackle protection and silicone cover on body.
> Hardened steel shackle diameter Ø 8 mm.
> 4 dials.
> Double locking for high pull out resistance.

Caractéristiques:
> Cadenas à chiffres.
> Corps fabriqué en alliage de zinc.
> Système à double ancrage du corps avec un axe traversant anti-ouverture par impact.
> L'anse est fabriquée en acier renforcé de diamètre 8 mm.
> L'anse est protégée et recouverte et le corps a une couverture en silicone.
> Combinaison 4 molettes.
> Système de double verrouillage à haute résistance à la traction.



COMBINATION PADLOCK MOD. 90 FORTE CADENAS À CHIFFRES MOD. 90 FORTE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**56 mm**	**24639**	1 ud.	**2**	40

Features:
> Combination padlock.
> Zinc alloy body.
> Double anchoring system on body with through bolt to avoid opening by striking.
> Hardened steel shackle diameter Ø 8 mm.
> 4 dials.
> Double locking for high pull out resistance.

Caractéristiques:
> Cadenas à chiffres.
> Corps fabriqué en alliage de zinc.
> Système à double ancrage du corps avec un axe traversant anti-ouverture par impact.
> L'anse est fabriquée en acier renforcé de diamètre 8 mm.
> Combinaison 4 molettes.
> Système de double verrouillage à haute résistance à la traction.



COMBINATION PADLOCK MOD. 90AL A.P. FORTE CADENAS À CHIFFRES MOD. 90AL A.P. FORTE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**56 mm**	**24854**	1 ud.	**2**	24

Features:
> Long shackle combination padlock.
> Zinc alloy body.
> Double anchoring system on body with through bolt to avoid opening by striking.
> With shackle protection and silicone cover on body.
> Hardened steel shackle diameter Ø 8 mm.
> 4 dials.
> Double locking for high pull out resistance.

Caractéristiques:
> Cadenas à chiffres à anse longue.
> Corps fabriqué en alliage de zinc.
> Système à double ancrage du corps avec un axe traversant, anti-ouverture par impact.
> L'anse est fabriquée en acier renforcé de diamètre 8 mm.
> L'anse est protégée et recouvert et le corps a une couverture en silicone.
> Combinaison 4 molettes.
> Système de double verrouillage à haute résistance à la traction.



BICYCLE LOCK MOD. 507 ANTIVOL POUR VÉLO MOD. 507



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red Rouge	**Ø12 x 120 mm**	**18818**	1 ud.	**2**	20

Features:
> Padlock with chrome-plated cast body with plastic cover.
> Plastic-coated steel cable.
> Includes two keys.
> For bikes.

Caractéristiques:
> Cadenas avec corps en fonte et chromé avec housse plastique.
> Câble en acier avec housse plastique.
> Deux clés incluses.
> Pour vélos.

Key blank MOD. 507 Ébauche de clé MOD. 507			
Cod.			
21706		**10**	400

BICYCLE LOCK MOD. 510 ANTIVOL POUR VÉLO MOD. 510



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**1800 x 10 mm**	**8856**	1 ud.	**2**	20


Features:
> Padlock with cast body covered in ABS.
> Nylon-coated galvanised steel cable.
> Includes two keys.
> For bikes.

Caractéristiques:
> Cadenas avec corps en fonte et housse en ABS.
> Câble en acier galvanisé recouvert de nylon.
> Deux clés incluses.
> Pour vélos.

Key blank MOD. 510 Ébauche de clé MOD. 510			
Cod.			
21707		**10**	400

PADLOCK MOD. BALLESTA CADENAS MOD. BALLESTA





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**131 x 135 x 26 mm**	**24855**		**1**	10

Features:
> Lock for crossbow shutters.
> With flat key cylinder.
> Three locking positions.
> Key blank model 6750.

Caractéristiques:
> Cadenas pour grilles de défense rétractables.
> Cylindre de clés de sécurité.
> Trois points de fermeture.
> Ébauche de clé 6750.

HASP FOR PADLOCKS MOD. 1 PORTE-CADENAS MOD. 1


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	67 x 33 mm	24149	1 ud.	5	100
	90 x 37 mm	24150	1 ud.	5	100
	118,5 x 45 mm	24151	1 ud.	5	100

Features:
> Zinc-plated steel hasps for padlocks.

Caractéristiques:
> Porte cadenas en acier zingué.








A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ØJ (mm)	K (mm)
67	33	25.5	24.4	94.5	25.5	27.5	19	4.5	7
90	37	38.5	28	130.5	31.5	32	22.6	6	9
118.5	45	47.3	38	170	38	41	30	8	10

PADLOCK MOD. NIZA AN CADENAS MOD. NIZA AN

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	15 mm	19834		6	120
		21018	1 ud.	6	60
	20 mm	19835		6	120
		21019	1 ud.	6	60
	25 mm	19836		6	120
		21020	1 ud.	6	60
	30 mm	19837		6	120
		21021	1 ud.	6	60
	40 mm	19838		6	120
		21022	1 ud.	6	60
	50 mm	19839		4	64
		21023	1 ud.	4	40
	60 mm	19840		4	64
		21024	1 ud.	4	40
	70 mm	19841		4	32
		21025	1 ud.	4	40






Medidas	A	B	C	D	ØF	G
15 mm	17	18	9	9.5	3	12
20 mm	21	19.5	10	9.5	3.5	12.5
25 mm	25	24.5	13.5	10	4.2	15.5
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	16.5
40 mm	40	33	22	14	6.3	24
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	30
60 mm	58	41	32	16.5	9.5	38
70 mm	67.5	46	40	19	11	42

Features:
> Brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Anse normale.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

KEY ALIKE PADLOCK MOD. NIZA AN CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. NIZA AN





Medidas	A	B	C	D	ØF	G
25 mm	25	24.5	13.5	10	4.2	15.5
30 mm	29.5	27	15	13	15.15	16.5
40 mm	40	33	22	14	6.3	24
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	30


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	25 mm	20428		6	120
	30 mm	21704		6	120
	40 mm	20430		6	120
	50 mm	20431		4	64

Features:
> Key alike brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Standard shackle.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas clés identiques en laiton.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Anse normale.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

PADLOCK MOD. NIZA AL CADENAS MOD. NIZA AL





Medidas	A	B	C	D	ØF	H
20 mm	21	19.5	10	9.5	3.5	24
25 mm	25.0	24.5	13.5	10	4.2	27
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	33
40 mm	40	33	22	14	6.3	42
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	50
60 mm	58	41	32	16.5	9.5	56


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	20 mm	19842		6	120
		21026	1 ud.	6	60
	25 mm	19843		6	120
		21027	1 ud.	6	60
	30 mm	19844		6	120
		21028	1 ud.	6	60
	40 mm	19845		6	120
		21029	1 ud.	4	40
	50 mm	19846		4	64
		21030	1 ud.	4	40
	60 mm	19847		4	32
		21031	1 ud.	4	40

Features:
> Brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Long shackle.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas en laiton.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Anse longue.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

KEY ALIKE PADLOCK MOD. NIZA AL CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. NIZA AL





Medidas	A	B	C	D	ØF	G
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	33
40 mm	40	33	22	14	6.3	41

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	30 mm	21705		6	120
	40 mm	20433		6	120


Features:
> Key alike brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Long shackle.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas de clés identiques en laiton.
> Anse traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Anse longue.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

PADLOCK MOD. NIZA 200 CADENAS MOD. NIZA 200

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	60 mm	21312		4	32
		21318	1 ud.	4	32
	75 mm	21313		4	32
		21319	1 ud.	4	32
	90 mm	21314		4	32
		21320	1 ud.	4	32





Features:
> Rectangular brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Ball lock.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas rectangulaire en laiton.
> Barre traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Fermeture à boule.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

Medidas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60 x 40	60	40	13	32,5	18	13,5	10
75 x 45	75	45	15	36	24	14	11
90 x 60	90	57	15	37	36	18	12


KEY MOD. NIZA
CLÉ MOD. NIZA

Cod.				
60 mm	19863		50	800
75 mm	19864		50	800
90 mm	19865		50	800

KEY ALIKE PADLOCK MOD. NIZA 2000 CADENAS CLEFS IDENTIQUES MOD. NIZA 2000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	60 mm	21315		4	32
	75 mm	21316		4	32
	90 mm	21317		4	32





Features:
> Rectangular key alike brass padlock.
> Treated steel shackle.
> Ball lock.
> Includes 2 keys.
> Model NIZA key blank.

Caractéristiques:
> Cadenas rectangulaire de clés identiques en laiton.
> Barre traitée en acier.
> Deux clés incluses.
> Fermeture à boule.
> Ébauche de clé modèle NIZA.

Medidas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60 x 40	60	40	13	32,5	18	13,5	10
75 x 45	75	45	15	36	24	14	11
90 x 60	90	57	15	37	36	18	12

KEY MOD. NIZA
CLÉ MOD. NIZA

Cod.				
60 mm	19863		50	800
75 mm	19864		50	800
90 mm	19865		50	800

KEY MOD. NIZA CLÉ MOD. NIZA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	15 mm	19860		50	800
	20 mm	19861		50	800
	25 mm	19862		50	800
	30 mm	19863		50	800
	40 mm	19864		50	800
	50 mm	19865		50	800
	60 mm	19866		50	800
	70 mm	19867		50	800




Features:
> Brass key blank for NIZA model padlocks.

Caractéristiques:
> Clé en laiton pour cadenas modèle NIZA.

DOOR LATCH MOD. 1 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 1






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**35 mm**	**360**		**20**	200

Features:
> Door latch.
> Front and support in square edge.
> For handles with a 6 mm square spindle on wooden passage doors.

Caractéristiques:
> Pêne à emboutir.
> La partie avant en angle carré.
> Pour béquilles avec fouillot carré de 6 mm sur portes en bois de passage.

DOOR LATCH MOD. 2 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 2






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**35 mm**	**364**		**20**	200
	45 mm	**366**		**20**	200

Features:
> Door latch.
> Front and support in square edge.
> For handles with a 6 mm square spindle on wooden passage doors.

Caractéristiques:
> Pêne à emboutir.
> La partie avant en angle carré.
> Pour béquilles avec fouillot carré de 6 mm sur portes en bois de passage.

DOOR LATCH MOD. 6 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 6





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Antique brass** Vieilli	**35 mm**	**10781**		**20**	200
		45 mm	**10784**		**20**	200
			24310	1 ud.	**5**	50
	Brass plated Laitonné verni	**35 mm**	**367**		**20**	200
			785	1 ud.	**5**	50
		45 mm	**369**		**20**	200
			24778		**20**	200
			786	1 ud.	**5**	50
	Black Noir	**35 mm**	**10782**		**20**	200
		45 mm	**10785**		**20**	200
			24309	1 ud.	**5**	50
	Nickel plated Nickelé	**35 mm**	**12688**		**20**	200
			20160	1 ud.	**5**	50
		45 mm	**4474**		**20**	200
			2613	1 ud.	**5**	50
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**35 mm**	**10783**		**20**	200
		45 mm	**10786**		**20**	200


Features:
> Door latch.
> Front and support in square edge with protective film.
> For handles with an 8 mm square spindle on wooden passage doors.


Caractéristiques:
> Serrure bec de canne.
> Tête et gâche avec angles en angle carré avec film de protection.
> Pour béquilles avec fouillot carré de 8 mm sur portes en bois de passage.

DOOR LATCH MOD. 7 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 7

	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Steel / Acier	Antique brass / Vieilli	60 mm	10787		20	120
			24312	1 ud.	5	50
		70 mm	10790		20	100
			24314	1 ud.	5	50
	Brass plated / Laitonné verni	60 mm	355		20	120
			1025	1 ud.	5	50
		70 mm	357		20	100
			2149	1 ud.	5	50
	Black / Noir	60 mm	24311	1 ud.	5	50
			10788		20	120
		70 mm	10791		20	100
			24313	1 ud.	5	50
	Nickel plated / Nickelé	60 mm	2614	1 ud.	5	50
			4477		20	120
		70 mm	7116		20	100
			20161	1 ud.	5	50
Stainless steel AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	Matt / Mat (INOX 18/8)	60 mm	10789		20	120
		70 mm	10792		20	100








Features:
> Door latch.
> Front and support in square edge with protective film.
> For doorknobs or rosette handles with through-bolt screws.
> With 8 mm square spindle on wooden passage doors.
> With iron supplement reduced to 6 mm.


Caractéristiques:
> Serrure bec de canne.
> Têtière et gâche avec angles en angle carré avec film de protection.
> Pour poignées ou manilles à rosette avec vis passantes.
> Fouillot carré de 8 mm sur portes en bois de passage.
> Avec un complément de fer réduit à 6 mm.

DOOR LATCH MOD. 8 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 8

	Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Steel / Acier	Antique brass / Vieilli	45 mm	A	10793		20	200
			B	17191		20	200
				24316	1 ud.	5	50
	Brass plated / Laitonné verni	45 mm	A	628		20	200
			B	4200		20	200
				17256		10	200
	Black / Noir	45 mm	A	10794		20	200
			B	15984		20	200
				24315	1 ud.	5	50
	Nickel plated / Nickelé	45 mm	A	4475		20	200
			B	4476		20	200
				17257		10	200
Stainless steel AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	Matt / Mat (INOX 18/8)	45 mm	A	10795		20	200
			B	15985		20	200








Features:
> Door latch.
> Round front and support with rounded edges with protective film.
> For handles with an 8 mm square spindle on wooden passage doors.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne.
> Têtière et gâche avec angles arrondis avec film de protection.
> Pour béquilles avec fouillot carré de 8 mm sur portes en bois de passage.

DOOR LATCH MOD. 9 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 9






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Antique brass Vieilli	**60 mm**	**A**	**10796**		-	**150**
		B	**17194**		-	**150**
		A	**17417**		**20**	120
Brass plated Laitonné verni	**60 mm**	**B**	**4201**		-	**150**
		A	**17418**		**20**	120
Black Noir	**60 mm**	**A**	**10797**		-	**150**
		B	**17192**		-	**150**
		A	**17415**		**20**	120
Nickel plated Nickelé	**60 mm**	**Without support** Sans support	**5159**		-	**150**
		B	**5461**		**1**	150
		A	**17414**		**20**	120
Matt Mat	**60 mm**	**A**	**10798**		-	**150**
		B	**17193**		-	**150**
		A	**17416**		**20**	120

Features:
> Door latch.
> Round front and support with rounded edges with protective film.
> For knobs and rosette handles with through screws and 8 mm spindle for passage-type wooden doors.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne.
> Têtière et gâche avec angles arrondis avec film de protection.
> Pour poignées et manilles à rosette avec vis passantes et fouillot carré de 8 mm sur portes en bois de passage.

DOOR LATCH MOD. 12R SERRURE BEC DE CANNE MOD. 12R





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**45 mm**	**24096**		**20**	200
	60 mm	**24097**		**20**	120
Nickel plated Nickelé	**45 mm**	**24098**		**20**	200
	60 mm	**24099**		**20**	120


Features:
> Double spring door latch.
> Front and support in round edge.
> For handles with 8 mm spindle on wooden passage doors.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne à double ressort.
> La partie avant et le support en angle rond.
> Pour poignées avec axe carré de 8 mm sur portes en bois.

DOOR LATCH MOD. 12 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 12

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Antique brass Vieilli	45 mm	10800		20	200
			24318	1 ud.	5	50
		60 mm	10804		20	120
			24320	1 ud.	5	50
		70 mm	10808		20	100
			24322	1 ud.	5	50
	Brass plated Laitonné verni	35 mm	24944		20	200
		45 mm	1253		20	200
			1146	1 ud.	5	50
		60 mm	1254		20	120
			1147	1 ud.	5	50
		70 mm	1408		20	100
			2150	1 ud.	1	5
	Black Noir	35 mm	24947		20	200
		45 mm	10801		20	200
			24317	1 ud.	5	50
		60 mm	10805		20	120
			24319	1 ud.	5	50
		70 mm	10809		20	100
			24321	1 ud.	5	50
	Nickel plated Nickelé	35 mm	24946		20	200
		45 mm	10799		20	200
			20162	1 ud.	5	50
		60 mm	10803		20	120
			20163	1 ud.	5	50
		70 mm	10807		20	100
			20164	1 ud.	1	5
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 INOX 18/8	Bright Brillant	35 mm	24945		20	200
	Matt Mat	45 mm	10802		20	200
		60 mm	10806		20	120
		70 mm	10810		20	100






Features:
> Double spring door latch.
> Front and support in square edge.
> For handles with an 8 mm square spindle on wooden passage doors.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne à double ressort.
> La partie avant et le support en angle carré.
> Pour béquilles avec fouillot carré de 8 mm sur portes en bois de passage.

DEADBOLT LOCK MOD. 126 VERROU MOD. 126





Entrada Back-set	A (mm)	B (mm)
35 mm	35	57
45 mm	45	67
60 mm	60	82
70 mm	70	92

	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			Cod.			Cod.			
Steel Acier	**Antique brass** Vieilli	**35 mm**	**A**	**10811**	**20**	120							
		45 mm	**A**	**10813**	**20**	120							
			B	**17198**	**20**	120							
		60 mm	**A**	**10816**	**20**	100							
			B	**17203**	**20**	100							
		70 mm	**A**	**10819**	**20**	100							
	Brass plated Laitonné verni	**35 mm**	**A**				**1529**	**20**	120	**2026**	1 ud.	**1**	5
		45 mm	**A**				**1530**	**20**	120	**2027**	1 ud.	**1**	5
			B	**17199**	**20**	120							
		60 mm	**A**				**1531**	**20**	100				
			B	**17204**	**20**	100							
		70 mm	**A**	**1532**	**20**	100							
	Black Noir	**35 mm**	**A**	**10812**	**20**	120							
		45 mm	**A**	**10814**	**20**	120							
			B	**17196**	**20**	120							
		60 mm	**A**	**10817**	**20**	100							
			B	**17201**	**20**	100							
		70 mm	**A**	**10820**	**20**	100							
	Nickel plated Nickelé	**35 mm**	**A**				**12689**	**20**	120				
		45 mm	**A**				**4484**	**20**	120	**2603**	1 ud.	**5**	50
		60 mm	**A**				**4473**	**20**	100				
			B				**17205**	**20**	100				
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**35 mm**	**A**				**10866**	**20**	120	**18808**	1 ud.	**5**	50
		45 mm	**A**				**10815**	**20**	120	**18809**	1 ud.	**5**	50
			B	**17197**	**20**	120							
		60 mm	**A**				**10818**	**20**	100				
			B				**17202**	**20**	100				
		70 mm	**A**				**10821**	**20**	100				

Features:
> Front and support with protective film.
> 6 mm square spindle.
> For door handles on wooden passage or bathroom doors.


Caractéristiques:
> Verrou face avant et support avec film protecteur.
> Carré de 6 mm.
> Pour poignées de portes en bois de passage ou de salle de bains.

DOOR LATCH SUPPORT MOD. 8 GÂCHE POUR SERRURES MOD. 8

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**A**	**60 x 38 mm**	**5954**		**50**	500
	B	**57 x 36 mm**	**4542**		-	**500**

Features:
> Round-edged steel bracket for door handles model 7-8-9-12.
> Adds extra security in the most vulnerable area of the door.
> Easy to install.
> Special machine.

Caractéristiques:
> Support d'acier avec angle carré pour pênes modèle 7-8-9-12.
> Ajoute une sécurité supplémentaire à la zone la plus vulnérable de la porte.
> Facile à installer.
> Machine spéciale.



DOOR LATCH SUPPORT MOD. SQUARE GÂCHE POUR SERRURES MOD. SQUARE

Finish Finition	Cod.			
Antique brass Vieilli	**25112**		**10**	500
Black Noir	**25113**		**10**	500

Features:
> Square edge support for latches models 6 and 7.

Caractéristiques:
> Support carré pour poignées de porte modèles 6 et 7.



DOOR LATCH SUPPORT MOD. ROUND GÂCHE POUR SERRURES MOD. ROUND

Finish Finition	Cod.			
Antique brass Vieilli	**25114**		**10**	500
Black Noir	**25115**		**10**	500
Nickel plated Nickelé	**25116**		**10**	500

Features:
> Round edge support for latches models 8, 9 and 12.


Caractéristiques:
> Support rond pour poignées de porte modèles 8, 9 et 12.



LATCH LOCK MOD. 2000 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 2000



		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier		**Satin nickel** Chromé mat	**50/47**	**12590**		**10**	60
				14854		**10**	60
		Antique brass Vieilli	**50/47**	**12591**		**10**	60
		Brass plated Laitonné verni	**50/47**	**3896**		**10**	60
				4202		-	**50**
				14852		**10**	60
				2611	1 ud.	**5**	50
		Black Noir	**50/47**	**4990**		**10**	60
		Nickel plated Nickelé	**50/47**	**4121**		**10**	60
				14853		**10**	60
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	INOX 18/8	**Matt** Mat	**50/47**	**4963**		**10**	60
				14856		**10**	60
Brass Laiton	LATÓN	**Matt** Mat	**50/47**	**4120**		**10**	60
				14851		**10**	60




Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Round-cornered front and support.
> For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 47 mm.
> Front length: 135 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 23°.
> For wooden passage or bathroom doors.

Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support avec angle arrondi.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 47 mm.
> Longueur de la face avant : 135 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 23°.
> Pour les portes intérieures en bois ou les portes de salle de bain.

LATCH LOCK MOD. 2001 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 2001



		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier		**Satin nickel** Chromé mat	**50/47**	**12592**		**10**	60
		Antique brass Vieilli	**50/47**	**12593**		**10**	60
		Brass plated Laitonné verni	**50/47**	**12594**		**10**	60
				12598		-	**50**
				20464	1 ud.	**5**	50
		Black Noir	**50/47**	**12597**		**10**	60
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	INOX 18/8	**Matt** Mat	**50/47**	**12596**		**10**	60
				20465	1 ud.	**5**	50



Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Round-cornered front and support.
> For rosette handles with through-bolt screws and an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 47 mm.
> Front length: 135 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 23°.
> Maximum M5 screw: distance 40 mm.
> For wooden passage or bathroom doors.

Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support avec angle arrondi.
> Pour les poignées à rosace avec vis traversantes et un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 47 mm.
> Longueur de la face avant : 135 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 23°.
> Vis M5 maximale : distance 40 mm.
> Pour les portes intérieures en bois ou les portes de salle de bain.


LATCH LOCK MOD. 2100 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 2100

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Satin nickel Chromé mat	50/47	12599		10	60
	Antique brass Vieilli	50/47	12600		10	60
	Brass plated Laitonné verni	50/47	3897		10	60
			4203		-	50
			14858		10	60
			2612	1 ud.	5	50
	Black Noir	50/47	4991		10	60
	Nickel plated Nickelé	50/47	4123		10	60
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	50/47	4964		10	60
			14862		10	60



Features:
- Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
- Square corner front and support.
- For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
- Distance between screw holes: 47 mm.
- Front length: 135 mm.
- Front width: 20 mm.
- Handle rotation: 23°.
- For wooden passage or bathroom doors.

Caractéristiques:
- Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
- Têtière et support avec angle carré.
- Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
- Distance entre les trous de fixation : 47 mm.
- Longueur de la face avant : 135 mm.
- Largeur de la face avant : 20 mm.
- Rotation de la poignée : 23°.
- Pour les portes intérieures en bois ou les portes de salle de bain.




LATCH LOCK MOD. 3000U SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 3000U

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	50/70	24589		6	48
Brass plated Laitonné verni	50/70	24590		6	48



Features:
- Unified latch for doors, backset 50 mm with reversible latch tongue.
- Round corners front and strike plates.
- For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
- Distance between screw holes: 70 mm.
- Front length: 165 mm.
- Front width: 20 mm.
- Handle rotation: 30°.
- With through-holes for handle: Distance 40 mm.


Caractéristiques:
- Serrure unifiée d'axe 50 mm avec pêne demi-tour réversible.
- Têtière et gâche avec bout rond.
- Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
- Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
- Longueur de la face avant : 165 mm.
- Largeur de la face avant : 20 mm.
- Rotation de la poignée : 30°.
- Avec trous traversants pour la poignée : Distance 40 mm.



LATCH LOCK MOD. 3100U SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 3100U







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50/70**	24591		6	48
Brass plated Laitonné verni	**50/70**	24592		6	48

Features:
> Unified latch for doors, backset 50 mm with reversible latch tongue.
> Square corners front and strike plates.
> For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 70 mm.
> Front length: 165 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 30°.
> With through-holes for handle.
> Distance 40 mm.


Caractéristiques:
> Serrure unifiée d'axe 50 mm avec pêne demi-tour réversible.
> Têtière et gâche avec bout carré.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
> Longueur de la face avant : 165 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 30°.
> Avec trous traversants pour la poignée.
> Distance 40 mm.

LATCH LOCK MOD. 4000 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 4000





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	**50/70**	6269		10	50
	Satin nickel Chromé mat	**50/70**	6270		10	50
	Antique brass Vieilli	**50/70**	7190		10	50
	Brass plated Laitonné verni	**50/70**	6268		10	50
	Black Noir	**50/70**	6271		10	50
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**50/70**	6273		10	50
Brass Laiton	**Matt** Mat	**50/70**	6272		10	50



Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Round-cornered front and support.
> For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 70 mm.
> Asymmetrical latch.
> Front length: 158 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 23°.

Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support avec angle arrondi.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
> Pêne asymétrique.
> Longueur de la face avant : 158 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 23°.


LATCH LOCK MOD. 4001 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 4001

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**50/70**	**17213**		**10**	50
	Antique brass Vieilli	**50/70**	**17215**		**10**	50
	Brass plated Laitonné verni	**50/70**	**17212**		**10**	50
	Black Noir	**50/70**	**17217**		**10**	50
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**50/70**	**17216**		**10**	50



Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Round-cornered front and support.
> For rosette handles with through-bolt screws and an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 70 mm.
> Front length: 158 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 27°.
> Maximum M5 screw: Distance 38-40 mm.

Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support avec angle arrondi.
> Pour les poignées à rosace avec vis traversantes et un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
> Longueur de la face avant : 158 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 27°.
> Vis M5 maximale : Distance 38-40 mm.




LATCH LOCK MOD. 4100 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 4100

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	**50/70**	**6275**		**10**	50
	Satin nickel Chromé mat	**50/70**	**6276**		**10**	50
	Antique brass Vieilli	**50/70**	**7191**		**10**	50
	Brass plated Laitonné verni	**50/70**	**6274**		**10**	50
			14876		**10**	50
	Black Noir	**50/70**	**6277**		**10**	50
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**50/70**	**6279**		**10**	50
Brass Laiton	**Matt** Mat	**50/70**	**6278**		**10**	50
			14875		**10**	50



Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Square-cornered front & support.
> For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 70 mm.
> Front length: 158 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 23°.
> Asymmetrical.


Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support avec angle carré.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
> Longueur de la face avant : 158 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 23°.
> Asymétrique.



LATCH LOCK MOD. 4500 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 4500







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50/70**	24228		**5**	60
Brass plated Laitonné verni	**50/70**	24227		**5**	60


Features:
> Unified magnetic latch lock backset 50 mm with reversible latch.
> For handles with an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
> Distance between screw holes: 70 mm.
> Front length: 165 mm.
> Front width: 20 mm.
> Handle rotation: 23°.
> With through-holes for handle.
> Distance 38-40 mm.
> For wooden passage or bathroom doors.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne magnétique avec axe de 50 mm avec pêne demi tour réversible.
> Têtière et gâche de bout rond.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
> Longueur de la face avant : 165 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Rotation de la poignée : 23°.
> Avec des trous traversants pour la poignée.
> Distance 38-40 mm.

LATCH LOCK MOD. 5000 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 5000







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**50/70**	10472		**10**	60
Brass plated Laitonné verni	**50/70**	10476		**10**	60

Features:
> Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
> Round-cornered steel front and support.
> For handles with an 8 mm square spindle.
> Double 6 mm latch.
> Distance between screw holes: 47 and 70 mm.
> Front length: 158 mm.
> Front width: 20 mm.
> Asymmetrical.
> Double escutcheon at 47 and 70 mm.

Caractéristiques:
> Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
> Têtière et support en acier avec angle arrondi.
> Pour les poignées avec un carré de 8 mm.
> Double verrou de 6 mm.
> Distance entre les trous de fixation : 47 et 70 mm.
> Longueur de la face avant : 158 mm.
> Largeur de la face avant : 20 mm.
> Asymétrique.
> Double plaque de propreté à 47 et 70 mm.


LATCH LOCK MOD. 5400 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 5400

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**50/70**	**19852**		**10**	50
Black Noir	**50/70**	**19816**		**10**	50



Features:
- Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
- Round-cornered steel front and support.
- For rosette handles with through-bolts and an 8 mm square spindle and 6 mm latches.
- Distance between screw holes: 70 mm.
- Front length: 158 mm.
- Front width: 20 mm.
- Handle rotation: 23°.
- Asymmetrical.
- Maximum M5 screw: Distance 38-40 mm.

Caractéristiques:
- Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
- Têtière et support en acier avec angle carré.
- Pour les poignées à rosace avec des vis traversantes et un carré de 8 mm et des verrous de 6 mm.
- Distance entre les trous de fixation : 70 mm.
- Longueur de la face avant : 158 mm.
- Largeur de la face avant : 20 mm.
- Rotation de la poignée : 23°.
- Asymétrique.
- Vis M5 maximale : Distance 38-40 mm.




LATCH LOCK MOD. 5100 SERRURE BEC DE CANNE À CONDAMNATION MOD. 5100

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	**50/47-70 mm**	**10480**		**10**	60
	Satin nickel Chromé mat	**50/47-70 mm**	**10481**		**10**	60
	Antique brass Vieilli	**50/47-70 mm**	**10479**		**10**	60
	Brass plated Laitonné verni	**50/47-70 mm**	**10483**		**10**	60
Brass Laiton	**Matt** Mat	**50/47-70 mm**	**10482**		**10**	60




Features:
- Unified latch with 50 mm backset and reversible tongue.
- Square-cornered steel front and support.
- For handles with an 8 mm square spindle.
- Double 6 mm latch.
- Distance between screw holes: 47 and 70 mm.
- Front length: 158 mm.
- Front width: 20 mm.
- Handle rotation: 23°.
- Asymmetrical.
- Double escutcheon at 47 and 70 mm.

Caractéristiques:
- Pêne unifié d'entrée 50 mm avec la languette réversible.
- Têtière et support en acier avec angle carré.
- Pour les poignées avec un carré de 8 mm.
- Double verrou de 6 mm.
- Distance entre les trous de fixation : 47 et 70 mm.
- Longueur de la face avant : 158 mm.
- Largeur de la face avant : 20 mm.
- Rotation de la poignée : 23°.
- Asymétrique.
- Double plaque de propreté à 47 et 70 mm.



DOOR LATCH MOD. 751 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 751






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	40 mm	24327		-	25

Features:
> Mortice latch for wooden doors.
> Backset 40 mm.
> Spindle 7 mm.
> For French markets.

Caractéristiques:
> Serrure bec de canne pour portes en bois.
> Entrée clé 40 mm.
> Carrée fouillot de 7 mm.
> Pour le marché français.

DOOR LOCK MOD. 771AL SERRURE ENCASTRÉE MOD. 771AL






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	40/70 mm	25149		-	25

Features:
> Mortise lock for wooden doors with locking bolt.
> Round edge.
> Front and support in steel.
> Reversible latch.
> Distance between handle nut and key hole 70 mm.
> 40 mm backset.
> Nut for 7 mm handle.
> For the French market.

Caractéristiques:
> Serrure à mortaiser pour portes en bois avec palette de fermeture.
> Bord rond.
> Avant et support en acier.
> Poignée réversible.
> Distance entre écrou de poignée et logement de clé de gorge 70 mm.
> Entrée 40 mm.
> Noix pour poignée de 7 mm.
> Pour le marché français.

DOOR LATCH SUPPLEMENT MOD. 6 SUPPLÉMENT SERRURE BEC DE CANNE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**8 - 6 mm**	**575**		**100**	4000





Features:
> Adaptor for reducing spindle from 8 mm to 6 mm.

Caractéristiques:
> Supplément réducteur du fouillot carré de 8 mm à 6 mm.

DOOR LATCH SUPPLEMENT MOD. 8 - 7 SUPPLÉMENT SERRURE BEC DE CANNE MOD. 8 - 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**8 - 7 mm**	**19906**		**100**	4000




Features:
> Adaptor for reducing spindle from 8 mm to 7 mm.

Caractéristiques:
> Supplément réducteur du fouillot carré de 8 mm à 7 mm.

DOOR LATCH SUPPORT MOD. 6 GÂCHE POUR SERRURES MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**60 x 38 mm**	**565**		**50**	500
Nickel plated Nickelé	**60 x 38 mm**	**8955**		**50**	500




Features:
> Square-edged steel support for model 6 latch.
> Adds extra security in the most vulnerable area of the door.
> Easy to install.

Caractéristiques:
> Support d'acier avec angle carré pour pênes modèle 6.
> Ajoute une sécurité supplémentaire à la zone la plus vulnérable de la porte.

LATCH LOCK SUPPORT MOD. 2000/5000 GÂCHE POUR SERRURES À CONDAMNATION MOD. 2000/5000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**72 x 33 mm**	**7388**		**50**	500
Antique brass Vieilli	**72 x 33 mm**	**7389**		**50**	500
Brass plated Laitonné verni	**72 x 33 mm**	**4533**		**50**	500
Black Noir	**72 x 33 mm**	**7360**		**50**	500
Nickel plated Nickelé	**72 x 33 mm**	**5952**		**50**	500
Matt Mat	**72 x 33 mm**	**7359**		**50**	500






Features:
> Rounded-edge steel support.
> For model 2000 - 5000 latch locks.

Caractéristiques:
> Support d'acier avec angle arrondi.
> Pour pênes modèles 2000 à 5000.

LATCH LOCK SUPPORT MOD. 2100/5100 GÂCHE POUR SERRURES À CONDAMNATION MOD. 2100/5100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**72 x 33 mm**	**7390**		**50**	500
Antique brass Vieilli	**72 x 33 mm**	**7391**		**50**	500
Brass plated Laitonné verni	**72 x 33 mm**	**4534**		**50**	500
Black Noir	**72 x 33 mm**	**7362**		**50**	500
Nickel plated Nickelé	**72 x 33 mm**	**5953**		**50**	500
Matt Mat	**72 x 33 mm**	**7361**		**50**	500






Features:
> Square-edge steel support.
> For model 2100 - 5100 latch locks.

Caractéristiques:
> Support d'acier avec angle carré.
> Pour pênes modèles 2000 à 5100.

MULTIPOINT LOCK MOD. 400 SERRURE MULTIPOINT MOD. 400



MULTIPOINT LOCK MOD. 400 SERRURE MULTIPOINT MOD. 400

Mortice lock / *Serrure*				Strike plate / *Gâche*						
Finish *Finition*		Backset (mm) *Axe (mm)*		Type of support *Sorte de gâche*		Width *Largeur*				
Gold painted *Émaillé or*	Silver painted *Émaillé argent*	50	60	Grooved *Avec trous ovalés*	Punch-holed *Avec trous cylindriques*	40	45	Cod.		
X		X		X		X		18412	-	1
X		X		X			X	*19703	-	1
X		X			X	X		19704	-	1
X		X			X		X	*19705	-	1
	X	X		X		X		18413	-	1
	X	X		X			X	19706	-	1
	X	X			X	X		19707	-	1
	X	X			X		X	*19708	-	1
	X		X	X		X		18484	-	1
	X		X	X			X	*19709	-	1
	X		X		X	X		*19710	-	1
	X		X		X		X	19711	-	1
	X	X			X	X		19903	-	1 (1)
	X	X			X	X		*19904	-	1 (2)
X		X			X	X		*19905	-	1 (2)
	X	X		X			X	*23869	-	1 (2)

On demand / *Sous commande* *

- Chrome-plated steel latch with double curvature shape (noiseless)
- Patented design
- With holes for handle bolts
- Closed case and inner bichromated carbon steel components
- Bichromated carbon steel transmission bars (no zamak)
- 4 chrome-plated bar-bolts, stroke: 20 mm (2 key turns)
- Security cylinder AMIG mod. 9850-60 (30-30) with 6 pins + anti-drilling pin, with 5 nickel-plated brass keys
- Security escutcheon AMIG mod. 31 without keyhole
- Spindle: 8 mm
- Backsets: 50 and 60 mm
- Distance between handle and cylinder: 85 mm

- Pêne demi-tour reversible en acier chromé avec une double courbure (silencieuse)
- Dessin patenté, système de tour rapide
- Trous de passage au fouillot
- Coffre fermé et pièces internes en acier bichromaté
- Transmissions de mouvement en acier bichromaté (sans zamak)
- 4 points de fermeture (pênes dormants ronds en acier chromé), course: 20 mm (2 tours) cylindre de sécurité AMIG mod. 9850(30-30) de 6 goupilles + goupille anti-perçage, avec 5 clés de sécurité en acier nickelé
- Protecteur de cylindre AMIG mod. 31 sans entrée de clé intérieure
- Fouillot carré: 8 mm
- Axes: 50 et 60 mm
- Entre-axe: 85 mm

(1) **With security cylinder AMIG mod. 9850-70 (30-30-10)** / *Avec cylindre de sécurité AMIG mod. 9850-70 (30-30-10)*

(2) **Without security escutcheon and without cylinder** / *Sans protecteur de cylindre et sans cylindre*



Punch-holed strike plate
Gâche avec trous cylindriques pour chaque pêne




Grooved strike plate
Gâche avec trous ovalés


Lock supplement MOD. 1 Prolongateur serrure multipoint MOD. 1					
Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**			
Gold painted Émaillé or	**80 x 20 mm**	**19519**		**10**	200
Silver painted Émaillé argent	**80 x 20 mm**	**19518**		**10**	200


Carton box
Boîte individuelle





MULTIPOINT LOCK MOD. 410 SERRURE MULTIPOINT MOD. 410














MULTIPOINT LOCK MOD. 410 SERRURE MULTIPOINT MOD. 410

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Silver painted Emaillé argent	**1.000 mm**	**Backset: 50 mm** Entrée: 50 mm	23465		-	1
		Backset: 60 mm Entrée: 60 mm	23466		-	1

Features:
> Three-point short mortise lock with round bolts for wooden doors.
> Chrome-plated steel latch with double curvature shape (noiseless) patented design.
> With holes for handle bolts.
> Closed case and inner bichromated carbon steel components.
> Bichromated carbon steel transmission bars (no zamak).
> 4 chrome-plated bar-bolts, stroke: 20 mm (2 key turns).
> Handle spindle 8 mm.
> Backsets: 50 and 60 mm.
> Distance handle to cylinder: 85 mm.
> Includes 3 strike plates and 1 strike plate.
> Back box for the main lock.


Caractéristiques:
> Serrure à emboutir / crémone avec 3 points et boulons de fermeture pour portes en bois.
> Pêne demi-tour réversible en acier chromé avec une double courbure (silencieuse) dessin patenté.
> Système de tour rapide.
> Trous de passage au fouillot.
> Coffre fermé et pièces internes en acier bichromaté.
> Transmissions de mouvement en acier bichromaté (sans zamak).
> 4 points de fermeture (pênes dormants ronds en acier chromé), course: 20 mm (2 tours).
> Fouillot carré: 8 mm.
> Axes: 50 et 60 mm.
> Entre-axe: 85 mm.
> Avec 3 supports et une boîte arrière pour le verrou principal.

SUPPORT MOD. 410 + 102 SUPPORT MOD. 410 + 102

Finish Finition	Cod.			
Gold painted Émaillé or	23468		1	20
Silver painted Emaillé argent	23467		1	20

Features:
> Set of short supports for multipoint locks.
> Reversible long support.

Caractéristiques:
> Jeu de supports pour serrures à trois points.
> Long support réversible.





MULTIPOINT LOCK MOD. 400 SERRURE MULTIPOINT MOD. 400

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**50/85**	24960		-	1

Features:
> 3 locking points mortice lock for wooden doors.
> Height: 2030 mm.
> Front plate and support in painted steel.
> Reversible latch.
> 85 mm distance between handle and eurooprofile cylinder.
> Spindle 8 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer à 3 points de fermeture pour portes en bois.
> Hauteur: 2030 mm.
> Têtière et gâche en acier émaillé.
> Pêne demi-tour réversible.
> Distance de 85 mm entre la poignée et le cylindre à profil européen.
> Fouillot carré 8 mm.




Mod. 100 - (50)




Mod. 110 - (50)



Mod. 120







CERTINALIA

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801401

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.**

Alcance de la certificación (referencias): **Serie 100**

Los referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado

Clasificación del producto:

2	M	1	1	0	F	2	B	C	2	A

Suministrado y Fabricado por: **AMILUSA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG)**
Pol. Ind. Ugaldeguren III, 4 - Parcela 4
48240 - ZAMUDIO/ARTE (Bizkaia)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos predeterminado y que el organismo certificado CERTINALIA, S.L.U. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12209:2003+/AC:2005

y que el producto cumple con las exigencias mínimas exigidas. Los dígitos señalados (*), hacen referencia a las características esenciales recogidas en la tabla ZA.1 de la norma y por lo tanto, son los únicos dígitos cubiertos por la acreditación ENAC.


Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 1

Fecha de entrada de vigor: 31/01/2007
Fecha de modificación: 24/02/2016
Válido hasta: 24/02/2018
Nº serie: 0801401/1/0

Carlos Calvo Vilaró
Director Gerente

Este documento incluye 2 páginas y no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita de CERTINALIA.
El alcance de vigencia puede consultarse mediante consulta en www.certinalia.com.

PAG. 1 DE 2



Front plate and strike plate *Têtière et gâche*	Finish Finition Escutcheon / Cylinder *Protecteur / Cylindre*	Mod. Cod. 100 (50)	Mod. Cod. 100 (60)		
Satin nickel Chromé mat	Satin nickel brass *Laiton chromé mat*	7543	10845	1	10
Antique brass Vieilli	Antique brass / Satin brass *Laiton vieilli / laiton mat*	7544	10846	1	10
Matt Mat	AISI 304 stainless steel / Satin nickel brass *Acier inoxydable AISI 304 / laiton chromé mat*	6366	10843	1	10
Matt Mat	Satin brass *Laiton mat*	6364		1	10
Brass plated Laitonné verni	Satin brass *Laiton mat*	6365	10844	1	10
Black Noir	Matt black epoxy *Noir époxy mat*	18456	21632	1	10

Mod. 100 with cylinder 60 (30-30) / *Mod. 100 avec cylindre 60 (30-30)*
Mod. 100 available with 50 and 60 mm backset / *Mod.100 disponible avec axe ou 50/60 mm*

Front plate and strike plate *Têtière et gâche*	Finish Finition Escutcheon / Cylinder *Protecteur / Cylindre*	Mod. Cod. 110 (50)	Mod. Cod. 120 (50)		
Satin nickel Chromé mat	Satin nickel brass *Laiton Nickelé mat*	7547	11240	1	10
Antique brass Vieilli	Antique brass / Satin brass *Laiton vieilli / laiton mat*		11241	1	10
Matt Mat	AISI 304 stainless steel / Satin nickel brass *Acier inoxydable AISI 304 / Laiton chromé mat*		11242	1	10
Matt Mat	Satin brass *Laiton mat*		21634	1	10
Brass plated Laitonné verni	Satin brass *Laiton mat*		11243	1	10
Black Noir	Matt black epoxy *Noir époxy mat*	21633	21635	1	10

Mod. 120 with cylinder 60 (30-30) / *Mod. 120 avec cylindre 60 (30-30)*
Keyhole mod. 22 included / *Entrée clé I mod. 22*

Mod. 110 without cylinder / *Mod. 110 sans cylindre*

- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome steel latch
- Distance between handle and cylinder: 85 mm
- Backsets: 50 or 60 mm
- 8 mm spindle for handle
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- 4 chrome-plated bolts
- Movement: 20 mm (2 key turns)
- Security cylinder AMIG mod. 9850 with 6 pins + anti-drilling pin, with 5 nickel-plated brass keys
- Security escutcheon AMIG mod. 31 without keyhole

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en acier chromé
- Entreaxe: 85 mm
- Axes: 50 ou 60 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté
- 4 pênes dormants ronds chromés
- Déplacement: 20 mm (2 tours)
- Cylindre de sécurité AMIG mod. 9850 de 6 goupilles + goupilles anti-perçage avec 5 clefs en laiton nickelées
- Protecteur de cylindre mod. 31 (sans entrée clé I)

CE **Mod. 100 - 50 / 110 - 50**

Certified according to EN 12209:2004 ***Homologué selon EN 12209:2004***

Mod. 101 - 50



Mod. 111 - 50





CERTINALIA

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801401

Producto de construcción: **Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.**

Alcance de la certificación (referencias): **Serie 100 -**

Las referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado

Clasificación del producto:

2	4	4	1	4	4	2	4	4	2	4
(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Suministrado y Fabricado por: **AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG)**
Pol. Ind. Zubieta, s/n
48240 – AMOREBIETA (Bizkaia)

En nombre por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos predeterminado y que el organismo notificado CERTINALIA, S.L.U. ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12209:2003+/AC:2005

y que el producto cumple con las requisitos mínimos exigidos. Los dígitos señalados (*), hacen referencia a las características especiales recogidas en la tabla ZA.1 de la norma y por lo tanto, son los únicos dígitos cubiertos por la acreditación ENAC.


Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 1


Fecha de emisión de vigor: 31/01/2007
Fecha de actualización 18/03/2020
Fecha de caducidad 30/06/2020
Nº certif. 0801401/17

Carlos Navalón Alloza
Director Gerente

Este documento hereda el fabricante para fijar el marcado CE
La presente certificación sólo surgirá efectividades, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA.
El usuario de vigencia puede confirmarse haciendo consulta en www.certinalia.com

PAG. 1 DE 2





Front plate and strike plate *Têtière et gâche*	Escutcheon / Cylinder *Protecteur / Cylindre*	Mod. Cod. 101 (50)	Mod. Cod. 101 (60)	Mod. Cod. 111 (50)		
Satin nickel Chromé mat	**Satin nickel brass** *Laiton chromé mat*	7545	10850		1	10
Antique brass Vieilli	**Antique brass / Satin brass** *Laiton vieilli / laiton mat*	7546	10851		1	10
Matt Mat	**AISI 304 stainless steel / Satin nickel brass** *Acier inoxydable AISI 304 / laiton chromé mat*	6369	10848	7483	1	10
Matt Mat	**Satin brass** *Laiton mat*	6367	10847		1	10
Brass plated Laitonné verni	**Satin brass** *Laiton mat*	6368	10849		1	10
Black Noir	**Matt black epoxy** *Noir époxy mat*	18457	21637	21638	1	10

Mod. 101 with cylinder / *Mod. 101 avec cylindre*
Mod. 111 without cylinder / *Mod. 111 sans cylindre*

Mod. 101 available with 50 and 60 mm backset */ Mod.101 disponible avec axe à 50/60 mm*


- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome-plated steel latch
- Distance between handle and cylinder: 85 mm
- Backset: 50 or 60 mm
- 8 mm spindle for handle
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- 4 chrome-plated bolts
- Movement 20 mm (2 key turns)
- Security cylinder AMIG mod. 9850 with 6 pins + anti-drilling pin, with 5 nickel-plated brass keys
- Security escutcheon AMIG mod. 31 without keyhole

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé
- Entreaxe: 85 mm
- Axe: 50 ou 60 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté
- 4 pênes dormants ronds chromés
- Déplacement: 20 mm (2 tours)
- Cylindre de sécurité AMIG mod. 9850 de 6 goupilles + goupilles anti-perçage avec 5 clefs en laiton nickelées
- Protecteur de cylindre mod. 31 (sans entrée clé !)


CE **Mod. 101 - 50 / 111 - 50**

Certified according to EN 12209:2004 ***Homologué selon EN 12209:2004***


Mod. 100 BASE




Mod. 100 BASE




Mod. 101 BASE



Mod. 101 BASE






MOD.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
100 BASE	Satin nickel / Chromé mat	50/85	18618		1	10
		60/85	21129		1	10
	Antique brass / Vieilli	50/85	18619		1	10
		60/85	21132		1	10
	Brass plated / Laitonné verni	50/85	18622		1	10
			20169	1 ud.	2	12
		60/85	21131		1	10
	Black / Noir	50/85	21636		1	10
		60/85	22627		1	10
	Matt / Mat INOX	50/85	18620		1	10
			20170	1 ud.	2	12
		60/85	21130		1	10
	Matt / Mat LATÓN	50/85	18621		1	10
		60/85	22626		1	10
101 BASE	Satin nickel / Chromé mat	50/85	18773		1	10
		60/85	22631		1	10
	Antique brass / Vieilli	50/85	18775		1	10
		60/85	22632		1	10
	Brass plated / Laitonné verni	50/85	15479		1	10
			20377	1 ud.	2	-
		60/85	22629		1	10
	Black / Noir	50/85	21639		1	10
		60/85	22633		1	10
	Matt / Mat INOX	50/85	18774		1	10
			20376	1 ud.	2	-
		60/85	22630		1	10
	Matt / Mat LATÓN	50/85	18776		1	10
		60/85	22628		1	10

Features:
- Mortise lock for wooden doors with locking bolts.
- Square corners.
- Front and support.
- Reversiblechrome-plated steel latch.
- Distance between handle follower and Europrofile cylinder housing: 85 mm.
- 8 mm handle follower.
- Without cylinder or escutcheon.
- Closed case and internal mechanism in bichromated steel.
- 4 bolts in chrome, stroke: 20 mm (2 key turns).

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour portes en bois avec boulons de fermeture.
- Angle carré.
- Têtière et support.
- Pêne demi-tour réversible en acier chromé.
- Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre profil européen: 85 mm.
- Entrée: 50 mm.
- Fouillot pour béquille de 8 mm.
- Sans cylindre et sans écusson.
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté.
- 4 pênes en acier chromé, course: 20 mm (2 tours).

DOOR LOCK MOD. 200 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 200







Certified according to EN 12209:2004
Homologué selon EN 12209:2004

Front plate and strike plate *Têtière et gâche*	Escutcheon / Cylinder *Protecteur / Cylindre*	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**AISI 304 stainless steel / Satin nickel brass** *Acier inoxydable AISI 304 / laiton chromé mat*	**50/85**	**With cylinder 9850-60 (30-30)** Avec cylindre 9850-60 (30-30)	6371		1	10
Matt Mat	**Satin brass** *Laiton mat*	**50/85**	**With cylinder 9850-60 (30-30)** Avec cylindre 9850-60 (30-30)	6372		1	10

Features:

> Mortise lock for wooden doors with locking bolt.
> Front and support.
> Reversible chrome-plated steel latch.
> Distance between handle follower and Europrofile cylinder housing: 85 mm.
> Backset: 50 mm.
> 8 mm handle follower.
> Bichromated steel body and interior mechanism.
> Chrome-plated steel closing tongue, movement 20 mm (2 key turns).
> Includes 60 (30-30) mm model 9850 security cylinder with model 31 security escutcheon without keyhole.
> CE marking approval as per standard EN 12209:2004.

Caractéristiques:

> Serrure à emboutir pour portes en bois avec palette de fermeture.
> Pêne réversible en laiton chromé.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre profil européen: 85 mm.
> Entrée: 50 mm.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté.
> Pêne dormant rectangulaire chromé, déplacement 20 mm (2 tours).
> Avec cylindre de sécurité modèle 9850 de 60 (30-30) mm et écus son de sécurité modèle 31 sans trou de serrure.
> Homologuée avec marquage CE selon norme EN 12209:2004.

DOOR LOCK MOD. 200 BASE SERRURE ENCASTRÉE MOD. 200 BASE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**50/85**	23973		1	10
	Brass plated Laitonné verni	**50/85**	20171	1 ud.	2	12
			23975		1	10
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**50/85**	20172	1 ud.	2	12
			23974		1	10



Features:

> Mortice lock for wooden doors with square locking bolt.
> Reversible tongue.
> Distance handle to Europrofile cylinder 85 mm.
> Backset 50 mm.
> Spindle 8 mm.

Caractéristiques:

> Serrure à encastrer pour porte en bois avec pêne pour fermeture.
> Pêne demi tour réversible.
> Entreaxe: 85 mm.
> Axe : 50 mm.
> Carrée fouillot de 8 mm.

DOOR LOCK MOD. 340 - 341 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 340 - 341



Mod. 340



Mod. 341


CERTINALIA

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES


1239/CPR/0801404


EN 12209:2003+/AC:2005

Mod. 340



Mod. 341





	Front plate and strike plate *Têtière et gâche*	Keyhole / Cylinder *Entrée clé i / Cylindre*	Mod. Cod. 340	Mod. Cod. 341		
ACERO	**Satin nickel** Chromé mat	**Satin nickel brass** *Laiton chromé mat*	8289	8294	1	10
ACERO	**Black** Noir	**Matt black epoxy / Black nickel** *Noir époxy mat / Nickel noir*	8293	8298	1	10
INOX	**Matt** Mat	**AISI 304 stainless steel / Satin nickel brass** *Acier inoxydable AISI 304 / Laiton chromé mat*	8290	8295	1	10
LATÓN	**Matt** Mat	**Satin brass** *Laiton mat*		8296	1	10
ACERO	**Brass plated** Laitonné verni	**Satin brass** *Laiton mat*	8292	8297	1	10

Mod. 340-341 with cylinder 60 (30-30) / *Mod. 340-341 avec cylindre 60 (30-30)*


Certified according to EN 12209:2004 ***Homologué selon EN 12209:2004***

- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome-plated steel latch
- Distance between handle and cylinder: 85 mm
- Backset: 50 mm
- 8 mm spindle for handle
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- Chrome-plated deadbolt
- Movement: 20 mm (2 key turns)
- Security cylinder AMIG mod. 9850 with 6 pins + anti-drilling pin
- With 5 nickel-plated brass keys
- 1 keyhole mod. 22 (ø 58 mm)

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé
- Entreaxe: 85 mm
- Axe: 50 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté
- Pêne dormant rectangulaire en acier chromé. Déplacement: 20 mm (2 tours)
- Cylindre de sécurité AMIG mod. 9850 de 6 goupilles + goupille
- anti-perçage avec 5 clefs en laiton nickelées
- 1 entrée clé I mod.22 (ø 58 mm)


DOOR LOCK MOD. 340 BASE SERRURE ENCASTRÉE MOD. 340 BASE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**50/85**	**23976**		**1**	10
	Brass plated Laitonné verni	**50/85**	**23978**		**1**	10
	Black Noir	**50/85**	**23979**		**1**	10
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**50/85**	**23977**		**1**	10



Features:
> Mortice lock for wooden doors with square locking bolt.
> Reversible tongue.
> Distance handle to Europrofile cylinder 85 mm.
> Backset 50 mm.
> Spindle 8 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour porte en bois avec pêne pour fermeture.
> Pêne demi tour réversible.
> Entreaxe: 85 mm.
> Axe : 50 mm.
> Carrée fouillot de 8 mm.




DOOR LOCK MOD. 341 BASE SERRURE ENCASTRÉE MOD. 341 BASE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**50/85**	**23980**		**1**	10
	Brass plated Laitonné verni	**50/85**	**23982**		**1**	10
	Black Noir	**50/85**	**23983**		**1**	10
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**50/85**	**23981**		**1**	10




Features:
> Mortice lock for wooden doors with square locking bolt.
> Reversible tongue.
> Distance handle to Europrofile cylinder 85 mm.
> Backset 50 mm.
> Spindle 8 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour porte en bois avec pêne pour fermeture.
> Pêne demi tour réversible.
> Entreaxe: 85 mm.
> Axe: 50 mm.
> Carrée fouillot de 8 mm.



DOOR LOCK MOD. 330-331 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 330-331


Mod. 330



Mod. 331








MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
330	**Black** Noir	50/47	14939		1	10
331	**Brass plated** Laitonné verni	50/47	8288		1	10
	Black Noir	50/47	14941		1	10
	Matt Mat	50/47	14940		1	10


Features:
- Mortise lock for wooden doors with locking bolt.
- Reversible chrome-plated steel latch.
- Distance between handle follower and Europrofile cylinder housing: 47 mm.
- Backset: 50 mm.
- 8 mm handle follower.
- Bichromated steel body and interior mechanism.
- Chrome-plated steel closing tongue, movement 20 mm (2 key turns).
- Without cylinder.
- 2 model 22 keyholes included.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour portes en bois avec palette de fermeture.
- Pêne réversible en laiton chromé.
- Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre profil européen: 47 mm.
- Entrée: 50 mm.
- Fouillot pour béquille de 8 mm.
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté.
- Pêne dormant rectangulaire chromé, déplacement 20 mm (2 tours).
- Sans cylindre.
- 2 entrées clé modèle 23.

DOOR LOCK MOD. 332 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 332







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	50/70	24576		1	10
Black Noir	50/70	24575		1	10

Features:
- Mortice lock with bolt for wood doors.
- Round corners.
- Front and strike plates in steel.
- Reversible latch.
- Handle to Europrofile cylinder hole distance 70 mm.
- Backset 50 mm.
- For lever handles with spindle 7 mm.
- No escutcheon and no cylinder.

Caractéristiques:
- Serrure à encastrer pour portes en bois avec panneton de fermeture.
- Bout rond.
- Têtière et gâche en acier.
- Pêne demi-tour réversible.
- Entreaxe Europrofile: 70 mm.
- Axe : 50 mm.
- Carré fouillot de 7 mm.
- Sans protecteur ni cylindre.


DOOR LOCK MOD. 334 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 334

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50/70**	**24577**		**1**	10
Brass plated Laitonné	**50/70**	**24578**		**1**	10

Features:
> Mortice lock with bolt for wood doors.
> Round corners.
> Front and strike plates in steel.
> Reversible latch.
> Handle to Europrofile cylinder hole distance 70 mm.
> Backset 50 mm.
> For lever handles with spindle 8 mm.
> No esc utcheon/no cylinder.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour portes en bois avec panneton de fermeture.
> Bout rond.
> Têtière et gâche en acier.
> Pêne demi-tour réversible.
> Entreaxe Europrofile: 70 mm.
> Axe : 50 mm.
> Carré fouillot de 8 mm.
> Sans protecteur ni cylindre.






DOOR LOCK MOD. 335 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 335

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50/70**	**24579**		**1**	10
Brass plated Laitonné	**50/70**	**24580**		**1**	10
Black Noir	**50/70**	**25194**		**1**	10

Features:
> Mortice lock with bolt for wood doors.
> Square corners.
> Front and strike plates in steel.
> Reversible latch.
> Handle to Europrofile cylinder hole d istance 70 mm.
> Backset 50 mm.
> For lever handles with spindle 8 mm.
> No es cutcheon/no cylinder.


Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour portes en bois avec panneton de fermeture.
> Bout rond.
> Têtière et gâche en acier.
> Pêne demi-tour réversible.
> Entreaxe Europrofile: 70 mm.
> Axe : 50 mm.
> Carré fouillot de 8 mm.
> Sans protecteur ni cylindre.





DOOR LOCK MOD. 322 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 322






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**45/85**	**23108**		**1**	20
Brass plated Laitonné verni	**45/85**	**23109**		**1**	20

Features:
> Mortise lock for wooden doors with locking bit.
> Square-edged steel front and support.
> Reversible latch.
> Distance between handle follower and Europrofile cylinder hou sing: 85 mm.
> Backset: 45 mm.
> 8 mm handle follower.
> Without escutcheon nor cylinder.
> For the Greek market.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes en bois avec palette de fermeture.
> Angle carré.
> Têtière et support en acier.
> Pêne réversible.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre pro fil européen: 85 mm.
> Entrée: 45 mm.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Sans écusson ni cylindre.
> Pour le marché grec.

DOOR LOCK MOD. 326 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 326





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**45/85**	**21931**		**1**	10
	Antique brass Vieilli	**45/85**	**22350**		**1**	10
	Brass plated Laitonné verni	**45/85**	**21930**		**1**	10
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**45/85**	**21932**		**1**	10

Features:
> Mortise lock for wooden doors with locking bolt.
> Square corners.
> Front and support.
> AISI 304 stainless steel reversible latch.
> Steel spindle.
> Distance between handle follower and Europrofile cylinder housing: 85 mm.
> Backset: 45 mm.
> 8 mm handle follower.
> Without cylinder.


Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes en bois avec palette de fermeture.
> Angle carré.
> Têtière et support.
> Pêne réversible en acier inoxydable AISI 304.
> Verrou acier chromé.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre profil européen: 85 mm.
> Entrée: 45 mm.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Sans cylindre.

DOOR LOCK MOD. 328 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 328

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**55/72**	**22416**		**1**	10

Features:
> Mortise lock for wooden doors with locking bolt.
> Square corners.
> Front and support.
> AISI 304 stainless steel reversible latch.
> Steel spindle.
> Distance between handle follower and Europrofile cylinder housing: 72 mm.
> Backset: 55 mm.
> 8 mm handle follower.
> Without cylinder.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes en bois avec palette de fermeture.
> Angle carré.
> Têtière et support.
> Pêne réversible en acier inoxydable AISI 304.
> Verrou acier chromé.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre profil européen: 72 mm.
> Entrée: 55 mm.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Sans cylindre.




DOOR LOCK MOD. 716 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 716

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**50/68**	**24538**		**6**	30
	55/68	**24539**		**6**	30
	60/68	**22731**		**6**	30
	65/68	**24540**		**6**	30

Features:
> Mortise lock for wood with square-edged latch key.
> 68 mm between followers.
> Model 9716 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour bois avec clé à gorge sur angle carré.
> Distance entre fouillots de 68 mm.
> Ébauche de clé modèle 9716.



Mod.	A (mm)	B (mm)
716-50	50	80
716-55	55	85
716-60	60	90
716-65	65	95

Key blank MOD. 9716
Ébauche de clé MOD. 9716

Finish Finition		Cod.			
Antique brass Vieilli	**Right** Droite	**23056**		**10**	150
	Left Gauche	**23057**		**10**	150
Brass plated Laitonné verni	**Right** Droite	**22740**		**10**	150
	Left Gauche	**23058**		**10**	150
Nickel plated Nickelé	**Right** Droite	**22741**		**10**	150
	Left Gauche	**23059**		**10**	150



DOOR LOCK MOD. 716TR SERRURE ENCASTRÉE MOD. 716TR






	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**60/68**	23053		6	30
Brass Laiton	**Antique brass** Vieilli	**60/68**	23054		6	30
	Matt Mat	**60/68**	23055		6	30

Features:
> Mortise lock for wood with round-edged latch key.
> 60 mm backset and 68 mm between followers.
> Model 9716 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour bois avec clé à gorge sur angle arrondi.
> Entrée de 60 mm et distance entre fouillots de 68 mm.
> Ébauche de clé modèle 9716.





Key blank MOD. 9716
Ébauche de clé MOD. 9716

Finish Finition		Cod.			
Antique brass Vieilli	**Right** Droite	23056		10	150
	Left Gauche	23057		10	150
Brass plated Laitonné verni	**Right** Droite	22740		10	150
	Left Gauche	23058		10	150
Nickel plated Nickelé	**Right** Droite	22741		10	150
	Left Gauche	23059		10	150

DOOR LOCK MOD. F716 SERRURE ENCASTRÉE MOD. F716






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**60/68**	24879		6	24

Features:
> Square corner mortice lock for wooden doors with standard key.
> Backset 60 mm, handle key distance 68 mm.
> Key blank model F9716.

Caractéristiques:
> Serrures à encastrer en bois avec clé gorja en bord carré.
> Entrée de 60 mm et entreaxe 68 mm.
> Ébauche de clé modèle F9716.



Key blank MOD. F9716
Ébauche de clé MOD. F9716


Cod.			
Right Droite	24881	5	500
Left Gauche	24882	5	500


DOOR LOCK MOD. F716TR SERRURE ENCASTRÉE MOD. F716TR

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**60/68**	**24880**		**6**	24

Features:
> Round corner mortice lock for wooden doors with standard key.
> Backset 60 mm, handle key distance 68 mm.
> Key blank model F9716.

Caractéristiques:
> Serrures à encastrer en bois avec clé gorja en bord ronde.
> Entrée de 60 mm et entreaxe 68 mm.
> Ébauche de clé modèle F9716.






DOOR LOCK MOD. F725 SERRURE ENCASTRÉE MOD. F725

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**60/70**	**24995**		**1**	24

Features:
> Mortice lock for wooden doors.
> Sqaure corners.
> For Europrofile cylinders.Backset 60 mm, 70 mm distance handle-cylinder.
> 8 mm spindle.
> Includes key hole and reducer to 6 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour portes en bois.
> Bord carré.
> Pour cylindre Europrofile.
> Axe 60 mm, Entreaxe 70 mm.
> Carré de 8 mm.
> Trous de serrure et un supplément réducteur à 6 mm inclus.






DOOR LOCK MOD. 1102 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 1102








	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**50 mm**	**24955**		**1**	10
	Brass plated Laitonné	**50 mm**	**24956**		**1**	10
	Black Noir	**50 mm**	**24957**		**1**	10
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**50 mm**	**24958**		**1**	10


Features:
> Auxiliary mortise lock for wooden doors.
> Chrome-plated steel locking bolts.
> Square corners.
> No latch.
> Movement 20 mm (2 key turns).
> Backset: 50 mm.

Caractéristiques:
> Serrure auxiliaire à emboutir pour portes en bois.
> Boulons de fermeture en acier chromé.
> Angle carré.
> Sans pêne.
> Déplacement 20 mm (2 tours).
> Entrée : 50 mm.

DOOR LOCK MOD. 1103 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 1103







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	**24959**		**1**	10

Features:
> Auxiliary mortise lock for wooden doors.
> Chrome-plated steel locking bolts.
> Round corners.
> Steel front and support.
> No latch.
> Movement 20 mm (2 key turns).
> Backset: 50 mm.


Caractéristiques:
> Serrure auxiliaire à emboutir pour portes en bois.
> Boulons de fermeture en acier chromé.
> Angle arrondi.
> Têtière et support en acier.
> Sans pêne.
> Déplacement 20 mm (2 tours).
> Entrée : 50 mm.


DOOR LOCK MOD. 500 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 500

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**40 mm**	**14327**		**1**	10
	50 mm	**14333**		**1**	10
Antique brass Vieilli	**40 mm**	**14331**		**1**	10
	50 mm	**14337**		**1**	10
Brass plated Laitonné verni	**40 mm**	**14329**		**1**	10
	50 mm	**14335**		**1**	10
Black Noir	**50 mm**	**24020**		**1**	10

Features:
> Mortise lock for wooden doors with hook bolt.
> Square corners.
> Steel front and support.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Without cylinder.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes coulissantes en bois.
> Angle carré.
> Têtière et support en acier.
> Logement pour cylindre profil européen avec came de 15 mm.
> Sans cylindre.






DOOR LOCK MOD. 501 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 501

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**40 mm**	**14328**		**1**	10
	50 mm	**14334**		**1**	10
Antique brass Vieilli	**40 mm**	**14332**		**1**	10
	50 mm	**14338**		**1**	10
Brass plated Laitonné verni	**40 mm**	**14330**		**1**	10
	50 mm	**14336**		**1**	10

Features:
> Mortise lock for wooden doors with hook bolt.
> Round corners.
> Steel front and support.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Without cylinder.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes coulissantes en bois.
> Angle arrondi.
> Têtière et support en acier.
> Logement pour cylindre profil européen avec came de 15 mm.
> Sans cylindre.






DOOR LOCK MOD. 510 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 510







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	14345		1	10
Antique brass Vieilli	**45 mm**	14343		1	10
	50 mm	14349		1	10
Brass plated Laitonné verni	**45 mm**	14341		1	10
	50 mm	14347		1	10


Features:
- Mortise lock for wooden doors with hook bolt.
- Square corners.
- Steel front and support.
- 8 mm deahbolt handle housing.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour portes coulissantes en bois.
- Angle carré.
- Têtière et support en acier.
- Logement pour rosace de condamnation de 8 mm.

DOOR LOCK MOD. 511 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 511







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**45 mm**	14340		1	10
	50 mm	14346		1	10
Antique brass Vieilli	**45 mm**	14344		1	10
	50 mm	14350		1	10
Brass plated Laitonné verni	**45 mm**	14342		1	10
	50 mm	14348		1	10

Features:
- Mortise lock for wooden doors with hook latch.
- Round corners.
- Steel front and support.
- 8 mm deahbolt handle housing.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour portes coulissantes en bois.
- Angle arrondi.
- Têtière et support en acier.
- Logement pour rosace de condamnation de 8 mm.

LOCK SET MOD. 605 KIT DE SERRURE MOD. 605


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	**24013**		**1**	30
Matt black Noir mat	**50 mm**	**24014**		**1**	30

Features:
> Mortice lock with hook and europrofile cilinder for wooden sliding doors.
> Round corners.
> Backset 50.
> Includes square pull and cylinder hole.
> Front plate width 16 mm.
> Cylinder 40 mm (20-20) with 3 standard brass keys.
> For door thickness max 38 mm.

Caractéristiques:
> Serrures à encastrer pour portes coulissantes en bois et cylindre inclus.
> Bout rond.
> Axe 50 mm.
> Poignée et entrée clé de bout rond inclus.
> Largeur de têtière 16 mm.
> Cylindre de 40 (20-20) avec 3 clés à points.
> Pour portes max 38mm d'épaisseur.







LOCK SET MOD. 606 KIT DE SERRURE MOD. 606


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	**24015**		**1**	30
Matt black Noir mat	**50 mm**	**24016**		**1**	30

Features:
> Mortice lock with hook and europrofile cilinder for wooden sliding doors.
> Round corners.
> Backset 50.
> Includes round pull and cylinder hole.
> Front plate width 16 mm.
> Cylinder 40 mm (20-20) with 3 standard brass keys.
> For door thickness max 38 mm.

Caractéristiques:
> Serrures à encastrer pour portes coulissantes en bois et cylindre inclus.
> Bout rond.
> Axe 50 mm.
> Poignée et entrée clé de bout rond inclus.
> Largeur de têtière 16 mm.
> Cylindre de 40 (20-20) avec 3 clés à points.
> Pour portes max 38 mm d'épaisseur.







LOCK SET MOD. 607 KIT DE SERRURE MOD. 607







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	**24017**		**1**	30

Features:
> Mortice lock with hood for wooden sliding doors.
> Round corners.
> Backset 50 mm.
> Includes round pull and deabolt handle.
> Front plate width 20 mm.
> For door thickness 35 to 40 mm.

Caractéristiques:
> Serrures à encastrer pour portes coulissantes en bois.
> Bout rond.
> Axe 50 mm.
> Poignée et bouton de condamnation de bout rond inclus.
> Largeur de têtière 20 mm.
> Pour portes de 35 à 40 mm d'épaisseur.







LOCK SET MOD. 611 KIT DE SERRURE MOD. 611







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**50 mm**	**16175**		**1**	10
Antique brass Vieilli	**50 mm**	**18761**		**1**	10
Brass plated Laitonné verni	**50 mm**	**16174**		**1**	10

Features:
> Mortise lock for wooden doors with hook bolt.
> Round corners.
> Steel front and support.
> Backset: 50 mm.
> Includes deadbolt handle and front pull handle.
> Door thickness: 35-40 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour portes coulissantes en bois.
> Angle arrondi.
> Têtière et support en acier.
> Entrée : 5 mm.
> Comprend béquille avec déblocage et poignée avant.
> Pour portes de 35 à 4 mm d'épaisseur.








DEADBOLT HANDLE MOD. 1611 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 1611

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø58 mm**	**16177**		**4**	60
Brass plated Laitonné verni	**Ø58 mm**	**16176**		**4**	60

ZAMAK






Features:
> Zamak deadbolt handle for sliding doors.
> With 8 mm spindle & emergency un locking system.
> For doors thickness 35-40 mm.

Caractéristiques:
> Béquille en zamak pour portes coulissantes.
> Avec fouillot carré de 8 mm et déblocage d'urgence.
> Pour portes de 35 à 40 mm d'épaisseur.

HANDLE MOD. 1621 POIGNÉE MOD. 1621

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø29 mm**	**16179**		**4**	60
Brass plated Laitonné verni	**Ø29 mm**	**16178**		**4**	60

ZAMAK






Features:
> Zamak pull handle or thumb-notch.
> For front pulling of sliding doors.

Caractéristiques:
> Poignée ou onglet en zamak.
> Pour extraction frontale de portes coulissantes.

HANDLE MOD. 1622 POIGNÉE MOD. 1622

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø58 mm**	**17941**		**4**	60
Brass plated Laitonné verni	**Ø58 mm**	**17940**		**4**	60

ZAMAK






Features:
> Zamak pull-handle.
> For sliding doors.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour portes coulissantes.

CYLINDER-DEADBOLT ADAPTER MOD. 1 ADAPTATEUR CYLINDRE-CONDAMNATION MOD. 1

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**23481**		**10**	100
	23482	1 ud.	**10**	100

ZAMAK






Features:
> Europrofile cylinder to deadbolt adapter.
> Valid for 6 mm spindles.
> Includes 60 mm brass-plated and zinc-plated screws.

Caractéristiques:
> Adaptateur pour cylindres à condamnation.
> Trou pour carré 6 mm.
> Avec des vis de 60 mm plaquées laiton et zinguées.

CYLINDER *CYLINDRE*

A security solution with European profile cylinders. A full range offering different security levels, dimensions and finishes.
Une solution de sécurité avec des cylindres de profil européen. Une gamme complète avec différents niveaux de sécurité, dimensions et finitions.

SECURITY *SÉCURITÉ*




KEY AKIKE *CLÉS IDENTIQUES*


- **ANTIDRILL** *ANTI-PERÇAGE*
- **ANTISNAP** *ANTI-RUPTURE*
- **PICK PROOF** *ANTI -CROCHETAGE*
- **ANTI IMPRES** *ANTI-IMPRESSION*
- **BUMP PROOF** *ANTI-BUMPING*
- **ANTI REMUVAL** *ANTI-EXTRACTION*

SIZES *MESURES*


Centred cylinder
Cylindre centré



Off-centre cylinder
Cylindre excentré




Half cylinder
Demi-cylindre




WITH HANDLE *Á BOUTON*


Cylinder with handle
Cylindre á bouton




Cylinder with handle on short side
Cylindre á bouton sur le côté plus court



Cylinder with handle on long side
Cylindre á bouton sur le côté plus long




CAM *PANNETON*



CYLINDER MOD. 9400 CYLINDRE MOD. 9400

Finish Finition	Sizes Mesures A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Nickel satiné	60 (30-30)	20122		1	10
	70 (35-35)	20123		1	10
	70 (30-40)	20124		1	10
Gold Or	60 (30-30)	20119		1	10
	70 (35-35)	20120		1	10
	70 (30-40)	20121		1	10






Features:
> Aluminium cylinder for flat keys.
> Brass rotor with 5 pins.
> 15 mm cam.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 3 brass keys.
> Model 9450 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre de serrure avec clé crantée en aluminium.
> Rotor en laiton, 5 goupilles.
> Came de 15 mm.
> Avec 3 clés en laiton.
> Avec une vis de 60 mm.
> Ébauche de clé modèle 9450.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 9460 CYLINDRE MOD. 9460

Finish Finition	Sizes Mesures A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	40 (30-10)	24942		1	10
	54 (27-27) *	23372		1	10
	60 (30-30)	23063		1	10
		24683	1 ud.	2	40
	65 (30-35)	24673		1	10
	70 (35-35)	23065		1	10
		24685	1 ud.	2	40
	70 (30-40)	23067		1	10
		24687	1 ud.	2	40
	75 (30-45)	23366		1	10
	80 (30-50)	23367		1	10
	80 (40-40)	24675		1	10
	80 (35-45)	24677		1	10
	85 (30-55)	23368		1	10
	90 (45-45)	24680		1	10
	100 (50-50)	24682		1	10
Matt Mat	40 (30-10)	24943		1	10
	54 (27-27) *	23364		1	10
	60 (30-30)	23064		1	10
		24684	1 ud.	2	40
	60 (27-33) *	23365		1	10
	65 (30-35)	24672		1	10
	70 (35-35)	23066		1	10
		24686	1 ud.	2	40
	70 (30-40)	23068		1	10
		24688	1 ud.	2	40
	80 (40-40)	24674		1	10
	80 (35-45)	24676		1	10
	80 (30-50)	24678		1	10
	90 (45-45)	24679		1	10
	100 (50-50)	24681		1	10





Key blank Ébauche de clé			
Cod.			
23071		10	500
23378 *		10	500

Features:
> Cylinder for flat keys with brass rotor.
> 5 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling pin in body.
> Includes 55 mm screw.
> Includes 3 brass keys.
> Model 6460 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
> Cylindre de serrure avec clé crantée et rotor en laiton.
> 5 goupilles et came de 15 mm.
> Avec 3 clés en laiton et une vis de 55 mm goupille.
> Anti-perçage sur le corps.
> Ébauche de clé modèle 9460.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 9461 CYLINDRE MOD. 9461









Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		60 (30-30)	24936		1	10
		70 (30-40)	24940		1	10
		70 (35-35)	24938		1	10
Matt Mat		60 (30-30)	24937		1	10
		70 (30-40)	24941		1	10
		70 (35-35)	24939		1	10

Features:
- Economic lock cylinder for wood carpentry on site.
- Key Alike series.
- Brass standard key cylinder with 5 pins and 15 mm cam.
- Anti-drill pin on the body.
- Includes 55 mm screw.
- Includes 3 brass keys.
- Model 6420 key blank.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
- Cylindre de serrure économique pour la menuiserie bois sur chantier.
- Série Key Alike.
- Cylindre à clé standard en laiton avec 5 goupilles et came de 15 mm.
- Goupille anti-perçage sur le corps.
- Vis de 55 mm incluse.
- Avec 3 clés en laiton.
- Modèle 6420, clé vierge.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

Key blank Ébauche de clé			
Cod.			
23071		10	500

CYLINDER MOD. 9460 HANDLE CYLINDRE MOD. 9460 BOUTON







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		60 (30-30)	24689		1	10
		70 (30-40)	24691		1	10
		70 (35-35)	23069		1	10
Matt Mat		60 (30-30)	24690		1	10
		70 (30-40)	24692		1	10
		70 (35-35)	23070		1	10

Features:
- Cylinder for flat keys with brass rotor.
- 5 pins and 15 mm cam.
- Anti-drilling pin in body.
- Includes 55 mm screw.
- Includes 3 brass keys.
- Model 6460 key blank.
- With handle.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
- Cylindre de serrure avec clé crantée et rotor en laiton.
- 5 goupilles et came de 15 mm.
- Avec 3 clés en laiton et une vis de 55 mm goupille.
- Anti-perçage sur le corps.
- Ébauche de clé modèle 9460.
- A bouton.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

Key blank Ébauche de clé			
Cod.			
23071		10	500

CYLINDER MOD. 9470 CYLINDRE MOD. 9470

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	40 (30-10)		24693		1	10
	45 (35-10)		24694		1	10
			24707	1 ud.	2	40
	50 (40-10)		24695		1	10
	60 (30-30)		24697		1	10
			24708	1 ud.	2	40
	70 (35-35)		24699		1	10
			24709	1 ud.	2	40
	70 (30-40)		24701		1	10
	80 (40-40)		24702		1	10
	80 (35-45)		24703		1	10
	90 (45-45)		24704		1	10
	90 (40-50)		24705		1	10
	100 (50-50)		24706		1	10
Matt Mat	60 (30-30)		24696		1	10
	70 (35-35)		24698		1	10
	70 (30-40)		24700		1	10





Features:
> Brass standard key cylinder.
> 5 pins and 13 mm cam.
> Anti-drill pin on the body.
> Includes 55mm screw.
> Includes 3 brass keys.
> Model 6460 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
> Cylindre avec clés normales en laiton.
> 5 goupilles et panneton de 13 mm.
> Goupille anti-perçage sur le corps.
> Avec une vis de 55 mm.
> Avec 3 clés en laiton.
> Ébauche de clé modèle 6460.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 9700 CYLINDRE MOD. 9700

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Matt Mat	70 (35-35)		19538		1	40
	80 (35-45)		19541		1	40
	90 (45-45)		19542		1	40







Features:
> Standard key brass cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Pick-proof.
> Anti-drilling system.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 3 brass keys.
> Model 4950 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
> Cylindre de serrure avec clé crantée en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-crochetage et anti-perçage.
> Avec une vis de 60 mm.
> Avec 3 clés en laiton.
> Ébauche de clé modèle 4950.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

KEY MOD. 4950 CLÉ MOD. 4950			
Cod.			
19854		10	1000

CYLINDER MOD. 9700 HANDLE CYLINDRE MOD. 9700 BOUTON







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	80 (35-45M)		19549		1	40
	90 (40-50M)		19551		1	40
Matt Mat	70 (30-40M)		19554		1	40
	80 (35-45M)		19556		1	40
	90 (40-50M)		19558		1	40

Features:
- Standard key brass cylinder.
- 6 pins and 15 mm cam.
- Pick-proof.
- Anti-drilling system.
- Includes 60 mm screw.
- Includes 3 brass keys.
- Model 4950 key blank.
- Handle on long side.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre de serrure avec clé crantée en laiton.
- 6 goupilles et came de 15 mm.
- Système anti-crochetage et anti-perçage.
- Avec une vis de 60 mm.
- Avec 3 clés en laiton.
- Ébauche de clé modèle 4950.
- Bouton sur le côté le plus long.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.


KEY MOD. 4950
CLÉ MOD. 4950

Cod.			
19854		10	1000

CYLINDER MOD. 9710 CYLINDRE MOD. 9710







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	45 (35-10)		19528		1	40
	80 (35-45)		19524		1	40
	90 (40-50)		19526		1	40
	90 (45-45)		19525		1	40
	100 (50-50)		19527		1	40

Features:
- Standard key brass cylinder.
- 6 pins and 13 mm cam.
- Pick-proof anti-drilling system.
- Includes 60 mm screw.
- Includes 3 brass keys.
- Model 4950 key blank.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre de serrure avec clé crantée en laiton.
- 6 goupilles et came de 13 mm.
- Système anti-crochetage et anti-perçage.
- Avec 3 clés en laiton et une vis de 60 mm.
- Ébauche de clé modèle 4950.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

KEY MOD. 4950
CLÉ MOD. 4950


Cod.			
19854		10	1000

CYLINDER MOD. AS010 CYLINDRE MOD. AS010

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Matt Mat	60 (30-30)		27234		1	10
	70 (35-35)		27235		1	10
	70 (30-40)		27236		1	10
	80 (40-40)		27237		1	10
	80 (35-45)		27238		1	10
	90 (45-45)		27239		1	10
	90 (40-50)		27240		1	10
	100 (50-50)		27241		1	10
	100 (40-60)		27256		1	10
Black Noir	60 (30-30)		27266		1	10
	70 (35-35)		27267		1	10
Satin nickel Nickelé mat	40 (30-10)		27259		1	10
	45 (35-10)		27260		1	10
	60 (30-30)		27226		1	10
	70 (35-35)		27227		1	10
	70 (30-40)		27228		1	10
	80 (40-40)		27229		1	10
	80 (35-45)		27230		1	10
	90 (45-45)		27231		1	10
	90 (40-50)		27232		1	10
	80 (30-50)		27257		1	10
	100 (50-50)		27233		1	10
	100 (40-60)		27258		1	10








Features:
> Standard key cylinder with 6 pins e rotor de 15 mm.
> Maxium key combination grade according to UNE-EN 1303:2015.
> Pick proof and antibumping with drill proof pins.
> Fixing screw 65 mm.
> Includes 3 nickel plated brass keys.
> Key blank model AS010-CA.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre Serreta à 6 goupilles et came de 15 mm.
> Degré maximal de combinaisons selon la norme UNE-EN 1303 :2015.
> Système anti-crochetage et résistance aux coups avec goupilles anti-perçage.
> Vis de réglage de 65 mm.
> Avec 3 clés en laiton nickelé.
> Ébauche de clé mod. AS010-CA.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

Key blank MOD. AS010-CA Ébauche de clé MOD. AS010-CA			
Cod.			
27262		10	500

CYLINDER MOD. AS010 HANDLE CYLINDRE MOD. AS010 BOUTON





Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Matt Mat	60 (30-30M)		27249		1	10
	70 (35-35M)		27250		1	10
	70 (30-40M)		27251		1	10
	80 (40-40M)		27252		1	10
	80 (35-45M)		27253		1	10
	90 (45-45M)		27254		1	10
	90 (40-50M)		27255		1	10
Black Noir	60 (30-30M)		27268		1	10
	70 (35-35M)		27269		1	10
Satin nickel Nickelé mat	60 (30-30M)		27242		1	10
	70 (35-35M)		27243		1	10
	70 (30-40M)		27244		1	10
	80 (40-40M)		27245		1	10
	80 (35-45M)		27246		1	10
	90 (45-45M)		27247		1	10
	90 (40-50M)		27248		1	10

Key blank MOD. AS010-CA
Ébauche de clé MOD. AS010-CA

Cod.			
27262		10	500


Features:
> Standard key cylinder with 6 pins e rotor de 15 mm.
> Maxium key combination grade according to UNE-EN 1303:2015.
> Pick proof and antibumping with drill proof pins.
> Fixing screw 65 mm.
> Includes 3 nickel plated brass keys.
> Key blank model AS010-CA.
> Handle on long side.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre Serreta à 6 goupilles et came de 15 mm.
> Degré maximal de combinaisons selon la norme UNE-EN 1303 :2015.
> Système anti-crochetage et résistance aux coups avec goupilles anti-perçage.
> Vis de réglage de 65 mm.
> Avec 3 clés en laiton nickelé.
> Ébauche de clé mod. AS010-CA.
> Bouton surle côte le plus long.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. AS010 CYLINDRE MOD. AS010







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Nickelé mat	40 (30-10)		27261		1	10
	45 (35-10)		27225		1	10
	60 (30-30)		27217		1	10
	70 (35-35)		27218		1	10
	70 (30-40)		27219		1	10
	80 (40-40)		27220		1	10
	80 (35-45)		27221		1	10
	90 (45-45)		27222		1	10
	90 (40-50)		27223		1	10
	100 (50-50)		27224		1	10

Key blank MOD. AS010-CA
Ébauche de clé MOD. AS010-CA

Cod.			
27262		10	500


Features:
> Standard key cylinder with 6 pins e rotor de 13 mm.
> Maxium key combination grade according to UNE-EN 1303:2015.
> Pick proof and antibumping with drill proof pins.
> Fixing screw 65 mm.
> Includes 3 nickel plated brass keys.
> Key blank model AS010-CA.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre Serreta à 6 goupilles et came de 13 mm.
> Degré maximal de combinaisons selon la norme UNE-EN 1303 :2015.
> Système anti-crochetage et résistance aux coups avec goupilles anti-perçage.
> Vis de réglage de 65 mm.
> Avec 3 clés en laiton nickelé.
> Ébauche de clé mod. AS010-CA.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 9800 CYLINDRE MOD. 9800

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	60 (30-30)	6080		1	10
	65 (30-35)	6081		1	10
	70 (35-35)	6082		1	10
	70 (30-40)	6235		1	10
	80 (40-40)	6083		1	10
	80 (35-45)	6241		1	10
	90 (45-45)	6084		1	10
	100 (50-50)	6085		1	10
Polished Poli	60 (30-30)	5152		1	10
	65 (30-35)	6072		1	10
	70 (35-35)	6073		1	10
	70 (30-40)	6234		1	10
	74 (37-37)	6238		1	10
	80 (40-40)	6074		1	10
	80 (35-45)	6240		1	10
	90 (45-45)	6075		1	10
	100 (50-50)	6076		1	10





Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling system.
> Stainless steel springs.
> Includes 70 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 4999 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-perçage.
> Ressorts acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 70 mm.
> Ébauche de clé modèle 4999.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.


KEY MOD. 4999
CLÉ MOD. 4999

Cod.			
20415		10	500

CYLINDER MOD. 9800 HANDLE CYLINDRE MOD. 9800 BOUTON

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	60 (30-30)		6086		1	10
	70 (35-35)		6087		1	10
	70 (30M-40)		6237		1	10
	80 (40-40)		6088		1	10
	80 (35M-45)		6243		1	10
	90 (45-45)		6089		1	10
Polished Poli	60 (30-30)		5518		1	10
	70 (35-35)		6077		1	10
	70 (30M-40)		6236		1	10
	80 (40-40)		6078		1	10
	80 (35M-45)		6242		1	10
	90 (45-45)		6079		1	10





Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling system.
> Stainless steel springs.
> Includes 70 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 4999 key blank.
> Handle on short side.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-perçage.
> Ressorts acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 70 mm.
> Ébauche de clé modèle 4999.
> Bouton sur le côté plus court.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.


KEY MOD. 4999
CLÉ MOD. 4999

Cod.			
20415		10	500

CYLINDER MOD. 9850 CYLINDRE MOD. 9850







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		60 (30-30)	6363		1	10
			8359	1 ud.	2	40
		70 (30-40)	7498		1	10
			20174	1 ud.	2	40
		70 (35-35)	7496		1	10
			8360	1 ud.	2	40
		80 (30-50)	23229		1	10
		80 (35-45)	7502		1	10
		80 (40-40)	7500		1	10
		90 (40-50)	7576		1	10
		90 (45-45)	7504		1	10
		100 (50-50)	7506		1	10
Matt Mat		60 (30-30)	6362		1	10
			8361	1 ud.	2	40
		70 (30-40)	7499		1	10
			20173	1 ud.	2	40
		70 (35-35)	7497		1	10
			8362	1 ud.	2	40
		80 (35-45)	7503		1	10
			9930		1	10
		80 (40-40)	7501		1	10
		90 (40-50)	7577		1	10
		90 (45-45)	7505		1	10
		100 (50-50)	7507		1	10
Black Noir		60 (30-30)	20095		1	10
		70 (30-40)	20097		1	10
		70 (35-35)	20096		1	10

Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling system.
> Stainless steel springs.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 5000 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-perçage.
> Ressorts acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 60 mm.
> Ébauche de clé modèle 5000.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-


CYLINDER MOD. 9850 HANDLE CYLINDRE MOD. 9850 BOUTON

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	60 (30-30)	17714		1	10
	70 (35-35)	17715		1	10
	70 (30-40M)	17753		1	10
Matt Mat	70 (30-40M)	17752		1	10
Black Noir	60 (30-30)	23570		1	10
	70 (35-35)	23571		1	10



Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling system.
> Stainless steel springs.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 5000 key blank.
> With handle.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-perçage.
> Ressorts acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 60 mm.
> Ébauche de clé modèle 5000.
> À bouton.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.



KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-


CYLINDER MOD. 9851- 9852 - 9853 - 9856 CYLINDRE MOD. 9851 - 9852 - 9853 - 9856

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
9851	Satin nickel Chromé mat	70 (35-35)		7578		1	10
	Matt Mat	70 (30-40)		12322		1	10
9852	Satin nickel Chromé mat	70 (30-40)		12323		1	10
		70 (35-35)		7580		1	10
	Matt Mat	70 (35-35)		7581		1	10
9853	Satin nickel Chromé mat	70 (30-40)		12325		1	10
		70 (35-35)		7582		1	10
	Matt Mat	70 (30-40)		12326		1	10
		70 (35-35)		7583		1	10
9856	Satin nickel Chromé mat	60 (30-30)		21081		1	10



Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 15 mm cam.
> Anti-drilling system.
> Stainless steel springs.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 5000 key blank.
> Keys alike.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 15 mm.
> Système anti-perçage.
> Ressorts acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 60 mm.
> Ébauche de clé modèle 5000.
> Clés identiques.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.



KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-

CYLINDER MOD. 9860 CYLINDRE MOD. 9860





KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		100 (50-50)	15466		1	10
		60 (30-30)	15459		1	10
			21529	1 ud.	2	40
		70 (30-40)	15461		1	10
		70 (35-35)	15460		1	10
			21530	1 ud.	2	40
		80 (35-45)	15463		1	10
		80 (40-40)	15462		1	10
		90 (40-50)	15465		1	10
		90 (45-45)	15464		1	10
Matt Mat		100 (50-50)	15474		1	10
		60 (30-30)	15467		1	10
		70 (30-40)	15469		1	10
		70 (35-35)	15468		1	10
		80 (35-45)	15471		1	10
		80 (40-40)	15470		1	10
		90 (40-50)	15473		1	10
		90 (45-45)	15472		1	10

Features:
> Brass security cylinder.
> 6 pins and 13 mm cam.
> Anti-drilling pin in body.
> Stainless steel springs.
> Includes 60 mm screw.
> Includes 5 flat brass keys.
> Model 5000 key blank.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.


Caractéristiques:
> Cylindre de sécurité en laiton.
> 6 goupilles et came de 13 mm.
> Goupille anti-perçage sur le corps.
> Ressort en acier inoxydable.
> Avec 5 clés à points en laiton.
> Avec une vis de 60 mm.
> Ébauche de clé modèle 5000.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 10000 CYLINDRE MOD. 10000

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	62 (31-31)		21544		1	20
			22358	1 ud.	2	40
	66 (31-35)		23469		1	20
	70 (30-40)		21546		1	20
			22360	1 ud.	2	40
	70 (35-35)		21545		1	20
			22359	1 ud.	2	40
	80 (30-50)		22406		1	20
	80 (35-45)		21548		1	20
	80 (40-40)		21547		1	20
	90 (30-60)		23764		1	20
	90 (40-50)		21550		1	20
	90 (45-45)		21549		1	20
	95 (35-60)		23965		1	20
	100 (31-70)		23967		1	20
	100 (50-50)		21551		1	20
Matt Mat	62 (31-31)		21536		1	20
			22355	1 ud.	2	40
	66 (31-35)		23470		1	20
	70 (30-40)		21538		1	20
			22357	1 ud.	2	40
	70 (35-35)		21537		1	20
			22356	1 ud.	2	40
	80 (30-50)		22407		1	20
	80 (35-45)		21540		1	20
	80 (40-40)		21539		1	20
	90 (30-60)		23765		1	20
	90 (40-50)		21542		1	20
	90 (45-45)		21541		1	20
	95 (35-60)		23966		1	20
	100 (31-70)		23968		1	20
	100 (50-50)		21543		1	20







Key blank MOD. 10080
Ébauche de clé MOD. 10080

Cod.			
21552		10	500





Features:
> High-security brass cylinder with 6 pins and 15 mm cam.
> Double clutch.
> 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
> Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
> Pick-proof.
> Anti-bumping system.
> Stainless steel springs.
> Coded cylinder with ownership card for key copying.
> Includes 5 plastic-headed keys.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et came de 15 mm.
> Double embrayage.
> 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
> Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Système anti-bumping.
> Ressort en acier inoxydable.
> Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
> Avec 5 clés à tête plastique.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.


CYLINDER MOD. 10000 HANDLE CYLINDRE MOD. 10000 BOUTON











Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		62 (31-31)	22366		1	20
		70 (35-35)	22367		1	20
		80 (40-40)	22368		1	20
		90 (45-45)	22369		1	20
		100 (50-50)	22370		1	20
Matt Mat		62 (31-31)	22361		1	20
		70 (35-35)	22362		1	20
		80 (40-40)	22363		1	20
		90 (45-45)	22364		1	20
		100 (50-50)	22365		1	20

Features:
- High-security brass cylinder with 6 pins and 15 mm cam.
- Double clutch.
- 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
- Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
- Pick-proof.
- Anti-bumping system.
- Stainless steel springs.
- Coded cylinder with ownership card for key copying.
- Includes 5 plastic-headed keys.
- With handle.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et came de 15 mm.
- Double embrayage.
- 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
- Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Système anti-bumping.
- Ressort en acier inoxydable.
- Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
- Avec 5 clés à tête plastique.
- À bouton.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		10	500



CYLINDER MOD. 10000S CYLINDRE MOD. 10000S


Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		41 (31-10)	23817		1	20
		45 (35-10)	23819		1	20
			24803	1 ud.	2	40
		50 (40-10)	23821		1	20
		62 (31-31)	23660		1	20
		70 (30-40)	23662		1	20
		70 (35-35)	23661		1	20
		80 (30-50)	23665		1	20
		80 (35-45)	23664		1	20
		80 (40-40)	23663		1	20
		90 (40-50)	23667		1	20
		90 (45-45)	23666		1	20
		100 (50-50)	23668		1	20
Matt Mat		41 (31-10)	23818		1	20
		45 (35-10)	23820		1	20
		50 (40-10)	23822		1	20
		62 (31-31)	23669		1	20
		70 (30-40)	23671		1	20
		70 (35-35)	23670		1	20
		80 (30-50)	23674		1	20
		80 (35-45)	23673		1	20
		80 (40-40)	23672		1	20
		90 (40-50)	23676		1	20
		90 (45-45)	23675		1	20
		100 (50-50)	23677		1	20







41 / 45 / 50



Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		10	500






Features:
- High Security Brass cylinder with 6 pins and cam 15 mm.
- Single clutch.
- 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
- Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
- Pick-proof.
- Anti-bumping system.
- Stainless steel springs.
- Includes 5 plastic-headed keys.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et panneton de 15 mm.
- Embrayage simple.
- 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
- Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Système anti-bumping.
- Ressorts en acier inoxydable.
- Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
- Avec 5 clés avec tête en plastique.
- Avec 5 clés à tête plastique.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 10010 CYLINDRE MOD. 10010





Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		62 (31-31)	22408		1	20
			24800	1 ud.	2	40
		70 (35-35)	22409		1	20
			24801	1 ud.	2	40
		70 (30-40)	22410		1	20
			24802	1 ud.	2	40
		80 (40-40)	22411		1	20
		80 (35-45)	22412		1	20
		90 (45-45)	22413		1	20
		90 (40-50)	22414		1	20
		100 (50-50)	22415		1	20

Features:
> High-security brass cylinder with 6 pins and 13 mm cam.
> Double clutch.
> 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
> Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
> Pick-proof.
> Anti-bumping system.
> Stainless steel springs.
> Coded cylinder with ownership card for key copying.
> Includes 5 plastic-headed keys.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et came de 13 mm.
> Double embrayage.
> 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
> Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Système anti-bumping.
> Ressort en acier inoxydable.
> Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
> Avec 5 clés à tête plastique.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

CYLINDER MOD. 10010S CYLINDRE MOD. 10010S



Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		41 (31-10)	23823		1	20
		45 (35-10)	23825		1	20
		50 (40-10)	23827		1	20
Matt Mat		41 (31-10)	23824		1	20
		45 (35-10)	23826		1	20
		50 (40-10)	23828		1	20

Features:
> High Security Brass cylinder with 6 pins and cam 13 mm.
> Single clutch.
> 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
> Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
> Pick-proof.
> Anti-bumping system.
> Stainless steel springs.
> Includes 5 plastic-headed keys.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
> Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et panneton de 13 mm.
> Embrayage simple.
> 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
> Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Système anti-bumping.
> Ressorts en acier inoxydable.
> Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
> Avec 5 clés avec tête en plastique.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		10	500




CYLINDER MOD. 10000E CYLINDRE MOD. 10000E

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		62 (31-31)	23095		1	20
		70 (35-35)	23096		1	20
		70 (30-40)	23097		1	20
		80 (40-40)	23357		1	20
		80 (35-45)	23358		1	20
		80 (30-50)	23359		1	20
		66 (31-35)	23471		1	20
		90 (45-45)	23475		1	20
		90 (40-50)	23476		1	20
		100 (50-50)	23477		1	20
Matt Mat		62 (31-31)	23098		1	20
		70 (35-35)	23099		1	20
		70 (30-40)	23100		1	20
		80 (40-40)	23360		1	20
		80 (35-45)	23361		1	20
		80 (30-50)	23362		1	20
		66 (31-35)	23472		1	20
		90 (45-45)	23478		1	20
		90 (40-50)	23479		1	20
		100 (50-50)	23480		1	20







KEY MOD. 10580 CLÉ MOD. 10580			
Cod.			
23101		10	1000










Features:
- High-security brass cylinder with 6 pins and 15 mm cam.
- Double clutch.
- 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
- Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
- Pick-proof.
- Anti-bumping system.
- Stainless steel springs.
- Coded cylinder with ownership card for key copying.
- Includes 5 plastic-headed keys.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et came de 15 mm.
- Double embrayage.
- 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
- Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Système anti-bumping.
- Ressort en acier inoxydable.
- Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
- Avec 5 clés à tête plastique.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.

KIT CYLINDER MOD. 10000E KIT CYLINDRE MOD. 10000E







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		62 (31-31)	23678	2 ud.	2	20
		70 (30-40)	23680	2 ud.	2	20
		70 (35-35)	23679	2 ud.	2	20
Matt Mat		62 (31-31)	23681	2 ud.	2	20
		70 (30-40)	23683	2 ud.	2	20
		70 (35-35)	23682	2 ud.	2	20


Features:
- Set of 2 key alike high security cylinders.
- High-security brass cylinder with 6 pins and 15 mm cam.
- Double clutch.
- 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
- Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
- Pick-proof.
- Anti-bumping system.
- Stainless steel springs.
- Coded cylinder with ownership card for key copying.
- Includes 5 plastic-headed keys.

Caractéristiques:
- Kit de cylindres haute sécurité.
- Cylindre haute sécurité en laiton, 6 goupilles et came de 15 mm.
- Double embrayage.
- 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
- Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Système anti-bumping.
- Ressort en acier inoxydable.
- Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
- Avec 5 clés à tête plastique.

CYLINDER MOD. 18000 CYLINDRE MOD. 18000







Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat		62 (31-31)	12381		1	20
		70 (35-35)	12382		1	20
		70 (30-40)	12383		1	20
		80 (40-40)	12384		1	20
		80 (35-45)	12385		1	20
		90 (45-45)	12386		1	20
		100 (50-50)	12387		1	20
Matt Mat		62 (31-31)	12374		1	20
		70 (35-35)	12375		1	20
		70 (30-40)	12376		1	20
		80 (40-40)	12377		1	20
		80 (35-45)	12378		1	20
		90 (45-45)	12379		1	20
		100 (50-50)	12380		1	20

Features:
- High-security brass cylinder with 12 active pins and 15 mm cam.
- 1 anti-drilling pin in body and 2 in rotor.
- Anti-extraction anti-snap stainless steel bar.
- Pick-proof.
- Anti-bumping system.
- Stainless steel springs.
- Coded cylinder with ownership card for key copying.
- Includes 5 keys.
- Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
- Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.

Caractéristiques:
- Cylindre haute sécurité en laiton, 12 goupilles actives et came de 15 mm.
- 1 goupille anti-perçage sur le corps et 2 sur le rotor.
- Barre anti-extraction et anti-cassure en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Système anti-bumping.
- Ressort en acier inoxydable.
- Cylindre codé avec carte de propriété pour copie de clés.
- Avec 5 clés.
- Utilisation sur serrures pour menuiserie en bois.
- Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.



KEY MOD. 18080
CLÉ MOD. 18080


Cod.			
19858		10	500

CYLINDER MOD. 20000 CYLINDRE MOD. 20000

Finish Finition	Sizes Mesures	A (BxC)	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	62 (31-31)		23581		1	20
	70 (35-35)		23582		1	20
	70 (30-40)		23583		1	20
	80 (40-40)		23651		1	20
	80 (35-45)		23652		1	20
	80 (30-50)		23653		1	20
	90 (45-45)		23654		1	20
	90 (40-50)		23655		1	20
	100 (50-50)		23656		1	20
Matt Mat	62 (31-31)		23569		1	20
	70 (35-35)		23579		1	20
	70 (30-40)		23580		1	20
	80 (40-40)		23645		1	20
	80 (35-45)		23646		1	20
	80 (30-50)		23647		1	20
	90 (45-45)		23648		1	20
	90 (40-50)		23649		1	20
	100 (50-50)		23650		1	20







Features:
> High security brass cylinder with 6 linear pins and 4 side pins, with 15 mm cam.
> 1 antidrill pin on body and 2 on plug.
> Double clutch.
> Stainless steel antisnap bar with protection against pulling.
> Pick proof and bump proof.
> Stainless steel pins.
> Coded cylinder with property card for key duplication.
> Includes 5 pcs security keys with groove and plastic head.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.



Caractéristiques:
> Cylindre en laiton de haute sécurité avec 6 pins longitudinaux et 4 pins transversaux et panneton en 15 mm.
> 1 goupille anti-perçage dans le corps et 2 sur le rotor.
> Double embrayage.
> Barre anti-casse en acier inoxydable.
> Anti-crochetage.
> Résistance aux coups.
> Ressorts en acier inoxydable.
> Cylindre codé avec carte de propriété pour la copie de clés.
> Avec 5 clés de sécurité à vague et tête en pastique.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.




CYLINDER MOD. 20010 CYLINDRE MOD. 20010

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	62 (31-31)	24804		1	20
	70 (30-40)	24806		1	20
	70 (35-35)	24805		1	20







Features:
> High security brass cylinder with 6 linear pins and 4 side pins, with 13 mm cam.
> 1 antidrill pin on body and 2 on plug.
> Double clutch.
> Stainless steel antisnap bar with protection against pulling.
> Pick proof and bump proof.
> Stainless steel pins.
> Coded cylinder with property card for key duplication.
> Includes 5 pcs security keys with groove and plastic head.
> Once installed, the cylinder must not protrude more than 1 mm.
> Use AMIG or WD-40 lubricant every 5000 cycles.



Caractéristiques:
> Cylindre en laiton de haute sécurité avec 6 pins longitudinaux et 4 pins transversaux et panneton en 13 mm.
> 1 goupille anti-perçage dans le corps et 2 sur le rotor.
> Double embrayage.
> Barre anti-casse en acier inoxydable.
> Anti-crochetage.
> Résistance aux coups.
> Ressorts en acier inoxydable.
> Cylindre codé avec carte de propriété pour la copie de clés.
> Avec 5 clés de sécurité à vague et tête en pastique.
> Une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
> Utilisez du lubrifiant AMIG ou WD-40 tous les 5000 cycles.





MASTER KEYED CYLINDERS *ORGANIGRAMES PASSE-PARTOUT*

SAME CODE LOCKS *CLÉS ÉGALES*

Solution meaning there is just one key for the whole home.
Perfect for single-family dwellings.

La solution pour avoir une seule clé et ouvrir toute votre maison.
Parfait pour les maisons particulières.







MASTER KEYING *CLÉS MAÎTRESSES*

Amig solutions, meaning you just need one key to optimise and set the access hierarchy.
Ideal for residential blocks, hotels and companies.

Les solutions Amig, une seule clé pour optimiser et hiérarchiser les accès.
Idéal pour les immeubles résidentiels, les hôtels et les entreprises.





MULTIPLE OPTIONS *DES OPTIONS MULTIPLES*


Amig has multiple solutions for master keying and same code locks with different security systems.
Amig met à votre portée plusieurs solutions pour obtenir des systèmes avec clés maîtresses et les intégrer dans divers systèmes de sécurité.



MASTER KEYING TYPES *TYPE DE SYSTÈMES DE CLÉS MAÎTRESSES*

SIMPLE MASTER KEY *CLÉ MAÎTRESSE SIMPLE*


PT: Door / *Porte*
M: Master key / *Maîtresse*



Each door has its own key and a master key that opens all of them.
Chaque porte a sa propre clé et une clé maîtresse qui les ouvre toutes.

MAIN DOORWAY *ENTRÉE DE L'IMMEUBLE*


V: Residential unit / *Logement*
P: Main doorway / *Entrée de l'immeuble*



Residential block, each key opens its door and the communal ones. Just one key is needed for communal access.
Dans un immeuble d'appartements, chaque clé ouvre sa propre porte et les portes communes. Il peut y avoir une clé uniquement pour les parties communes.

MAIN DOORWAY WITH COMMUNAL ACCESS *ENTRÉE D'IMMEUBLE AVEC PARTIES COMMUNES*


V: Residential unit / *Logement*
P: Main doorway / *Entrée de l'immeuble*
C: Communal access / *Parties communes*



Similar to the main doorway option, where there are several residential blocks, and each with its main doorway, but where there are general communal entrances.
Identique à celle de l'entrée de l'immeuble dans les résidences où il existe plusieurs blocs de logements, et chacune avec son entrée, mais les accès généraux sont communs.

MAIN DOORWAY WITH MASTER KEY *ENTRÉE D'IMMEUBLE AVEC CLÉ MAÎTRESSE*


P: Main doorway / *Entrée de l'immeuble*
PT: Door / *Porte*
M: Master key / *Maîtresse*



Business premises, companies or establishments that have a communal entrance for all users, apart from having their own key for each door and a general master key.
Locaux, entreprises ou établissements qui, en plus de disposer de leur propre clé pour chaque porte et d'une clé maîtresse générale ont une ouverture d'entrée commune à tous les usagers.


GROUPS *GROUPES*

PT: Door / *Porte*
M: Master key / *Maîtresse*
SM: Sub-master key / *Sous-maîtresse*



For businesses that need a key for each door and, additionally to the general master key, a sectoral submaster key. Very common for hotels, as shown in the diagram, where there are different hierarchical levels. New levels can be added as long as the model can support it, otherwise it will be considered as a complex master keying.
Pour les entreprises qui exigent une clé dans chaque porte et en plus de la clé passe-partout génère, une autre clé passe-partout par secteurs. C'est très courant dans les hôtels, comme indiqué dans le croquis, où il y a des niveaux hiérarchiques. Des niveaux peuvent être ajoutés tant que le modèle le permet, sinon il sera considéré comme un organigramme de passe partout complexe.

CROSSED OR COMPLEX *CROISÉ OU COMPLEXE*



PT: Door / *Porte*
M: Master key / *Maîtresse*
SM: Sub-master key / *Sous-maîtresse*

Any other type not included in the above options or those that require the use of additional production operations due to the amounts required or complexity of their features
Tout autre type non pris en compte dans les schémas précédents ou ceux qui, en raison des quantités requises ou de la complexité de leurs fonctions, nécessitent le recours à des opérations de fabrication supplémentaires.

SERVICE TERMS AND CONDITIONS *CONDITIONS DE SERVICE*

- **All orders must be placed by email to the sales contact or by sending an email to: amaestramientos@amig.es**
- **All the characteristics required must be well defined.**
- **A locking plan defining the master keying has to be signed.**
- **All the master keying systems are supplied with 3 master or sub-master keys as standard. A large number of keys involves an additional cost that is billed as a supplement.**
- **Those orders are NOT consolidated with orders of other products and must be shipped separately (Except: Andorra, Canary Islands, Ceuta, Melilla or export orders).**
- **The minimum order for free shipping is 3 cylinders or an order worth €50. Otherwise, a "management cost" surcharge of around €10 will be applied.**

- *Toutes les commandes doivent être adressées par courriel au représentant commercial ou à l'adresse e-mail suivante : amaestramientos@amig.es*
- *Définissez bien toutes les caractéristiques nécessaires.*
- *Il est nécessaire de signer un plan de fermeture pour définir la clé maîtresse.*
- *Tous les systèmes de clés maîtresses sont fournis en standard avec 3 clés maîtresses ou sous-maîtresses. L'augmentation du nombre de clés a un surcout qui est facturé en sus.*
- *Ces commandes ne sont PAS consolidées avec les commandes d'autres produits, elles doivent toujours être communiquées séparément (Sauf : Andorre, Canaries, Ceuta, Melilla ou commandes d'exportation).*
- *La commande minimale pour la livraison gratuite est de 3 cylindres ou une valeur de commande de 50€. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous appliquerons un supplément de 10€ environ pour « frais de gestion ».*

DOOR LOCK MOD. 6572 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 6572

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**65 x 72 mm**	24009		1	12

Features:
> Mortice lock for fireproof doors.Without panich function.
> 9 mm double handle nut and europrofile cylinder hole.
> Backset 65 mm.
> Distance handle/cylinder 72 mm.
> Stainless Steel front plate.
> Without strike/cylinder.
> For Europrofile cylinders with cam 15 mm.

Caractéristiques:
> Serrure pour portes coupe feu.
> Sans fonction anti panique.
> Avec double carré 9 mm fouillot et double trou de cylindre.
> Axe: 65 mm.
> Entreaxe: 72 mm.
> Têtière en acier inox.
> Sans support et sans cylindre.
> Pour cylindre Europrofile avec panneton longue de 15 mm.




EN1634-1 CE 0865

EN 12209

3	C	4	1	0	C	2	B	0	2	0

Certified according to EN 12209:2004
Homologué selon EN 12209:2004






DOOR LOCK MOD. 720E SERRURE ENCASTRÉE MOD. 720E







A (mm)	B (mm)
22	38
27	43
32	47

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	22/85	19960		1	30
	27/85	19961		1	30
	32/85	19962		1	30

Features:
> Mortise lock for European metal carpentry profiles.
> Reversible latch and sliding deadbolt.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Distance between handle follower and cylinder housing: 85 mm.
> AISI 304 stainless steel front and support.
> Nickeled interior mechanism pieces.
> 8 mm handle follower.
> Anti-clamp security escutcheon.
> Closing with 1 key turn.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour profils européens de menuiserie métallique.
> Pêne réversible et levier de fermeture coulissant.
> Logement pour cylindre profil européen de came de 15 mm.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre de 85 mm.
> Têtière et support en acier inoxydable AISI 304.
> Pièces du mécanisme intérieur nickelées.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Rosace de sécurité anti-mâchoire.
> Fermeture avec un tour de clé.



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	22/85	20362	1 ud.	2	12
	27/85	20363	1 ud.	2	12
	32/85	20364	1 ud.	2	12

Features:
> Mortise lock for European metal carpentry profiles.
> Reversible latch and sliding deadbolt.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Distance between handle follower and cylinder housing: 85 mm.
> AISI 304 stainless steel front and support.
> Nickeled interior mechanism pieces.
> 8 mm handle follower.
> Anti-clamp security escutcheon.
> Closing with 1 key turn.


Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour profils européens de menuiserie métallique.
> Pêne réversible et levier de fermeture coulissant.
> Logement pour cylindre profil européen de came de 15 mm.
> Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre de 85 mm.
> Têtière et support en acier inoxydable AISI 304.
> Pièces du mécanisme intérieur nickelées.
> Fouillot pour béquille de 8 mm.
> Rosace de sécurité anti-mâchoire.
> Fermeture avec un tour de clé.



DOOR LOCK MOD. 740 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 740

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	20/85	Without cylinder Sans cylindre	19910		1	10
		With cylinder Avec cylindre	18534		1	10
			20365	1 ud.	2	12
	25/85	Without cylinder Sans cylindre	15688		1	10
		With cylinder Avec cylindre	19464		1	10
			20366	1 ud.	2	12
	30/85	Without cylinder Sans cylindre	16034		1	10
		With cylinder Avec cylindre	19465		1	10
			20367	1 ud.	2	12





Features:
- Flush-mount lock for metal frames.
- Chrome-plated brass quick-turning reversible latch.
- Chrome-plated hardened steel toggle deadbolt.
- Chrome-plated inner components.
- Chrome-plated steel box.
- Housing for Europrofile cylinder with 13,2 mm cam.
- Distance between handle follower and cylinder housing: 85 mm.
- AISI 304 stainless steel front and support.
- 8 mm handle follower.
- Anti-clamp security escutcheon.
- Cylinder model 9000-60 (30-30).
- Satin nickel brass.
- 5 pins + anti-drilling pin.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour menuiserie métallique.
- Pêne réversible en laiton chromé.
- Retournement rapide.
- Levier de fermeture à bascule avec plaques en acier traité et chromé.
- Logement pour cylindre profil européen de came de 13,2 mm.
- Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre de 85 mm.
- Têtière et support en acier inoxydable AISI 304.
- Pièces du mécanisme intérieur chromées.
- Coffre Fouillot pour béquille de 8 mm.
- Rosace de sécurité anti-mâchoire.
- Cylindre modèle 9000-60 (30-30).
- Laiton mate.
- 5 goupilles + goupille anti-perçage.


KEY MOD. 5300
CLÉ MOD. 5300

Cod.			
19582		10	500

DOOR LOCK MOD. 770 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 770








Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Matt / Mat	20/85	Without cylinder / Sans cylindre	19915		1	10
		With cylinder / Avec cylindre	20368	1 ud.	2	12
	25/85	Without cylinder / Sans cylindre	15689		1	10
		With cylinder / Avec cylindre	19468		1	10
			20369	1 ud.	2	12
	30/85	Without cylinder / Sans cylindre	16035		1	10
		With cylinder / Avec cylindre	19469		1	10
			20370	1 ud.	2	12

Features:
- Flush-mount lock for metal frames.
- Chrome-plated brass quick-turning reversible latch.
- Chrome-plated hardened steel toggle deadbolt.
- Chrome-plated inner components.
- Chrome-plated steel box.
- Housing for Europrofile cylinder with 13,2 mm cam.
- Distance between handle follower and cylinder housing: 85 mm.
- AISI 304 stainless steel front and support.
- 8 mm handle follower.
- Anti-clamp security escutcheon.
- Cylinder model 9000-60 (30-30).
- Satin nickel brass.
- 5 pins + anti-drilling pin.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour menuiserie métallique.
- Pêne réversible en laiton chromé.
- Retournement rapide.
- Levier de fermeture à bascule avec plaques en acier traité et chromé.
- Logement pour cylindre profil européen de came de 13,2 mm.
- Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre de 85 mm.
- Têtière et support en acier inoxydable AISI 304.
- Pièces du mécanisme intérieur chromées.
- Coffre Fouillot pour béquille de 8 mm.
- Rosace de sécurité anti-mâchoire.
- Cylindre modèle 9000-60 (30-30).
- Laiton mate.
- 5 goupilles + goupille anti-perçage.

DOOR LOCK MOD. 725GR SERRURE ENCASTRÉE MOD. 725GR





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Satin nickel / Chromé mat	20/85	23110		1	30
	25/85	23111		1	30
	30/85	23112		1	30
	35/85	23144		1	30


Features:
- Flush-mount lock for Europrofile metal frames.
- Reversible latch and sliding deadbolt.
- Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
- Distance between handle follower and cylinder housing: 85 mm.
- Steel front and support.
- 8 mm handle follower.

Caractéristiques:
- Serrure à emboutir pour profils européens de menuiserie métallique.
- Pêne réversible et levier de fermeture coulissant.
- Logement pour cylindre profil européen de came de 15 mm.
- Distance entre fouillot de béquille et logement de cylindre de 85 mm.
- Têtière et support en acier.
- Fouillot pour béquille de 8 mm.

DOOR LOCK MOD. 760GR SERRURE ENCASTRÉE MOD. 760GR

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	20/85	24088		1	30
	25/85	24089		1	30
	30/85	24090		1	30
	35/85	24091		1	30






Features:
- Mortice lock for europrofiles on metal carpentry.
- Reversible latch.
- With out bolt, specific for building entrance doors.
- For Europrofile cylinders with cam 15 mm.
- Handle to cylinder distance 85 mm.
- Front and strike plates in steel.
- Handle spindle size 8 mm.

Caractéristiques:
- Serrure à encastrer pour profils européens pour charpente métallique.
- Loquet réversible.
- Sans levier de fermeture, en particulier pour les entrées.
- Pour cylindre Europrofile avec panneton longue de 15 mm.
- Entreaxe: 85 mm.
- Têtière et gâche en acier inox.
- Carrée fouillot de 8 mm.

DOOR LOCK MOD. 780GR SERRURE ENCASTRÉE MOD. 780GR

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	20 mm	24866		1	30
	25 mm	24867		1	30
	30 mm	24868		1	30
	35 mm	24869		1	30





A (mm)	B (mm)
18	33
22	37
27	42
32	47

Features:
- Mortise lock for European metal carpentry profiles.
- Roller latch and sliding closing lever.
- Drive only by means of the cylinder.
- Housing for Europerfil cylinder with 15 mm cam.
- Steel front and support.

Caractéristiques:
- Serrure à mortaiser pour profilés de menuiserie métallique européenne.
- Loquet à rouleau et levier de fermeture coulissant.
- Conduire uniquement au moyen du cylindre.
- Boîtier pour cylindre Europerfil avec came de 15 mm.
- Façade et support en acier.

SCREW FOR CYLINDER MOD. M5 VIS POUR CYLINDRE MOD. M5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	M5 x 40 mm	25095		10	1000




Features:
- Short screw for cylinders on locks.

Caractéristiques:
- Vis courte pour placer les cylindres dans les serrures.

DOOR LOCK MOD. 415 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 415





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	20 mm	22734		1	20

Features:
> Mortise lock for metal sections with cross-type key.
> 20 mm backset and hook lock.
> 3 keys included.


Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour profils métalliques avec clé à croix.
> Entrée de 20 mm et fermeture à crochet.
> 3 clés incluses.

Key blank MOD. 9415
Ébauche de clé MOD. 9415

Cod.			
22739		10	500

DOOR LOCK MOD. 420 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 420





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	20 mm	22735		1	20

Features:
> Mortise lock for metal sections with cross-type key.
> 20 mm backset and hook lock.
> 3 keys included.


Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour profils métalliques avec clé à croix.
> Entrée de 20 mm et fermeture à crochet.
> 3 clés incluses.

Key blank MOD. 9415
Ébauche de clé MOD. 9415

Cod.			
22739		10	500

DOOR LOCK MOD. 421 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 421





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	45 mm	22736		1	20

Features:
> Mortise lock for metal sections with cross-type key.
> 45 mm backset and bolt lock.
> 3 keys included.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour profils métalliques avec clé à croix.
> Entrée de 45 mm et fermeture à boulons.
> 3 clés incluses.

Key blank MOD. 9415
Ébauche de clé MOD. 9415


Cod.			
22739		10	500

DOOR LOCK MOD. 726 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 726

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**70 mm**	22737		1	36

Features:
> Mortise lock for metal profile doors.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Backset 70 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour profils métalliques.
> Logement pour cylindre profil européen de came de 15 mm.
> Entrée de 70 mm.






DOOR LOCK MOD. 727 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 727

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**90 mm**	22738		1	36

Features:
> Mortise lock for metal profile doors.
> Housing for Europrofile cylinder with 15 mm cam.
> Backset 90 mm.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir pour profils métalliques.
> Logement pour cylindre profil européen de came de 15 mm.
> Entrée de 90 mm.





DOOR LOCK MOD. 745 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 745

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**30/72**	24668		1	20
	50/72	24669		1	10
	60/72	24670		1	10

Features:
> Mortise lock for metallic carpentry with guide and toggle locking lever- hook.
> Housing for 15 mm cam Europrofile cylinder.
> Distance between handle follower and cylinder housing: 72 mm.
> Nut for 8 mm handle.
> Front and support in zinc plated steel.

Caractéristiques:
> Serrure à encastrer pour menuiserie métallique avec guide et pêne dormant avec crochet de fermeture.
> Logement pour cylindre profil européen de panneton de 15 mm.
> Entreaxe: 72 mm.
> Carrée fouillot de 8 mm.
> Têtière et gâche en acier zingué.




LOCK CASE MOD. 745 BOÎTIER DE SERRURE MOD. 745

Finish Finition	Sizes Mesures	A x B	Cod.			
Zinc plated Zingué	**10,5 x 72 mm**		24850		1	30
	21 x 72 mm		24849		1	20

Features:
> Steel box cover for 745 locks on steel profiles.

Caractéristiques:
> Boîte en acier pour le placement de serrures 745 sur des profilés métalliques.


A (mm)	B (mm)
58	10
85	21





DOOR LOCK MOD. 642 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 642





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
642	Zinc plated Zingué	15 mm	23201		1	20
			29339	1 ud.	2	12
642L1	Zinc plated Zingué	15 mm	23877		1	20
642L2	Zinc plated Zingué	15 mm	23878		1	20

Features:
- Metal lock for roller shutter.
- Key operated from both inside and outside.
- Bicromated steel side bars.
- Track 24 mm with 1 key turn.
- Zinc-plated metal box and lid.
- Round normal key 3-pin cylinder.
- 3 nickel-plated brass keys included.
- Model 462/1 and 462/2 are key alike.
- Model 4642 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure en métal pour la fermeture de l'obturateur.
- Actionnement extérieur et intérieur avec clé.
- Leviers latéraux en acier bichromaté (2 points de fermeture).
- Déplacement 24 mm avec un tour de clé.
- Coffre et couvercle en acier zingué.
- Cylindre rond avec 3 goupilles.
- Avec 3 clés en laiton nickelé.
- Modèle 462/1 et 462/2 avec clés égales.
- Ébauche de clé modèle 4642.


KEY MOD. 4642
CLÉ MOD. 4642

Cod.			
23202		10	1000



DOOR LOCK MOD. 643 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 643





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	15 mm	23515		1	20
		29340	1 ud.	2	12

Features:
- Metal lock for roller shutter.
- Key operated from both inside and outside.
- Bicromated steel side bars.
- Track 24 mm with 1 key turn.
- Zinc-plated metal box and lid.
- Round normal key 3-pin cylinder.
- 3 nickel-plated brass keys included.
- Model 4642 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure en métal pour la fermeture de l'obturateur.
- Actionnement extérieur et intérieur avec clé.
- Leviers latéraux en acier bichromaté (2 points de fermeture).
- Déplacement 24 mm avec un tour de clé.
- Coffre et couvercle en acier zingué.
- Cylindre rond avec 3 goupilles.
- Avec 3 clés en laiton nickelé.
- Ébauche de clé modèle 4642.

KEY MOD. 4642
CLÉ MOD. 4642

Cod.			
23202		10	1000




DOOR LOCK MOD. 645 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 645

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**15 mm**	**24094**		**1**	30



Features:
> Metal lock for roller shutter.
> Key operated from both inside and outside.
> Bicromated steel side bars.
> Track 24 mm with 1 key turn.
> Zinc-plated metal box and lid.
> Round 9 pin security cylinder.
> 3 nickel-plated brass dotted keys included.
> Model 9645 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en métal pour la fermeture de l'obturateur.
> Actionnement extérieur et intérieur avec clé.
> Leviers latéraux en acier bichromaté (2 points de fermeture).
> Déplacement 24 mm avec un tour de clé.
> Coffre et couvercle en acier zingué.
> Cylindre rond de sécurité avec 9 goupilles.
> Avec 3 clés en laiton nickelé.
> Ébauche de clé modèle 9645.




Key blank MOD. 9645
Ébauche de clé MOD. 9645

Cod.			
24226		**10**	500

DOOR LOCK MOD. 670 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 670

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 50 mm**	**24542**		**1**	10





Features:
> Square lock in solid brass for roll up and swivelling doors.
> Shaft in stainless steel.
> Includes three flat keys.
> Tube support not included.
> Key black model 6750.


Caractéristiques:
> Serrure carrée en laiton massif pour portes basculantes et à enroulement.
> Actionnement supérieur.
> Tige en acier inoxydable.
> 3 clés de sécurité.
> Support tubulaire non inclus.
> Ébauche de clé modèle 6750.

Key blank MOD. 6750
Ébauche de clé MOD. 6750

Cod.			
24547		**5**	200

DOOR LOCK MOD. 670A SERRURE ENCASTRÉE MOD. 670A

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 50 mm**	**24107**		**1**	10







Features:
> Solid brass square lock for roll-up doors.
> Top drive.
> Key extraction in two positions.
> Stainless steel stem and 3 point keys.
> Tubular support not included.
> Key blank model 6750.


Caractéristiques:
> Serrure carrée en laiton massif pour portes à enroulement.
> Actionnement supérieur.
> Extraction de clé en deux positions.
> Tige en acier inoxydable et clés à 3 points.
> Support tubulaire non inclus.
> Ébauche de clé modèle 6750.


Key blank MOD. 6750
Ébauche de clé MOD. 6750

Cod.			
24547		**5**	200

DOOR LOCK MOD. 675 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 675







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**50 x 55 mm**	24543		1	10

Features:
> Rounded lock in solid brass for roll up and swivelling doors.
> Shaft in stainless steel.
> Three flat keys.
> Tube support not included.
> Key black model 6750.


Caractéristiques:
> Serrure ronde en laiton massif pour portes basculantes et à enroulement.
> Actionnement supérieur.
> Tige en acier inoxydable.
> 3 clés de sécurité.
> Support tubulaire non inclus.
> Ébauche de clé modèle 6750.

Key blank MOD. 6750
Ébauche de clé MOD. 6750

Cod.			
24547		5	200

TUBE SUPPORT MOD. 670/675 SUPPORT TUBULAIRE MOD. 670/675





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø40 x 105 mm**	24544		1	20

Features:
> Tube support.
> Brass top lid with stainless steel round ring.

Caractéristiques:
> Support tubulaire.
> Fermeture en laiton et enjoliveur en acier inoxydable.

CYLINDER CYLINDRE



MOD.	Finish Finition	Cod.			
670A/KA-1	**Chrome plated** Chromé brillant	25110		1	20
670A/KA-2	**Chrome plated** Chromé brillant	25111		1	20

Features:
> Key alike cylinder.
> For locks model 670A.

Caractéristiques:
> Cylindre s'entre ouvrant.
> Pour serrures mod. 670A.

CYLINDER CYLINDRE



MOD.	Finish Finition	Cod.			
670/675KA-1	**Chrome plated** Chromé brillant	24545		1	20
670/675KA-2	**Chrome plated** Chromé brillant	24546		1	20

Features:
> Key alike cylinder.
> For locks models 670/675.


Caractéristiques:
> Cylindre de clés identiques.
> Pour les systèmes des clés maîtresses de serrures modèle 670/675.


DOOR LOCK MOD. 680-680L1-680L2 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 680-680L1-680L2

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
680	**Chrome plated** Chromé brillant	**115 x 40 mm**		24835		1	10
680L1	**Chrome plated** Chromé brillant	**115 x 40 mm**	**Keys alike** Clés identiques	25093		1	10
680L2	**Chrome plated** Chromé brillant	**115 x 40 mm**	**Keys alike** Clés identiques	25094		1	10

Features:
> Lock for crossbow doors.
> Includes 3 flat keys.
> Key blank model 6750.

Caractéristiques:
> Serrure pour grilles extensibles.
> Avec 3 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 6750.






DOOR LOCK MOD. 685 SERRURE ENCASTRÉE MOD. 685

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 50 mm**	24952		1	10

Features:
> Square solid brass lock for tilting doors.
> Upper operation.
> Key extraction on 1 position.
> Stainless steel bolt and 3 brass flat keys.
> Tubular support not included.
> Key blank model 6750.

Caractéristiques:
> Serrure carrée en laiton massif pour portes à enroulement.
> Actionnement supérieur.
> Extraction de clé en deux positions.
> Tige en acier inoxydable et clés à 3 points.
> Support tubulaire non inclus.
> Ébauche de clé modèle 6750.






LOCK FOR ROLLER SHUTTER MOD. SBL-01 FERMETURE POUR VOLET ROULANT MOD. SBL-01

Finish Finition	Cod.			
Galvanized Galvanisé	25316	1 ud.	1	10

Features:
> Security lock for roller shutters.
> Recommended installation in combination with padlocks model 200-75 and model 201-60.
> Includes locking bracket.

Caractéristiques:
> Fermeture de sécurité pour stores à enroulement.
> Montage recommandé en combinaison avec les cadenas modèle 200-75 et modèle 201-60.
> Comprend un support de fermeture.





ELECTRIC STRIKE MOD. 10 11-20-21-30-31-40-41-50-51

GÂCHE ÉLECTRIQUE MOD. 10 11-20-21-30-31-40-41-50-51



Mod. 10 - 11



Mod. 20 - 21




Mod. 30 - 31



Mod. 40 - 41

Mod. 50 - 51



Finish Finition	Mod.	Sizes Mesures	Cod.			
			With unlocking lever / *Avec inhibiteur ou déblocage*			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 INOX 18/8	10	150 x 25 x 3	13455		1	6
	20	250 x 25 x 3	13457		1	6
	30	250 x 25 x 3	13459		1	6
	40	250 x 25 x 3	14482		1	6
	◉ 50	250 x 22 x 3	17258		1	6
Brass plated Laitonné verni	20	250 x 25 x 3	14476		1	6
			Without unlocking lever / *Sans inhibiteur ou déblocage*			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 INOX 18/8	11	150 x 25 x 3	13456		1	6
	21	250 x 25 x 3	13458		1	6
	31	250 x 25 x 3	13460		1	6
	41	250 x 25 x 3	14483		1	6
	◉ 51	250 x 22 x 3	17259		1	6


Features:
- Coils 8-12 V AC
- Automatic button
- Adjustable support
- Unlocking lever (depending on models)

Caractéristiques:
- Bobines 8-12 V AC
- Dispositif automatique
- êtière adaptable
- Inhibiteur ou déblocage (selon le modèle)


Supports and strikes are also available separately
Á vendre aussi les têtières et les gâches séparément

◉ **For Europrofile**
Pour Europrofil


Mod. 10 - 11



Mod. 20 - 21



Mod. 30 - 31




STRIKE BODY MOD. 18 - 19 CORPS DU GÂCHE ÉLECTRIQUE MOD. 18 - 19

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Without unlocking lever / *Sans inhibiteur ou déblocage*						
18	**Matt** Mat	**68 x 21 x 29 mm**	**14500**		**10**	60
With unlocking lever / *Avec inhibiteur ou déblocage*						
19	**Matt** Mat	**68 x 21 x 29 mm**	**14501**		**10**	60

Complies with European regulations 89/336/CE
Respecte la loi européenne 89/336/CE

ZAMAK



Mod. 18


Mod. 19

STRIKE FRONT MOD. 15 -25 - 35 - 45 TÊTIÈRE POUR GÂCHE ÉLECTRIQUE MOD. 15 -25 - 35 - 45


MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
15	**Brass plated** Laitonné verni	**150 x 25 x 3 mm**	**14485**		**10**	60
	Matt Mat	**150 x 25 x 3 mm**	**14484**		**10**	60
25	**Brass plated** Laitonné verni	**250 x 25 x 3 mm**	**14489**		**10**	60
	Matt Mat	**250 x 25 x 3 mm**	**14488**		**10**	60
35	**Brass plated** Laitonné verni	**250 x 25 x 3 mm**	**14493**		**10**	60
	Matt Mat	**250 x 25 x 3 mm**	**14492**		**10**	60
45	**Brass plated** Laitonné verni	**250 x 25 x 3 mm**	**14497**		**10**	60
	Matt Mat	**250 x 25 x 3 mm**	**14496**		**10**	60




Mod. 15




Mod. 25



Mod. 35



Mod. 45



DOOR CONTACT MOD. 2P CONTACTE PORTE MOD. 2P


NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**48 x 16 mm**	24018		6	180

Features:
> Door electrical contact with 2 poles.
> Max amperage 2 A.
> Allows current transmission while the door is closed.

Caractéristiques:
> Connecteur passe-courant pour portes avec 2 bornes.
> Ampérage max: 2 A.
> Permet la transmission de courant pendant que la porte reste fermée.



DOOR CONTACT MOD. 3P CONTACTE PORTE MOD. 3P


NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**71 x 14 mm**	24019		6	180


Features:
> Door electrical contact with 3 poles.
> Max amperage 2 A.
> Allows current transmission while the door is closed.

Caractéristiques:
> Connecteur passe-courant pour portes avec 3 bornes.
> Ampérage max: 2 A.
> Permet la transmission de courant pendant que la porte reste fermée.



BOLT LOCK MOD. 1550 VERROU MOD. 1550

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	13442		1	30
	17382	1 ud.	5	20
Antique brass Vieilli	13440		1	30
	17383	1 ud.	5	20
Brass plated Laitonné verni	13441		1	30






A	E	F	G	C	D
62.5	24,3	6,8	25,5	35 - 45	60 / 70

Features:
> Rosette-type bolt lock with exterior key and interior privacy lock.
> Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
> Ø 65 mm brass rosette.
> Bolt lock backset: 60 and 70 mm.
> Maximum door thickness: 45 mm.
> Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure à rosette avec clé extérieure et condamnation intérieure.
> Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
> Rosette en laiton de Ø65 mm.
> Entrée de la serrure: 60 et 70 mm.
> Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
> Ébauche de clé modèle 5100.

BOLT LOCK MOD. 1650 VERROU MOD. 1650

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	13445		1	30
	17385	1 ud.	5	20
Antique brass Vieilli	13443		1	30
	17386	1 ud.	5	20
Brass plated Laitonné verni	13444		1	30






A	B	C	D
65	25,5	35 - 45	60 / 70

Features:
> Rosette-type bolt lock with key on both sides.
> Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
> Ø 65 mm brass rosette.
> Bolt lock backset: 60 and 70 mm.
> Maximum door thickness: 45 mm.
> Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de rosette avec clé des deux côtés.
> Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
> Rosette en laiton de Ø65 mm.
> Entrée de la serrure : 60 et 70 mm.
> Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
> Ébauche de clé modèle 5100.

BOLT LOCK MOD. 1750 VERROU MOD. 1750

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	13448		1	30
Antique brass Vieilli	13446		1	30
	17389	1 ud.	5	20
Brass plated Laitonné verni	13447		1	30






A	B	C	D	E	F	G
65	34,5	35 - 45	60 / 70	20.5	6.8	18.5

Features:
> Rosette-type bolt lock with interior privacy lock.
> Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
> Ø 65 mm brass rosette.
> Bolt lock backset: 60 and 70 mm.
> Maximum door thickness: 45 mm.
> Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de rosette avec condamnation par la partie intérieure.
> Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
> Rosette en laiton de Ø65 mm.
> Entrée de la serrure: 60 et 70 mm.
> Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
> Ébauche de clé modèle 5100.

PULL HANDLE MOD. 1900 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 1900





A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100.5	63.5	127	213	295	47


Finish Finition	**Cod.**			
Satin nickel Chromé mat	**13451**		**1**	6
Polished Poli	**13449**		**1**	6

Features:
- Rosette-type bolt lock with exterior key, interior privacy lock.
- Brass pull handle with latch.
- Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
- Ø 65 mm brass rosette.
- Bolt lock and latch backset: 60 and 70 mm.
- Maximum door thickness: 45 mm.
- Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure à rosette avec clé extérieure et condamnation intérieure.
- Petite béquille en laiton avec pêne.
- Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
- Rosette en laiton de Ø65 mm.
- Entrée de la serrure et du pêne.
- 60 et 70 mm.
- Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
- Ébauche de clé modèle 5100.

PULL HANDLE MOD. 1910 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 1910





A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100.5	63.5	127	213	295	47


Finish Finition	**Cod.**			
Satin nickel Chromé mat	**18686**		**1**	6
Antique brass Vieilli	**18687**		**1**	6
Polished Poli	**18688**		**1**	6

Features:
- Rosette-type bolt lock with key on both sides.
- Brass pull handle with latch.
- Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
- Ø 65 mm brass rosette.
- Bolt lock and latch backset: 60 and 70 mm.
- Maximum door thickness: 45 mm.
- Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure à rosette avec clé des deux côtés.
- Petite béquille en laiton avec pêne.
- Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
- Rosette en laiton de Ø65 mm.
- Entrée de la serrure et du pêne.
- 6 et 7 mm.
- Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
- Ébauche de clé modèle 51.

PULL HANDLE MOD. 1950 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 1950





A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100.5	63.5	127	213	295	47

Finish Finition	**Cod.**			
Antique brass Vieilli	**13453**		**1**	6
Polished Poli	**13452**		**1**	6

Features:
- Square plate bolt lock with exterior key, interior privacy lock.
- Brass pull handle with latch.
- Anti-saw security bolt with 25 mm movement.
- Ø 65 mm brass rosette.
- Bolt lock and latch backset: 60 and 70 mm.
- Maximum door thickness: 45 mm.
- Model 5100 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure de plaque carrée avec clé extérieure et condamnation intérieure.
- Petite béquille en laiton avec pêne.
- Goupille de sécurité anti-scie avec avance de 25 mm.
- Rosette en laiton de Ø65 mm.
- Entrée de la serrure et du pêne.
- 60 et 70 mm.
- Pour portes de 45 mm d'épaisseur maximum.
- Ébauche de clé modèle 5100.

SURFACE LOCKS MOD. 80 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 80


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold painted Émaillé or	**96 x 66 mm**	15880		1	12
		15886	1 ud.	2	8
Silver painted Émaillé argent	**96 x 66 mm**	15881		1	12
		15887	1 ud.	2	8





Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> With round security cylinder and 5 dimple keys.
> Cylinder length: 50 mm.
> With deadbolt and interior deadbolt handle.
> Model 5000 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Avec cylindre arrondi de sécurité et 5 clés à points.
> Longueur cylindre: 50 mm.
> Avec levier de fermeture et petite béquille intérieure.
> Ébauche de clé modèle 5000.



KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-

SURFACE LOCKS MOD. 81 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 81


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold painted Émaillé or	**96 x 66 mm**	15882		1	12
		15888	1 ud.	2	8
Silver painted Émaillé argent	**96 x 66 mm**	15883		1	12
		15889	1 ud.	2	8





Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> With cylinder on both sides.
> Inner round security cylinder and 5 dimple keys.
> Cylinder length: 50 mm.
> With deadbolt.
> Model 5000 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Avec cylindre des deux côtés.
> Cylindre intérieur rond de sécurité et 5 clés à points.
> Longueur cylindre: 50 mm.
> Avec levier de fermeture.
> Ébauche de clé modèle 5000.




KEY MOD. 5000 CLÉ MOD. 5000			
Cod.			
6380		10	-

SURFACE LOCKS MOD. 82 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 82







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold painted Émaillé or	**96 x 66 mm**	**17440**		**1**	12
		29139	1 ud.	**2**	10
Silver painted Émaillé argent	**96 x 66 mm**	**17441**		**1**	12
		29140	1 ud.	**2**	10

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> With round security cylinder and 5 dimple keys.
> Cylinder length: 50 mm.
> With 2 locking bolts and interior deadbolt handle.
> Model 5000 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Avec cylindre arrondi de sécurité et 5 clés à points.
> Longueur cylindre: 50 mm.
> Avec 2 boulons de fermeture et petite béquille intérieure.
> Ébauche de clé modèle 5000.


KEY MOD. 5000
CLÉ MOD. 5000

Cod.			
6380		**10**	-

SURFACE LOCKS MOD. 85 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 85







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold painted Émaillé or	**85 x 65 mm**	**15884**		**1**	12
		15890	1 ud.	**2**	8
Silver painted Émaillé argent	**85 x 65 mm**	**15885**		**1**	12
		15891	1 ud.	**2**	8

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> With round security cylinder and 5 dimple keys.
> Cylinder length: 50 mm.
> With deadbolt and interior deadbolt handle.
> Model 5000 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Avec cylindre arrondi de sécurité et 5 clés à points.
> Longueur cylindre: 50 mm.
> Avec levier de fermeture et petite béquille intérieure.
> Ébauche de clé modèle 5000.

KEY MOD. 5000
CLÉ MOD. 5000


Cod.			
6380		**10**	-

SECURITY BOLT MOD. 82P VERROU MOD. 82P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold painted Émaillé or	**96 x 66 mm**	17442		1	12


Features:
> Surface-mounted bolt for wooden doors.
> With 2 locking bolts and inte rior deadbolt handle.
> Steel bolt Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Verrou à goupille en applique pour portes en bois.
> Avec 2 boulons de fermeture et petite béquille intérieure.
> Verrou en acier Ø 14 mm.



SURFACE LOCKS MOD. 72 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 72

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 85 mm**	**Right** Droite	21986	1 ud.	2	8
		Left Gauche	21983		1	12
			21987	1 ud.	2	8
	100 x 85 mm	**Right** Droite	19984		1	12
			29121	1 ud.	2	10
		Left Gauche	19985		1	12
			29122	1 ud.	2	10
Gold painted Émaillé or	**100 x 85 mm**	**Right** Droite	19986		1	12
			29123	1 ud.	2	10
		Left Gauche	19987		1	12
			29124	1 ud.	2	10
Brown Marron	**88 x 85 mm**	**Right** Droite	21984		1	12
			21988	1 ud.	2	8
		Left Gauche	21985		1	12
			21989	1 ud.	2	8
	100 x 85 mm	**Right** Droite	21966		1	12
			29125	1 ud.	2	10
		Left Gauche	21967		1	12
			29126	1 ud.	2	10



Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 22 mm stroke (2 turns).
> Chrome-plated brass latch bolt, with handle.
> Round security cylinder Ø25X50 mm external and Ø25X34 mm internal.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé, course 22 mm (2 tours).
> Serrure en laiton chromé, á tirage.
> Cylindre rond de sécurité Ø25X50 mm extérieur et intérieur Ø25X34 mm.
> 5 clés de sécurité en laiton nickelé.
> Ebauches de clé modèle 5000.

KEY MOD. 5000
CLÉ MOD. 5000


Cod.			
6380		10	-

SURFACE LOCKS MOD. 72U SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 72U









Mod.	A (mm)	B (mm)
72U - 80	42.5	85
72U - 100	50	100
72U - 120	60	120

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Gold painted Émaillé or	85 x 95 mm	**Right** Droite	22562		1	12
		Left Gauche	22563		1	12
	100 x 95 mm	**Right** Droite	22564		1	12
		Left Gauche	22565		1	12
	120 x 95 mm	**Right** Droite	22566		1	12
		Left Gauche	22567		1	12

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Round brass cylinder Ø25 x 50 mm with 5 pins.
> With deadbolt, latch and pull handle.
> Lever travel 20 mm (2 turns of key).
> 3 standard keys.
> Key blanks model 6410.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Cylindre rond en laiton Ø25 x 50 mm avec 5 goupilles.
> Avec fermeture, languette et poignée.
> Course du levier 20 mm (2 tours de clé).
> 3 clés standards.
> Blancs de clés modèle 6410.

Key blank MOD. 6410
Ébauche de clé MOD. 6410


Cod.			
22568		10	1000

SURFACE LOCKS MOD. 72PU SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 72PU









Mod.	A (mm)	B (mm)
72PU - 80	42.5	85
72PU - 100	50	100
72PU - 120	60	120

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Gold painted Émaillé or	80 x 95 mm	**Right** Droite	23309		1	12
		Left Gauche	23310		1	12
	100 x 95 mm	**Right** Droite	23311		1	12
		Left Gauche	23312		1	12
	120 x 95 mm	**Right** Droite	23313		1	12
		Left Gauche	23314		1	12

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Round brass cylinder Ø25 x 50 mm with 5 pins.
> With deadbolt.
> Lever travel 20 mm (2 turns of key).
> 3 standard keys.
> Key blanks model 6410.


Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Cylindre rond en laiton Ø25 x 50 mm avec 5 goupilles.
> Avec fermeture.
> Course du levier 20 mm (2 tours de clé).
> 3 clés standards.
> Blancs de clés modèle 6410.


Key blank MOD. 6410
Ébauche de clé MOD. 6410

Cod.			
22568		10	1000

SURFACE LOCKS MOD. 73 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 73

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 85 mm**	**Right** Droite	**19988**		**1**	12
			29127	1 ud.	**2**	10
		Left Gauche	**19989**		**1**	12
			29128	1 ud.	**2**	10
Gold painted Émaillé or	**100 x 85 mm**	**Right** Droite	**19990**		**1**	12
		Left Gauche	**19991**		**1**	12






Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 22 mm stroke (2 turns).
> Chrome-plated brass latch bolt, with handle.
> Europrofile security cylinder, exterior and interior.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000, code 6380.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé, course 22 mm (2 tours).
> Cylindre de sécurité Europrofile, extérieur et intérieur.
> 5 clés de sécurité en laiton nickelé.
> Avec levier de fermeture, languette et poignée.
> Clés en brut modèle 5000, code 6380.

SURFACE LOCKS MOD. 75 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 75

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	**19992**		**1**	12
			22382	1 ud.	**2**	8
		Left Gauche	**19993**		**1**	12
			22383	1 ud.	**2**	8
	72 x 112 mm	**Right** Droite	**23128**		**1**	12
Gold painted Émaillé or	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	**19994**		**1**	12
			29131	1 ud.	**2**	10
		Left Gauche	**19995**		**1**	12
			29132	1 ud.	**2**	10
Brown Marron	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	**22384**		**1**	12
			22386	1 ud.	**2**	8
		Left Gauche	**22385**		**1**	12
			22387	1 ud.	**2**	8
	72 x 112 mm	**Right** Droite	**23130**		**1**	12
		Left Gauche	**23131**		**1**	12





Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 18 mm stroke (1 turn).
> Chrome-plated brass latch bolt, with handle.
> Round security cylinder Ø25X50 mm external and Ø25X34 mm internal.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000, code 6380.


Caractéristiques:
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé, course de 18 mm (1 tour).
> Loquet en laiton chromé, avec poignée.
> Cylindre de sécurité rond Ø25X50 mm extérieur et Ø25X34 mm intérieur.
> 5 clés en laiton nickelé à points.
> Modèle de clé vierge 5000, code 6380.

SURFACE LOCKS MOD. 75N SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 75N









Mod.	A (mm)	B (mm)
75N - 60	36.5	67
75N - 70	41.5	72

Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	22388		1	12
			22390	1 ud.	2	8
		Left Gauche	22391	1 ud.	2	8
	72 x 112 mm	**Right** Droite	23132		1	12
		Left Gauche	23133		1	12
Brown Marron	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	22392		1	12
			22394	1 ud.	2	8
		Left Gauche	22393		1	12
			22395	1 ud.	2	8
	72 x 112 mm	**Right** Droite	23134		1	12

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 22 mm stroke (2 turns).
> Chrome-plated brass latch bolt, handle operated.
> Round security cylinder Ø25X50 mm external and Ø25X34 mm internal.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000, code 6380.


Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé avec un déplacement de 22 mm (en 2 tours).
> Pêne demi-tour en laiton chromé, actionné par un carré de béquille de 8 mm.
> Cylindre de sécurité rond extérieur Ø25x50 mm et intérieur Ø25x34 mm.
> 5 clés à points en laiton nickelé.
> Clés brutes modèle 5000, code 6380.

SURFACE LOCKS MOD. 75P SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 75P









Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	22396		1	12
			22398	1 ud.	2	8
		Left Gauche	22397		1	12
			22399	1 ud.	2	8
Brown Marron	**67 x 112 mm**	**Right** Droite	22400		1	12
			22402	1 ud.	2	8
		Left Gauche	22403	1 ud.	2	8

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 18 mm stroke (1 turn).
> Round security cylinder Ø25X50 mm external and Ø25X34 mm internal.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000, code 6380.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé, course 18 mm (1 tour).
> Cylindre rond de sécurité Ø25X50 mm extérieur et intérieur Ø25X34 mm.
> 5 clés de sécurité en laiton nickelé.
> Ebauches de clé modèle 5000, code 6380.

SURFACE LOCKS MOD. 75U SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 75U

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Gold painted Émaillé or	66 x 120 mm	**Right** Droite	23542		1	12
		Left Gauche	23543		1	12
	76 x 120 mm	**Right** Droite	23544		1	12
		Left Gauche	23545		1	12






Features:
- Rim lock for wooden doors.
- Round brass cylinder Ø25 x 50 mm with 5 pin.
- With bolt, latch and pull handle.
- Lever travel 16 mm (1 turn of key).
- 3 standard keys.
- Key blanks model 6410.

Caractéristiques:
- Serrure en applique pour portes en bois.
- Cylindre rond en laiton Ø25 x 50 mm avec 5 pins.
- Levier, pêne dormant et poignée.
- Course du levier 16 mm (1 tour de clé).
- 3 clés standards.
- Ébauché de clé mod. 6410.

Mod.	A (mm)	B (mm)
75U - 60	65	35
75U - 70	75	45



SURFACE LOCKS MOD. 75UN SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 75UN

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Gold painted Émaillé or	66 x 120 mm	**Right** Droite	23546		1	12
		Left Gauche	23547		1	12
	76 x 120 mm	**Right** Droite	23548		1	12
		Left Gauche	23549		1	12






Features:
- Rim lock for wooden doors.
- Round brass cylinder Ø25 x 50 mm with 5 pin.
- With bolt, latch and 8 mm spindle for handle.
- Lever travel 16 mm (1 turn of key).
- 3 standard keys.
- Key blanks model 6410.

Caractéristiques:
- Serrure en applique pour portes en bois.
- Cylindre rond en laiton Ø25 x 50 mm avec 5 pins.
- Levier, pêne dormant et carré fouillot de 8 mm.
- Course du levier 16 mm (1 tour de clé).
- 3 clés standards.
- Ébauché de clé mod. 6410.

Mod.	A (mm)	B (mm)
75UN - 60	65	35
75UN - 70	75	45



SURFACE LOCKS MOD. 76 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 76






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**67 x 112 mm**	**Left** Gauche	**19997**		**1**	12
			29134	1 ud.	**2**	10

Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Internal mechanism in nickel-plated and bichromated steel.
> Chrome-plated deadbolt, 18 mm stroke (1 turn).
> Chrome-plated brass latch bolt, with handle.
> Security cylinder Europrofile 50 mm external and Ø25X34 mm internal.
> 5 nickel-plated brass dimple keys.
> Key blank model 5000, code 6380.

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Mécanisme interne en acier nickelé et bichromaté.
> Pêne dormant chromé, course 18 mm (1 tour).
> Serrure en laiton chromé, á tirage.
> Cylindre de sécurité Europrofile 50 mm extérieur et intérieur Ø25X34 mm.
> 5 clés de sécurité en laiton nickelé.
> Ebauches de clé modèle 5000, code 6380.



SURFACE LOCKS MOD. 77 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 77









Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Beige	**100 x 85 mm**	**Right** Droite	**21388**		**1**	10
			21970	1 ud.	**2**	10
		Left Gauche	**21389**		**1**	10
			21971	1 ud.	**2**	10

Features:
> Removable cylinder surface lock for wooden doors.
> Solid brass cylinder with 6 pins.
> Solid brass latch bolt, deadbolt and handle.
> Lever travel 20 mm (2 turns of key).
> 3 nickel-plated brass ringbolt keys.
> 50 mm backset.
> Adaptable to doors from 35 to 80 mm.

Caractéristiques:
> Serrure en applique à cylindre séparable pour portes en bois.
> Cylindre en laiton massif avec 6 goupilles.
> Pêne dormant, serrure et tirage en laiton massif.
> La course du levier est de 20 mm (2 tours de clé).
> 3 clés de pêne annulaire en laiton nickelé.
> Entrée : 50 mm.
> Adaptable aux portes de 35 à 80 mm.





SURFACE LOCKS MOD. 78 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 78


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Beige	100 x 85 mm	Right Droite	21788		1	10
			21972	1 ud.	2	10
		Left Gauche	21789		1	10
			21973	1 ud.	2	10
	120 x 85 mm	Right Droite	22404		1	10
		Left Gauche	22405		1	10





Features:
> Surface-mounted lock for wooden doors.
> Round standard key cylinder with 6 pins.
> 3 standard keys.
> Backset: 50 mm.
> With deadbolt, tongue and pull handle.
> Stroke 20 mm (2 key turns).

Caractéristiques:
> Serrure en applique pour portes en bois.
> Cylindre arrondi de petite scie à 6 goupilles.
> 5 clés de petite scie.
> Entrée: 50 mm.
> Avec levier de fermeture, languette et poignée.
> Course 20 mm (2 tours).



SURFACE LOCKS MOD. 1396 SERRURE EN APPLIQUE ET VERROUS MOD. 1396

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Beige	60 mm	Right Droite	23516		1	10
		Left Gauche	23517		1	10







Features:
> Rim lock.
> Adjustable Inner and outer cylinder.
> For doors size 30 to 60 mm.
> 5 pin and 60 mm backset cylinder.
> With 2 standard nickel plated brass keys.
> Two steel closing bolts and locking knob.
> Includes steel plate for welding instalation.


Caractéristiques:
> Verrou à bouton.
> Cylindre interne et externe adaptable.
> Pour les portes de 30 à 60 mm d'épaisseur.
> Cylindre avec 5 goupilles et entrée de 60 mm.
> 2 clés en laiton nickelé.
> Deux boulons en acier nickelé et bouton de verrouillage.
> Avec tôle d'acier pour la fixation.

KEY MOD. 5396 CLÉ MOD. 5396			
Cod.			
23555		10	1000






HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 1PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 1PLUS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**22020**	1 ud.	**1**	10
	105 x 170 mm	**23114**	1 ud.	**1**	10
Brass 6 painted Martelé	**90 x 154 mm**	**22021**	1 ud.	**1**	10
Black Noir	**90 x 154 mm**	**24954**	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**22019**	1 ud.	**1**	10
	105 x 170 mm	**23113**	1 ud.	**1**	10

Features:
- Surface-mounted bolt lock with round high-security cylinder and latch lock opening button.
- Cylinder length: 50 mm.
- 6-pin cylinder and stainless steel springs.
- Pick-proof.
- Anti-drilling protection plate.
- Highly resistant to extraction and breakage.
- Anti-bumping system.
- Includes ownership card and 5 coded dimple keys.
- Model 10080 key blank.


Caractéristiques:
- Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité et pêne d'ouverture.
- Longueur du cylindre: 50 mm.
- Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Plaque avec protection anti-perçage.
- Haute résistance à l'extraction et à la cassure.
- Système anti-bumping.
- Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
- Ébauche de clé modèle 10080.



Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
90	90	63.5	59	154
105	105	86.5	66.5	169



Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		**10**	500



SUPPORT FOR HIGH SECURITY BOLT LOCKS MOD. 1PLUS SUPPORT POUR SERRURE HAUTE SÉCURITÉ MOD. 1PLUS



Finish Finition	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**24924**		**1**	100
Gold Or	**24925**		**1**	100

Features:
- Replacement support for high security bolt locks 1 to 8 PLUS.

Caractéristiques:
- Support de remplacement pour Serrure haute sécurité modèles 1 à 8 PLUS.

SECURITY PACK MOD. 1PLUS PACK DE SÉCURITÉ MOD. 1PLUS

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**90 x 154**	**62 (31-31)**	**23136**		**1**	8
		70 (35-35)	**23138**		**1**	8
		70 (30-40)	**23140**		**1**	8
Gold Or	**90 x 154**	**62 (31-31)**	**23137**		**1**	8
		70 (35-35)	**23139**		**1**	8
		70 (30-40)	**23141**		**1**	8

Features:
> Surface-mounted bolt lock with round high-security cylinder and latch lock opening button.
> Cylinder length: 50 mm.
> 6-pin cylinder and stainless steel springs.
> Pick-proof.
> Anti-drilling protection plate.
> Highly resistant to extraction and breakage.
> Anti-bumping system.
> Includes ownership card and 5 coded drilled keys.
> Model 10080 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité et pêne d'ouverture.
> Longueur du cylindre: 50 mm.
> Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Plaque avec protection anti-perçage.
> Haute résistance à l'extraction et à la cassure.
> Système anti-bumping.
> Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
> Ébauche de clé modèle 10080.




Mod. 1PLUS





Mod. 10000





SECURITY PACK MOD. 1EPLUS PACK DE SÉCURITÉ MOD. 1EPLUS

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**90 x 154**	**62 (31-31)**	**23509**		**1**	8
		70 (35-35)	**23510**		**1**	8
		70 (30-40)	**23511**		**1**	8
Gold Or	**90 x 154**	**62 (31-31)**	**23512**		**1**	8
		70 (35-35)	**23513**		**1**	8
		70 (30-40)	**23514**		**1**	8

Features:
> Surface-mounted bolt lock with round high-security cylinder and latch lock opening button.
> 10000E cylinder.
> Cylinder length: 50 mm.
> 6-pin cylinder and stainless steel springs.
> Pick-proof.
> Anti-drilling protection plate.
> Highly resistant to extraction and breakage.
> Anti-bumping system.
> Includes ownership card and 5 coded drilled keys.
> Model 10080 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité et pêne d'ouverture.
> Cylindre modèle 10000E.
> Longueur du cylindre: 50 mm.
> Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Plaque avec protection anti-perçage.
> Haute résistance à l'extraction et à la cassure.
> Système anti-bumping.
> Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
> Ébauche de clé modèle 10080.



Mod. 1EPLUS






Mod. 10000E





Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		**10**	500

HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 2PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 2PLUS






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**23371**	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**23370**	1 ud.	**1**	10


Features:
> Security bolt lock with high security outer round cylinder.
> Opening latch and inner lock switch.
> Cylinder lengthout: 50 mm.
> 6 stainless steel pins and springs.
> Pickproof cylinder.
> With antidrilling plate.
> High resistance to breaking and extraction.
> Bumproof.
> Includes property card and 5 coded dimple keys.
> Key blank model 10080.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité.
> Pêne d´ouverture et pêne intérieur de sécurité.
> Longueur du cylindre 50 mm.
> Cylindre à 6 goupilles et ressort en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Plaque de protection anti-perçage.
> Haute résistance à l'extraction et à la rupture.
> Système anti-bumping.
> Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
> Ébauché de clé modèle 10800.







Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		**10**	500



HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 3 PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 3 PLUS


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**24837**	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**24836**	1 ud.	**1**	10





Features:
- Rim bolt lock with high security round cylinder and opening latch.
- Cylinder length 70 mm.
- 6 pin cylinder with SS springs.
- Antidrilling plate.
- Anti crow-bar side plate.
- Pick proof.
- High resistance against extraction and snap.
- Antibumping.
- Antiimpressioning.
- Includes property card and 5 coded dimple keys.
- Key blank model 10080.

Caractéristiques:
- Verrou à bouton avec cylindre rond de haute sécurité et loquet d'ouverture.
- Longueur du cylindre: 70 mm.
- Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Protection anti-crochetage.
- Plaque avec protection anti -perçage.
- Haute résistance à l'extraction et à la rupture.
- Système anti- bumping.
- Avec une carte de propriété et 5 clés à points codés.
- Ébauche de clé modèle 10080.



Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		**10**	500




HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 4PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 4PLUS









Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
90	90	63.5	59	154
105	105	86.5	66.5	169


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**23117**	1 ud.	**1**	10
	105 x 170 mm	**23120**	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**23116**	1 ud.	**1**	10
	105 x 170 mm	**23119**	1 ud.	**1**	10

Features:
- Surface-mounted bolt lock with round high-security outer and inner cylinder.
- Cylinder length: 50 mm.
- 6-pin cylinder and stainless steel springs.
- Pick-proof.
- Anti-drilling protection plate.
- Highly resistant to extraction and breakage.
- Anti-bumping system.
- Includes ownership card and 5 coded dimple keys.
- Model 10080 key blank.

Caractéristiques:
- Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité extérieure et intérieure.
- Longueur du cylindre: 5 mm.
- Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Protégé contre le crochetage.
- Plaque avec protection anti-perçage.
- Haute résistance à l'extraction et à la cassure.
- Système anti-bumping.
- Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
- Ébauche de clé modèle 10080.

Key blank MOD. 10080
Ébauche de clé MOD. 10080

Cod.			
21552		**10**	500



HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 8 PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 8 PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**23964**	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**23963**	1 ud.	**1**	10









Features:
> High security rim lock with round cylinder and opening latch.
> Cylinder length 60 mm.
> 6 pin cylinder and SS springs.
> Antidrill plate.
> High resistance to extraction and breakage.
> Antibumping.
> Includes property card and 5 coded dimple keys.
> Key blank model 10080.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi haute sécurité et pêne d´ouverture.
> Longueur du cylindre: 60 mm.
> Cylindre à 6 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Plaque avec protection anti-perçage.
> Haute résistance à l'extraction et à la cassure.
> Système anti-bumping.
> Avec clé de propriété et 5 clés à points codées.
> Ébauche de clé modèle 10080.

Key blank MOD. 10080 Ébauche de clé MOD. 10080			
Cod.			
21552		**10**	500






6 pin with stainless steel springs
- Pick-proof
- Bump-proof
6 pins avec ressorts en acier inox.
- Protection anti-crochetage
- Système anti-bumping

Hardened anti-drilling protection plate and disc
Plaque et disque de protection anti-perçage

Anti-drilling pins in cylinder barrel
Anti-drilling pins in cylinder plug
Goupilles anti-perçage au niveau du corps
Goupilles anti-perçage au niveau du rotor


High resistance to extraction
High resistance to breaking
Haute résistance à l'extraction
Haute résistance à la rupture



HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 15 PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 15 PLUS








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**98 x 77 mm**	**24261**		**1**	10
Satin nickel Chromé mat	**98 x 77 mm**	**23856**		**1**	10
Gold Or	**98 x 77 mm**	**23855**		**1**	10


Features:
- Rim bolt lock with high security round cylinder and opening latch.
- Magnetic cover.
- Cylinder length 50 mm.
- 10 pin cylinder with SS springs.
- Anti-drilling plate.
- Anti crow-bar side plate.
- Pick proof.
- High resistance against extraction and snap.
- Antibumping.
- Anti-impressioning.
- Includes property card and 5 coded dimple keys.
- Key blank model 20080.

Caractéristiques:
- Serrure en applique avec cylindre arrondi de haute sécurité et poussoir d'ouverture.
- Enjoliveur magnétique.
- Longueur Cylindre: 50 mm.
- Cylindre de 10 goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Plaque de protection anti-perçage.
- Support latéral anti-levier.
- Système anti-bumping.
- Haute résistance à l'extraction et la rupture.
- Protection anti-crochetage.
- Avec une carte de propriété et 5 clés à points codées.
- Ébauche de clé modèle 20080.

Anti crow-bar side plate.
Support latéral anti-levier.



Rim bolt lock with round security cylinder mod. 20000.
6 linear pins and 4 side pins.
- Pick proof.
- Bump proof.
- Anti impressioning
Serrure avec cylindre mod. 20000.
6 pins longitudinaux et 4 pins transversaux.
- Protection anti-crochetage.
- Système anti-bumping.
- Anti impressioning



Hardened Anti drill protection plate.
Plaque de protection anti-perçage.

Anti drill pins on cylinder barrel and cylinder plug.
Goupilles anti-perçage au niveau du corps et rotor.

SUPPLEMENT BODY COMPLÉMENT CORPS

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
CPLUS-105	Chromed plated Chromé	2 mm	24240		5	-
		3 mm	24241		5	-
CPLUS-90	Chromed plated Chromé	2 mm	24238		5	-
		3 mm	24239		5	-



Features:
> Supplement for lock body on bolt lock 1-2-3-6-7-8 PLUS.

Caractéristiques:
> Complément pour le corps du verrou 1-2-3-6-7-8 PLUS.

SUPPLEMENT FRAME MOD. CPLUS-90 COMPLÉMENT ENCADREMENT MOD. CPLUS-90

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	2 mm	24234		5	-
	3 mm	24235		5	-



Features:
> Supplement for strike plate on bolt lock 1-2-3-6-7-8 PLUS.

Caractéristiques:
> Complément pour le support du verrou 1-2-3-6-7-8 PLUS.

SUPPLEMENT BODY MOD. C15 COMPLÉMENT CORPS MOD. C15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	2 mm	24236		5	-
	3 mm	24237		5	-



Features:
> Supplement for lock body on bolt lock 15PLUS.

Caractéristiques:
> Complément pour le corps du verrou 15PLUS.

SUPPLEMENT FRAME MOD. C15 COMPLÉMENT ENCADREMENT MOD. C15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	2 mm	24232		5	-
	3 mm	24233		5	-



Features:
> Supplement for strike plate on bolt lock 15PLUS.

Caractéristiques:
> Complément pour le support du verrou 15PLUS.

SUPPLEMENT BODY MOD. C15B COMPLÉMENT CORPS MOD. C15B

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	2 mm	25178		5	-
	3 mm	25179		5	-



Features:
> Supplement for lock body of model 15PLUS.

Caractéristiques:
> Supplément pour le corps du verrou 15PLUS.

LID MOD. 15 PLUS COQUE MOD. 15 PLUS



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	24264		1	10
Satin nickel Chromé mat	24263		1	10
Gold Or	24262		1	10


Features:


> Spare lid for high security bolt lock model 15PLUS.


Caractéristiques:

> Carcasse de rechange pour les verrous modèle 15PLUS.

SECURITY BOLT LOCK MOD. 1 - 10 - 11 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 1 - 10 - 11







MOD.		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
1		**Chrome plated** Chromé brillant	**88 x 153 mm**	5343		1	10
			105 x 170 mm	5346		1	10
		Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	5344		1	10
			105 x 170 mm	5347		1	10
		Black Noir	**88 x 153 mm**	24953		1	10
		Gold Or	**88 x 153 mm**	5342		1	10
			105 x 170 mm	5345		1	10
10	**Keys alike** Clés identiques	**Chrome plated** Chromé brillant	**88 x 153 mm**	24710		1	10
	Keys alike Clés identiques	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	7221		1	10
			105 x 170 mm	7222		1	10
11	**Keys alike** Clés identiques	**Chrome plated** Chromé brillant	**88 x 153 mm**	24711		1	10
	Keys alike Clés identiques	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	7285		1	10
			105 x 170 mm	7286		1	10

Features:

> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder and latch lock opening button.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:

> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité et pêne d'ouverture.
> Longueur du cylindre: 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.

KEY MOD. 2500
CLÉ MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

LOCK SET + CYLINDER MOD. 1 KIT VERROU + CYLINDRE MOD. 1


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 153 mm**	**Cylinder 60 (30-30)** Cylindre 60 (30-30)	**20916**		**1**	10
		Cylinder 70 (35-35) Cylindre 70 (35-35)	**20917**		**1**	10
		Cylinder 70 (30-40) Cylindre 70 (30-40)	**20918**		**1**	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	**Cylinder 60 (30-30)** Cylindre 60 (30-30)	**20913**		**1**	10
		Cylinder 70 (35-35) Cylindre 70 (35-35)	**20914**		**1**	10
		Cylinder 70 (30-40) Cylindre 70 (30-40)	**20915**		**1**	10



Features:
> 1-88 x 153 bolt-lock unit & brass cylinder set opened with the same key.
> 6 pins and anti-drilling pin.
> 60 mm screw.
> 15 mm cam.
> Includes 5 nickel-plated brass keys.

Caractéristiques:
> Ensemble de serrure modèle 1-88 x 153 et cylindre en laiton avec ouverture avec la même clé.
> 6 goupilles et goupille anti-perçage.
> Vis 60 mm.
> Panneton 15 mm.
> Avec 5 clés en laiton nickelées.


KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		**10**	-



A (mm)	B (mm)	C (mm)
60	30	30
70	35	35
70	30	40

SECURITY BOLT LOCK MOD. 1C VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 1C


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 153 mm**	**15447**		**1**	10
	105 x 170 mm	**15450**		**1**	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	**15448**		**1**	10
	105 x 170 mm	**15451**		**1**	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	**15449**		**1**	10
	105 x 170 mm	**15452**		**1**	10




Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder.
> Latch opening button & security chain.
> Cylinder length: 5 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité.
> Pêne d'ouverture et chaîne de sécurité.
> Longueur du cylindre: 5 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.


KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		**10**	-





SECURITY BOLT LOCK MOD. 1E VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 1E





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	18487		1	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	18485		1	10

Features:
- Surface-mounted bolt lock with Europrofile security cylinder and latch opening button.
- Cylinder length: 50 mm.
- Includes 5 dimple keys.
- Model 2500 key blank.


Caractéristiques:
- Serrure en applique avec cylindre à profil européen de sécurité et pêne d'ouverture.
- Longueur du cylindre: 5 mm.
- Avec 5 clés à points.
- Ébauche de clé modèle 2500.


KEY MOD. 2500
CLÉ MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

SECURITY BOLT LOCK MOD. 1P VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 1P







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 131 mm**	19232		1	10
		19930	1 ud.	2	10
	105 x 165 mm	19233		1	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 131 mm**	19234		1	10
		19931	1 ud.	2	10
	105 x 165 mm	19235		1	10
Gold Or	**88 x 131 mm**	19230		1	10
		19929	1 ud.	2	10
	105 x 165 mm	19231		1	10


Features:
- Surface-mounted bolt for entrance doors.

Caractéristiques:
- Verrou à goupille en applique pour portes d'entrée.

HIGH SECURITY BOLT LOCK MOD. 1R PLUS VERROU HAUTE SÉCURITÉ MOD. 1R PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**90 x 154 mm**	**Right** Droite	24974	1 ud.	1	10
		Left Gauche	24975	1 ud.	1	10
Gold Or	**90 x 154 mm**	**Right** Droite	24972	1 ud.	1	10
		Left Gauche	24973	1 ud.	1	10






Features:
> Surface-mounted lock with latch, high-security round cylinder, and opening bolt.
> Cylinder length: 50 mm.
> 6-pin cylinder with stainless steel springs.
> Protected against lock picking.
> Anti-drill protection plate.
> High resistance to extraction and breakage.
> Anti-bumping system.
> Includes ownership card and 5 coded dimple keys.
> Blank key model 10080.

Caractéristiques:
> Verrou en applique avec pêne, cylindre rond de haute sécurité et pêne d'ouverture.
> Longueur du cylindre : 50 mm.
> Cylindre à 6 broches et ressorts en acier inoxydable.
> Protégé contre le crochetage.
> Plaque avec protection anti-perçage.
> Haute résistance à l'extraction et à la casse.
> Système anti-choc.
> Avec une carte de propriété et 5 clés à points codés.
> Clé vierge modèle 10080.

SECURITY BOLT LOCK MOD. 1S010 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 1S010

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**90 x 145 mm**	25361		1	20
Brass plated Laitonné verni	**90 x 145 mm**	25362		1	20
Matt black Noir mat	**90 x 145 mm**	26139		1	20





Features:
> Rim lock with Europrofile cylinder and internal opening latch.
> 6-pin mortise cylinder.
> Anti-pick and anti-bumping system with anti-drill pins.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes security chain and 3 mortise keys.
> Key blank model AS010-CA.

Caractéristiques:
> Verrou de surface avec cylindre Europrofile et pêne intérieur d'ouverture.
> Cylindre à panneton avec 6 goupilles.
> Système anti- crochetage et anti-bumping avec goupilles anti-perçage.
> Longueur du cylindre : 50 mm.
> Comprend une chaîne de sécurité et 3 clés à panneton.
> Clé brute modèle AS010-CA.

KEYHOLE FOR BOLT LOCK MOD. 1S010 ROSACE DE CLÉ POUR VERROU MOD. 1S010


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**70 x 50 x 1 mm**	26140		5	100
Matt black Noir mat	**70 x 50 x 1 mm**	26141		5	100



Features:
> Key hole in steel for security bolt lock 1S010,

Caractéristiques:
> Rosace en acier pour le verrou 1S010.


SECURITY BOLT LOCK MOD. 2 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 2




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 153 mm**	**5349**		**1**	10
	105 x 170 mm	**5352**		**1**	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	**5350**		**1**	10
	105 x 170 mm	**5353**		**1**	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	**5348**		**1**	10
	105 x 170 mm	**5351**		**1**	10

Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder.
> Latch opening button and locking lever.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité.
> Pêne d'ouverture et levier de blocage.
> Longueur du cylindre: 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.





KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		**10**	-


SECURITY BOLT LOCK MOD. 2 LR VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 2 LR



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**105 x 170 mm**	**18483**		**1**	10

Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder.
> Latch opening button and locking lever.
> 350 mm locking bar.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité.
> Pêne d'ouverture et levier de blocage.
> Barre de blocage de 350 mm.
> Longueur du cylindre : 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.




SECURITY BOLT LOCK MOD. 3 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 3


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 153 mm**	6344		1	10
	105 x 170 mm	6347		1	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	6345		1	10
	105 x 170 mm	6348		1	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	6346		1	10
	105 x 170 mm	6349		1	10



Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder, latch opening button and locking lever.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité et pêne d'ouverture.
> Longueur du cylindre: 70 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.







SECURITY BOLT LOCK VERROU DE SÉCURITÉ

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
4	**Chrome plated** Chromé brillant	**88 x 153 mm**		6350		1	10
		105 x 170 mm		6353		1	10
	Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**		6351		1	10
		105 x 170 mm		6354		1	10
	Gold Or	**88 x 153 mm**		6352		1	10
		105 x 170 mm		6355		1	10
40	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	**Keys alike** Clés identiques	7223		1	10
		105 x 170 mm		7224		1	10
41	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	**Keys alike** Clés identiques	7287		1	10
		105 x 170 mm		7288		1	10







Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder on both sides.
> Interior cylinder length: 32 mm.
> Exterior cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité des deux côtés.
> Longueur du cylindre intérieur: 32 mm.
> Longueur du cylindre extérieur: 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.


KEY MOD. 2500
CLÉ MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

SECURITY BOLT LOCK MOD. 4E VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 4E







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**105 x 170 mm**	**18495**		**1**	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	**18493**		**1**	10
	105 x 170 mm	**18496**		**1**	10
Gold Or	**105 x 170 mm**	**18494**		**1**	10

Features:
> Surface-mounted bolt lock.
> Round security cylinder on the interior and Europrofile cylinder on the outside.
> Interior cylinder length: 32 mm.
> Exterior cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure en applique.
> Cylindre arrondi de sécurité par l'intérieur et cylindre à profil européen par l'extérieur.
> Longueur du cylindre intérieur: 32 mm.
> Longueur du cylindre extérieur: 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.


KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		**10**	-



SECURITY BOLT LOCK MOD. 5 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 5







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 153 mm**	**6522**		**1**	10
	105 x 170 mm	**6525**		**1**	10
Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**	**6523**		**1**	10
	105 x 170 mm	**6526**		**1**	10
Gold Or	**88 x 153 mm**	**6524**		**1**	10
	105 x 170 mm	**6527**		**1**	10

Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder on both sides.
> Interior cylinder length: 32 mm.
> Exterior cylinder length: 70 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité des deux côtés.
> Longueur du cylindre intérieur: 32 mm.
> Longueur du cylindre extérieur: 70 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.

KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		**10**	-


SECURITY BOLT LOCK VERROU DE SÉCURITÉ

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
6	**Chrome plated** Chromé brillant	**88 x 153 mm**		6932		1	10
	Brass 6 painted Martelé	**88 x 153 mm**		6933		1	10
	Gold Or	**88 x 153 mm**		6934		1	10
60	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	**Keys alike** Clés identiques	7225		1	10
61	**Brass 6 painted** Martelé	**88 x 153 mm**	**Keys alike** Clés identiques	7289		1	10



Features:
> Surface-mounted bolt lock with inner round security cylinder.
> Interior cylinder length: 42 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité par la partie intérieure.
> Longueur du cylindre intérieur: 42 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.



KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		10	-

SECURITY BOLT LOCK MOD. 7 VERROU DE SÉCURITÉ MOD. 7


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**105 x 170 mm**	19981		1	10



Features:
> Surface-mounted bolt lock with round security cylinder & opening roller.
> Cylinder length: 50 mm.
> Includes 5 dimple keys.
> Model 2500 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure en applique avec cylindre arrondi de sécurité et rouleau d'ouverture.
> Longueur du cylindre: 50 mm.
> Avec 5 clés à points.
> Ébauche de clé modèle 2500.

KEY MOD. 2500 CLÉ MOD. 2500			
Cod.			
6138		10	-



DEADBOLT HANDLE MOD. 50R-KD ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 50R-KD





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø54 mm**	24242	1 ud.	1	50
Brass plated Laitonné	**Ø54 mm**	24243	1 ud.	1	50

Features:
> Single cylinder deabolt lock with 3 pc flat keys.
> For locking doors with existing latch 70 mm.
> Spindle 6 mm.
> For door thickness from 35 to 45 mm.


Caractéristiques:
> Bouton de condamnation avec 3 clés de sécurité.
> Pour blocage des portes qui ont un fuillot pour condamnation 70 mm.
> Carré de 6 mm.
> Pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur.

KEY MOD. 5050R
CLÉ MOD. 5050R

Cod.			
24607		10	500

DEADBOLT HANDLE MOD. 46R-KD ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 46R-KD





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	24821	1 ud.	1	50
Brass plated Laitonné	**Ø52 mm**	24822	1 ud.	1	50

Features:
> Single cylinder deabolt lock with 3 pc flat keys.
> For locking doors with existing latch with 47 mm distance handle/deabolt.
> Spindle 6 mm.
> For door thickness from 35 to 45 mm.


Caractéristiques:
> Bouton de condamnation avec 3 clés de sécurité.
> Pour blocage des portes qui ont un fuillot pour condamnation 47 mm.
> Carré de 6 mm.
> Pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur.

KEY MOD. 4650
CLÉ MOD. 4650

Cod.			
24823		10	500

HANDLE MOD. ALFA+HANDLE 46 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ALFA+HANDLE 46






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	**242 x 44 mm**	**Right** Droite	24831		1	10
		Left Gauche	24832		1	10

Features:
> Handle set with steel plate and 8 mm square spindle.
> Deadbolt with 3 flat keys for locking doors with installed unified latches.
> Latch size 47 mm and spindle size 6 mm.
> For door thickness from 35 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier avec plaque et carré fuillot de 8 mm.
> Bouton avec 3 clés à points pour verrouiller les portes qui ont des loquets unifiés.
> Avec entreaxe de 47 mm avec un carré fuillot de 6 mm.
> Pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur.

HANDLE MOD. ISHI+HANDLE 46 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ISHI+HANDLE 46

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**240 x 45 mm**	**Right** Droite	24833		**1**	10
		Left Gauche	24834		**1**	10






Features:
> Handle set with steel plate and 8 mm square spindle.
> Deadbolt with 3 flat keys for locking doors with installed unified latches.
> Latch size 47 mm and spindle size 6 mm.
> For door thickness from 35 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier avec plaque et carré fuillot de 8 mm.
> Bouton avec 3 clés à points pour verrouiller les portes qui ont des loquets unifiés.
> Avec entreaxe de 47 mm avec un carré fuillot de 6 mm.
> Pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur.

SECURITY LOCK FOR SLIDING WINDOW MOD. 40 ENTREBÂILLEUR POUR FENÊTRES COULISSANTES MOD. 40

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø30 x 152 mm**	21684		**10**	100
		21687	1 ud.	**6**	72
Chrome plated Chromé brillant	**Ø30 x 152 mm**	21685		**10**	100
		21688	1 ud.	**6**	72
Black Noir	**Ø30 x 152 mm**	21686		**10**	100
		21689	1 ud.	**6**	72






Features:
> Security lock for sliding windows.

Caractéristiques:
> Verrou de sécurité pour fenêtres coulissantes.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 45 SERRURE DE FENÊTRE COULISSANTE MOD. 45

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**53 x 23 mm**	21690		**10**	100
		21693	1 ud.	**6**	96
Chrome plated Chromé brillant	**53 x 23 mm**	21691		**10**	100
		21694	1 ud.	**6**	96
Black Noir	**53 x 23 mm**	21692		**10**	100
		21695	1 ud.	**6**	96





Features:
> Sliding window lock.
> Key-alike.
> Two key included.

Caractéristiques:
> Serrure de fenêtres coulissantes.
> Clés égales.
> Deux clés incluses.

Key blank MOD. 371 Ébauche de clé MOD. 371			
Cod.			
18390		**10**	1000

SECURITY LOCK FOR SLIDING WINDOW MOD. 50 ENTREBÂILLEUR POUR FENÊTRES COULISSANTES MOD. 50

Sizes Mesures	Cod.			
19 x 10 mm	26132	4 ud.	**10**	120




Features:
> Opening limiter for sliding window.
> Easy installation.
> Durable.

Caractéristiques:
> Limiteur d'ouverture pour fenêtre coulissante.
> Installation facile.
> Durable.

KEYHOLE MOD. 20 ROSACE DE CLÉ MOD. 20






	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø58 mm**	**6378**		**20**	100
Brass Laiton	**Antique brass** Vieilli	**Ø58 mm**	**20285**		**20**	100
	Matt Mat	**Ø58 mm**	**6379**		**20**	100

Features:
> Keyhole for Europrofile cylinders.
> Ø58 mm with two screws.
> To be used with model 30 and 31 escutcheons.

Caractéristiques:
> Rosace pour cylindres profil européen.
> Ø58 mm avec deux vis.
> Utilisation avec écussons modèles 30 et 31.

KEYHOLE MOD. 21 ROSACE DE CLÉ MOD. 21






	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø58 mm**	**7120**		**20**	100
Brass Laiton	**Satin nickel** Chromé mat	**Ø58 mm**	**8048**		**20**	100
	Antique brass Vieilli	**Ø58 mm**	**8049**		**20**	100
	Matt Mat	**Ø58 mm**	**7121**		**20**	100

Features:
> Keyhole for Europrofile cylinders.
> Ø58 mm with two screws.

Caractéristiques:
> Rosace pour cylindres profil européen.
> Ø58 mm avec deux vis.

KEYHOLE MOD. 22 ROSACE DE CLÉ MOD. 22





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Black** Noir	**Ø58 mm**	**13472**		**20**	100
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø58 mm**	**13473**		**20**	100
Brass Laiton	**Satin nickel** Chromé mat	**Ø58 mm**	**13469**		**20**	100
	Antique brass Vieilli	**Ø58 mm**	**13470**		**20**	100
	Matt Mat	**Ø58 mm**	**13471**		**20**	100

Features:
> Keyhole for Europrofile cylinders.
> Ø58 mm with two screws.


Caractéristiques:
> Rosace pour cylindres profil européen.
> Ø58 mm avec deux vis.


KEYHOLE MOD. 25AT ROSACE DE CLÉ MOD. 25AT

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø59 mm**	**20472**		**10**	100
Brass plated Laitonné verni	**Ø59 mm**	**20471**		**10**	100

Features:
> Set of steel keyholes for Europrofile cylinders.
> With 4 screws and anti-theft through-bolts.

Caractéristiques:
> Jeu de Rosace en acier pour cylindres profil européen.
> Avec quatre tire-fonds et vis passantes antivol.











KEYHOLE MOD. 26AT ROSACE DE CLÉ MOD. 26AT

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø59 mm**	**20474**		**10**	100
Brass plated Laitonné verni	**Ø59 mm**	**20473**		**10**	100

Features:
> Set of steel keyholes for Europrofile cylinders.
> With 4 screws and anti-theft through-bolts.

Caractéristiques:
> Jeu de Rosace en acier pour cylindres profil européen.
> Avec quatre tire-fonds et vis passantes antivol.










ORNAMENTAL CAP MOD. 10 PLAQUE DE PROPRETÉ MOD. 10

		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
INOX	**Stainless steel AISI 304** Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**165 x 74 mm**	**6357**		**5**	60
LATÓN	**Brass** Laiton	**Satin nickel** Chromé mat	**165 x 74 mm**	**8050**		**5**	60
		Antique brass Vieilli	**165 x 74 mm**	**8051**		**5**	60
		Matt Mat	**165 x 74 mm**	**6356**		**5**	60

Features:
> Cover for model 30-31-40 escutcheons.
> Prevents the door from being scratched by swinging keys.

Caractéristiques:
> Enjoliveur pour écussons modèle 30-31-40.
> Évite de rayer la porte par la rotation des clés.






ESCUTCHEON MOD. 28 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 28

INOX 18/8





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø65 mm**	24324		1	30
		24326	1 ud.	2	30
Brass plated Laitonné verni	**Ø65 mm**	24323		1	30
		24325	1 ud.	2	30


Features:
> Security escutcheon with hollow steel body.
> Hardened antidrill plate.
> Outer hollow ring.
> Includes 1 cylinder hole, bolts and support.
> For door thickness 40 to 45 mm.
> For AMIG mortice locks or equivalents.

Caractéristiques:
> Rosace de sécurité avec corp en acier creux.
> Avec plaque anti-perçage en acier traité.
> Anneau extérieur creux.
> Avec 1 entrée clé, vis et support.
> Épaisseur de la porte: de 40 à 45 mm.
> Pour serrures AMIG ou similaire.

ESCUTCHEON MOD. 29 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 29

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø60 mm**	20157		6	60
Brass plated Laitonné verni	**Ø60 mm**	20156		6	60


Features:
> Zamak anti-clamp for Europrofile cylinder.
> Includes screws, support and interior keyhole.
> For doors 35-40 mm thick.
> For AMIG or similar locks.

Caractéristiques:
> Écusson en zamak pour cylindres profil européen.
> Avec vis, support et trous de serrure intérieurs.
> Pour portes de 35 à 40 mm d'épaisseur.
> Pour serrures AMIG ou similaires.

ESCUTCHEON MOD. 30 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 30

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø65 mm**	6359		1	30
	Satin nickel Chromé mat	**Ø65 mm**	7342		1	30
Brass Laiton	**Antique brass** Vieilli	**Ø65 mm**	7343		1	30
	Matt Mat	**Ø65 mm**	6358		1	30
			20175	1 ud.	2	30






Features:
- Security escutcheon with sintered steel body.
- Anti-drilling treated steel plate.
- Solid exterior ring.
- Includes screws and support.
- Includes 1 model 20 keyhole.
- For door thickness 40 to 45 mm.
- For AMIG or similar locks.

Caractéristiques:
- Rosace de sécurité avec corps en acier fritté.
- Plaque anti-perçage en acier traité.
- Bague extérieure massive.
- Avec vis, support et un trou de serrure modèle 20.
- Pour portes de 40 à 45 mm d'épaisseur.
- Pour serrures AMIG ou similaires.


Escutcheon mod. 30 - Solid ring
Plaque mod. 30 - Annea u acier massif



ESCUTCHEON MOD. 31 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 31

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Matt black** Noir mat	**Ø65 mm**	20094		1	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø65 mm**	6361		1	30
			20379	1 ud.	2	30
Brass Laiton	**Satin nickel** Chromé mat	**Ø65 mm**	7344		1	30
			20378	1 ud.	2	30
	Antique brass Vieilli	**Ø65 mm**	7345		1	30
			20381	1 ud.	2	30
	Matt Mat	**Ø65 mm**	6360		1	30
			20380	1 ud.	2	30






Features:
- Security escutcheon with sintered steel body.
- Anti-drilling treated steel plate.
- Hollow exterior ring.
- Includes screws and support.
- Includes 1 model 20 keyhole.
- For door thickness 40 to 45 mm.
- For AMIG or similar locks.


Caractéristiques:
- Rosace de sécurité avec corps en acier fritté.
- Plaque anti-perçage en acier traité.
- Bague extérieure creuse et enjoliveur.
- Avec vis, support et un trou de serrure mod 20.
- Pour portes de 40 à 45 mm d'épaisseur.
- Pour serrures AMIG ou similaires.

Escutcheon mod. 31 - Hollow ring
Plaque mod. 31 - Anneau en plaque de metal



ESCUTCHEON MOD. 40 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 40






		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	INOX	**Matt** Mat	**Ø65 mm**	23688		1	30
				23691	1 ud.	1	30
Brass Laiton	LATÓN	**Satin nickel** Chromé mat	**Ø65 mm**	23687		1	30
				23690	1 ud.	1	30
		Matt Mat	**Ø65 mm**	23686		1	30
				23689	1 ud.	1	30

Features:
> High security escutcheon with sintered steel body.
> Antidrill plate in carbonitrided steel fixed with antitheft carbonitrided nuts.
> Outer solid ring.
> Antidrill tempered steel balls on body.
> Includes 2 sets of high resistance fixing bolts.
> For doors 40 and 45 mm thick and one cylinder hole.
> For AMIG locks or similar.


Caractéristiques:
> Rosace de haute sécurité avec corps en acier fritté.
> Plaque anti-perçage en acier carbonitruré fixée avec écrous anti-vol carbonitrurés.
> Anneau solide extérieur.
> Roulements en acier trempé anti-perçage sur le corps.
> Avec deux jeux de fixation haute résistance.
> Pour portes de 40 et 45mm de large et un trou de serrure.
> Pour serrures AMIG ou similaires.



ESCUTCHEON MOD. 45 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 45

INOX 18/8






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated PVD Laitonné PVD	**Ø65 mm**	25336	1 ud.	1	30
Matt Mat	**Ø65 mm**	25335	1 ud.	1	30
Matt black Noir mat	**Ø65 mm**	25337	1 ud.	1	30

Features:
> High security escutcheon with solid sintered steel body.
> Solid treated steel rotor protective disc.
> Anti-drill front plate made of 5 mm thick carbonitrided steel.
> Protection by hardened bearing balls.
> Carbonitrided anti-theft nuts and radial pins.
> Double set of fixing screws.
> Includes adjustment plates.
> Doors 40 to 45 mm thick.
> For AMIG locks and similar.

Caractéristiques:
> Rosace de haute sécurité avec corps solide en acier fritté.
> Disque de protection du rotor solide en acier traité.
> Plaque frontale en acier carbonitruré de 5 mm d'épaisseur.
> Protection par roulements à billes trempés.
> Écrous antivol et goupilles radiales carbonitrurés.
> Double jeu de vis de fixation.
> Plaques de réglage incluses.
> Pour portes de 40 à 45 mm d'épaisseur.
> Pour serrures AMIG et similaires.

ESCUTCHEON MOD. 35 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 35

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**70 x 25 mm**	**21165**		**4**	120






Features:
> Safety escutcheon.
> With steel body and plastic cover.
> For metal doors.

Caractéristiques:
> Rosace de sécurité.
> Avec corps en acier et enjoliveur en plastique.
> Pour portes métalliques.

ESCUTCHEON MOD. 3700 PROTECTEUR DE CYLINDRE MOD. 3700

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**70 x 29 mm**	**22047**		**10**	120
		22049	2 ud.	**5**	30
Black Noir	**70 x 29 mm**	**22048**		**10**	120
		22050	2 ud.	**5**	30





Features:
> Security escutcheon.
> Steel body and aluminium cover.
> For metal doors.

Caractéristiques:
> Rosace de sécurité.
> Corps en acier et enjoliveur en aluminium.
> Pour portes métalliques.

SET GUIDING CYLINDER MOD. EUROPROFILE KIT GUIDE CYLINDRE MOD. EUROPROFILE

Cod.			
24231		**1**	-



Features:
> Centering cylinder guide kit.
> Brass body and hardened steel guide.
> For the installation of security escutcheons.

Caractéristiques:
> Kit de guidage du cylindre de centrage.
> Corps en laiton et guide en acier trempé.
> Pour l'installation de boucliers de sécurité.

BLANK PLATE MOD. PC01 PLAQUE AVEUGLE MOD. PC01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**60 x 60 x 1 mm**	**25951**	1 ud.	**6**	144
	100 x 70 x 1 mm	**25955**	1 ud.	**6**	120
	120 x 80 x 1 mm	**25959**	1 ud.	**6**	120
	200 x 80 x 1 mm	**25963**	1 ud.	**6**	120
Brass plated Laitonné	**60 x 60 x 1 mm**	**25954**	1 ud.	**6**	144
	100 x 70 x 1 mm	**25958**	1 ud.	**6**	120
	120 x 80 x 1 mm	**25962**	1 ud.	**6**	120
	200 x 80 x 1 mm	**25966**	1 ud.	**6**	120
Brushed brass plated Laitonné mat	**60 x 60 x 1 mm**	**25953**	1 ud.	**6**	144
	100 x 70 x 1 mm	**25957**	1 ud.	**6**	120
	120 x 80 x 1 mm	**25961**	1 ud.	**6**	120
	200 x 80 x 1 mm	**25965**	1 ud.	**6**	120
Matt black Noir mat	**60 x 60 x 1 mm**	**25952**	1 ud.	**6**	144
	100 x 70 x 1 mm	**25956**	1 ud.	**6**	120
	120 x 80 x 1 mm	**25960**	1 ud.	**6**	120
	200 x 80 x 1 mm	**25964**	1 ud.	**6**	120



Features:
> Blind plate for door repair.
> Reinforces the damaged area and covers imperfections.
> Provides strength and extends the service life of the door.

Caractéristiques:
> Plaque aveugle pour la réparation de portes.
> Renforce la zone endommagée et couvre les défauts.
> Apporte de la solidité et prolonge la durée de vie de la porte.

EURO CYLINDER PLATE MOD. PE01 PLAQUE POUR CYLINDRE EUROPÉEN MOD. PE01



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	60 x 60 x 1 mm	25967	1 ud.	6	144
	100 x 70 x 1 mm	25971	1 ud.	6	120
	120 x 80 x 1 mm	25975	1 ud.	6	120
	200 x 80 x 1 mm	25979	1 ud.	6	120
Brass plated Laitonné	60 x 60 x 1 mm	25970	1 ud.	6	120
	100 x 70 x 1 mm	25974	1 ud.	6	120
	120 x 80 x 1 mm	25978	1 ud.	6	120
	200 x 80 x 1 mm	25982	1 ud.	6	120
Brushed brass plated Laitonné mat	60 x 60 x 1 mm	25969	1 ud.	6	144
	100 x 70 x 1 mm	25973	1 ud.	6	120
	120 x 80 x 1 mm	25977	1 ud.	6	120
	200 x 80 x 1 mm	25981	1 ud.	6	120
Matt black Noir mat	60 x 60 x 1 mm	25968	1 ud.	6	144
	100 x 70 x 1 mm	25972	1 ud.	6	120
	120 x 80 x 1 mm	25976	1 ud.	6	120
	200 x 80 x 1 mm	25980	1 ud.	6	120

Features:
> Plate for door repair.
> Europrofile hole for cylinder.
> Reinforces the damaged area and covers imperfections.
> Provides strength and extends the service life of the door.

Caractéristiques:
> Plaque pour la réparation de portes.
> Ouverture pour cylindre de profil européen.
> Renforce la zone endommagée et couvre les défauts.
> Apporte de la solidité et prolonge la durée de vie de la porte.

KEY LOCK BOX MOD. TS01 BOÎTE À CLÉ SÉCURISÉE MOD. TS01



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	122 x 87 x 40 mm	24794	1 ud.	1	30

Features:
> Key box made of steel with combination lock opening.
> 10.000 different combinations.
> With cover to protect the lock.
> Maximum capacity: 16 keys.
> With fixing holes.

Caractéristiques:
> Boîte à clés de sécurité en acier avec ouverture par serrure à combinaison.
> 10.000 combinaisons différentes.
> Avec couvercle pour protéger la serrure.
> Capacité maximale: 16 clés.
> Avec trous de montage.

KEY LOCK BOX MOD. TS02 BOÎTE À CLÉ SÉCURISÉE MOD. TS02



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	133 x 80 x 63 mm	24853	1 ud.	1	20

Features:
> Key box made of steel with combination lock opening.
> Automatic led light.
> 10,000 different combinations.
> Maximum capacity of 16 keys.
> With cover to protect the lock, dustproof and weatherproof.
> With fixing holes.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Boîte clés sécurisée acier avec ouverture à serrure à combinaison.
> 10 000 combinaisons différentes.
> Lumière LED automatique.
> Capacité maximale de 16 clés.
> Avec couvercle pour protéger la serrure, étanche à la poussière et aux intempéries.
> Avec trous de fixation.
> Avec les accessoires de fixation.

PORTABLE CASH BOX MOD. 2153 COFFRET À MONNAIE MOD. 2153

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	150 x 110 x 70 mm	3194		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3198		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3202		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3206		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3810		1	6
Ivory Ivoire	150 x 110 x 70 mm	3193		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3197		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3201		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3205		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3809		1	6
Red Rouge	150 x 110 x 70 mm	3191		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3195		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3199		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3203		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3807		1	6
Green Vert	150 x 110 x 70 mm	3192		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3196		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3200		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3204		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3808		1	6



Features:
> Steel portable cash box.
> Nickel-plated handle and security cylinder.
> Includes coin tray.
> 2 keys per box.

Caractéristiques:
> Coffret à monnaie en acier.
> Avec poignée et serrure de sécurité nickelées.
> Inclus plateau monnayeur.
> 2 clés par coffret.

Key blanks MOD. 1251 Ébauche de clé MOD. 1251				
Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	14981		10	-

PORTABLE CASH BOX MOD. 2500 COFFRET À MONNAIE MOD. 2500

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	165 x 125 x 80 mm	2203		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2206		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2209		1	6
Grey Gris	165 x 125 x 80 mm	2204		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2207		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2210		1	6
Red Rouge	165 x 125 x 80 mm	2205		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2208		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2211		1	6



Features:
> Portable cash box.
> Heavy duty seamless steel with enamel finish.
> Security cylinder.
> Hinged lid and recessed handle.
> Coin tray.
> Includes 2 keys per box.

Caractéristiques:
> Coffret à monnaie en acier émaillé et sans soudure.
> Cylindre de sécurité.
> Avec poignée automatique d'ouverture et de fermeture.
> Inclus plateau monnayeur.
> 2 clés par coffret.

Key blanks MOD. Portable cash box 2500 Ébauche de clé MOD. Portable cash box 2500				
Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	8775		10	-


SAFE BOX MOD. TOPSECURE-M COFFRE FORT MOD. TOPSECURE-M



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Grey Gris	230 x 170 x 170 mm	Capacity: 4,6 l Capacité: 4,6 l	24788		-	1

Features:
> Desktop safe with 3-8 digit combinations key pad for opening/closing.
> Electronic opening with knob.
> LED light indicator (green, yellow, red).
> Reset button for code changing.
> Two Ø 13,5 mm steel bolts.
> Emergency key with 200 different combinations, pickproof and antibumping.
> Holes for securing on the wall.
> Includes inner fabric pad and fixing accessories.
> Includes 4 x AA batteries 1,5V.

Caractéristiques:
> Coffre-fort de bureau avec clavier à combinaisons de 3 à 8 chiffres pour l'ouverture/fermeture.
> Ouverture électronique avec bouton.
> Indicateur lumineux LED (vert, jaune, rouge).
> Bouton de réinitialisation pour le changement de code.
> Deux boulons en acier Ø 13,5 mm.
> Clé d'urgence avec 200 combinaisons différentes, anti-crochetage et anti-choc.
> Trous de fixation au mur.
> Avec un coussinet intérieur en tissu et des accessoires de fixation.
> Avec 4 piles AA 1,5V.




SAFE BOX MOD. TOPSECURE-S COFFRE FORT MOD. TOPSECURE-S



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Grey Gris	310 x 200 x 200 mm	Capacity: 8,5 l Capacité: 8,5 l	24789		-	1
	350 x 250 x 250 mm	Capacity: 16 l Capacité: 16 l	24790		-	1
	500 x 310 x 350 mm	Capacity: 43 l Capacité: 43 l	24791		-	1

Features:
> Desktop safe with 3-8 digit combinations key pad for opening/closing.
> Electronic opening with knob.
> LED light indicator (green, yellow, red).
> Reset button for code changing.
> Two Ø 20 mm steel bolts.
> Emergency key with 200 different combinations, pickproof and antibumping.
> Holes for securing on the wall.
> Includes inner fabric pad and fixing accessories.
> Includes 4 x AA batteries 1,5V.

Caractéristiques:
> Coffre-fort de bureau avec clavier à combinaisons de 3 à 8 chiffres pour l'ouverture/fermeture.
> Ouverture électronique avec bouton.
> Indicateur lumineux LED (vert, jaune, rouge).
> Bouton de réinitialisation pour le changement de code.
> Deux boulons en acier Ø 20 mm.
> Clé d'urgence avec 200 combinaisons différentes, anti-crochetage et anti-choc.
> Trous de fixation au mur.
> Avec un coussinet intérieur en tissu et des accessoires de fixation.
> Avec 4 piles AA 1,5V.



Mod.	W (mm)	D (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
8 L	310	200	200	308	150	120
16 L	350	250	250	347	245	180
43 L	350	310	500	345	250	495


SAFE BOX MOD. TOPSECURE-H COFFRE FORT MOD. TOPSECURE-H

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	430 x 370 x 195 mm	24792		-	1

Features:
> Desktop safe with LED display.
> Two opening levels: 3 to 6 digits for users and 6 for master function.
> Electronic motorized opening.
> Automatic locking after 3 wrong opening attempts.
> Records the last 120 authorized user openings.
> Two Ø 20 mm bolts.
> Emergency tubular key with 200 different combinations.
> Holes for securing on the wall.
> Includes inner fabric pad and fixing accessories.
> Includes 4 x AA batteries 1,5V.
> Low battery warning on LED display.

Caractéristiques:
> Coffre-fort de bureau avec affichage LED.
> Deux niveaux d'ouverture : 3 à 6 chiffres pour les utilisateurs et 6 pour la fonction maître.
> Ouverture motorisée électronique.
> Verrouillage automatique après 3 tentatives d'ouverture erronées.
> Enregistre les 120 dernières ouvertures d'utilisateurs autorisés.
> Deux boulons Ø 20 mm.
> Clé tubulaire de secours avec 200 combinaisons différentes.
> Trous de fixation au mur.
> Avec un coussinet intérieur en tissu et des accessoires de fixation.
> Avec 4 piles.






SAFE BOX MOD. TOPSECURE-W COFFRE FORT MOD. TOPSECURE-W

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	300 x 150 x 200 mm	24793		-	1

Features:
> Wall safe with mechanic opening.
> Includes 2 pc double bitted keys.
> Two Ø 20 mm anti saw swivel bolts.
> With hose for securing on the wall.
> Includes inner fabric pad.

Caractéristiques:
> Coffre-fort mural à ouverture mécanique.
> Avec 2 clés à double panneton.
> Deux goujons anti-scie Ø 20 mm.
> Avec tuyau pour fixation au mur.
> Avec un coussinet intérieur en tissu.





DOOR LOCK BLOCKER MOD. TRAVEL01 BLOQUEUR DE SERRURE MOD. TRAVEL01

Cod.			
25180		1	4

Features:
> Lock for doors that have a latch for closing.
> For doors opening inwards.
> Simple installation.

Caractéristiques:
> Système de verrouillage pour portes avec poignée de fermeture.
> Pour portes d'ouverture vers l'intérieur.
> Installation facile.



WOODEN LOCK SET + HANDLE MOD. 400-1 KIT SERRURE BOIS + POIGNÉE DE PORTE MOD. 400-1

Mod. 400





Mod. 31



Mod. 20



Mod. 9850 - 60



Mod. 10



Mod. 4RX

Finish Finition	Cod.			
Silver painted Émaillé argent	21285		-	1



Mod. 31



Mod. 20



Mod. 9850 - 60



Mod. 10



Mod. 19RX

Finish Finition	Cod.			
Silver painted Émaillé argent	21286		-	1

High security lock sets mod. 400 — *Serrure multipoint mod. 400*

- Chrome-plated steel latch with double curvature shape (noiseless). Patented design.
- With holes for handle bolts.
- Closed case and inner bichromated carbon steel components.
- 4 chrome-plated bar-bolts, stroke 20 mm (2 key turns)
- Spindle 8 mm
- Distance between handle and cylinder 85 mm

- Pêne demi-tour reversible en acier chromé avec une double courbure (silencieuse).
- Dessin patenté. Système de tour rapide.
- Trous de passage au fouillot.
- Coffre fermé et pièces internes en acier bichromaté.
- Transmissions de mouvement en acier bichromaté (sans zamak)
- 4 points de fermeture (pênes dormants ronds en acier chromé) course 20 mm (2 tours)
- Fouillot carré 8 mm
- Entre-axe 85 mm

LOCKS SETS *KIT DE SERRURE*
Mod. 100

- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome steel latch
- Distance between handle and cylinder 85 mm
- Backset 50 mm
- 8 mm spindle for handle
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- 4 chrome-plated bolts
- Movement 20 mm (2 key turns)

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé
- Entreaxe 85 mm Axe 50 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur
- en acier bichromaté
- 4 Pênes dormants ronds chromés
- Déplacement 20 mm (2 tours)





Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Set 1: mortice lock + handles set with plate + cylinder
Kit 1: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

	Brass plated Laitonné verni	Satin nickel Chromé mat
Cod.	15278	15279




Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31



Set 3: mortice lock + external security escutcheon + internal handle with plate
Kit 3: serrure + protecteur cylindre extérieure + ensemble sur plaque + cylindre

	Brass plated Laitonné verni	Satin nickel Chromé mat
Cod.	15284	16195



Mod. BETA PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Set 8: mortice lock + anti-thef double handle plate + cylinder
Kit 8: serrure + jeu d'ensembles sur plaque beta + cylindre

	Matt Mat	Antique brass Vieilli	Satin nickel Chromé mat
Cod.	20002	20003	20004





Mod. 4PX85



Mod. 9850 - 60 mm

Set 1: mortice lock + handles set with plate + cylinder
Kit 1: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

Matt
Mat

Cod. 15280

LOCKS SETS *KIT DE SERRURE* — Mod. 200



- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome steel latch
- Distance between handle and cylinder 85 mm
- Backset 50 mm
- 8 mm spindle for handle.
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- Chrome-plated steel deadbolts
- Movement 20 mm (2 key turns)

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé.
- Entreaxe 85 mm Axe 50 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur
- en acier bichromaté
- Pêne dormant rectangulaire chromé.
- Déplacement 20 mm (2 tours)





Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Set 2: mortice lock + handles set with plate + cylinder
Kit 2: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

Brass plated
Laitonné verni

Cod. 15281





Mod. 4PX85



Mod. 9850 - 60 mm

Set 2: mortice lock + handles set with plate + cylinder
Kit 2: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

Matt
Mat

Cod. 15283





Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Set 2: mortice lock + handle set with plate + cylinder
Kit 2: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

Satin nickel
Chromé mat

Cod. 20927

LOCKS SETS *KIT DE SERRURE*

Mod. 340

- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome-plated steel latch
- Distance between handle and cylinder: 85 mm
- Backset: 50 mm
- 8 mm spindle for handle
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- Chrome-plated deadbolt
- Movement: 20 mm (2 key turns)

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé
- Entreaxe: 85 mm
- Axe: 50 mm
- Carrée fouillot de 8 mm
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté
- Pêne dormant rectangulaire en acier chromé
- Déplacement: 20 mm (2 tours)





Mod. 4RX



Mod. 1



Mod. 9800 - 60 mm



Set COPAN: mortice lock + handle set w/rosette + keyhole + cylinder
Kit COPAN: serrure + d'ensemble en L sur rosace + trou de serrure + cylindre

Matt
Mat

Cod. 20229



Mod. 100PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Set 340N1: mortice lock + handles set with plate + cylinder
Kit 340N1: serrure + jeu d'ensembles sur plaque + cylindre

Matt
Mat

Cod. 20037



LOCKS SETS *KIT DE SERRURE*

Mod. 100 BASE

- Mortice lock for wooden doors
- Reversible chrome steel latch
- Distance between handle and cylinder 85 mm
- Backset 50 mm
- 8 mm spindle for handle
- With holes to place handles with rosette
- Body and interior mechanism in bichromated steel
- 4 chrome-plated bolts
- Movement 20 mm (2 key turns)

- Serrures à encastrer pour portes en bois
- Pêne demi tour réversible en laiton chromé. Entreaxe 85 mm
- Axe 50 mm Carrée fouillot de 8 mm
- Trous de passage rosace au fouillot
- Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté
- 4 Pênes dormants ronds chromés.
- Déplacement 20 mm (2 tours)





Mod. 4E



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31



Mod. 20

Set 4: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder + escutcheon + keyhole

Kit 4: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + protecteur cylinder + trou + cylindre

INOX

Matt
Mat

Cod. 15287





Mod. 4E



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31

Set 7: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder + escutcheon

Kit 7: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + protecteur cylinder + cylindre

INOX

Matt
Mat

Cod. 20001

LOCKS SETS *KIT DE SERRURE*

Mod. 510

> Mortice lock for wooden doors
> For sliding door
> Hardened steel bolt.
> Body and interior mechanism in bichromated steel.
> 8 mm spindle for handle.

> Serrure à crochet pour porte coulissante.
> Coffre fermé et mécanisme intérieur en acier bichromaté.
> Pour cylindre avec panneton en 15 mm
> Condamnation 8 mm





Mod. 1611



Mod. 1621



Set CORREDERA: mortice lock + deadbolt + pull handle
Kit CORREDERA: Serrure + bouton de condamnation + bouton

Satin nickel
Chromé mat

Cod. 20093

LOCKS SETS *KIT DE SERRURE*

Mod. 770

> Flush mount lock for metal frame doors
> Reversible chrome-plated brass tongue
> Chrome-plated hardened hook
> AISI 304 stainless steel front plate and support
> Chrome-plated steel box
> Chrome-plated inner components 25 mm backsets
> Distance handle-cylinder: 85 mm
> For cylinder with short cam 13,2 mm
> Closing with 1 key turn
> 8 mm spindle for handle
> Safety escutcheon

> Serrure à crochet pour portes métalliques
> Pêne demi tour réversible en laiton chromé avec tournant rapide
> Crochet tournant avec plaques en acier traité et chromé.
> Têtière et gâche en a. Inox austénitique AISI 304
> Coffre fermé en acier chromé
> Pièces du mécanisme intérieur chromées
> Axe 25 mm
> Entreaxe 85 mm
> Pour cylindre europrofile avec panneton court de 13,2 mm
> Fermeture avec un tour de clef
> Carré fouillot de 8 mm
> Protecteur de cylindre anti-mâchoire





Mod. DELTA



Mod. 9000



Set PICO LORO: mortice lock + door handles set + keyhole + cylinder
Kit PICO LORO: serrure + bequillé DELTA + trou de serrure + cylindre

Mod. 770 - 25

Cod. 20045





Mod. 7RBX





Set 15: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder

Kit 15: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + cylindre

Matt
Mat

Cod. 23572





Mod. 7RBX





Set 16: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder

Kit 16: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + cylindre

Matt
Mat

Cod. 23573





Mod. 7RBX





Set 17: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder

Kit 17: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + cylindre

Matt
Mat

Cod. 23574









Set 18: mortice lock + handles set w/rosette + cylinder

Kit 18: serrure + jeu d'ensembles en L sur rosace + cylindre

Matt
Mat

Cod. 23598

DOOR AND WINDOW ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR PORTES ET FENÊTRES



› Antimicrobial handles and accessories
› Poignées et accésoires antibactériens
148



› Handles, pull handles and accessories
› Poignée, poignée fixe de porte et accessoires
150



› Door knobs
› Boutons de porte
192



› Knobs and handles with latch
› Bouton de porte et poignées avec serrure bec de cane
195



› Door viewers
› Judas optiques
204



› Door closers, retainers and door foot pushers
› Ferme-porte, bloque-porte et pedales
208



› Chain door guards
› Entrebailleurs de porte
214



› Door knockers and window lid closers
› Marteaux de porte et porte-manteaux
216



› Door stops
› Butoirs de porte
219



› Draught excluder
› Plinthes étanches
231



› Carpet bands
› Barres de seuil
237



› Vents
› Grilles d'aeration
241



› Mosquito nets
› Moustiquaires
245



› Sliding door fittings
› Quincaillerie pour portes coulissantes
250



› Latches and bars
› Verrous et barres
253



› Sash lifts and window hinges
› Rehausses et charnières de fenêtre
256



› Window handles
› Poignées de fenêtre
257



› Latches for single and double sash windows
› Cremones à encastrer pour 1 et 2 vantaux
260




› Roller for window, shower blind and mosquito net
› Roulement fenêtre, cabine et moustiquaire
263



› Partition fitting
› Ferrure de séparation
275

HANDLE MOD. 3RX AMHYG POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RX AMHYG






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø52 mm	24035		1	20
		24045	1 ud.	2	24

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With inner rosette in AISI 304 stainless steel.
> With antimicrobial surface coating according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> Square spindle 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI 304.
> Avec rosace intérieur en acier inox AISI 304.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 4RX AMHYG POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RX AMHYG






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø52 mm	24036		1	20
		24046	1 ud.	2	24

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With inner rosette in AISI 304 stainless steel.
> With antimicrobial surface coating according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> Square spindle 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI 304.
> Avec rosace intérieur en acier inox AISI 304.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 3C AMHYG POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 3C AMHYG






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	180 x 180 mm	24037		1	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With square plate.
> With antimicrobial surface coating according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> Spindle 8 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI 304.
> Avec plaque carrée.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 4C AMHYG POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 4C AMHYG






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	180 x 180 mm	24038		1	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With square plate.
> With antimicrobial surface coating according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> Square spindle 8 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI304.
> Avec plaque carrée.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 3 AMHYG POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 3 AMHYG

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø19 x 200 mm	24039		1	20
		24047	1 ud.	2	24
	Ø19 x 250 mm	24040		1	20
		24048	1 ud.	2	24






Features:
> Pull handle in AISI 304 stainless steel with rosettes.
> With antimicrobial surface coating according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.

Caractéristiques:
> Poignée en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.

DEADBOLT HANDLE MOD. 9RX AMHYG ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 9RX AMHYG

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	24041		1	60
		24049	1 ud.	2	60






Features:
> Deadbolt handle for rosette handles.
> With AISI 304 stainless steel inner rosette.
> With antibacterial treatment according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour poignées de rosace.
> Avec rosace intérieur en acier inoxydable AISI 304.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de déblocage extérieur.

KEYHOLE MOD. 3 AMHYG ROSACE DE CLÉ MOD. 3 AMHYG

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	24042		1	120
		24050	1 ud.	2	60






Features:
> Keyhole for rosette handles.
> With AISI 304 stainless steel inner rosette.
> With antibacterial treatment according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> For Europrofile cylinder.

Caractéristiques:
> Trou de serrure pour les poignées de rosace.
> Avec rosace intérieur en acier inoxydable AISI 304.
> Avec traitement antibactérien selon la norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Pour cylindre à profil européen.

DEADBOLT HANDLE MOD. 4 AMHYG ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 4 AMHYG

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø22 x 90 mm	24043		1	120






Features:
> Deadbolt handle for handles with plate.
> With antibacterial treatment according to Japanese standard JIS Z 2801 + A:2012.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Entrée de clé pour poignées de plaque.
> Avec traitement antibactérien selon norme japonaise JIS Z 2801 + A:2012.
> Pour cylindre Europrofil.
> Déverrouillage manuel extérieur.

HANDLE MOD. 3RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø52 mm**	**24816**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 316 stainless steel handles.
> With AISI 316 stainless steel inner rosette.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI 316.
> Avec rosace intérieur en acier inox AISI 316.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 4RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø52 mm**	**24817**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 316 stainless steel handles.
> With AISI 316 stainless steel inner rosette.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox AISI 316.
> Avec rosace intérieur en acier inox AISI 316.
> Tige carrée de 8 mm.

PULL HANDLE MOD. 3 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 3






Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**Ø19 x 150 mm**		**24818**		**1**	20
	Ø19 x 200 mm		**24819**		**1**	20
	Ø19 x 250 mm		**24820**		**1**	20

Features:
> Stainless steel AISI 316 pull handle.
> With inner rosette in stainless steel AISI 316.

Caractéristiques:
> Poignée de porte en acier inox AISI 316.
> Avec rosace intérieur en acier inox AISI 316.

HANDLE MOD. 3RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø52 mm**	**12229**		**1**	20
		20271	1 ud.	**4**	24

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Allen key included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Tige carrée de 8 mm.
> Clé Allen compris.

HANDLE MOD. 30 POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**61 x 32 mm**	9953		1	20
		20269	1 ud.	4	24








Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With nickel-plated steel inner rosette.
> 8 mm square spindle.
> Includes one set of keyholes.
> For narrow frame.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec un jeu de rosaces.
> Pour un cadre étroit.

HANDLE MOD. 3C POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 3C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	5228		1	8
NEW **Black** Noir	**180 x 180 mm**	25941		1	8








Features:
> Set of stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées en acier inoxydable avec plaque carrée.
> Carré de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3CB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 3CB

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**Keyhole: 47 mm** Trou de clé: 47 mm	6489		1	8
		Keyhole: 70 mm Trou de clé: 70 mm	5927		1	8
		Keyhole: 72 mm Trou de clé: 72 mm	7457		1	8
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	5905		1	8
NEW **Black** Noir	**180 x 180 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	25943		1	8
	180 x 180 mm	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	25944		1	8








Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec trou de clé.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3CW POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 3CW

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**180 x 180 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	25945		1	8
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	25946		1	8







NEW


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> With deadbolt handle hole Ø14 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec entreaxe condamnation Ø14 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3PX POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 3PX







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	15923		1	20


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> Square 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 3PXB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 3PXB







Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	15925		1	20


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> Square 8 mm.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Entrée de clé compris.

HANDLE MOD. 3LB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 3LB







Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**230 x 40 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	10442		1	20
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	10444		1	20


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec trou de clé.

HANDLE MOD. 3LW POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 3LW








Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**230 x 40 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	10445		1	20
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	10446		1	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> 8 mm square spindle.
> With deadbolt handle hole Ø14 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec entreaxe condamnation Ø14 mm.

HANDLE MOD. 4RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø52 mm	12230		1	20
		20272	1 ud.	4	24








Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With AISI 304 stainless steel inner rosette.
> Square 8 mm.
> Includes anti-theft through bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieure en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Inclut une vis traversante antivol.

HANDLE MOD. 4E POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4E

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	9945		1	20








Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With inner brass rosette.
> 8 mm square spindle.
> For entry doors.
> Includes anti-theft through bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieur en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes d'entrée.
> Inclus une vis traversante antivol.

HANDLE MOD. 4EI POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4EI

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	9950		1	20








Features:
> AISI 304 stainless steel handles.
> With inner brass rosette.
> 8 mm square spindle.
> For entry doors.
> Includes anti-theft through bolt.

Caractéristiques:
> Béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieur en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes d'entrée.
> Inclus une vis traversante antivol.

HANDLE MOD. 40 POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 40

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	61 x 32 mm	9954		1	20
		20270	1 ud.	4	24








Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With nickel-plated steel inner rosette.
> 8 mm square spindle.
> Includes one set of keyholes.
> For narrow frame.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec un jeu de rosaces.
> Pour cadre étroit.

HANDLE MOD. 4C POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 4C






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**180 x 180 mm**	25942		1	8
Matt Mat	**180 x 180 mm**	5229		1	8

Features:
- Set of stainless steel handles with square plate.
- 8 mm square spindle.
- With keyhole.
- Fixing accessories included.

Caractéristiques:
- Jeu de poignées en acier inoxydable avec plaque carrée.
- Carré de 8 mm.
- Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 4CB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 4CB






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**Keyhole: 47 mm** Trou de clé: 47 mm	6490		1	8
		Keyhole: 70 mm Trou de clé: 70 mm	5928		1	8
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	5906		1	8
Black Noir	**180 x 180 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	25947		1	8
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	25948		1	8

Features:
- Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
- 8 mm square spindle.
- With keyhole.
- Fixing accessories included.

Caractéristiques:
- Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
- Tige carrée de 8 mm.
- Avec trou de clé.
- Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 4CW POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 4CW





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	10431		1	8
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	10433		1	8
Black Noir	**180 x 180 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	25949		1	8
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	25950		1	8

Features:
- Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
- 8 mm square spindle.
- Fixing accessories included.


Caractéristiques:
- Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
- Tige carrée de 8 mm.
- Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 4PX POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 4PX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	15924		1	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> Square 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.






HANDLE MOD. 4PXB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 4PXB

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	15927		1	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> Square 8 mm.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Entrée de clé compris.






HANDLE MOD. 4LB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 4LB

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**230 x 40 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	10449		1	20
		Keyhole: 72 mm Trou de clé: 72 mm	10450		1	20
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	10451		1	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec trou de clé.






HANDLE MOD. 4LW POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 4LW








Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**230 x 40 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	**10452**		**1**	20
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	**10453**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> 8 mm square spindle.
> With deadbolt handle hole Ø14 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec entreaxe condamnation Ø14 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 7RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 7RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø52 mm**	**13426**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With AISI 304 stainless steel inner rosette.
> Square 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieure en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 7C POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 7C






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**10439**		**1**	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 19RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 19RX





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø52 mm**	**13427**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With AISI 304 stainless steel inner rosette.
> Square 8 mm.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieure en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 19E POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 19E

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**9946**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles.
> With inner brass rosette.
> 8 mm square spindle.
> For entry doors.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieur en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes d'entrée.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 19ED POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 19ED

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**9951**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle.
> With inner brass rosette.
> 8 mm square spindle.
> For entry doors.

Caractéristiques:
> Béquille en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieur en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes d'entrée.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 19EI POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 19EI

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**9952**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle.
> With inner brass rosette.
> 8 mm square spindle.
> For entry doors.

Caractéristiques:
> Béquille en acier inoxydable AISI 304.
> Avec rosace intérieur en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes d'entrée.





INOX 18/8


HANDLE MOD. 19C POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 19C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**10435**		**1**	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 20P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 20P






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**230 x 40 mm**	**10436**		**1**	20

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel with plate.
> 8 mm square spindle.
> Inner rosette of black nylon.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Rosace intérieure en nylon noir.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 20C POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 20C






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	**10437**		**1**	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with square plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 21R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 21R






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**6458**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 22R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 22R





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**6459**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 24R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 24R

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	6461		1	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 35R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 35R

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø53 mm	8877		1	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 37RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 37RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø52 mm	13429		1	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 38RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 38RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø52 mm	13430		1	20

Features:
> AISI 304 stainless steel handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensembles en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

KEYHOLE MOD. 1 ROSACE DE CLÉ MOD. 1







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**5235**		**10**	50


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel escutcheons.
> For Euro-profile cylinder.

Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable AISI 304.
> Pour cylindre à profil européen.

KEYHOLE MOD. 2 ROSACE DE CLÉ MOD. 2







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**6140**		**10**	50


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel escutcheons.
> For bit keys.

Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable AISI 304.
> Pour clés à gorge.

KEYHOLE MOD. 3 ROSACE DE CLÉ MOD. 3







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**20273**	1 ud.	**6**	120
		23369		**10**	120


Features:
> Set of AISI 304 stainless steel escutcheons.
> For Euro-profile cylinder.

Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable AISI 304.
> Pour cylindre à profil européen.

KEYHOLE MOD. 7 ROSACE DE CLÉ MOD. 7







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**65 x 31 mm**	**24537**		**10**	120

Features:
> Oval shape cylinder.
> Key hole for europrofile cylinders combined with oval shape rosette handles.
> Inner rosette in stainless steel.


Caractéristiques:
> Entrée de clé ovale.
> Pour cylindres à profil européen en combinaison avec les béquilles de rosace ovale.
> Avec rosace intérieur en acier inoxydable.

DEADBOLT HANDLE MOD. 2RX ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 2RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	14569		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles with rosette.
> With open/close indicator.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour ensembles avec rosace.
> Avec indicateur toilette libre/occupé.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de verrouillage extérieur.






INOX 18/8

DEADBOLT HANDLE MOD. 3 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø37 mm**	5234		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles with rosette.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour ensembles avec rosace.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de verrouillage extérieur.






INOX 18/8

DEADBOLT HANDLE MOD. 3RX ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 3RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø37 mm**	14570		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles with rosette.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour ensembles avec rosace.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de verrouillage extérieur.






INOX 18/8

DEADBOLT HANDLE MOD. 4 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø22 x 91 mm**	5778		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles with plate.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour ensembles avec plaque.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de verrouillage extérieur.






INOX 18/8

DEADBOLT HANDLE MOD. 6D ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 6D

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	20274	1 ud.	**6**	72

Features:
> AISI 304 stainless steel deadbolt.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de libération externe.






INOX 18/8

HANDLE MOD. 3RBX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RBX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	22618	1 ud.	5	30

Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> Includes keyhole for euro-profile cylinders.
> 8 mm spindle.
> Economical series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Ensemble de rosaces pour profil euro inclus.
> Tige carrée de 8 mm.
> Série économique.

HANDLE MOD. 3RGX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RGX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	23875	1 ud.	5	30

Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> 8 mm square spindle.
> Includes keyholes for a warded key lock.
> Economical series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Ensemble de rosaces pour serrure à clé à gorge.
> Série économique.

HANDLE MOD. 4RBX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RBX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	22619	1 ud.	5	30

Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> Includes keyhole for euro-profile cylinders.
> 8 mm spindle.
> Economical series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Ensemble de rosaces pour profil euro inclus.
> Tige carrée de 8 mm.
> Série économique.

HANDLE MOD. 4RGX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RGX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	23876	1 ud.	5	30

Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> 8 mm square spindle.
> Includes keyholes for warded key.
> Economical series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Ensemble de rosaces pour serrure à clé à gorge.
> Série économique.

HANDLE MOD. 7RBX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 7RBX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**22620**	1 ud.	**5**	30






Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> Includes keyhole for euro-profile cylinders.
> 8 mm spindle.
> Economical series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable.
> Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Ensemble de rosaces pour profil euro inclus.
> Tige carrée de 8 mm.
> Série économique.

HANDLE MOD. 7RGX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 7RGX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**24251**	ud.	**5**	30






Features:
> Set of stainless steel handles.
> With zinc plated inner rosette.
> Rosette diameter 53 mm.
> Includes key hole for standard keys.
> Spindle 8 mm.
> Economic series.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inoxydable Avec rosace intérieure en acier nickelé.
> Diamètre rosace : 53 mm.
> Avec des trous de clé à gorge.
> Fouillot carré: 8 mm.
> Gamme économique.

HANDLE MOD. TARA POIGNÉES SUR ROSACE MOD. TARA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**24030**	1 ud.	**4**	24






Features:
> Set of stainless steel handles.
> Inner zinc plated steel rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox.
> Rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. SUKI POIGNÉES SUR ROSACE MOD. SUKI

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**54 x 54 mm**	**24031**	1 ud.	**4**	24
Black Noir	**54 x 54 mm**	**24032**	1 ud.	**4**	24






Features:
> Set of stainless steel handles.
> Inner zinc plated steel rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox.
> Rosace intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 3RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø52 mm**	23882		1	20
		24033	1 ud.	4	24

Features:
> Set of stainless steel handles.
> With zinc plated steel inner base.
> Rosette diameter: 52 mm.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox.
> Avec rosace intérieure nickelé.
> Diamètre rosace: 52 mm.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 3PX POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 3PX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**245 x 45 mm**	24648		1	20
		24649	1 ud.	4	24

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel handles with plate.
> Square 8 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable AISI 304.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 3PXB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 3PXB85






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**245 x 45 mm**	24650		1	20
		24651	1 ud.	4	24

Features:
> Set of stainless Steel handles with plate.
> Base plate in zinc plated steel.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable.
> Avec plaque intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Entrée de clé compris.

HANDLE MOD. 4RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 4RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø52 mm**	23883		1	20
		24034	1 ud.	4	24

Features:
> Set of SS handles.
> With zinc plated steel inner base.
> Rosette diameter: 52 mm.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier inox.
> Avec rosace intérieure nickelé.
> Diamètre rosace: 52 mm.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 4PX POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 4PX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**245 x 45 mm**	24652		1	20
		24653	1 ud.	4	24






Features:
> Set of stainless Steel handles with plate.
> Base plate in zinc plated steel.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier inoxydable.
> Avec plaque intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 4PXB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 4PXB85

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**245 x 45 mm**	**With keyhole** Avec trou de clé	24654		1	20
			24655	1 ud.	4	24






Features:
> Set of stainless Steel handles with plate.
> Base plate in zinc plated steel.
> 8 mm square spindle.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées avec plaque en acier inoxydable avec plaque intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec trou de clé.

HANDLE MOD. 8RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 8RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**54 x 54 mm**	25168		1	20
Black Noir	**54 x 54 mm**	23884		1	20






Features:
> Set of stainless steel handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> Rosette measurement: 54 x 54 mm.
> 8 mm square.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Mesure rosette : 54 x 54 mm.
> Carré de 8 mm.

KEYHOLE MOD. 3RX ROSACE DE CLÉ MOD. 3RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø53 mm**	23885		10	60






Features:
> Set of stainless steel escutcheons.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> For Euro-profile cylinder.

Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Pour cylindre à profil européen.

KEYHOLE MOD. 4RX ROSACE DE CLÉ MOD. 4RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø53 mm**	**23886**		**10**	60

Features:
> Set of stainless steel escutcheons.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> For bit keys.

Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Pour clés à gorge.

DEADBOLT HANDLE MOD. 9RX ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 9RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø53 mm**	**23889**		**5**	60
Matt Mat	**Ø53 mm**	**17195**		**10**	100

Features:
> Stainless steel deadbolt for rosette handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> 6 square spindle.
> Outer unlocking.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation en acier inoxydable pour poignées de rosace.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de déblocage extérieur.

DEADBOLT HANDLE MOD. 10RX ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 10RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**53 x 53 mm**	**25169**		**5**	60
Black Noir	**53 x 53 mm**	**23890**		**5**	60

Features:
> Stainless steel deadbolt handle for square rosette handles.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> 6 mm square spindle.
> Outer unlocking.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour poignées de rosace ronde en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de déblocage extérieur.

KEYHOLE MOD. 5RX ROSACE DE CLÉ MOD. 5RX






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**54 x 54 mm**	**25170**		**10**	60
Black Noir	**54 x 54 mm**	**23887**		**10**	60

Features:
> Stainless steel keyhole set.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> For Europeprofile cylinder.

Caractéristiques:
> Jeu de douilles en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Pour cylindre Europerfil.

KEYHOLE MOD. 6RX ROSACE DE CLÉ MOD. 6RX





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**54 x 54 mm**	**23888**		**10**	60

Features:
> Set of stainless steel escutcheons.
> With nickel-plated steel interior rosette.
> For bit keys.


Caractéristiques:
> Ensemble de rosaces en acier inoxydable.
> Avec rosette intérieure en acier nickelé.
> Pour clés à gorge.

PULL HANDLE MOD. 1 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	5227		2	16

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

PULL HANDLE MOD. 2 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 180 mm**	5904		1	8

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel pull handles with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

PULL HANDLE MOD. 8 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**300 x 75 x 1,8 mm**	12290		1	10

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

PULL HANDLE MOD. 10PX POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 10PX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	20399		2	20

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handles with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

SET FIXED HANDLE + HANDLE MOD. 10PX + 4PXB85 ENSEMBLE PALIÈRE MOD. 10PX + 4PXB85






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**230 x 45 mm**	**Right** Droite	20400		1	10
		Left Gauche	20401		1	10

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel door pull handle and handle with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Béquille palière en acier inoxydable AISI 304 avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 3 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 3






Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**150 mm**		6170		2	20
	200 mm		6171		2	20
			20392	1 ud.	2	24
	250 mm		6172		2	20
			20393	1 ud.	2	24
	300 mm		6173		2	20
	350 mm		8888		2	20
	400 mm		8889		2	20

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with rosette.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 4 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 4






Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**150 mm**		6174		1	10
	200 mm		6175		1	10
	250 mm		6176		1	10
	300 mm		6177		1	10
	350 mm		8890		1	10
	400 mm		8891		1	10

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
> Recommended for glass doors.
> For door thickness from 10 to 45 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Recommandé pour portes vitrées.
> Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 5 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures A	Cod.			
Bright Brillant	Ø25 x 200 mm	12618		1	10
	Ø25 x 250 mm	12619		1	10
	Ø25 x 300 mm	12620		1	10
	Ø25 x 350 mm	12621		1	10
	Ø25 x 400 mm	6969		1	10
	Ø25 x 450 mm	6970		1	10
	Ø25 x 600 mm	6971		1	10





INOX 18/8


Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with rosette.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 6 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	Ø25 x 450 mm	6972		1	10
	Ø25 x 600 mm	6973		1	10






INOX 18/8

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with rosette.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 7 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	150 mm	12286		1	10
	200 mm	12287		1	10
	250 mm	12288		1	10
	300 mm	12289		1	10





INOX 18/8


Features:
> AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
> Recommended for glass doors.
> For door thickness from 10 to 35 mm.

Caractéristiques:
> Poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Recommandé pour portes vitrées.
> Épaisseur de la porte de 10 à 35 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 20 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 20

INOX 18/8





A (mm)	ØB (mm)
200	30
250	30
300	35

Finish / Finition	Sizes / Mesures B x A	Cod.			
Matt / Mat	Ø30 x 200 mm	17722		1	4
	Ø30 x 250 mm	19251		1	4
	Ø35 x 300 mm	17723		1	4


Features:
- AISI 304 stainless steel door pull handle with rosette.
- Recommended for wooden and glass doors.
- For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
- Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
- Recommandé pour les portes en bois et en verre.
- Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.

PULL HANDLE MOD. 21 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 21

INOX 18/8





A (mm)	ØB (mm)
200	30
250	30
300	35

Finish / Finition	Sizes / Mesures B x A	Cod.			
Matt / Mat	Ø30 x 200 mm	17724		1	4
	Ø30 x 250 mm	19252		1	4
	Ø35 x 300 mm	17725		1	4


Features:
- Set of AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
- Recommended for wooden and glass doors.
- For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
- Jeu de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
- Recommandé pour les portes en bois et en verre.
- Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.

PULL HANDLE MOD. 22 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 22

INOX 18/8





A (mm)	ØB (mm)
200	30
250	30
300	35

Finish / Finition	Sizes / Mesures B x A	Cod.			
Matt / Mat	Ø30 x 200 mm	17726		1	4
	Ø30 x 250 mm	19253		1	4
	Ø35 x 300 mm	17727		1	4


Features:
- AISI 304 stainless steel door pull handle with rosette.
- Recommended for wooden and glass doors.
- For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
- Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
- Recommandé pour les portes en bois et en verre.
- Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.

PULL HANDLE MOD. 23 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 23

INOX 18/8





A (mm)	ØB (mm)
200	30
300	35

Finish / Finition	Sizes / Mesures B x A	Cod.			
Matt / Mat	Ø30 x 200 mm	17728		1	4
	Ø35 x 300 mm	17729		1	4

Features:
- Set of AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
- Recommended for wooden and glass doors.
- For door thickness from 10 to 45 mm.


Caractéristiques:
- Jeu de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
- Recommandé pour les portes en bois et en verre.
- Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.

PULL HANDLE MOD. 24 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 24

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø30 x 200 mm	17730		1	4

Features:
> AISI 304 stainless steel door pull handle with rosette.
> Recommended for wooden and glass doors.
> For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Recommandé pour les portes en bois et en verre.
> Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.






INOX 18/8

PULL HANDLE MOD. 25 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 25

Finish Finition	Sizes Mesures	B x A	Cod.			
Matt Mat	Ø30 x 200 mm		17732		1	4
	Ø35 x 300 mm		17733		1	4

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
> Recommended for wooden and glass doors.
> For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Recommandé pour les portes en bois et en verre.
> Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.






INOX 18/8

PULL HANDLE MOD. 26 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 26

Finish Finition	Sizes Mesures	A x B	Cod.			
Matt Mat	Ø19 x 200 mm		20295		1	4
	Ø19 x 250 mm		20296		1	4
	Ø25 x 200 mm		20297		1	4
	Ø25 x 250 mm		20298		1	4
	Ø25 x 300 mm		20299		1	4
	Ø32 x 300 mm		20300		1	4
	Ø32 x 500 mm		20301		1	4

Features:
> Set of AISI 304 stainless steel door pull handles with rosette.
> Recommended for wooden and glass doors.
> For door thickness from 10 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Recommandé pour les portes en bois et en verre.
> Épaisseur de la porte de 10 à 45 mm.





INOX 18/8

Mod. 26	Ø A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)
19x200	Ø19	200	125	94	Ø10
25x200	Ø25				
19x250	Ø19	250	130	150	Ø10
25x250	Ø25				
25x300	Ø25	300	130	200	Ø10
32x300	Ø32				Ø12
32x500	Ø32	500	140	300	Ø12

PLATE MOD. 10 PLAQUE MOD. 10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	180 x 180 mm	12291		2	20

Features:
> AISI 304 stainless steel square plate.
> Thickness: 1,8 mm.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Plaque carrée en acier inoxydable AISI 304.
> Épaisseur : 1,8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.



INOX 18/8

PLATE MOD. 11-12 PLAQUE MOD. 11-12






MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
11	**Matt** Mat	**300 x 75 mm**	12292		2	20
12	**Matt** Mat	**300 x 100 mm**	17538		2	20

Features:
> AISI 304 stainless steel rectangular plate.
> Thickness: 1,8 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Plaque rectangulaire en acier inoxydable AISI 304.
> Épaisseur : 1,8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

MORTISE HANDLE MOD. 11 POIGNÉE À ENCASTRER MOD. 11






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**120 x 40 mm**	17823		6	120
	150 x 50 mm	23599		6	120
Matt black Noir mat	**120 x 40 mm**	25913		6	120
	150 x 50 mm	25914		6	120

Features:
> Recessed pull handle for sliding doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée encastrée pour portes coulissantes.
> Accessoires de fixation inclus.

MORTISE HANDLE MOD. 12 POIGNÉE À ENCASTRER MOD. 12






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 50 mm**	23600		6	120
Matt black Noir mat	**150 x 50 mm**	25915		6	120

Features:
> Recessed pull handle for sliding doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée encastrée pour portes coulissantes.
> Accessoires de fixation inclus.

MORTISE HANDLE MOD. 13 POIGNÉE À ENCASTRER MOD. 13





Modelos	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
120x50	120	50	24	87	12	100
150x50	150	50	24	117	12	130
180x60	180	60	27	120	18	148

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**120 x 50 mm**	23601		6	120
	150 x 50 mm	23602		6	120
	180 x 60 mm	23603		6	120

Features:
> Recessed pull handle for sliding doors.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Poignée encastrée pour portes coulissantes.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. BETA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. BETA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	**19975**		**1**	10

Features:
> Handle set with brass plate.
> 8 mm square spindle.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque d'laitonne.
> Tige carrée de 8 mm.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






HANDLE MOD. BETA PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. BETA PB85

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	**20374**		**1**	10

Features:
> Handle set with brass plate.
> 85 mm keyhole.
> 8 mm square spindle.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque avec plaque d'laitonne.
> Plaque de serrure à 85 mm.
> Tige carrée de 8 mm.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






PULL HANDLE MOD. BETA POIGNÉE DE TIRAGE MOD. BETA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	**20147**		**1**	10
Antique brass Vieilli	**256 x 48 mm**	**20284**		**1**	10

Features:
> Handle with brass plate.
> With key hole.
> Includes antitheft go through screws.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage avec plaque de laiton.
> Avec trou de clés.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






HANDLE MOD. OMEGA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. OMEGA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	**20149**		**1**	10

Features:
> Handle set with brass plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque avec plaque d'laitonne.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.





HANDLE MOD. OMEGA PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. OMEGA PB85






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	**20150**		**1**	10

Features:
> Handle set with brass plate.
> 8 mm square spindle.
> Cylinder hole at 85 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque avec plaque d'laitonne.
> Tige carrée de 8 mm.
> Plaque de serrure à 85 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 13 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 13






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**245 x 45 mm**	**10419**		**2**	20

Features:
> Brass pull handle with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en laiton avec plaque.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 252 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 252






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 x 40 mm**	**20608**		**1**	10

Features:
> Handle set.
> With brass plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque.
> Avec plaque d'laitonné.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 252PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 252PB85





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 x 40 mm**	**20609**		**1**	10
Polished Poli	**250 x 40 mm**	**11861**		**1**	10

Features:
> Handle set.
> With brass plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.
> With keyhole.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque.
> Avec plaque d'laitonné.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.
> Entrée de clé compris.

HANDLE MOD. 252R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 252R

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø50 mm**	20148		1	10

Features:
> Brass handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque avec rosace en laiton.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






PULL HANDLE MOD. 10 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 mm**	6408		2	10
	300 mm	6409		2	10
Antique brass Vieilli	**300 mm**	6407		2	10
Polished Poli	**250 mm**	5840		2	10
	300 mm	5841		2	10

Features:
> Straight pull handle with rosette.
> For entrance doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage droite avec rosace.
> Pour portes d'entrée.
> Accessoires de fixation inclus.






PULL HANDLE MOD. 11 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 mm**	6412		2	10
	300 mm	6413		2	10
Antique brass Vieilli	**250 mm**	6410		2	10
Polished Poli	**250 mm**	5842		2	10
	300 mm	5843		2	10

Features:
> Offset pull handle with rosette.
> For entrance doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage déplacé avec rosace.
> Pour portes d'entrée.
> Accessoires de fixation inclus.






PULL HANDLE MOD. 12 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**200 mm**	7995		2	10
	250 mm	7996		2	10

Features:
> Straight pull handle with plate.
> For entrance doors.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Poignée de tirage droite avec plaque.
> Pour portes d'entrée.
> Accessoires de fixation inclus.





KEYHOLE MOD. 252 ROSACE DE CLÉ MOD. 252






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	20403		**10**	200

Features:
> Set of brass keyholes.
> For Europrofile cylinders.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Paire de trou de clés en laiton.
> Pour cylindres PZ.
> Accessoires de fixation inclus.

KEYHOLE MOD. 50 ROSACE DE CLÉ MOD. 50






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø50 mm**	14175		**20**	100

Features:
> Set of brass keyholes.
> For Europrofile cylinders.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Paire de trou de clés en laiton.
> Pour cylindres PZ.
> Accessoires de fixation inclus.

DEADBOLT HANDLE MOD. 1 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 1






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø42 mm**	4496		**20**	200
Satin nickel Chromé mat	**Ø42 mm**	6155		**20**	200
Antique brass Vieilli	**Ø42 mm**	8124	1 ud.	**10**	50
Polished Poli	**Ø42 mm**	1550		**20**	200
		8125	1 ud.	**10**	50

Features:
> Deadbolt handle for rosette handles.
> 6 square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Rosace de condamnation pour poignées avec rosace.
> Tige carrée de 6 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

DEADBOLT HANDLE MOD. 3 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 3






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø37 mm**	5697		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles with rosette.
> 6 square spindle.
> External release system.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour ensembles avec rosace.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de verrouillage extérieur.

DEADBOLT HANDLE MOD. 4 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø22 mm**	15203		**10**	100

Features:
> Deadbolt for handles of rosette.
> 6 square spindle.
> External release system.


Caractéristiques:
> Rosace de condamnation pour plaques de poignée.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de libération externe.

DEADBOLT HANDLE MOD. 9 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 9

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø50 mm**	**14174**		**10**	100

Features:
> Deadbolt handle for handles of rosette.
> 6 square spindle.
> Outer unlocking system.

Caractéristiques:
> Rosace de condamnation pour poignées avec rosace.
> Tige carrée de 8 mm.
> Système de libération externe.






LATÓN

HANDLE MOD. 252 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 252

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 x 40 mm**	**12186**		**1**	10
Brass plated Laitonné verni	**250 x 40 mm**	**10780**		**1**	10

Features:
> Handle set with zamak handle and steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en zamak, avec plaque d'acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






ACERO
ZAMAK

HANDLE MOD. 252PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 252PB85

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**250 x 40 mm**	**12187**		**1**	10
Brass plated Laitonné verni	**250 x 40 mm**	**11862**		**1**	10

Features:
> Handle set with zamak handle and steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en zamak, avec plaque d'acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.
> Entrée de clé compris.






ACERO
ZAMAK

HANDLE MOD. ALBA-PA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ALBA-PA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**238 x 40 mm**	**20255**	1 ud.	**4**	24
Satin nickel Chromé mat	**238 x 40 mm**	**20256**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Handle set with zamak handle and steel plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en zamak, avec plaque d'acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.






ACERO
ZAMAK

HANDLE MOD. ALBA-PAB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. ALBA-PAB

ACERO · ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**238 x 40 mm**	21383		1	10
Brass plated Laitonné verni	**238 x 40 mm**	21382		1	10


Features:
> Handle set with zamak handle and steel plate.
> Fixing accessories included.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Paire d'ensembles sur plaque, avec poignée en zamak, avec plaque d'acier.
> Accessoires de fixation inclus.
> Entrée de clé compris.

HANDLE MOD. YALTA-PA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. YALTA-PA

ACERO · ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**238 x 40 mm**	20260	1 ud.	4	24
Brass plated Laitonné verni	**238 x 40 mm**	20259	1 ud.	4	24


Features:
> Handle set with zamak handle and steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en zamak et plaque d'acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. YALTA-RZ POIGNÉES SUR ROSACE MOD. YALTA-RZ

ZAMAK






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	20262	1 ud.	4	24
Brass plated Laitonné verni	**Ø52 mm**	20261	1 ud.	4	24


Features:
> Handle set with zamak handle and rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en zamak.
> Carré de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. LENA PB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. LENA PB

ACERO · ZAMAK






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**238 x 40 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	20020		1	10
	238 x 40 mm	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	20022		1	10
Brushed brass plated Laitonné mat	**238 x 40 mm**	**Keyhole: 70 mm** Trou de clé: 70 mm	20021		1	10
	238 x 40 mm	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	20023		1	10

Features:
> Set of zamak handles with steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Includes anti-theft through-bolt.
> With keyhole.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak sur plaque en acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Vis de fixation antivol inclus.
> Avec trou de clés.

HANDLE MOD. BETA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. BETA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	24988		1	10
	256 x 48 mm	24994	1 ud.	4	24
Brushed brass plated Laitonné mat	**256 x 48 mm**	24987		1	10
	256 x 48 mm	24993	1 ud.	4	24






Features:
> Set of handles with steel plate and aluminium handle.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier et poignée en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. BETA PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. BETA PB85

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	24990		1	10
Brushed brass plated Laitonné mat	**256 x 48 mm**	24989		1	10






Features:
> Set of handles with steel plate and aluminium handle.
> 85 mm keyhole.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium sur plaque en acier et poignée en aluminium.
> Trou de clé 85 mm.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. BETA POIGNÉE DE TIRAGE MOD. BETA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**256 x 48 mm**	24992		1	10
Brushed brass plated Laitonné mat	**256 x 48 mm**	24991		1	10






Features:
> Pull handle with steel plate and zamak handle.
> Key hole.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium sur plaque en acier et poignée en zamak.
> Avec trou de clés.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 3P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**172 x 46 mm**	21282		2	24





Features:
> Steel handles set.
> Coated in black polypropylene.
> 9 mm square spindle.
> Includes adapters to fit an 8 mm square spindle.
> 8 mm square spindle not included.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en acier.
> Recouvert de polypropylène noir.
> Tige carré de 9 mm.
> Fournit des adaptateurs pour installer un tige carré de 8 mm.
> Tige carré de 8 mm non inclus.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 3PB72 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 3PB72

ACERO · AÇO · ACIER · STEEL

POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black Noir	**172 x 46 mm**	21283		2	24

Features:
> Steel handles set.
> Coated in black polypropylene.
> With 72 mm keyhole.
> 9 mm square spindle.
> Includes adapters to fit an 8 mm square spindle.
> 8 mm square spindle not included.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Béquilles en acier.
> Recouvert de polypropylène noir.
> Avec trou de clés 72 mm.
> Tige carré de 9 mm.
> Fournit des adaptateurs pour installer un tige carré de 8 mm.
> Tige carré de 8 mm non inclus.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE + DOOR FIXED KNOB MOD. 3PB72 ENSEMBLE PALIÈRE FIXE BÉQUILLE MOD. 3PB72

ACERO · AÇO · ACIER · STEEL

POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black Noir	**172 x 46 mm**	21284		2	24

Features:
> Steel handle and knob set.
> Coated in black polypropylene.
> With 72 mm keyhole.
> 9 mm square spindle.
> Includes adapters to fit an 8 mm square spindle.
> 8 mm square spindle not included.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Béquilles en acier.
> Recouvert de polypropylène noir.
> Avec trou de clés 72 mm.
> Tige carré de 9 mm.
> Fournit des adaptateurs pour installer un tige carré de 8 mm.
> Tige carré de 8 mm non inclus.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. ALFA POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ALFA

ACERO · AÇO · ACIER · STEEL

ZAMAK





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**248 x 44 mm**	23518		1	10


Features:
> Handle set with steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. ALBA-RZ POIGNÉES SUR ROSACE MOD. ALBA-RZ

ZAMAK






Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	21385		1	10
	Ø52 mm	20258	1 ud.	4	24
Brass plated Laitonné verni	**Ø52 mm**	21384		1	10
	Ø52 mm	20257	1 ud.	4	24

Features:
> Handle set with zamak handle and rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace en zamak.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

KEYHOLE MOD. 3Z ROSACE DE CLÉ MOD. 3Z

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	**20268**	1 ud.	**6**	120
	Ø52 mm	**21387**		**10**	60
Brass plated Laitonné verni	**Ø52 mm**	**20267**	1 ud.	**6**	120
	Ø52 mm	**21386**		**10**	60






ZAMAK

Features:
> Zamak keyhole for Europrofile cylinder.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Rosace pour cylindres PZ en zamak.
> Accessoires de fixation inclus.

DEADBOLT HANDLE MOD. 6Z ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 6Z

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø21 mm**	**20264**	1 ud.	**6**	72
Brass plated Laitonné verni	**Ø21 mm**	**20263**	1 ud.	**6**	72






ZAMAK

Features:
> Deadbolt for plate handles.
> 6 square spindle.
> Outer unlocking system.

Caractéristiques:
> Rosace de condamnation pour poignées à plaque.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de libération externe.

DEADBOLT HANDLE MOD. 8Z ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 8Z

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**Ø52 mm**	**20266**	1 ud.	**6**	72
Brass plated Laitonné verni	**Ø52 mm**	**20265**	1 ud.	**6**	72






ZAMAK

Features:
> Deadbolt for rosette handles.
> 6 square spindle.
> Outer unlocking system.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation pour béquilles sur rosace.
> Tige carrée de 6 mm.
> Système de libération externe.
> Accessoires de fixation inclus.

DEADBOLT HANDLE MOD. 15 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**51 x 51 mm**	**22569**		**10**	60






ZAMAK

Features:
> Square zamak deadbolt handle for deadbolts.
> 6 mm spindle and release system.
> For square rosette handles.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation carré en zamak.
> Tige carrée de 6 mm et système de déblocage.
> Pour les béquilles à rosace carrée.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. ISHI PB POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ISHI PB






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**240 x 45 mm**	24656		1	20
	240 x 45 mm	24022	1 ud.	4	24

Features:
> Handle set with aluminium handle and steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en aluminium, avec plaque d'acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. ISHI PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. ISHI PB85






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**240 x 45 mm**	24023	1 ud.	4	24

Features:
> Handle set with aluminium handle and steel plate.
> Cylinder hole at 85 mm.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en aluminium, avec plaque d'acier.
> Plaque de serrure à 85 mm.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec la visserie.

HANDLE MOD. ISHI PANB POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ISHI PANB






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**280 x 60 mm**	25324		1	20
Black Noir	**280 x 60 mm**	25326		1	20
Brushed satin nickel Nickel brossé	**280 x 60 mm**	25322		1	20

Features:
> Handle set with aluminium handle and steel plate.
> Wide plate of 280 x 60 mm.
> 8 mm square spindle.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en aluminium, avec plaque d'acier.
> Plaque large de 280 x 60 mm.
> Carré 8 mm.
> Comprend des accessoires de fixation.

HANDLE MOD. ISHI PANB85 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. ISHI PANB85






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**280 x 60 mm**	25325		1	20
Black Noir	**280 x 60 mm**	25327		1	20
Brushed satin nickel Nickel brossé	**280 x 60 mm**	25323		1	20

Features:
> Handle set with aluminium handle and steel plate.
> Wide plate of 280 x 60 mm.
> Cylinder hole at 85 mm.
> 8 mm square spindle.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque, avec poignée en aluminium, avec plaque d'acier.
> Plaque large de 280 x 60 mm.
> Plaque de serrure à 85 mm.
> Carré 8 mm.
> Comprend des accessoires de fixation.

HANDLE MOD. ISHI RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. ISHI RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø52 mm**	24657		1	20
		24021	1 ud.	4	24






Features:
> Set of aluminium handles.
> Inner zamak rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium avec rosace en zamak.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. MAI PB POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. MAI PB

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**240 x 45 mm**	24658		1	20
		24025	1 ud.	4	24






Features:
> Set of handles in aluminium.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées de design en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. MAI PB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. MAI PB85

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**240 x 45 mm**	24026	1 ud.	4	24






Features:
> Set of aluminium handles.
> Key hole at 85 mm.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium.
> Entre axe clé: 85 mm.
> Tige carrée de 8 mm.
> Avec la visserie.

HANDLE MOD. MAI RX POIGNÉES SUR ROSACE MOD. MAI RX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø52 mm**	24659		1	20
		24024	1 ud.	4	24






Features:
> Set of handles in aluminium.
> Inner zamak rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées de design en aluminium avec rosace zamak.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. HISA POIGNÉES SUR ROSACE MOD. HISA







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø52 mm**	**24027**	1 ud.	**4**	24


Features:
> Set of aluminium handles.
> Inner zamak rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium.
> Rosace intérieure en zamak.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. MIKA POIGNÉES SUR ROSACE MOD. MIKA







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø52 mm**	**24028**	1 ud.	**4**	24


Features:
> Set of aluminium handles.
> Inner zamak rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium.
> Rosace intérieure en zamak.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. RUMI POIGNÉES SUR ROSACE MOD. RUMI







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø52 mm**	**24029**	1 ud.	**4**	24


Features:
> Set of aluminium handles.
> Inner zamak rosette.
> 8 mm square spindle.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium.
> Rosace intérieure.
> Tige carrée de 8 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. CADIZ POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. CADIZ








	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Aluminium	**Satin**	**51 x 51 mm**	**22514**		**1**	10
Zamak	**Satin nickel** Chromé mat	**51 x 51 mm**	**22513**		**1**	10
	Antique brass Vieilli	**51 x 51 mm**	**23738**		**1**	10
	Matt black Noir mat	**51 x 51 mm**	**23658**		**1**	10

Features:
> Set of style zamak handles.
> With cylinder hole plate.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak.
> Jeu de rosaces inclus.
> Avec une vis traversante anti-vol.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. TARIFA POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. TARIFA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**51 x 51 mm**	22515		1	10






ZAMAK

Features:
> Set of style zamak handles.
> With cylinder hole plate.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak.
> Jeu de rosaces inclus.
> Avec une vis traversante anti-vol.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. ZAHORA POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. ZAHORA

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Aluminium	**Matt black** Noir mat	**51 x 51 mm**	24999		1	10
	Satin	**51 x 51 mm**	22518		1	10
Zamak	**Satin nickel** Chromé mat	**51 x 51 mm**	22517		1	10
	Antique brass Vieilli	**51 x 51 mm**	23739		1	10
	Matt black Noir mat	**51 x 51 mm**	23659		1	10






Features:
> Handle set.
> Keyhole included.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées design.
> Avec trou de clè.
> Avec une vis antivol traversante.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. VEJER POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. VEJER

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**51 x 51 mm**	22519		1	10






ZAMAK

Features:
> Set of style zamak handles.
> With cylinder hole plate.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak.
> Jeu de rosaces inclus.
> Avec une vis traversante anti-vol.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. BOLONIA
POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. BOLONIA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**51 x 51 mm**	23836		1	10
Matt black Noir mat	**51 x 51 mm**	23837		1	10





ZAMAK


Features:
> Set of style zamak handles.
> With cylinder hole plate.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak.
> Jeu de rosaces inclus.
> Avec une vis traversante anti-vol.

HANDLE WITH ROSETTE + KEY HOLE MOD. ROCHE POIGNÉES SUR ROSACE + ROSACE MOD. ROCHE

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**51 x 51 mm**	23838		1	10
Matt black Noir mat	**51 x 51 mm**	23839		1	10


Features:
> Zamak handle set.
> Keyhole included.
> Includes anti-theft through-bolt.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en zamak.
> Jeu de rosaces inclus.
> Avec une vis traversante anti-vol.

ALUMINIUM HANDLE MOD. AL3P ENSEMBLE SUR PLAQUE BDC ALUMINIUM MOD. AL3P

AL ALUMINIO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**222 x 55 mm**	12613		1	10
Black Noir	**222 x 55 mm**	12612		1	10
Silver Argent	**222 x 55 mm**	12614		1	10


Features:
> Aluminium handle set with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en aluminium.
> Accessoires de fixation inclus.

ALUMINIUM HANDLE MOD. AL4P ENSEMBLE SUR PLAQUE BDC ALUMINIUM MOD. AL4P

AL ALUMINIO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**222 x 55 mm**	12616		1	10
Black Noir	**222 x 55 mm**	12615		1	10
Silver Argent	**222 x 55 mm**	12617		1	10


Features:
> Aluminium handle set with plate.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en aluminium.
> Accessoires de fixation inclus.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2113 POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2113

AL ALUMINIO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**130 x 61 mm**	21323		6	24
Silver Argent	**130 x 61 mm**	21324		6	24


Features:
> Aluminium handle set without plate.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium sans plaque.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2114 POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2114

AL ALUMINIO






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**104 x 56 mm**	21325		6	24
Silver Argent	**104 x 56 mm**	21326		6	24

Features:
> Aluminium handle set without plate.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium sans plaque.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2115 POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2115

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**105 x 40 mm**	**Thickness: 35 - 45 mm** Épaisseur: 35 - 45 mm	21327	1 ud.	6	24
		Thickness: 45 - 55 mm Épaisseur: 45 - 55 mm	21328	1 ud.	6	24
		Thickness: 55 - 70 mm Épaisseur: 55 - 70 mm	23740	1 ud.	6	24






Features:
> Aluminium handle set without plate.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles en aluminium sans plaque.

PULL HANDLE MOD. 3040 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 3040

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
198 x 25 mm	**White** Blanc	22080		4	40
		22083	1 ud.	2	20
	Black Noir	22081		4	40
		22084	1 ud.	2	20
	Silver Argent	22082		4	40
		22085	1 ud.	2	20






Features:
> Straight pull handle in aluminium.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage droite en aluminium.
> Accessoires de fixation inclus.

ALUMINIUM PULL HANDLE MOD. 3050 POIGNÉE DE TIRAGE EN ALUMINIUM MOD. 3050

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
185 mm	**White** Blanc	22043		2	24
		22045	1 ud.	2	24
	Black Noir	22044		2	24
		22046	1 ud.	2	24






Features:
> Straight pull handle in aluminium.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage droite en aluminium.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. DELTA POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. DELTA

Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
121 x 72 mm	**White** Blanc	**Set** Jeu	19236		1	20
			20240	1 ud.	4	24
		Piece Demie	20419		1	20
			20416	1 ud.	4	24
	Black Noir	**Set** Jeu	19237		1	20
			20241	1 ud.	4	24
		Piece Demie	20420		1	20
			20417	1 ud.	4	24
	Silver Argent	**Right** Droite	20238	1 ud.	4	24
		Left Gauche	19244		1	20
			20239	1 ud.	4	24
		Set Jeu	19238		1	20
			20242	1 ud.	4	24






Features:
> Aluminium handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Screw hole spacing: 46 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosaces en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.
> Mesure entre les vis: 46 mm.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. EPSILON POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. EPSILON






Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
132 x 70 mm	White Blanc	Set Jeu	19245		1	20
			20243	1 ud.	4	24
		Piece Demie	19248		1	20
			20246	1 ud.	4	24
	Black Noir	Set Jeu	19246		1	20
			20244	1 ud.	4	24
		Piece Demie	19249		1	20
			20247	1 ud.	4	24
	Silver Argent	Set Jeu	19247		1	20
			20245	1 ud.	4	24
		Piece Demie	19250		1	20
			20248	1 ud.	4	24

Features:
> Aluminium handle set with rosette.
> 8 mm square spindle.
> Screw hole spacing: 46 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosaces en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.
> Mesure entre les vis: 46 mm.

WINDOW ALUMINIUM HANDLE MOD. GAMMA BÉQUILLE POUR CRÉMONE EN ALUMINIUM MOD. GAMMA






Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
122 x 70 mm	White Blanc	Right Droite	19509		1	20
			20249	1 ud.	4	24
		Left Gauche	19510		1	20
			20250	1 ud.	4	24
	Black Noir	Right Droite	19511		1	20
			20251	1 ud.	4	24
		Left Gauche	19512		1	20
			20252	1 ud.	4	24
	Silver Argent	Right Droite	19513		1	20
		Left Gauche	19514		1	20

Features:
> Aluminium handle with rosette for door and window locking.
> Without square bolt.
> Screw hole spacing: 45 mm.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en aluminium avec rosace.
> Pour verrouiller les portes et fenêtres.
> Sans carré.
> Espacement entre les vis: 45 mm.

HANDLE MOD. EPSILON-SP BÉQUILLE DOUBLE MOD. EPSILON-SP






Finish Finition	Cod.			
White Blanc	24847	1 ud.	1	36
Black Noir	24848	1 ud.	1	36

Features:
> Set of aluminium handles without rosette.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque sans rosace en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. SENDOA POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. SENDOA

Sizes / Mesures	Finish / Finition		Cod.			
125 x 66 mm	White / Blanc	Set / Jeu	24581		1	20
			24585	1 ud.	4	24
		Piece / Demie	24583		1	20
			24587	1 ud.	4	24
	Black / Noir	Set / Jeu	24582		1	20
			24586	1 ud.	4	24
		Piece / Demie	24584		1	20
			24588	1 ud.	4	24






Features:
> Reinforced rosette aluminium handle.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur rosace renforcée en aluminium.
> Tige carrée de 8 mm.

KEYHOLE MOD. 30AL ROSACE DE CLÉ MOD. 30AL

Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
58 x 28 mm	White / Blanc	24782		5	200
		24785	1 ud.	5	200
	Black / Noir	24783		5	200
		24786	1 ud.	5	200
	Silver / Argent	24784		5	200
		24787	1 ud.	5	200






Features:
> Europrofile key hole for rosette aluminium handles.

Caractéristiques:
> Rosace pour cylindre européen et poignées rosace en aluminium.

HANDLE MOD. 1500ALPB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 1500ALPB85

Sizes / Mesures		Finish / Finition	Cod.			
225 x 30 mm	Keyhole: 85 mm / Trou de clé: 85 mm	White / Blanc	22035		1	6
			22037	1 ud.	2	16
		Black / Noir	22036		1	6
			22038	1 ud.	2	16






Features:
> Aluminium handle set with narrow plate.
> Keyhole at 85 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Jeu de béquilles sur plaque en aluminium.
> Avec plaque étroite.
> Avec trou de clés 85 mm.
> Accessoires de fixation inclus.

ALUMINIUM DOOR KNOB MOD. 6807 BOUTON DE PORTE ALUMINIUM MOD. 6807

Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
81 x 31 mm	White / Blanc	22039		1	12
		22041	1 ud.	2	12
	Black / Noir	22040		1	12
		22042	1 ud.	2	12







Features:
> Knobset in aluminium.
> With narrow plate.
> 8 mm square bar.

Caractéristiques:
> Paire de boutons de porte d'entrée en aluminium.
> Avec plaque étroite.
> Barre carrée de 8 mm.

CATCH ADJUSTABLE ALUMINIUM MOD. 6080 EU LOQUETEAU RÉGLABLE ALUMINIUM MOD. 6080 EU







Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
70 x 44 mm	White / Blanc	22051		6	72
		22053	1 ud.	5	30
	Black / Noir	22052		6	72
		22054	1 ud.	5	30

Features:
> Aluminium closing strike plate for sliding windows.
> For European system profiles.
> Packaged in pairs in bags.

Caractéristiques:
> Plaque de fermeture en aluminium pour fenêtres coulissantes.
> Pour profils de système européen.
> Présenté emballé par paires dans des sacs.

ANTI-THEFT SCREW MOD. MAN VIS ANTI-VOL MOD. MAN



	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Steel / Acier	Brass plated / Laitonné verni	M4 x 75 mm	20275		20	1000
	Nickel plated / Nickelé	M4 x 75 mm	20276		20	1000
Stainless steel AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	Matt / Mat	M4 x 75 mm	20277		20	1000

Features:
> Anti-theft screw.
> Pre-cut.
> With plain outer shell.

Caractéristiques:
> Vis traversantes anti-vol.
> Prédécoupée.
> Avec la gaine extérieure lisse.

SQUARE BOLT CARRÉ



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	55 x 8 mm *	20145	2 ud.	6	60
Bichromated / Bichromaté	115 x 8 mm	7803		10	-
Zinc plated / Zingué	115 x 8 mm	20144	2 ud.	6	60

Features:
> 8 mm square bolt for handles.

Caractéristiques:
> Carré 8 mm pour ensembles sur plaque.

SQUARE BOLT MOD. 120 X 7 CARRÉ MOD. 120 X 7



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	120 x 7 mm	20489		20	200

Features:
> 1 x 7 mm spindle.
> 2 x 7 to 8 mm spindle sleeves.

Caractéristiques:
> Carré 7 mm.
> 2 pcs fourreaux 7 à 8 mm.

LOCKABLE HALF SPINDLE MOD. 60 X 8 DEMI CARRÉ AVEC BLOCAGE MOD. 60 X 8



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	60 x 8 mm	20425		10	500
		20426	1 ud.	6	120

Features:
> Half spindle 8 mm.
> With swivel locking.


Caractéristiques:
> Demi carré 8 mm.
> Avec système de blocage.

TURNING DOOR KNOB MOD. 11GP BOUTON TOURNANT MOD. 11GP

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
245 x 45 mm	**Matt** Mat	**19258**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel turning door knob.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouton de porte tournant en acier inoxydable AISI 304.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

TURNING DOOR KNOB MOD. 11GPB85 BOUTON TOURNANT MOD. 11GPB85

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
245 x 45 mm	**Matt** Mat	**18530**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel turning door knob.
> Includes screws and keyhole.

Caractéristiques:
> Bouton de porte tournant en acier inoxydable AISI 304.
> Inclut la visserie et une serrure à encastrer.






INOX 18/8

TURNING DOOR KNOB MOD. 11GR BOUTON TOURNANT MOD. 11GR

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	**Matt** Mat	**19257**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel turning door knob.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Bouton de porte tournant en acier inoxydable AISI 304.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






INOX 18/8

FIXED DOOR KNOB MOD. 11AL BOUTON FIXE MOD. 11AL

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	**Matt** Mat	**19259**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel fixed door knob.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Bouton de porte fixe en acier inoxydable AISI 304.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






INOX 18/8

TURNING DOOR KNOB MOD. 11ALGR BOUTON TOURNANT MOD. 11ALGR

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	**Matt** Mat	**19260**		**1**	20

Features:
> AISI 304 stainless steel turning door knob.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Bouton tournant en acier inoxydable AISI 304 pour porte.
> Livré avec vis traversantes anti-vol.






INOX 18/8

CENTRE DOOR KNOB MOD. 10 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 10

INOX 18/8





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø60 mm	**Matt** Mat	5236		1	20


Features:
> AISI 304 stainless steel solid door knob.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton de porte massif en acier inoxydable AISI 304 pour porte.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 11 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 11

INOX 18/8





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø66 mm	**Matt** Mat	5237		1	20


Features:
> AISI 304 stainless steel hollow door knob.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton de porte en acier inoxydable AISI 304 pour porte.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 20 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 20

INOX 18/8





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø80 mm	**Matt** Mat	11178		1	20


Features:
> AISI 304 stainless steel hollow door knob.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton en acier inoxydable AISI 304 pour porte.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 12 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 12

LATÓN LAITON · LATÃO BRASS






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø70 mm	**Satin nickel** Chromé mat	6443		1	20
	Polished Poli	5844		1	20

Features:
> Solid brass door knob for entry doors.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton massif de porte en laiton pour les portes d'entrée.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 13 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 13

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø76 mm	**Satin nickel** Chromé mat	6444		1	20
	Antique brass Vieilli	6261		1	20
	Polished Poli	5845		1	20






Features:
> Solid brass door knob for entry doors.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton massif de porte en laiton pour les portes d'entrée.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 14 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 14

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø61 mm	**Satin nickel** Chromé mat	6445		1	20
	Antique brass Vieilli	6262		1	20
	Polished Poli	5846		1	20






Features:
> Solid brass door knob for entry doors.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton massif de porte en laiton pour les portes d'entrée.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 15 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 15

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø70 mm	**Antique brass** Vieilli	6263		1	20
	Polished Poli	5847		1	20






Features:
> Solid brass door knob for entry doors.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton massif de porte en laiton pour les portes d'entrée.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 51 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 51

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø70 mm	**Satin nickel** Chromé mat	7341		1	20
	Antique brass Vieilli	24671		1	20
	Polished Poli	6749		1	20






Features:
> Hollow brass knob for entry doors.
> Steel base coated in brass.
> Maximum door width of 70 mm.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton pour les portes d'entrée.
> Base en acier revêtue de laiton.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 53 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 53






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø70 mm	Satin nickel Chromé mat	10857		1	20
	Antique brass Vieilli	10855		1	20
	Polished Poli	10856		1	20

Features:
> Hollow brass knob for entry doors.
> Steel base coated in brass.
> Maximum door width of 70 mm.

Caractéristiques:
> Bouton laiton pour les portes d'entrée.
> Base en acier revêtue de laiton.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 55 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 55






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø70 mm	Satin nickel Chromé mat	24246		2	60
		24248	1 ud.	2	60
	Brass plated Laitonné verni	24245		2	60
		24247	1 ud.	2	60

Features:
> Steel hollow fixed door knob.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton cavité fixe en acier pour porte.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 56 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 56





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø70 mm	Brass plated PVD Laitonné PVD	24642		1	50
		24645	1 ud.	2	36
	Black Noir	24643		1	50
		24646	1 ud.	2	36
	Matt Mat	24641		1	50
		24644	1 ud.	2	36

Features:
> AISI 304 stainless steel hollow door knob.
> Maximum door width of 70 mm.
> Includes fixing screw and back nut.

Caractéristiques:
> Bouton cavité en acier inoxydable AISI 304 pour porte.
> Largeur maximale de porte de 70 mm.
> Inclut une vis de fixation et un écrou arrière.

FUNCTIONS FOR CYLINDRICAL DOOR LOCKS SERIES 600-610 and 700-710
UTILISATION DE SERRURES, BEQUILLES TUBULAIRES ET BOUTONS. SÉRIE 600-610 ET 700-710

Dummy knob
Bouton fixe



Mod. 605, 615

Non-operational knob.
Bouton fixe décorative.

Passage
Serrure t. bec de cane



Mod. 601, 611, 701, 711, 621, 631, 721, 731

For doors that do not require locking. Either knob operates latch bolt at all times.
Pour portes de passage.
Serrures ou béquilles dans les deux côtés.
Le loquet fonctionne dans les deux côtés.

Double dummy knob
Bouton fixe double



Mod. 607, 617

2 non-operational knobs.
Deux boutons fixes liés par une barre filetée.

Private
Serrure t. à condamnation



Mod. 602, 612, 702, 712, 622, 632, 722, 732

Either knob operates latch bolt unless outside is locked by pushing button inside.
Button automatically releases when inside knob is turned.
A coin inserted and turned in emergency slot will unlock door from outside.
Pour portes de toilettes.
Serrure ou poignée avec condamnation à l'intérieur (à l'extérieur il y a un dispositif d'urgence pour débloquer la condamnation)

Double turning bolts
Bouton double tournant



Mod. 606, 616

For passage doors.
Turning bolts on both sides.
For ⍁ 8 mm latch bolts.
Pour portes de passage.
Boutons tournants dans les deux côtés.
Pour loquets ou serrures de ⍁ 8 mm.

Hotel
Serrure t. à clé extérieur (hôtel)



Mod. 603, 613, 623, 633

For use on storerooms, hotel and exit doors.
Latch bolt operates by inside knob and key from outside.
Pour portes d'hôtel et sortie.
Serrure avec cylindre à l'extérieur.
On peut toujours ouvrir de l'intérieur mais non de l'extérieur.

Entrance *Serrure t. à clé (poussoir tournant)*



Mod. 600, 610, 700, 710, 620, 630, 720, 730


For entrance doors.
Inner deadlocking latch bolt.
Either knob operates latch bolt unless outside is locked by pushing button inside. Button automatically releases when inside knob is turned.
Pour portes d'entrée.
Clé à l'extérieur et poussoir à l'intérieur.
Le loquet fonctionne dans les deux côtés si la condamnation intérieure n'est pas tournée en bloquant la serrure extérieure.

Master keyed series *Séries passe-partout*

Knobsets mod. 600, 603, 610 and 613 have available 3 series with its own key and 3 master keys that open each knobset of its series.


Les séries de serrures tubulaires mod. 600, 603, 610, 613 ont 3 séries passe-partout avec leur clé correspondante et 3 clés passe-partout qui ouvrent les serrures tubulaires de leur même série.

SERIES No. 1 / *SÉRIE Nº 1*




Master keyed 1 / *Passe-partout 1*

SERIES No. 2 / *SÉRIE Nº 2*



Master keyed 2 / *Passe-partout 2*


SERIES No. 3 / *SÉRIE Nº 3*



Master keyed 3 / *Passe-partout 3*

KNOBSET 600-601-602-603-605-606-607 SERRURE TUBULAIRE 600-601-602-603-605-606-607





A	B	C	E	F
69	Ø64,5	Ø51	60 / 70	35 - 45

		MOD.	Entrance *À clé* x3	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)* x3	Dummy *Bouton fixe*	Double turning bolts *B. double tournant*	Double Dummy *B. fixe double*
INOX	**Matt** Mat		13486	13487	13488	17400	15150	15156	15162
	Chrome plated Chromé brillant		11112	11117	11122		15148	15154	15160
	Satin nickel Chromé mat		11113	11118	11123	13462	15149	15155	15161
			12561	12566	12571				
LATÓN	**Antique brass** Vieilli		11111	11116	11121	13461	15147	15153	15159
					12569				
	Matt Mat		11110	11115	11120	13464	15146	15152	15158
			12558	12563	12568				
	Polished Poli		11109	11114	11119	13463	15145	15151	15157
			12557	12562	12567				

	1	30
1 ud.	5	20


KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

Features:
> Knobs with a diameter of 51 mm, on round signs ø 65 mm.
> In entrance, bathroom and hotel knobs built-in locking system.
> Internal mechanism made of steel.
> Knobs dedicated to wooden doors with a thickness of 35-45 mm.
> Installation accessories included.
> Inner mechanism in bichromated steel
> In models 610-613, reversible lock with rectangular face, with backsets 60 or 70 mm.
> Double turn knobs (except for models 605 - fixed knob on one side and 607 - fixed knobs on both sides).

Caractéristiques:
> Serrures tubulaires
> Mécanismes intérieurs en acier bichromaté
> Axe réglable de 60 ou 70 mm
> Dans les serrures tubulaires à clé, axe avec dispositif anticarte
> Notice d'installation
> Rosace ø 65 mm
> Mod. 606: 8 mm sans loquet
> Loquet réglable et réversible pour porte droite ou à recouvrement
> Condamnation pour serrures à clé extérieure
> Cylindre à 5 goupilles

KNOBSET 610-611-612-613-615-616-617 SERRURE TUBULAIRE 610-611-612-613-615-616-617



A	B	C	E	F
67	Ø64,5	Ø51	60 / 70	35 - 45



		MOD.	Entrance *À clé*	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)*	Dummy *Bouton fixe*	Double turning bolts *B. double tournant*	Double Dummy *B. fixe double*
			610	611	612	613	615	616	617
INOX	**Matt** Mat		13489	13490	13491	17401	15168	15174	15180
			17354	17355	17356				
LATÓN	**White** Blanc		12302	12304	12306				
	Black Noir		12303	12305	12307				
	Chrome plated Chromé brillant						15166	15172	15178
	Satin nickel Chromé mat		11161	11129	11132	13466		15173	15179
			12575	12581	12587				
	Antique brass Vieilli		12554	12555	12556	13465	15165	15171	15177
					12586				
	Brass Laiton		11125	11128	11131	13468	15164		15176
	Polished Poli		11124	11127	11130	13467	15163		15175
			12572	12578	12584				

Features:
> Brass knobs
> Inner mechanism in bichromated steel
> Latch backset 60 or 70 mm
> Anticard protection in entrance and hotel knobs
> Instalation drawings
> ø 65 mm rosette
> Mod. 616: ⍂ 8 mm without latch
> Adjustable latch, completely reversible for flat and beveled doors
> Turn button function for entry
> 5 pins cylinder

Caractéristiques:
> Serrures tubulaires
> Mécanismes intérieurs en acier bichromaté
> Axe réglable de 60 ou 70 mm
> Dans les serrures tubulaires à clé, axe avec dispositif anticarte
> Patron d'instalation
> Rosace ø 65 mm
> Mod. 616: ⍂ 8 mm sans loquet
> Loquet réglable et réversible pour porte droite ou à recovrement
> Condamnation pour serrures à clé extérieure
> Cylindre à 5 goupilles


	1	30
1 ud.	5	20

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

KNOBSET 621-622-623 SERRURE TUBULAIRE 621-622-623





A	B	C	E	F
64	Ø64,5	Ø56	60 / 70	35 - 45

	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)* x3
MOD.	621	622	623
Chrome plated Chromé brillant	17288	17294	17300
Satin nickel Chromé mat			17301
Antique brass Vieilli			17299
Matt Mat		17292	17298
Polished Poli		17291	


1	30

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

KNOBSET 631-632-633 SERRURE TUBULAIRE 631-632-633





A	B	C	E	F
69	Ø64,5	Ø52	60 / 70	35 - 45

	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)* x3
MOD.	631	632	633
Chrome plated Chromé brillant	17312		17324
Satin nickel Chromé mat	17313	17317	17325
Antique brass Vieilli			17323

1	30

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

KNOBSET 600G-601G-602G-603G SERRURE TUBULAIRE 600G-601G-602G-603G



	Entrance *À clé* x3	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)* x3
MOD.	600G	601G	602G	603G
Satin nickel Chromé mat	18656	18658	18660	18662
Polished Poli	18655	18657	18659	

	-	20

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

KNOBSET 610G-611G-612G-613G SERRURE TUBULAIRE 610G-611G-612G-613G

		Entrance *À clé*	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)*
	MOD.	**610G**	**611G**	**612G**	**613G**
Satin nickel Chromé mat		18664	18666	18668	18670
Polished Poli		18663	18665	18667	18669



	-	20


KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

DOOR LATCH MOD. 16 SERRURE BEC DE CANNE MOD. 16

Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**			
Chrome plated Chromé brillant	**60-70 mm**	12317		**20**	100
Satin nickel Chromé mat	**60-70 mm**	12318		**20**	100
Antique brass Vieilli	**60-70 mm**	12316		**20**	100
Brass plated Laitonné verni	**60-70 mm**	12315		**20**	100
Matt Mat	**60-70 mm**	12319		**20**	100





Features:
> Square-edged flush-mount latch with 60/70 mm backset.
> With anti-card mechanism.
> For series 600 & 610 entrance knobs on wooden doors.
> Not compatible with series 700-710-720-730 handles.

Caractéristiques:
> Pêne à emboutir de 60/70 mm d'entrée avec la partie avant en angle carré.
> Avec mécanisme anti-carte.
> Pour pommeaux d'entrée série 600 et 610 sur portes en bois.
> Non valable pour les poignées série 700-710-720-730.


DOOR LATCH 17-18-19 SERRURE BEC DE CANNE 17-18-19

		Entrance *À clé*	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	Hotel *À clé (ext.)*
	MOD.	**17**	**18**		**19**
Satin nickel Chromé mat		18672	18674		
Brass plated Laitonné verni		18671	18673		19168



Features:
> Bulk round-edged latch with steel front and 60/70 mm backset.
> Includes anti-card device.
> Support not included.
> For use with model 600 and 610 entrance knobs.
> Not compatible with series 700-710-720-730 handles.


	20	100



Caractéristiques:
> Pêne en vrac à angle arrondi avec têtière en acier et entrée 60/70 mm.
> Avec dispositif anti-carte.
> Support non inclus.
> Pour montage avec pommeaux modèles 600 et 610 d'entrée.
> Non valable pour les poignées série 700-710-720-730.

DOOR LATCH SUPPORT MOD. 17-18 GÂCHE POUR SERRURES MOD. 17-18

Sizes Mesures	**Finish** Finition	**Cod.**			
57 x 39 mm	**Satin nickel** Chromé mat	18676		**50**	500
	Brass plated Laitonné verni	18675		**50**	500







Features:
> Bulk round-edged steel support for model 17-18-19 latches.

Caractéristiques:
> Support d'acier en vrac avec angle arrondi pour pênes modèle 17-18-19.

Right
Droite




Left
Gauche



HANDLESET 700-701-702 BÉQUILLE TUBULAIRE 700-701-702

ZAMAK





A	B	C	D	E	F
62.5	Ø65	105	76	60 / 70	35 - 45

		Entrance *À clé*		Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	
	MOD.	**700**		**701**	**702**	
		Right Droite	**Left** Gauche		**Right** Droite	**Left** Gauche
Satin nickel Chromé mat		13433	13624	13436	13439	13627
Antique brass Vieilli		13432	13623	13435	13438	13626
		17360		17364		17368
Brass plated Laitonné		13431	13622	13434	13437	13625
		17362				

	1	12
1 ud.	5	10


KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

Features:
> Latch backset: 60 or 70 mm
> ø 65 mm brass rosette
> Adjustable latch, completely reversible for flat and beveled doors
> Turn button function for entry
> 5 pins cylinder
> To be used in doors between 35-45 mm of thickness

Caractéristiques:
> Axe réglable: 60 ou 70 mm
> Rosace en laiton de ø 65 mm
> Loquet réglable et réversible pour porte droite ou à recouvrement
> Condamnation pour serrures à clé extérieure
> Cylindre à 5 goupilles
> Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur

HANDLESET 710 - 711 - 712 -713 BÉQUILLE TUBULAIRE 710 - 711 - 712 -713



A	B	C	D	E	F
62.5	Ø65	109.5	62.5	60 / 70	35 - 45



ZAMAK

	MOD.	Entrance *À clé* x3		Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*		Hotel *À clé (ext.)* x3	
		710		711	712		713	
		Right Droite	**Left** Gauche		**Right** Droite	**Left** Gauche	**Right** Droite	**Left** Gauche
Satin nickel Chromé mat		13492	13628	13494	13496	13630		
Antique brass Vieilli				17397	17398	17399		
					17391	17392		
Brass plated Laitonné		13493	13629	13495	13497	13631	16172	16173

Features:
- Latch backset: 60 or 70 mm
- ø 65 mm brass rosette
- Adjustable latch, completely reversible for flat and beveled doors
- Turn button function for entry
- 5 pins cylinder
- To be used in doors between 35-45 mm of thickness

Caractéristiques:
- Axe réglable: 60 ou 70 mm
- Rosace en laiton de ø 65 mm
- Loquet réglable et réversible pour porte droite ou à recouvrement
- Condamnation pour serrures à clé extérieure
- Cylindre à 5 goupilles
- Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur

	1	12
1 ud.	5	10

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

HANDLESET 712R - 713R BÉQUILLE TUBULAIRE 712R - 713R


	MOD.	Private *À condamnation*		Hotel *À clé (ext.)*	
		712R		713R	
		Right Droite	**Left** Gauche	**Right** Droite	**Left** Gauche
Satin nickel Chromé mat		18651	18652	18653	18654

	1	12

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-





A	B	C	D	E	F
62.5	Ø65	109.5	62.5	60 / 70	35 - 45

ZAMAK

x3


Features:
- To be used in doors between 35-45 mm of thickness

Caractéristiques:
- Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur

HANDLESET 720 - 721 - 722 BÉQUILLE TUBULAIRE 720 - 721 - 722

ZAMAK





A	B	C	D	E	F
62.5	Ø65	117.5	70	60 / 70	35 - 45

		Entrance *À clé*		Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*	
	MOD.	**720**		**721**	**722**	
		Right Droite	**Left** Gauche		**Right** Droite	**Left** Gauche
Satin nickel Chromé mat				17335		
Antique brass Vieilli					17339	17338
Brass plated Laitonné		17328	17327		17337	17336

1	12

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-


Features:
> Latch backset: 60 or 70 mm
> ø 65 mm brass rosette
> Adjustable latch completely reversible for flat and beveled doors
> Turn button function for entry
> 5 pins cylinder
> To be used in doors between 35-45 mm of thickness

Caractéristiques:
> Axe réglable 60 ou 70 mm
> Rosace en laiton de ø 65 mm
> Loquet réglable et réversible pour porte droite ou à recouvrement
> Condamnation pour serrures à clé extérieure
> Cylindre à 5 goupilles
> Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur

HANDLESET 730-731-732 BÉQUILLE TUBULAIRE 730-731-732

ZAMAK





A	B	C	D	E	F
62.5	Ø65	106	62.5	60 / 70	35 - 45

	Entrance *À clé*	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*
MOD.	**730**	**731**	**732**
Satin nickel Chromé mat	17344	17347	17350
Antique brass Vieilli	17343	17346	17349
Brass plated Laitonné			17348

1	12

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-

Features:
> To be used in doors between 35-45 mm of thickness

Caractéristiques:
> Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur


HANDLESET 730R-731R-732R BÉQUILLE TUBULAIRE 730R-731R-732R

		Entrance *À clé*	Passage *Bec de cane*	Private *À condamnation*
	MOD.	**730R**	**731R**	**732R**
Satin nickel Chromé mat		24258	24259	24260


1	12

KEY MOD. 5100
CLÉ MOD. 5100

Cod.			
12308		10	-







ZAMAK

x 3

Features:
> To be used in doors between 35-45 mm of thickness


Caractéristiques:
> Pour portes entre 35 et 45 mm d'épaisseur

HANDLESET 735 - 737 BÉQUILLE TUBULAIRE 735 - 737

		Entrance *À clé* x3	Private *À condamnation*
	MOD.	**735**	**737**
Satin nickel Chromé mat		24076	24078
Matt black Noir mat		24077	24079

1	12





ZAMAK

Features:
> Handle set with adjustable backset latch 60/70 mm.
> Square edge latch with anti card.
> Suitable for wooden doors thickness 30 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de poignées avec loquet d'entrée 60/70 mm inclus.
> Loquet à bout carré avec système anti-carte.
> Pour portes en bois d'une largeur de 30 à 45 mm.

SUPPORT MOD. 600-612 SUPPORT MOD. 600-612

Finish Finition	**Cod.**			
Chrome plated Chromé brillant	12312		25	-
Satin nickel Chromé mat	12313		25	-
Antique brass Vieilli	12311		25	-
Brass plated Laitonné verni	12309		25	-
Matt Mat	12310		25	-
Black Noir	12314		25	-




ACERO ACO · ACIER STEEL


Features:
> Square-edged steel support for series 600 knobs & series 700 handles.

Caractéristiques:
> Support en acier à angle carré pour poignées série 600 et béquilles série 700.

DIGITAL DOOR VIEWER MOD. DW 3.2 JUDAS NUMÉRIQUE MOD. DW 3.2







Sizes / Mesures		Finish / Finition	Cod.			
3,2"	Digital / Digitale	Gold / Or	21138	1 ud.	1	32
		Silver / Argent	21139	1 ud.	1	32

Features:
> Digital door viewer.
> Digital screen: LCD 3,2" TFT.
> Viewing angle: 160°.
> Resolution: 320 x 240 pixels.
> 1,3 megapixel CMOS sensor.
> Door thickness: 40-70 mm.
> Door viewer hole: 14-30 mm.
> Power: 3 AAA batteries (included).
> Replaces the traditional peephole.
> Easy installation, no wires.
> Recommended for children and elderly people.
> Enhances home security.

Caractéristiques:
> Judas numérique.
> Écran numérique: LCD 3,2" TFT.
> Angle de vision: 160°.
> Résolution: 320 x 240 pixels.
> Capteur: 1,3 mégapixel CMOS.
> Épaisseur de la porte: 40-70 mm.
> Trou du judas: 14-30 mm.
> Alimentation: 3 piles AAA (incluses).
> Remplace le judas traditionnel.
> Installation facile, sans câbles.
> Recommandé pour les enfants et les personnes âgées.
> Améliore la sécurité à domicile.


Viewer replacement MOD. DW 3.2
Viseur de rechange judas MOD. DW 3.2


Finish / Finition	Cod.			
Gold / Or	23483		1	90
Silver / Argent	23484		1	90



DIGITAL DOOR VIEWER MOD. DW 4.0 JUDAS NUMÉRIQUE MOD. DW 4.0







Sizes / Mesures		Finish / Finition	Cod.			
4"	Digital / Digitale	Gold / Or	21374	1 ud.	1	32
		Silver / Argent	21375	1 ud.	1	32

Features:
> Digital door viewer.
> Digital screen: LCD 4" TFT.
> Viewing angle: 160°.
> Resolution: 800 x 480 pixels.
> 2 megapixels CMOS sensor.
> Door thickness: 40-70 mm.
> Door viewer hole: 14-28 mm.
> Power: 3 AAA batteries (included).
> Replaces the traditional peephole.
> Easy installation.
> Large and clear image, 4" HD screen.
> Recommended for children and elderly people.
> Enhances home security.

Caractéristiques:
> Judas numérique.
> Écran numérique: LCD 4" TFT.
> Angle de vision: 160°.
> Résolution: 800 x 480 pixels.
> Capteur: 2 mégapixels CMOS.
> Épaisseur de la porte: 40-70 mm.
> Trou du judas: 14-28 mm.
> Alimentation: 3 piles AAA (incluses).
> Remplace le judas traditionnel.
> Installation facile.
> Image grande et nette, écran HD de 4".
> Recommandé pour les enfants et les personnes âgées.
> Améliore la sécurité à domicile.


Viewer replacement MOD. DW 4.0
Viseur de rechange judas MOD. DW 4.0

Finish / Finition	Cod.			
Gold / Or	23485		1	90
Silver / Argent	23486		1	90



DOOR VIEWER MOD. 2 JUDAS OPTIQUE MOD. 2

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø14 25-42 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	4230		10	200
		2173	1 ud.	5	50
	Satin nickel Chromé mat	7177		10	200
		8118	1 ud.	5	50
	Antique brass Vieilli	5537		10	200
	Black Noir	9968		10	200
		19978	1 ud.	6	60
	Polished Poli	1236		10	200
		1096	1 ud.	5	50








Features:
> Door viewer, super wide-angle in brass.
> In individual packages.
> Solid back lid.


Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire, en laiton.
> Dans des emballages individuels.
> Couvercle arrière solide.

DOOR VIEWER MOD. 3 JUDAS OPTIQUE MOD. 3


	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Aluminium AL	**Gold** Or	Ø14 35-60 mm	20034		10	200
	Silver Argent	Ø14 35-60 mm	20035		10	200
Brass Laiton LATÓN	**Chrome plated** Chromé brillant	Ø14 35-60 mm	4231		10	200
			2174	1 ud.	5	50
	Satin nickel Chromé mat	Ø14 35-60 mm	7178		10	200
			8119	1 ud.	5	50
		Ø14 70-110 mm	24153		6	120
	Antique brass Vieilli	Ø14 35-60 mm	5538		10	200
	Black Noir	Ø14 35-60 mm	9969		10	200
	Gold/Satin Nickel Dore/Chrome mat	Ø14 35-60 mm	24252		6	120
	Polished Poli	Ø14 35-60 mm	1237		10	200
			1097	1 ud.	5	50
		Ø14 70-110 mm	24152		6	120












Features:
> Door viewer, super wide-angle.
> In individual packaging.
> Solid back lid.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire.
> Dans des emballages individuels.
> Couvercle arrière solide.

DOOR VIEWER MOD. 4 JUDAS OPTIQUE MOD. 4






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø14 15-25 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	4232		10	200
		2175	1 ud.	5	50
	Satin nickel Chromé mat	7179		10	200
		8120	1 ud.	5	50
	Antique brass Vieilli	5539		10	200
	Black Noir	9970		10	200
		19980	1 ud.	6	60
	Polished Poli	1361		10	200
		1103	1 ud.	5	50

Features:
> Door viewer, super wide-angle in brass.
> In individual packages.
> Solid back lid.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire, en laiton.
> Dans des emballages individuels.
> Couvercle arrière solide.

DOOR VIEWER MOD. 5 JUDAS OPTIQUE MOD. 5






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø16 60-85 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	4233		10	200
	Satin nickel Chromé mat	7227		10	200
		8121	1 ud.	5	50
	Antique brass Vieilli	5540		10	200
	Black Noir	9971		10	200
	Polished Poli	1482		10	200
		1115	1 ud.	5	50

Features:
> Superangular.
> Individually packaged.
> Solid back lid.
> Suitable for armoured doors.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire.
> Conditionné individuellement.
> Couvercle arrière solide.
> Adapté aux portes blindées.

DOOR VIEWER MOD. 7 JUDAS OPTIQUE MOD. 7






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø16 35-60 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	4234		10	200
	Satin nickel Chromé mat	7228		10	200
		8122	1 ud.	1	5
	Black Noir	9972		10	200
	Polished Poli	1582		10	200
		1118	1 ud.	1	5

Features:
> Superangular.
> Individually packaged.
> Solid back lid.
> Suitable for armoured doors.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire.
> Conditionné individuellement.
> Couvercle arrière solide.
> Adapté aux portes blindées.

DOOR VIEWER MOD. 6 JUDAS OPTIQUE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**Ø12 10-15 mm**	1533		10	200
		1117	1 ud.	5	50








Features:
> Superangular.
> Individually packaged.
> Built-in cover.

Caractéristiques:
> Judas Optique pour porte super angulaire.
> Conditionné individuellement.
> Couvercle intégré.


FIREPROOF DOOR VIEWER MOD. 30 UL JUDAS OPTIQUE ANTI-FEU MOD. 30 UL

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø14 35-55 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	21360		10	200
	Satin nickel Chromé mat	21361		10	200
	Brass plated Laitonné verni	21362		10	200










Features:
> Superangular.
> Glass lens.
> Steel body and cover.
> UL certified fireproof.
> Individually packaged.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire.
> Lentille en verre.
> Corps et couvercle en acier.
> Certifié ignifuge UL.
> Conditionné individuellement.


FIREPROOF DOOR VIEWER MOD. 50 UL JUDAS OPTIQUE ANTI-FEU MOD. 50 UL

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø14 55-80 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	21363		10	200
	Satin nickel Chromé mat	21364		10	200
	Brass plated Laitonné verni	21365		10	200









Features:
> Superangular.
> Glass lens.
> Steel body and cover.
> UL certified fireproof.
> Individually packaged.

Caractéristiques:
> Judas optique, super angulaire.
> Lentille en verre.
> Corps et couvercle en acier.
> Certifié ignifuge UL.
> Conditionné individuellement.

VIEWER ESCUTCHEON MOD. 2 ENJOLIVEUR POUR JUDAS OPTIQUE MOD. 2





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø14 mm**	**18504**		**20**	400
	Ø16 mm	**18508**		**20**	400
Satin nickel Chromé mat	**Ø14 mm**	**18503**		**20**	400
	Ø16 mm	**18507**		**20**	400
Antique brass Vieilli	**Ø14 mm**	**18506**		**20**	400
	Ø16 mm	**18529**		**20**	400
Polished Poli	**Ø14 mm**	**18505**		**20**	400
	Ø16 mm	**18509**		**20**	400

Features:
> Viewer escutcheon in brass.
> For replacement on old door viewers.

Caractéristiques:
> Enjoliveur pour judas en laiton.
> Pour le remplacement des anciens judas optiques.

DOOR VIEWER LID MOD. 2 CACHE POUR JUDAS OPTIQUE MOD. 2




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø14 mm**	**19790**		**5**	100
	Ø16 mm	**19794**		**5**	100
Satin nickel Chromé mat	**Ø14 mm**	**19792**		**5**	100
	Ø16 mm	**19796**		**5**	100
Antique brass Vieilli	**Ø14 mm**	**19791**		**5**	100
	Ø16 mm	**19795**		**5**	100
Polished Poli	**Ø14 mm**	**19793**		**5**	100
	Ø16 mm	**19797**		**5**	100

Features:
> Back lid in brass for replacement on old door viewers.

Caractéristiques:
> Cache en laiton pour le remplacement des anciens judas optiques.

DOOR CLOSER MOD. 777 FERME-PORTE MOD. 777





Finish Finition		Cod.			
White Blanc	**Without hold open** Sans butée de retenue	**6055**		**1**	10
		7167	1 ud.	**1**	10
Bronze	**Without hold open** Sans butée de retenue	**6054**		**1**	10
		7168	1 ud.	**1**	10
Black Noir	**Without hold open** Sans butée de retenue	**10511**		**1**	10
		20318	1 ud.	**1**	10
Gold Or	**Without hold open** Sans butée de retenue	**6053**		**1**	10
		7169	1 ud.	**1**	10
Silver Argent	**Without hold open** Sans butée de retenue	**6052**		**1**	10
		7170	1 ud.	**1**	10
	With retention Avec rétention	**20427**		**1**	10

Fuerza Power	Puerta - Door hasta · up to	
	Kg	
2	40 Kg	85 cm
3	65 Kg	95 cm
4	85 Kg	110 cm

Features:
> Door closer with power (2, 3, 4) adjustable during installation.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Setting template included.

Caractéristiques:
> Ferme-porte multiforce réglable (2, 3, 4) lors du montage.
> Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
> Notice de mise en pose incluse.

DOOR CLOSER FERME-PORTE

MOD.	Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
3000	Power 3 / Force 3	White / Blanc	5376		1	10
		Bronze	5377		1	10
		Black / Noir	5639		1	10
		Gold / Or	5378		1	10
		Silver / Argent	5379		1	10
4000	Power 4 / Force 4	White / Blanc	5380		1	10
		Bronze	5381		1	10
		Black / Noir	5640		1	10
		Gold / Or	5382		1	10
		Silver / Argent	5383		1	10
6000	Power 2 a 6 / Force 2 a 6	White / Blanc	5384		1	10
		Bronze	5385		1	10
		Gold / Or	5386		1	10
		Silver / Argent	5387		1	10





Features:
> Door closer body.
> Standard EN-1154.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Setting template included.
> Model 6500 track arm not included.

Caractéristiques:
> Corps de ferme-porte.
> Norme EN-1154.
> Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
> Notice de mise en pose incluse.
> Non inclus montage avec bras coulissant mod.6500.

Plate for door closers MOD. 6000 / Plaque pour ferme-porte MOD. 6000				
Finish / Finition	Cod.			
White / Blanc	5785		5	30

Mod. 3000

Fuerza / Power	Puerta - Door (hasta · up to)	
	Kg	
3	65 kg	95 cm

Mod. 4000

Fuerza / Power	Puerta - Door (hasta · up to)	
	Kg	
4	85 kg	110 cm


Mod. 6000

Fuerza / Power	Puerta - Door (hasta · up to)	
	Kg	
2	40 kg	85 cm
3	60 kg	95 cm
4	85 kg	110 cm

TRACK ARM MOD. 6500 BRAS COULISSANT MOD. 6500

Finish / Finition	Cod.			
White / Blanc	5388		1	10
Bronze	5389		1	10
Black / Noir	5638		1	10
Gold / Or	5390		1	10
Silver / Argent	5391		1	10





Features:
> Track arm for model 3000, 4000 and 6000 door closers.
> With adjustable hold open.
> Include screws.

Caractéristiques:
> Bras coulissant pour ferme portes mod.3000/4000/6000.
> Bras avec butée de retenue variable.
> Avec la visserie.

TRACK ARM BRAS STANDARD




MOD.	Finish Finition	Cod.			
3000/4000	White Blanc	5405		1	10
3000/4000	Bronze	5404		1	10
3000/4000	Black Noir	24660		1	10
3000/4000	Gold Or	5406		1	10
3000/4000	Silver Argent	5407		1	10
6000	White Blanc	5408		1	10
6000	Bronze	5409		1	10
6000	Gold Or	5410		1	10
6000	Silver Argent	5411		1	10

Features:
> Track arm.
> For model 3000, 4000 and 6000 door closers.
> Include screws.

Caractéristiques:
> Bras standard.
> Pour ferme-portes mod.3000, 4000 et 6000.
> Avec la visserie.

DOOR CLOSER MOD. 799 FERME-PORTE MOD. 799



Fuerza Power	Puerta - Door hasta · up to	
	Kg	
2	40 kg	85 cm
3	60 kg	95 cm
4	85 kg	110 cm

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Power 2/3/4 Force 2/3/4	White Blanc	20468		1	10
	Black Noir	20469		1	10
	Silver Argent	20470		1	10

Features:
> Door closer with power (2, 3, 4) adjustable during installation.
> Certificate according to standard EN-1154.
> Certified fireproof.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Setting template included.

Caractéristiques:
> Ferme-porte multiforce réglable (2, 3, 4) lors du montage.
> Certificat selon la norme EN-1154.
> Certifié ignifuge.
> Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
> Notice de mise en pose incluse.

DOOR CLOSER MOD. 5000 FERME-PORTE MOD. 5000



Mod.	Power *Force*	Application range *Rang d'application* Width door *Largeur de la porte* mm	Door weight *Poids de la porte* Kg
5000	2	900 - 1200	20 - 45
	3	900 - 1200	45 - 70
	4	900 - 1200	70 - 85

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Power 2/3/4 Force 2/3/4	White Blanc	19967		1	6
	Black Noir	19966		1	6
	Silver Argent	19968		1	6

Features:
> Door closer body.
> Adjustable power: 2 to 4.
> Certificate according to EN-1154 standard.
> Certified fireproof.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Adjustable opening speed.
> Setting template included.

Caractéristiques:
> Corps du ferme-porte.
> Force réglable: 2 à 4.
> Certificat selon la norme EN-1154.
> Certifié ignifuge.
> Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
> Vitesse d´ouverture réglable.
> Notice de mise en pose incluse.


DOOR CLOSER MOD. 773 NIZA FERME-PORTE MOD. 773 NIZA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Power 2/3** Force 2/3	22722		1	10
Silver Argent	**Power 2/3** Force 2/3	22723		1	10



Features:
> Door closer adjustable to power 2 and 3.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Without hold open.
> Includes jig for fitting.

Caractéristiques:
> Fermetures de portes avec mise en place réglage à forces 2 et 3.
> Vitesse de fermeture et coup final réglables.
> Sans butée de retenue.
> Gabarit pour la mise en place inclus.



Fuerza Power	Puerta - Door hasta · up to	
	Kg	
2	40 Kg	85 cm
3	65 Kg	95 cm
4	85 Kg	110 cm


DOOR CLOSER MOD. 775 NIZA FERME-PORTE MOD. 775 NIZA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Power 2/3/4** Force 2/3/4	21703		1	10
Silver Argent	**Power 2/3/4** Force 2/3/4	21702		1	10



Features:
> Door closer.
> Power (2, 3, 4) adjustable during installation.
> Adjustable closing and latching speeds.
> Without hold open.
> Setting template included.


Caractéristiques:
> Ferme-porte multiforce réglable.
> Force réglable (2, 3, 4) lors du montage.
> Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
> Sans butée de retenue.
> Gabarit pour la mise en place inclus.



Fuerza Power	Puerta - Door hasta · up to	
	Kg	
2	40 kg	85 cm
3	60 kg	95 cm
4	85 kg	110 cm

CONCEALED DOOR CLOSER MOD. 850 FERME-PORTE MOD. 850





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Power 3 Force 3	**Silver** Argent	21712		1	4

Features:
- Door closer.
- Adjustable power (2, 3, 4) during installation.
- Certificate according to standard EN-1154.
- Power 2: 45 kg of maximum load and 85 cm of maximum width.
- Power 3: 65 kg of maximum load and 95 cm of maximum width.
- Power 4: 85 kg of maximum load and 110 cm of maximum width.
- Adjustable closing and latching speeds.
- Setting template included.

Caractéristiques:
- Ferme-porte multiforce réglable.
- Force réglable (2, 3, 4) lors du montage.
- Certificat selon la norme EN-1154.
- Force 2: Charge max 45 kg et largeur max 85 cm.
- Force 3: Charge max 65 kg et largeur max 95 cm.
- Force 4: Charge max 85 kg et largeur max 110 cm.
- Plaques pour portes en aluminium disponibles et vitesse de fermeture réglable.
- Notice de mise en pose incluse.


FLOOR SPRING MOD. 860 PIVOT DE SOL MOD. 860




Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
Power 3 Force 3	**Silver** Argent	**Floor** Sol	21713		1	2

Features:
- Floor spring of power size 3.
- Certificate according to standard EN-1154.
- AISI 304 stainless steel cover plate.
- Adjustable closing and latching speeds.
- Minimum door thickness: 40mm.
- Floor mortise depth: 40 mm.
- Setting template included.

Caractéristiques:
- Pivots de sol.
- Certificat selon la norme EN-1154.
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable AISI 304.
- Épaisseur minimale de la porte: 40 mm.
- Profondeur d'encastrement: 40 mm.
- Notice de mise en pose incluse.




Max. opening angle: 130°
Angle max. d'ouverture: 130°




HYDRAULIC RETAINER MOD. 1 AMORTISSEUR HYDRAULIQUE FERME-PORTE MOD. 1

Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
108 x 32 mm	White / Blanc	20008		1	10
	Bronze	6500		1	10
	Black / Noir	22501		1	10
	Gold / Or	6498		1	10
	Silver / Argent	6499		1	10








Features:
> Hydraulic retainer for a soft closing of doors.
> Maximum door load: 40kg.
> Door width up to 85 cm.
> Acts as a door stopper and assists with closing.
> Aluminium cylinder.

Caractéristiques:
> Amortisseur hydraulique ferme-porte.
> Pois porte max. 40 kg.
> Largeur de porte jusqu'à 85 cm.
> Agit comme un frein pour la porte et facilite la fermeture.
> Cylindre en aluminium.

DOOR RETAINER MOD. 10 BLOQUE-PORTE MOD. 10

Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
120 x 25 mm	White / Blanc	6887		10	60
		17583	1 ud.	10	60
	Satin nickel / Chromé mat	6467		10	60
		8182	1 ud.	10	60
	Black / Noir	6468		10	60
		17584	1 ud.	10	60
	Gold / Or	6466		10	60
		8183	1 ud.	10	60





Features:
> Door retainer.
> Body made of zamak.
> Bar and spring in steel.
> Wide, non-slip rubber foot.
> Travel 28 mm.


Caractéristiques:
> Bloque-porte.
> Corps en zamak.
> Axe et ressort en acier.
> Pied en caoutchouc large et antidérapant.
> Course de 28 mm.

Foot retainer rubber tip MOD. 10
Embout bloque porte MOD. 10

Finish / Finition	Cod.			
Black / Noir	24307		5	300

DOOR RETAINER MOD. 11 BLOQUE-PORTE MOD. 11

Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
165 x 30 mm	White / Blanc	6890		10	40
	Satin nickel / Chromé mat	6888		10	40
		8209	1 ud.	10	40
	Black / Noir	6891		10	40
	Gold / Or	6889		10	40





Features:
> Door retainer.
> Body made of zamak.
> Bar and spring in steel.
> Wide, non-slip rubber foot.
> Travel 28 mm.

Caractéristiques:
> Bloque-porte.
> Corps en zamak.
> Axe et ressort en acier.
> Pied en caoutchouc large et antidérapant.
> Course de 28 mm.


Foot retainer rubber tip MOD. 11
Embout bloque porte MOD. 11

Finish / Finition	Cod.			
Black / Noir	24308		5	300

DOOR OPENER MOD. 1 PÉDALE PORTES MOD. 1







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
147 x 98 x 3 mm	Brass plated PVD Laitonné PVD	23956		1	24
	Matt Mat	23958		1	24
	Black Noir	23957		1	24


Features:
> Foot door opener.
> Screws are included for placement.

Caractéristiques:
> Pédale à pied pour pousser les portes.
> Des vis sont incluses pour la fixation.

DOOR OPENER MOD. 2 PÉDALE PORTES MOD. 2







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
121 x 81 x 3 mm	Matt Mat	23959		1	24


Features:
> Foot door opener.
> For doors with a thickness of 30 to 40 mm.
> Includes anti-theft screws.

Caractéristiques:
> Pédale à pied pour pousser les portes.
> Pour portes d'une épaisseur de 30 à 40 mm.
> Avec des vis antivol.

CHAIN DOOR GUARD MOD. 1 ENTREBÂILLEUR DE PORTE CHAÎNETTE MOD. 1







Finish Finition	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	735		20	100
	830	1 ud.	1	5
Satin nickel Chromé mat	8063		20	100
	8065	1 ud.	5	50
Antique brass Vieilli	8064		20	100
	8066	1 ud.	1	5
Polished brass Vernis poli	736		20	100
	831	1 ud.	5	50


Features:
> Door security chain.
> Made with steel links.
> Chain thickness: 3.5 mm.
> Chain length: 180 mm.
> Includes screws for installation.

Caractéristiques:
> Chaîne de sécurité pour porte.
> Fabriquée avec maillons en acier.
> Épaisseur de la chaîne : 3,5 mm.
> Longueur de la chaîne : 180 mm.
> Vis de fixation incluses.

CHAIN DOOR GUARD MOD. 1 INOX ENTREBÂILLEUR DE PORTE CHAÎNETTE MOD. 1 INOX







Finish Finition	Cod.			
Matt Mat	19353		6	72
Black Noir	25394		6	72

Features:
> Door security chain.
> Made with stainless steel links.
> Chain thickness: 3 mm.
> Chain length: 170 mm.
> Includes screws for installation.

Caractéristiques:
> Chaîne de sécurité pour porte.
> Fabriquée avec maillons en acier inoxydable.
> Épaisseur de la chaîne : 3 mm.
> Longueur de la chaîne : 170 mm.
> Vis de fixation incluses.


DOOR RESTRICTOR MOD. 2 ENTREBÂILLEUR DE PORTE MOD. 2

Finish Finition	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	2038		20	100
	2040	1 ud.	5	50
Satin nickel Chromé mat	8059		20	100
	8061	1 ud.	5	50
Antique brass Vieilli	8060		20	100
Brass plated Laitonné verni	2039		20	100
	2041	1 ud.	5	50
Black Noir	25309		10	60
	25310	1 ud.	5	50

NEW

ZAMAK






Features:
> Chain door guard.
> Bar length: 120 mm.
> Solid.

Caractéristiques:
> Verrou de sécurité / Entrebâilleur.
> Longueur barre: 120 mm.
> Massif.

WINDOW LID CLOSER MOD. 1 LOQUET À LEVIER MOD. 1

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Antique brass** Vieilli	**80 x 46 mm**	19205		20	100
	Black Noir	**80 x 46 mm**	7232		20	100
			23417	1 ud.	5	50
Brass Laiton	**Satin nickel** Chromé mat	**80 x 46 mm**	9933		20	100
			13375	1 ud.	10	50
	Polished brass Vernis poli	**80 x 46 mm**	6530		20	100
			2915	1 ud.	10	50





Features:
> Window lid closer for fastening shutters.


Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 1 INOX LOQUET À LEVIER MOD. 1 INOX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	**80 x 46 mm**	10466		20	100
		17552	1 ud.	10	50

INOX 18/8






Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 2 LOQUET À LEVIER MOD. 2







		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier		**Antique brass** Vieilli	**80 x 46 mm**	19206		20	100
		Black Noir	**80 x 46 mm**	7233		20	100
				23418	1 ud.	5	50
Brass Laiton	LATÓN	**Satin nickel** Chromé mat	**80 x 46 mm**	9935		20	100
		Polished brass Vernis poli	**80 x 46 mm**	6531		20	100

Features:
> Window lid closer.

Caractéristiques:
> Loquet à levier pour volet.

WINDOW LID CLOSER MOD. 2 INOX LOQUET À LEVIER MOD. 2 INOX







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	**80 x 46 mm**	10467		20	100
		17553	1 ud.	10	50

Features:
> Window lid closer.
> Thickness: 25 mm.

Caractéristiques:
> Loquet à levier pour volet.
> Avec une épaisseur de 25 mm.

WINDOW LID CLOSER MOD. 3 LOQUET À LEVIER MOD. 3





	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Steel Acier	**Black** Noir	**75 x 46 mm**	**Right** Droite	7234		20	100
				23419	1 ud.	5	50
			Left Gauche	7235		20	100
				23420	1 ud.	5	50
Brass Laiton LATÓN	**Satin nickel** Chromé mat	**75 x 46 mm**	**Right** Droite	9938		20	100
			Left Gauche	9939		20	100
	Polished brass Vernis poli	**75 x 46 mm**	**Right** Droite	7219		20	100
				7220	1 ud.	10	50
			Left Gauche	6532		20	100
				2917	1 ud.	10	50


Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 3 INOX LOQUET À LEVIER MOD. 3 INOX

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bright Brillant	74 x 46 mm	Right Droite	10468		20	100
			17555	1 ud.	10	50
		Left Gauche	10469		20	100







Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 4 LOQUET À LEVIER MOD. 4

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
60 x 46 mm	Chrome plated Chromé brillant	21192		20	100
	Antique brass Vieilli	19207		20	100
	Brass plated Laitonné verni	15446		20	100
	Black Noir	12603		20	100
		23421	1 ud.	5	50








Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 10L LOQUET À LEVIER MOD. 10L

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	40 mm	24105		10	300
	65 mm	24106		6	180






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
40	51	38.5	19	20	18
65	70	52	25	24	20

Features:
> Latch to lock sliding doors on the frame.

Caractéristiques:
> Loquet à levier pour fixer les portes coulissantes au cadre de la porte.

WINDOW LID CLOSER MOD. 5 LOQUET À LEVIER MOD. 5






Finish Finition	Sizes Mesures Ø A x B	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	Ø3,5 x 50 mm	14180	1 ud.	5	50
	Ø4 x 75 mm	14182	1 ud.	10	50
	Ø4 x 100 mm	14184	1 ud.	10	50
	Ø4 x 120 mm	14186	1 ud.	10	50
Zinc plated Zingué	Ø3,5 x 50 mm	14181	1 ud.	5	50
	Ø4 x 75 mm	14183	1 ud.	10	50
	Ø4 x 100 mm	14185	1 ud.	10	50
	Ø4 x 120 mm	14187	1 ud.	10	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 6 LOQUET À LEVIER MOD. 6






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	Ø5 x 75 mm	14188	1 ud.	10	50
	Ø5 x 100 mm	14189	1 ud.	10	50
	Ø5 x 125 mm	14190	1 ud.	10	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

WINDOW LID CLOSER MOD. 7 LOQUET À LEVIER MOD. 7





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	150 mm	14191	1 ud.	10	50
	200 mm	14192	1 ud.	10	50
	250 mm	14193	1 ud.	10	50


Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

DOORSTOP MOD. 100 BUTOIR DE PORTE MOD. 100

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø45 mm**	7239		20	200
Brass Laiton	**Polished** Poli	**Ø45 mm**	6434		20	200
Zamak	**Chrome plated** Chromé brillant	**Ø45 mm**	4671		20	200
			2404	1 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	**Ø45 mm**	5607		20	200
			8188	1 ud.	10	50
	Black Noir	**Ø45 mm**	25164		20	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø45 mm**	5608		20	200
			10643	1 ud.	10	50
	Gold Or	**Ø45 mm**	4562		20	200
			2402	1 ud.	10	50






Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 101 BUTOIR DE PORTE MOD. 101

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**Ø45 mm**	7240		20	200
Zamak	**Chrome plated** Chromé brillant	**Ø45 mm**	4720		20	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø45 mm**	5610		20	200






Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 102 BUTOIR DE PORTE MOD. 102

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**Ø45 mm**	7981		20	160





ZAMAK


Features:
> Doorstop for passage doors.
> In zamak.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 200 BUTOIR DE PORTE MOD. 200

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø30 mm	Chrome plated Chromé brillant	5740		20	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	5741		20	200
	Gold Or	4838		20	200

Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.


Doorstop rubber MOD. 200/300
Caoutchouc MOD. 200/300

Sizes Mesures	Cod.			
Ø30 mm	7367		20	-

DOORSTOP MOD. 201 BUTOIR DE PORTE MOD. 201

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø20 mm	Chrome plated Chromé brillant	5743		20	200
	Antique brass Vieilli	5742		20	200
	Black Noir	25151		20	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	5744		20	200
		8191	1 ud.	10	50
	Gold Or	4839		20	200
		2440	1 ud.	10	50

Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.


Doorstop rubber MOD. 201/301
Caoutchouc MOD. 201/301

Sizes Mesures	Cod.			
Ø20 mm	7368		20	-

DOORSTOP MOD. 202 BUTOIR DE PORTE MOD. 202

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	Ø28 mm	5746		20	120
	Ø32 mm	7196		10	60
Antique brass Vieilli	Ø28 mm	5745		20	120
	Ø32 mm	7197		10	60
Black Noir	Ø28 mm	25152		20	120
Brushed satin nickel Nickel brossé	Ø28 mm	5747		20	120
	Ø32 mm	7198		10	60
Gold Or	Ø28 mm	5051		20	120
	Ø32 mm	7199		10	60

Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber MOD. 202
Caoutchouc MOD. 202

Sizes Mesures	Cod.			
Ø28 mm	7369		20	-

DOORSTOP MOD. 203 BUTOIR DE PORTE MOD. 203

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø22 mm	Brushed satin nickel Nickel brossé	5749		20	200
	Gold Or	5052		20	200
		2442	1 ud.	10	50





ZAMAK


Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber MOD. 203/303 Caoutchouc MOD. 203/303				
Sizes Mesures	Cod.			
Ø22 mm	7370		20	-

DOORSTOP MOD. 204 BUTOIR DE PORTE MOD. 204

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø22 mm	Antique brass Vieilli	5750		20	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	5751		20	200
	Gold Or	5053		20	200
		2443	1 ud.	10	50





ZAMAK


Features:
> Doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber MOD. 204/304 Caoutchouc MOD. 204/304				
Sizes Mesures	Cod.			
Ø22 mm	7371		20	-

DOORSTOP MOD. 205 BUTOIR DE PORTE MOD. 205

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø30 mm	Matt black Noir mat	23840		20	200
		23842	1 ud.	10	50
	Brushed satin nickel Nickel brossé	23755		20	200
		23759	1 ud.	10	50
	Gold Or	23754		20	200
		23758	1 ud.	10	50





AL ALUMINIO


Features:
> Aluminium doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte en aluminium pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 206 BUTOIR DE PORTE MOD. 206







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø30 mm	Matt black Noir mat	23841		20	200
		23843	1 ud.	10	50
	Brushed satin nickel Nickel brossé	23757		20	200
		23761	1 ud.	10	50
	Gold Or	23756		20	200
		23760	1 ud.	10	50


Features:
> Aluminium doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte en aluminium pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 300 BUTOIR DE PORTE MOD. 300







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø30 mm	Matt Mat	5139		20	200
		2451	1 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel door stop for interior doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte en acier inoxydable pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.


Doorstop rubber MOD. 200/300
Caoutchouc MOD. 200/300

Sizes Mesures	Cod.			
Ø30 mm	7367		20	-

DOORSTOP MOD. 301 BUTOIR DE PORTE MOD. 301







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø20 mm	5140		20	200
		2452	1 ud.	10	50
	Ø25 mm	5141		20	200
		2453	1 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel door stop for interior doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Butoir de porte en acier inoxydable pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber MOD. 201/301
Caoutchouc MOD. 201/301

Sizes Mesures	Cod.			
Ø20 mm	7368		20	-
Ø25 mm	7372		20	-

DOORSTOP MOD. 302 BUTOIR DE PORTE MOD. 302

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø30 mm	5142		20	100
		2454	1 ud.	10	50





Features:
> Stainless steel door stop for interior doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Butoir de porte en acier inoxydable pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber MOD. 302
Caoutchouc MOD. 302

Sizes Mesures	Cod.			
Ø30 mm	7373		20	-

DOORSTOP MOD. 303 BUTOIR DE PORTE MOD. 303

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø28 mm	17744		20	200
	Ø22 mm	2455	1 ud.	10	50






ØA (mm)	B (mm)	C (mm)
22	18.5	30
28	23.5	40

Features:
> Stainless steel door stop for interior doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte en acier inoxydable pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 304 BUTOIR DE PORTE MOD. 304

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø22 mm	5144		20	200
	Ø28 mm	17745		20	200





ØA (mm)	B (mm)	C (mm)
22	16.5	30
28	21	40

Features:
> Stainless steel door stop for interior doors.
> With top rubber bumper.
> Fixing accessories included.


Caractéristiques:
> Butoir de porte en acier inoxydable pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.
> Accessoires de fixation inclus.

Doorstop rubber
Caoutchouc

Sizes Mesures	Cod.			
Ø22 mm	7371		20	-
Ø28 mm	7369		20	-

DOORSTOP MOD. 305 BUTOIR DE PORTE MOD. 305






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	Ø40 mm	White rubber Caoutchouc blanc	24948		10	60
			24950	1 ud.	6	30
		Black rubber Caoutchouc noir	24949		10	60
			24951	1 ud.	6	30

Features:
> Adhesive doorstop with rubber for passage doors.

Caractéristiques:
> Butée de porte adhésive en caoutchouc pour les portes de passage.

DOORSTOP MOD. 400 BUTOIR DE PORTE MOD. 400






Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	Brown Marron	5985		20	200
		2664	1 ud.	10	50
	Gold Or	5984		20	200
		2663	1 ud.	10	50

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.

Caractéristiques:
> Butoir adhésif de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.

DOORSTOP MOD. 401 BUTOIR DE PORTE MOD. 401






Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	White Blanc	2665	1 ud.	10	50
		5986		20	200

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.

Caractéristiques:
> Butoir adhésif de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.

DOORSTOP MOD. 402 BUTOIR DE PORTE MOD. 402






Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 mm	Chrome plated Chromé brillant	5987		20	200
		2666	1 ud.	10	50

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> With top rubber bumper.

Caractéristiques:
> Butoir adhésif de porte pour portes de passage.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.

DOORSTOP MOD. 403 BUTOIR DE PORTE MOD. 403

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø48 mm**	5989		**20**	200
		2668	1 ud.	**10**	50
Brown Marron	**Ø48 mm**	5988		**20**	200
		2667	1 ud.	**10**	50





PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE


ADHESIVE

Features:
> Adhesive magnetic door stopper for interior doors.

Caractéristiques:
> Butoir magnétique adhésif pour portes intérieures.

DOORSTOP MOD. 404 BUTOIR DE PORTE MOD. 404

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø40 x 27 x 108 mm**	18910		**10**	100
		19176	1 ud.	**10**	100
Brown Marron	**Ø40 x 27 x 108 mm**	18912		**10**	100
		18813	1 ud.	**10**	100
Black Noir	**Ø40 x 27 x 108 mm**	18911		**10**	100
		18812	1 ud.	**10**	100





PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE


ADHESIVE

Features:
> Retainer adhesive doorstop for passage doors.
> Maximum door thickness: 45 mm.

Caractéristiques:
> Bloque-porte adhésif pour portes intérieures.
> Épaisseur maximale de porte : 45 mm.

DOORSTOP MOD. 405 BUTOIR DE PORTE MOD. 405


	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
INOX 18/8 **Stainless steel AISI 304** Acier inoxydable AISI 304	**White** Blanc	**45 x 45 mm**	18921		**20**	200
Plastic Plastique	**White** Blanc	**45 x 45 mm**	18918		**20**	200
	Brown Marron	**45 x 45 mm**	18920		**20**	200
	Black Noir	**45 x 45 mm**	18919		**20**	200



ADHESIVE

Features:
> Adhesive door stopper for interior doors.
> Square metal base.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive pour portes intérieures.
> Base métallique carrée.






DOORSTOP MOD. 406 BUTOIR DE PORTE MOD. 406







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
48 x 31 x 23 mm	Beech Hêtre	21990		10	200
		21993	1 ud.	6	60
	Oak Chêne	21992		10	200
		21995	1 ud.	6	60
	Sapelli	21991		10	200
		21994	1 ud.	6	60


Features:
> Adhesive wooden door stopper for interior doors.
> With top rubber bumper.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive en bois pour portes intérieures.
> Avec amortisseur supérieur en caoutchouc.

DOORSTOP MOD. 407 BUTOIR DE PORTE MOD. 407







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
48 x 31 x 23 mm	Beech Hêtre	21996		10	200
		21999	1 ud.	6	60
	Oak Chêne	21998		10	200
		22001	1 ud.	6	60
	Sapelli	21997		10	200
		22000	1 ud.	6	60


Features:
> Adhesive door stopper retainer for interior doors.
> Magnetic.

Caractéristiques:
> Butoir adhésif avec reteneur pour portes intérieures.
> Magnétique.

DOORSTOP MOD. 412 BUTOIR DE PORTE MOD. 412







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø35 mm	Beech Hêtre	23102		10	200
		23103	2 ud.	6	60
	Oak Chêne	23106		10	200
		23107	2 ud.	6	60
	Sapelli	23104		10	200
		23105	2 ud.	6	60


Features:
> Adhesive wooden door stopper for interior doors.
> With cushioning rubber.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive en bois pour portes intérieures.
> Avec caoutchouc amortisseur.
> Inclut les accessoires de fixation.

DOORSTOP MOD. 408 BUTOIR DE PORTE MOD. 408








Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø33 x 30 x 15 mm	Transparent	22002		10	200
		22003	1 ud.	6	60

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> Transparent.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive pour portes de passage.
> Transparente.

DOORSTOP MOD. 409 BUTOIR DE PORTE MOD. 409

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.				
35 x 42 x 22 mm	Transparent	22004		10	200
		22005	1 ud.	6	120





PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE


ADHESIVE

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> Transparent.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive pour portes de passage.
> Transparente.

DOORSTOP MOD. 410 BUTOIR DE PORTE MOD. 410

Finish Finition	Sizes Mesures A x B	Cod.			
White Blanc	Ø23 x 23 mm	22599	2 ud.	10	50
	Ø30 x 25 mm	22601	2 ud.	10	50
	Ø40 x 25 mm	22603	2 ud.	10	50
Brown Marron	Ø23 x 23 mm	22600	2 ud.	10	50
	Ø30 x 25 mm	22602	2 ud.	10	50
	Ø40 x 25 mm	22604	2 ud.	10	50




GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC

Features:
> Rubber door stopper for interior doors.
> Shock absorber.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir en caoutchouc pour portes de passage.
> Amortisseur de chocs.
> Accessoires de fixation inclus.

DOORSTOP MOD. 411 BUTOIR DE PORTE MOD. 411

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 mm	Beige	23773	2 ud.	10	100
	White Blanc	22605	2 ud.	10	100
	Brown Marron	23775	2 ud.	10	100
	Transparent	23774	2 ud.	10	100



PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

Features:
> Adhesive doorstop for passage doors.
> Shock absorber.

Caractéristiques:
> Butoir adhésive pour portes de passage.
> Amortisseur de chocs.

DOOR BLOCK MOD. 413 BUTOIR DE PORTE MOD. 413

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
38 x 43 x 16 mm	Transparent	26039	1 ud.	10	160



PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

NEW

Features:
> Adhesive door stopper.
> Transparent.
> Suitable for all types of smooth floors.

Caractéristiques:
> Butée de porte adhésive.
> Transparente.
> Adaptée à tout type de sols lisses.

DOOR BLOCK MOD. 414 BUTOIR DE PORTE MOD. 414

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

NEW



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
44 x 36 x 15 mm	Transparent	26040	1 ud.	10	160

Features:
> Adhesive door stopper.
> Transparent.
> Suitable for all types of smooth floors.

Caractéristiques:
> Butée de porte adhésive.
> Transparente.
> Adaptée à tout type de sols lisses.

REMOVABLE DOOR STOP MOD. 415 CALE PORTE AMOVIBLE MOD. 415

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

NEW



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
82 x 63 x 14 mm	White Blanc	26041	1 ud.	10	120
	Transparent	26042	1 ud.	10	120

Features:
> Removable door stop.
> Can be hung on the handle when not in use.

Caractéristiques:
> Cale porte amovible.
> Se suspend à la poignée lorsqu'il n'est pas utilisé.

DOOR STOP WALL PROTECTOR MOD. 500 BUTÉE DE POIGNÉE DE PORTE MOD. 500

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

NEW



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
31 x 24 x 14 mm	Transparent	26038	6 ud.	10	100


Features:
> Stopper for door or window handle.
> Protects the wall or furniture.
> Made of recyclable TPE plastic.

Caractéristiques:
> Butée pour poignée de porte ou de fenêtre.
> Protège le mur ou le mobilier.
> Fabriquée en plastique TPE recyclable.

WEDGE DOOR RETAINER MOD. 170 BUTOIR DE PORTE MOD. 170

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE





Finish Finition	Cod.			
Brown Marron	23340	2 ud.	6	120
Transparent	23341	2 ud.	6	120

Features:
> Door retainer wedge.


Caractéristiques:
> Butoir de porte.

DOORSTOP MOD. 600 BUTOIR DE PORTE MOD. 600

LATÓN LAITON · LATÃO BRASS








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	Ø19 x 75 mm	7984		10	60
Polished Poli	Ø19 x 75 mm	6886		10	60

Features:
> Doorstop for passage doors in brass.
> For wall mounting.
> With white rubber.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage en laiton.
> Pour placement sur le mur.
> Avec du caoutchouc blanc.

DOORSTOP MOD. 601 BUTOIR DE PORTE MOD. 601

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø19 x 75 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	7985		10	60
	Antique brass Vieilli	7986		10	60






Features:
> Doorstop for passage doors in brass.
> For wall mounting.
> With black rubber.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage en laiton.
> Pour placement sur le mur.
> Avec du caoutchouc noir.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 700 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 700

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
44 x 40 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	7237		10	100
	Antique brass Vieilli	8383		10	100
	Black Noir	25165		10	100
	Brushed satin nickel Nickel brossé	8384		10	100
	Gold Or	7236		10	100






Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Accessoires de fixation inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 701 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 701

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
55 x 44 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	8385		10	60
	Antique brass Vieilli	8386		10	60
	Brushed satin nickel Nickel brossé	7238		10	60
	Gold Or	8387		10	60






Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Accessoires de fixation inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 702 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 702

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
36 x 38 x 41 mm	**Matt** Mat	10621		20	100
	Black Noir	25166		20	100






Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Fixation d'accessoires inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 710 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 710

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø45 x 75 mm	**Black** Noir	22720		6	36
	Brushed satin nickel Nickel brossé	12243		6	36
	Gold Or	12242		6	36


Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Floor or wall.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Sol ou mur.
> Accessoires de fixation inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 711 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 711

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 x 75 mm	**Brushed satin nickel** Nickel brossé	12245		6	36


Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Floor or wall.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Sol ou mur.
> Accessoires de fixation inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 712 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 712

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø32 x 80 mm	**Brushed satin nickel** Nickel brossé	12247		6	36


Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> For wall mounting.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Pour placement sur le mur.
> Accessoires de fixation inclus.

MAGNETIC DOORSTOP MOD. 715 BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE MOD. 715

INOX





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø55 x 85 mm	**Matt** Mat	22721		6	36
	Black Noir	25167		6	36

Features:
> Retainer doorstop for passage doors.
> Magnetic.
> Floor or wall.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Butoir de porte pour portes de passage.
> Magnétique.
> Sol ou mur.
> Accessoires de fixation inclus.


AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER MOD. 1 JOINT DE PORTE AUTOMATIQUE MOD. 1


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Natural Naturel	720 mm	76		2	10
	820 mm	77		2	10
	1000 mm	1540		2	10
	1500 mm	3686		2	10
	1200 mm	4583		2	10
	400 mm	5121		2	10
	600 mm	5122		2	10



Features:
> Automatic draught excluder to embed.
> Rubber seal.
> Inner stainless steel and brass mechanism.
> Invisible.
> Automatic seal height adjustment.
> Cuttable.


Caractéristiques:
> Joint de porte automatique Serrure en caoutchouc.
> Mécanisme intérieur en acier inox et butée en laiton.
> Invisible.
> Adaptable au sol.
> Découplable.






Spare rubber for draught excluder MOD. 1/3
Bague en caoutchouc pour plinthe étanche MOD. 1/3

Cod.		
7338	10	200






Technical especifications
Fiche technique

Height (stuffing deep)	**28 mm**
Width (stuffing deep)	**11 mm**
Lenght	**400,600,720,820,1.000,1.200,1.500 mm**
Width (base)	**29 mm**
Hauteur (profondeur d'emboutissage)	*28 mm*
Largeur (section emboutie)	*11 mm*
Longueur:	*400, 600, 720, 820, 1.000, 1.200,1.500 mm*
Largeur (base)	*29 mm*

Cutting possibility	**400 mm a 300 mm**
	600 mm a 450 mm
	720 mm a 550 mm
Possibilité de coupe	**820 mm a 650 mm**
	1000 mm a 800 mm
	1200 mm a 1000 mm
	1500 mm a 1300 mm



A - Aluminium structure
B - Sheath: highly elastic rubber
C - Nickel-plated stainless steel springs and levers
D - Copper-coated, nickel-plated steel rivets
E - Brass adjusting screws
A - Structure en aluminium
B - Caoutchouc élastique
C - Ressorts et leviers (acier inox.)
D - Rivets (acier cuivré et nickelé)
E - Vis de réglage en laiton


DRAUGHT EXCLUDER MOD. 2 JOINT DE PORTE MOD. 2



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Aluminium	White Blanc	820 mm	2051	1 ud.	-	10
		1000 mm	2055	1 ud.	-	10
	Bronze	820 mm	2052	1 ud.	-	10
		1000 mm	2056	1 ud.	-	10
	Black Noir	820 mm	10422	1 ud.	-	10
		1000 mm	10423	1 ud.	-	10
	Gold Or	820 mm	2054	1 ud.	-	10
		1000 mm	2057	1 ud.	-	10
	Silver Argent	820 mm	2075	1 ud.	-	10
		1000 mm	2076	1 ud.	-	10
	Oak Chêne	820 mm	2383	1 ud.	-	10
		1000 mm	2384	1 ud.	-	10
	Sapelli	820 mm	2386	1 ud.	-	10
		1000 mm	2387	1 ud.	-	10
PVC	Transparent	820 mm	18647	1 ud.	-	10
		1000 mm	18648	1 ud.	-	10

Features:
> Adhesive draught excluder for overlapping.
> Hair brush.
> Plastic sheet inside the brush.

Caractéristiques:
> Joint de porte Brosse Adhésive Feuille de plastique à l'intérieur de la brosse.






AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER MOD. 3 JOINT DE PORTE AUTOMATIQUE MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**820 mm**	**2889**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2895**	1 ud.	-	**4**
Bronze	**820 mm**	**2890**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2896**	1 ud.	-	**4**
Black Noir	**820 mm**	**10424**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**10425**	1 ud.	-	**4**
Gold Or	**820 mm**	**2891**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2897**	1 ud.	-	**4**
Silver Argent	**820 mm**	**2892**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2898**	1 ud.	-	**4**
Oak Chêne	**820 mm**	**2893**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2899**	1 ud.	-	**4**
Sapelli	**820 mm**	**2894**	1 ud.	-	**4**
	1000 mm	**2900**	1 ud.	-	**4**



Features:
> Screwable automatic draught excluder.
> Rubber seal.
> Inner stainless steel and brass mechanism.
> Automatic seal height adjustment.
> Cuttable.

Caractéristiques:
> Joint de porte pour porte automatique.
> Mécanisme intérieur en acier inoxydable et laiton.
> Réglage automatique de la hauteur du joint.
> Découplable.



Cutting possibility *Possibilité de coupe*	820 mm a 720 mm 1000 mm a 820 mm

Spare rubber for draught excluder MOD. 1/3
Bague en caoutchouc pour plinthe étanche MOD. 1/3

Cod.			
7338		**10**	200

Draught excluder support MOD. 3
Support pour plinthe étanche MOD. 3


Cod.			
7339		**10**	200


DRAUGHT EXCLUDER MOD. 4 JOINT DE PORTE MOD. 4

PVC

ADHESIVE







Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
1000 mm	**White** Blanc	22553	1 ud.	-	6
	Black Noir	22554	1 ud.	-	6
	Oak Chêne	22555	1 ud.	-	6
	Sapelli	22556	1 ud.	-	6


Features:
> PVC surface-mounted weatherstrip for doors.
> High-quality adhesive.
> 20 mm semi-rigid rubber.


Caractéristiques:
> Joint en PVC à poser sur les portes.
> Adhésif de haute qualité.
> Caoutchouc semi-rigide de 20 mm.


DRAUGHT EXCLUDER MOD. 5 JOINT DE PORTE MOD. 5

AL ALUMINIO ALUMINIUM

ADHESIVE







Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
1000 mm	**White** Blanc	22557	1 ud.	-	6
	Bronze	22558	1 ud.	-	6
	Black Noir	22559	1 ud.	-	6
	Silver Argent	22560	1 ud.	-	6

Features:
> Surface-mounted aluminium weatherstrip for doors.
> High-quality adhesive.
> 20 mm semi-rigid rubber.


Caractéristiques:
> Joint en aluminium à poser sur les portes.
> Adhésif de haute qualité.
> Caoutchouc semi-rigide de 20 mm.

DRAUGHT EXCLUDER MOD. 6 JOINT DE PORTE MOD. 6

PVC

ADHESIVE






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
1000 mm	**Transparent**	22561	1 ud.	-	10

Features:
> Surface-mounted PVC weatherstrip for doors.
> High-quality adhesive.
> 23 mm semi-rigid rubber.

Caractéristiques:
> Joint en PVC à poser sur les portes.
> Adhésif de haute qualité.
> Caoutchouc semi-rigide de 23 mm.

DRAUGHT EXCLUDER MOD. 7 JOINT DE PORTE MOD. 7

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
1000 mm	**White** Blanc	23969	1 ud.	-	6
	Black Noir	23970	1 ud.	-	6
	Oak Chêne	23971	1 ud.	-	6
	Sapelli	23972	1 ud.	-	6






PVC

ADHESIVE

Features:
> Surface-mounted PVC weatherstrip for doors.
> High-quality adhesive.
> 18 mm hair brush.
> Plastic sheet between the bristles.


Caractéristiques:
> Joint en PVC à poser sur les portes.
> Adhésif de haute qualité.
> Brosse en poils de 18 mm.
> Feuille en plastique entre les poils.





DRAUGHT EXCLUDER MOD. 8 JOINT DE PORTE MOD. 8

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
1000 mm	**White** Blanc	24667	1 ud.	-	8
	Grey Gris	24138	1 ud.	-	8
	Brown Marron	24137	1 ud.	-	8






POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE

Features:
> Double flexible roller weatherstrip.
> Maximum door width: 35 mm.

Caractéristiques:
> Joint à double rouleau flexible.
> Largeur maximale de porte: 35 mm.

ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER MOD. 961 ROULEAU ÉTANCHE ADHÉSIF MOD. 961






Sizes / Mesures		Finish / Finition	Cod.			
2 x 3 m	9 x 4 mm	White / Blanc	14411	1 ud.	1	12
		Brown / Marron	14412	1 ud.	1	12

Features:
> Adhesive rubber draught excluder.
> Displayed in two 3 m strips.

Caractéristiques:
> Joint d'isolation en caoutchouc rouleau, adhésif.
> Affichés en bandes de 2 x 3 m.

ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER MOD. 962 ROULEAU ÉTANCHE ADHÉSIF MOD. 962






Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
White / Blanc	2 x 5 m	9 x 6 mm	14413	1 ud.	1	12
		12 x 6 mm	14414	1 ud.	1	12
		15 x 6 mm	14415	1 ud.	1	12

Features:
> Foam adhesive draught excluder.
> Displayed in two 5 m strips.

Caractéristiques:
> Joint d'isolation mousse étanche adhésif.
> Affichés en bandes de 2 x 5 m.

ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER MOD. 963 ROULEAU ÉTANCHE ADHÉSIF MOD. 963






Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Black / Noir	10 m	15 x 5 mm	14416	1 ud.	1	12
		20 x 5 mm	14417	1 ud.	1	10


Features:
> Rubber adhesive draught excluder.
> Length: 10 m.

Caractéristiques:
> Joint d'isolation en caoutchouc rouleau, adhésif.
> Longueur: 10 m.

ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER MOD. 964 ROULEAU ÉTANCHE ADHÉSIF MOD. 964








Sizes / Mesures		Finish / Finition	Cod.			
2 x 3 m	Ø7 x 9 mm	White / Blanc	25191	1 ud.	1	12
		Brown / Marron	25192	1 ud.	1	12


Features:
> Silicone adhesive weatherstrip.
> Flexible, waterproof and cleanable thermoplastic material.
> Insulates from heat and cold.
> Universal for any offset between 1 and 7 mm.
> It comes in two 3 meter strips.

Caractéristiques:
> Plinthe étanche adhésive en silicone.
> Matériau thermoplastique flexible, imperméable et nettoyable.
> Isolant de la chaleur et du froid.
> Universel pour tout décalage entre 1 et 7 mm.
> Il est présenté en deux bandes de 3 mètres.

CARPET BANDS MOD. 1 BARRES DE SEUIL MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Cherry Cerise	**820 mm**	**21943**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21946**	1 ud.	-	**10**
Dark wallnut Noyer foncé	**820 mm**	**21942**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21945**	1 ud.	-	**10**
Gold Or	**820 mm**	**1108**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**1109**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**2171**		-	**10**
Silver Argent	**720 mm**	**4582**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**2167**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**2168**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12541**		-	**10**
Oak Chêne	**720 mm**	**4695**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**4696**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4697**	1 ud.	-	**10**
	1.500 mm	**2480**		-	**10**
Sapelli	**720 mm**	**4689**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**4690**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4691**	1 ud.	-	**10**
	1500 mm	**2481**		-	**10**






Features:
> Screwable flat carpet band.
> Suitable for parquet, laminate floors.
> For closing gaps that occur between floors of different materials.

Caractéristiques:
> Barre de seuil vissable.
> Adapté aux parquets, aux sols stratifiés.
> Pour combler les écarts qui se forment entre les sols de différents matériaux.

CARPET BANDS MOD. 2 BARRES DE SEUIL MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Cherry Cerise	**820 mm**	**21949**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21952**	1 ud.	-	**10**
Dark wallnut Noyer foncé	**820 mm**	**21948**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21951**	1 ud.	-	**10**
Gold Or	**720 mm**	**1110**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**1112**	1 ud.	-	**10**
Pine Pin	**820 mm**	**21950**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21953**	1 ud.	-	**10**
Silver Argent	**820 mm**	**2169**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**2170**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12543**		-	**10**
Oak Chêne	**720 mm**	**4698**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**4699**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4700**	1 ud.	-	**10**
	1300 mm	**2867**		-	**10**
Sapelli	**720 mm**	**4692**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**4693**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4694**	1 ud.	-	**10**
	1300 mm	**2868**		-	**10**
	2000 mm	**12545**		-	**10**






Features:
> Screwable offset carpet band.
> For joining 2 floors with different heights.

Caractéristiques:
> Barre de seuil vissable.
> Pour relier 2 étages de hauteurs différentes.

CARPET BAND - ADHESIVE MOD. 3 BARRES DE SEUIL ADHÉSIVES MOD. 3






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Cherry Cerise	**820 mm**	**21955**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21958**	1 ud.	-	**10**
Dark wallnut Noyer foncé	**820 mm**	**21954**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21957**	1 ud.	-	**10**
Gold Or	**820 mm**	**1122**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**1123**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12546**		-	**10**
Pine Pin	**820 mm**	**21956**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21959**	1 ud.	-	**10**
Silver Argent	**820 mm**	**1127**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**1128**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12547**		-	**10**
Oak Chêne	**820 mm**	**4708**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4709**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12548**		-	**10**
Oak-Grey Chêne-Gris	**985 mm**	**25233**	1 ud.	-	**10**
Sapelli	**720 mm**	**4701**	1 ud.	-	**10**
	820 mm	**4702**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4703**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12549**		-	**10**


NEW

Features:
> Adhesive flat carpet band.
> Strong adhesive, suitable for parquet, laminate floors.
> For closing gaps that occur between floors of different materials.

Caractéristiques:
> Barre de seuil adhésif.
> Adhésif puissant, adapté aux parquets, aux sols stratifiés.
> Pour combler les écarts qui se forment entre les sols de différents matériaux.

CARPET BAND - ADHESIVE MOD. 4 BARRES DE SEUIL ADHÉSIVES MOD. 4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Cherry Cerise	**985 mm**	**21964**	1 ud.	-	**10**
Dark wallnut Noyer foncé	**820 mm**	**21960**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21963**	1 ud.	-	**10**
Gold Or	**820 mm**	**1125**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**1126**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12550**		-	**10**
Pine Pin	**820 mm**	**21962**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**21965**	1 ud.	-	**10**
Silver Argent	**820 mm**	**2033**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**2034**	1 ud.	-	**10**
	2000 mm	**12551**		-	**10**
Oak Chêne	**820 mm**	**4711**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4712**	1 ud.	-	**10**
Oak-Grey Chêne-Gris	**985 mm**	**25234**	1 ud.	-	**10**
Sapelli	**820 mm**	**4705**	1 ud.	-	**10**
	985 mm	**4706**	1 ud.	-	**10**


NEW

Features:
> Adhesive offset carpet band.
> Strong adhesive.
> For joining 2 floors with different heights.

Caractéristiques:
> Barre de seuil adhésif.
> Adhésif résistant.
> Pour relier 2 étages de hauteurs différentes.

CARPET BANDS MOD. 5 BARRES DE SEUIL MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**720 mm**	**2396**	1 ud.	-	**10**







Features:
> Flat carpet band with push in plastic anchors.
> Suitable for parquet, laminate floors.
> For closing gaps that occur between floors of different materials.

Caractéristiques:
> Barre de seuil avec plastique ancre en pose.
> Adapté aux parquets, aux sols stratifiés.
> Pour combler les écarts qui se forment entre les sols de différents matériaux.

CARPET BANDS MOD. 10 BARRES DE SEUIL MOD. 10

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**985 mm**	**2820**	1 ud.	-	**6**
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**720 mm**	**2784**	1 ud.	-	**6**
		985 mm	**2786**	1 ud.	-	**6**






Features:
> Screwable flat carpet band.
> Suitable for parquet, laminate floors.
> For closing gaps that occur between floors of different materials.

Caractéristiques:
> Barre de seuil vissable.
> Adapté aux parquets, aux sols stratifiés.
> Pour combler les écarts qui se forment entre les sols de différents matériaux.

CARPET BANDS MOD. 11 BARRES DE SEUIL MOD. 11

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**820 mm**	**2822**	1 ud.	-	**6**
		985 mm	**2823**	1 ud.	-	**6**
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**720 mm**	**2790**	1 ud.	-	**6**
		820 mm	**2791**	1 ud.	-	**6**






Features:
> Screwable offset carpet band.
> For joining 2 floors with different heights.

Caractéristiques:
> Barre de seuil vissable.
> Pour relier 2 étages de hauteurs différentes.

CARPET BAND - ADHESIVE MOD. 12 BARRES DE SEUIL ADHÉSIVES MOD. 12






	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**820 mm**	**2825**	1 ud.	-	**6**
		985 mm	**2826**	1 ud.	-	**6**
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**720 mm**	**2787**	1 ud.	-	**6**
		820 mm	**2788**	1 ud.	-	**6**

Features:
> Adhesive flat carpet band.
> Strong adhesive.
> For closing gaps that occur between floors of different materials.

Caractéristiques:
> Barre de seuil adhésif.
> Adhésif puissant.
> Pour combler les écarts qui se forment entre les sols de différents matériaux.

CARPET BAND - ADHESIVE MOD. 13 BARRES DE SEUIL ADHÉSIVES MOD. 13





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**820 mm**	**2828**	1 ud.	-	**6**
		985 mm	**2829**	1 ud.	-	**6**
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**820 mm**	**2794**	1 ud.	-	**6**
		985 mm	**2795**	1 ud.	-	**6**

Features:
> Adhesive offset carpet band.
> Strong adhesive.
> For joining 2 floors with different heights.

Caractéristiques:
> Barre de seuil adhésif.
> Adhésif résistant.
> Pour relier 2 étages de hauteurs différentes.

VENTILATION GRILLE MOD. 3 GRILLE D'AÉRATION MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.			
White Blanc	100 x 100 mm	**Air flow: 25 cm²** Passage d'air: 25 cm²					24662	1 ud.	10	200
	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					20192	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²	20183		10	200	20193	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²	20184		10	200	20194	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²	20185		10	200	20195	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²	20186		10	200	20196	1 ud.	10	200
	250 x 250 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²	23344		10	120	23346	1 ud.	10	100
	300 x 300 mm	**Air flow: 240 cm²** Passage d'air: 240 cm²					23734	1 ud.	5	35
Beech Hêtre	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					20202	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²					20203	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²					20204	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					20205	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²					20206	1 ud.	10	200
Black Noir	100 x 100 mm	**Air flow: 25 cm²** Passage d'air: 25 cm²					25126	1 ud.	10	200
	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					25127	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²					25128	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²					25129	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					25130	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²					25131	1 ud.	10	200
	250 x 250 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					25132	1 ud.	10	100
Gold Or	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					20197	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²					20198	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²					20199	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					20200	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²					20201	1 ud.	10	200
Silver Argent	100 x 100 mm	**Air flow: 25 cm²** Passage d'air: 25 cm²					24661	1 ud.	10	200
	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					20187	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²	20181		10	200	20188	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²					20189	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					20190	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²	20182		10	200	20191	1 ud.	10	200
	250 x 250 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²	23345		10	120	23347	1 ud.	10	100
	300 x 300 mm	**Air flow: 240 cm²** Passage d'air: 240 cm²					23735	1 ud.	5	35
Wenge Wengé	100 x 200 mm	**Air flow: 50 cm²** Passage d'air: 50 cm²					20207	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	**Air flow: 66 cm²** Passage d'air: 66 cm²					20208	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	**Air flow: 105 cm²** Passage d'air: 105 cm²					20209	1 ud.	10	200
	170 x 170 mm	**Air flow: 150 cm²** Passage d'air: 150 cm²					20210	1 ud.	10	200
	200 x 200 mm	**Air flow: 117 cm²** Passage d'air: 117 cm²					20211	1 ud.	10	200



Features:
> Aluminium ventilation grille.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en aluminium.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.

VENTILATION GRILLE WITH MOSQUITO NET MOD. 3 GRILLE D'AÉRATION AVEC MOUSTIQUAIRE MOD. 3



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	100 x 100 mm	Air flow: 25 cm² Passage d'air: 25 cm²	24664	1 ud.	10	210
	100 x 200 mm	Air flow: 50 cm² Passage d'air: 50 cm²	20217	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	Air flow: 66 cm² Passage d'air: 66 cm²	20218	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	Air flow: 80 cm² Passage d'air: 80 cm²	20219	1 ud.	10	160
	170 x 170 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	20220	1 ud.	10	180
	200 x 200 mm	Air flow: 117 cm² Passage d'air: 117 cm²	20221	1 ud.	10	150
	250 x 250 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	23348	1 ud.	10	100
	300 x 300 mm	Air flow: 240 cm² Passage d'air: 240 cm²	23736	1 ud.	5	35
Black Noir	100 x 200 mm	Air flow: 50 cm² Passage d'air: 50 cm²	25133	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	Air flow: 66 cm² Passage d'air: 66 cm²	25134	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	Air flow: 80 cm² Passage d'air: 80 cm²	25135	1 ud.	10	160
	170 x 170 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	25136	1 ud.	10	180
	200 x 200 mm	Air flow: 117 cm² Passage d'air: 117 cm²	25137	1 ud.	10	150
	250 x 250 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	25138	1 ud.	10	100
	300 x 300 mm	Air flow: 240 cm² Passage d'air: 240 cm²	25139	1 ud.	5	35
Silver Argent	100 x 100 mm	Air flow: 25 cm² Passage d'air: 25 cm²	24663	1 ud.	10	210
	100 x 200 mm	Air flow: 50 cm² Passage d'air: 50 cm²	20212	1 ud.	10	200
	150 x 150 mm	Air flow: 66 cm² Passage d'air: 66 cm²	20213	1 ud.	10	200
	150 x 300 mm	Air flow: 80 cm² Passage d'air: 80 cm²	20214	1 ud.	10	160
	170 x 170 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	20215	1 ud.	10	180
	200 x 200 mm	Air flow: 117 cm² Passage d'air: 117 cm²	20216	1 ud.	10	150
	250 x 250 mm	Air flow: 150 cm² Passage d'air: 150 cm²	23349	1 ud.	10	100
	300 x 300 mm	Air flow: 240 cm² Passage d'air: 240 cm²	23737	1 ud.	5	35

Features:
> Aluminium ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en aluminium avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.

VENTILATION GRILLE MOD. 4 GRILLE D'AÉRATION MOD. 4



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	170 x 190 mm	Air flow: 0 - 89 cm² Passage d'air: 0 - 89 cm²	23048	1 ud.	5	100
	170 x 250 mm	Air flow: 0 - 123 cm² Passage d'air: 0 - 123 cm²	23049	1 ud.	5	100

Features:
> Aluminium ventilation grille.
> Adjustable slats.
> It has 2 holes for fastening with screws.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en aluminium.
> Lames réglables.
> Elle dispose de 2 trous pour la fixation avec des vis.

VENTILATION GRILLE WITH MOSQUITO NET MOD. 6 GRILLE D'AÉRATION AVEC MOUSTIQUAIRE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**170 x 170 mm**	**Air flow: 164 cm²** Passage d'air: 164 cm²	23032	1 ud.	6	36
	200 x 200 mm	**Air flow: 250 cm²** Passage d'air: 250 cm²	23033	1 ud.	6	36
Pine Pin	**170 x 170 mm**	**Air flow: 164 cm²** Passage d'air: 164 cm²	23233	1 ud.	6	36
	200 x 200 mm	**Air flow: 250 cm²** Passage d'air: 250 cm²	23235	1 ud.	6	36
Sapelli	**170 x 170 mm**	**Air flow: 164 cm²** Passage d'air: 164 cm²	23234	1 ud.	6	36
	200 x 200 mm	**Air flow: 250 cm²** Passage d'air: 250 cm²	23236	1 ud.	6	36



ABS

Features:
> ABS ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.

VENTILATION GRILLE MOD. 7 GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER MOD. 7


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**200 x 140 mm**	**Air flow: 166 cm²** Passage d'air: 166 cm²	23034	1 ud.	6	36



ABS

Features:
> ABS ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.



VENTILATION GRILLE MOD. 8 GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER MOD. 8


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**250 x 120 mm**	**Air flow: 192 cm²** Passage d'air: 192 cm²	23035	1 ud.	6	36



ABS

Features:
> ABS ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.



VENTILATION GRILLE MOD. 9 GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER MOD. 9


ABS



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**260 x 90 mm**	**Air flow: 104 cm²** Passage d'air: 104 cm²	23036	1 ud.	6	36

Features:
> ABS ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.



VENTILATION GRILLE MOD. 10 GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER MOD. 10


ABS



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø136 x 30 mm**	**Air flow: 65 cm²** Passage d'air: 65 cm²	23037	1 ud.	6	36

Features:
> ABS ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.



VENTILATION GRILLE MOD. 11 GRILLE D'AÉRATION MOD. 11


AL ALUMINIO ALUMINIUM



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø80 mm**	**Air flow: 26 cm²** Passage d'air: 26 cm²	24726	1 ud.	5	100
	Ø100 mm	**Air flow: 34 cm²** Passage d'air: 34 cm²	24727	1 ud.	5	50
	Ø120 mm	**Air flow: 56 cm²** Passage d'air: 56 cm²	24728	1 ud.	5	50
Silver Argent	**Ø80 mm**	**Air flow: 26 cm²** Passage d'air: 26 cm²	24729	1 ud.	5	100
	Ø100 mm	**Air flow: 34 cm²** Passage d'air: 34 cm²	24730	1 ud.	5	50
	Ø120 mm	**Air flow: 56 cm²** Passage d'air: 56 cm²	24731	1 ud.	5	50

Features:
> Aluminium ventilation grille with mosquito netting.
> Inclined slats that direct the airflow.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en aluminium avec moustiquaire.
> Lames inclinées qui dirigent le flux d'air.




ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
80	71.5	102
100	92	125
120	116	150

VENTILATION GRILLE MOD. 12 GRILLE D'AÉRATION MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø64 x 4 mm**	**25333**	4 ud.	**10**	200

Features:
> ABS vent.
> For ventilation of plasterboard walls.

Caractéristiques:
> Grille d'aération en ABS.
> Pour l'aération de faux murs de plâtre.





ABS

VENTILATION GRILLE WITH MOSQUITO NET MOD. 12 GRILLE D'AÉRATION AVEC MOUSTIQUAIRE MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**150 x 150 mm**	**26131**	ud.	**6**	24

Features:
> Grille for ventilation systems.
> For 95 mm diameter duct.
> Made of ABS.
> With mosquito net to prevent insects from entering.
> Adjustable slats to block air or rain from outside.

Caractéristiques:
> Grille pour systèmes de ventilation.
> Pour conduit de diamètre 95 mm.
> Fabriquée en ABS.
> Avec moustiquaire pour éviter l'entrée des insectes.
> Lamelles mobiles pour empêcher l'entrée d'air ou de pluie de l'extérieur.



ABS

NEW

MOSQUITO MESH MOD. TM01 MOUSTIQUAIRE MOD. TM01

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
150 x 250 cm	**White** Blanc	**25214**	1 ud.	-	**8**
	Black Noir	**25215**	1 ud.	-	**8**

Features:
> Mosquito net fabric made with polyester mesh.
> Polyester mesh: 20 gr.
> 0,8 x 800 cm velcro tape.

Caractéristiques:
> Toile moustiquaire fabriquée avec malla de polyester.
> Maille de polyester : 20 gr.
> Bande de velcro de 0,8 x 800 cm.



POLIÉSTER
POLYESTER

MOSQUITO MESH MOD. TM02 MOUSTIQUAIRE MOD. TM02

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
120 x 300 cm	**White** Blanc	**25216**		-	**8**
	Black Noir	**25217**		-	**8**
120 x 3000 cm	**Grey** Gris	**25869**		**1**	4

NEW

Features:
> Mosquito net made of fiberglass.
> Fiberglass mesh: 113 gr/m².

Caractéristiques:
> Toile moustiquaire en fibre de verre.
> Maille en fibre de verre : 113 gr/m².



FIBRA DE VIDRIO
FIBRA DE VIDRO
FIBERGLASS
FIBRE DE VERRE

MOSQUITO SCREEN DOOR MOD. MP01 PORTE MOUSTIQUAIRE MOD. MP01




Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
100 x 220 cm	White/Grey Blanc/Gris	25220		1	6
	Anthracite grey Gris anthracite	25881		1	6

NEW

Features:
> Mosquito screen door with aluminium frame.
> Fiberglass mesh of 113 g/m² in grey color.
> Includes hinges, magnetic stops, handles, and screws.
> Cut to fit the door size.

Caractéristiques:
> Porte moustiquaire avec cadre en aluminium.
> Toile en fibre de verre de 113 g/m² couleur gris.
> Comprend des charnières, des butées magnétiques, des poignées et des vis.
> Découpable aux dimensions de la porte.

MAGNETIC MOSQUITO NET MOD. MM01 MOUSTIQUAIRE MAGNÉTIQUE MOD. MM01



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	100 x 230 cm	25225		1	10

Features:
> Magnetic mosquito net with black polyester mesh.
> 34 gr polyester mesh.
> Fixing to the frame with self-adhesive profiles.
> With closing magnets.

Caractéristiques:
> Moustiquaire magnétique avec filet en polyester noir.
> Filet en polyester 34 gr.
> Fixation au cadre avec profiles autocollants.
> Avec aimants de fermeture.

MAGNETIC MOSQUITO NET MOD. MM02 MOUSTIQUAIRE MAGNÉTIQUE MOD. MM02




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	130 x 150 cm	25873		1	8

Features:
> Magnetic mosquito screen for window made of PVC with fiberglass mesh.
> Fiberglass mesh of 113 g/m².
> Mounted with magnetic tape.
> Clean with a cloth dampened with water.

Caractéristiques:
> Moustiquaire magnétique pour fenêtre en PVC avec toile en fibre de verre.
> Maille de 113 g/m².
> Fixation avec bande magnétique.
> Nettoyage avec un chiffon humide.

MOSQUITO NET CURTAIN MOD. MP02 RIDEAU MOUSTIQUAIRE MOD. MP02




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	100 x 220 cm	25872		1	8

Features:
> Mosquito curtain made of PVC with fiberglass mesh.
> Fiberglass mesh of 113 g/m².
> Screw-mounted.
> Clean with a cloth dampened with water and soap.

Caractéristiques:
> Rideau moustiquaire en PVC avec toile en fibre de verre.
> Maille de 113 g/m².
> Fixation avec vis.
> Nettoyage avec un chiffon humide et du savon.

ADJUSTABLE MOSQUITO NET MOD. ME01 MOUSTIQUAIRE RÉGLABLE MOD. ME01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				
White/Grey Blanc/Gris	70 x 50 cm	25218		-	5	
	100 x 70 cm	25219		-	5	
Bronze	70 x 50 cm	25876		-	5	NEW
	100 x 70 cm	25879		-	5	
Black Noir	70 x 50 cm	25877		-	5	NEW
	100 x 70 cm	25880		-	5	
Gold Or	70 x 50 cm	25875		-	5	NEW
	100 x 70 cm	25878		-	5	




Features:
> Extendable mosquito screen made of an aluminum frame and grey fiberglass mesh.
> 100 g/m² fiberglass mesh.
> Fits into the shutter rail.
> Screwless installation.

Caractéristiques:
> Moustiquaire extensible composée d'un corps en aluminium et d'un maillage en fibre de verre de couleur grise.
> Maille de fibre de verre de 100 gr/m².
> Encastrables dans le rail du store.
> Montage sans vis.

SLIDING MOSQUITO NET MOD. MC01 MOUSTIQUAIRE COULISSANTE MOD. MC01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Grey Blanc/Gris	70 x 130 cm	25224		1	10



Features:
> Sliding mosquito net with structure made of white aluminum with gray fiberglass fabric for sliding window.
> 18x16 and 113 gr/m² fiberglass mesh.
> Cuttable.
> Cleaning with a cloth dampened with soap and water.

Caractéristiques:
> Moustiquaire coulissante avec structure en aluminium blanc avec tissu en fibre de verre gris pour fenêtre coulissante.
> Maille de fibre de verre de 18x16 et 113 gr/m².
> Découplable.
> Nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau et de savon.

MOSQUITO NET KIT MOD. MQ01 KIT MOUSTIQUAIRE MOD. MQ01

Cod.			
25236		1	20



Features:
> Replacement brackets for the MC01 sliding window mosquito net.
> Two squares with wheels and two without wheels.

Caractéristiques:
> Supports de remplacement pour la moustiquaire pour fenêtre coulissante MC01.
> Deux carrés avec roulettes et deux sans roulettes.

RETRACTABLE SCREEN MOSQUITO NET MOD. MPR MOUSTIQUAIRE À ÉCRAN RÉTRACTABLE MOD. MPR

AL ALUMINIO ALUMINIUM
FIBRA DE VIDRIO FIBRA DE VIDRO FIBERGLASS FIBRE DE VERRE
NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Grey Blanc/Gris	**140 x 230 cm**	25870		1	4

Features:
> Roll-up mosquito screen for door, made of aluminum with grey fiberglass mesh.
> Fiberglass mesh 18x16 with 113 g/m².
> Screw-mounted.
> Can be cut to size.
> Clean with a cloth dampened with water and soap.

Caractéristiques:
> Moustiquaire enroulable pour porte en aluminium avec toile en fibre de verre grise.
> Maille de 18x16 et 113 g/m².
> Fixation avec vis.
> Recoupable.
> Nettoyage avec un chiffon humide et du savon.

RETRACTABLE SCREEN MOSQUITO NET MOD. MR01 MOUSTIQUAIRE À ÉCRAN RÉTRACTABLE MOD. MR01

AL ALUMINIO ALUMINIUM
FIBRA DE VIDRIO FIBRA DE VIDRO FIBERGLASS FIBRE DE VERRE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Grey Blanc/Gris	**100 x 100 cm**	25221		1	6
	120 x 120 cm	25222		1	6
	140 x 140 cm	25223		1	6

Features:
> Roller mosquito net made of aluminium with grey fiberglass fabric.
> 18x16 and 113 gr/m² fiberglass mesh.
> Mounting with screws.
> Cuttable.
> Cleaning with a cloth dampened with soap and water.

Caractéristiques:
> Moustiquaire enroulable en aluminium avec tissu en fibre de verre en gris.
> Maille en fibre de verre de 18x16 et 113 gr/m².
> Montage avec vis.
> Recoupable.
> Nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau et de savon.

MOSQUITO NET HANDLE KIT MOD. MR01 KIT DE POIGNÉES MOUSTIQUAIRE MOD. MR01

NYLON
NEW



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	25867		10	60

Features:
> Replacement handles for the MR01 roll-up window mosquito screen.

Caractéristiques:
> Poignées de rechange pour moustiquaire enroulable de fenêtre MR01.

MOSQUITO NET OPENING CORD MOD. MR01 CORDON D'OUVERTURE MOUSTIQUAIRE MOD. MR01

NYLON
NEW



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	25868		10	180

Features:
> Replacement opening cord for the MR01 roll-up mosquito screen.

Caractéristiques:
> Cordon d'ouverture de rechange pour moustiquaire enroulable MR01.

FIXED MOSQUITO NET MOD. MF01 MOUSTIQUAIRE FIXE MOD. MF01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	120 x 140 cm	25874		1	8

Features:
> Fixed mosquito screen made of aluminum with fiberglass mesh.
> Fiberglass mesh 18x16 with 113 g/m².
> Screw-mounted.
> Clean with a cloth dampened with water.

Caractéristiques:
> Moustiquaire fixe en aluminium avec toile en fibre de verre.
> Maille de 18x16 et 113 g/m².
> Fixation avec vis.
> Nettoyage avec un chiffon humide.



AL ALUMINIO ALUMINIUM
FIBRA DE VIDRIO FIBRA DE VIDRO FIBERGLASS FIBRE DE VERRE
NEW

PLEATED MOSQUITO NET MOD. MPL01 MOUSTIQUAIRE PLISSÉE MOD. MPL01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Grey Blanc/Gris	78 x 118 cm	25871		1	8

Features:
> Pleated mosquito screen made of white aluminum with grey polypropylene mesh.
> Screw-mounted.
> Clean with a cloth dampened with water and soap.

Caractéristiques:
> Moustiquaire plissée en aluminium blanc avec toile en polypropylène grise.
> Fixation avec vis.
> Nettoyage avec un chiffon humide et du savon.



AL ALUMINIO ALUMINIUM
POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE
NEW

MOSQUITO NET REPAIR TAPE MOD. CRM01 RUBAN DE RÉPARATION POUR MOUSTIQUAIRE MOD. CRM01

Sizes Mesures	Cod.			
5 x 200 cm	25237	1 ud.	4	20

Features:
> Fiberglass adhesive tape for mosquito net repair.
> 17x15 and 105 gr/m² mesh.
> Super resistant.
> Do not apply at temperatures below 10ºC.

Caractéristiques:
> Ruban adhésif en fibre de verre pour réparation de moustiquaire.
> Maille 17x15 et 105 gr/m².
> Super résistant.
> Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.



FIBRA DE VIDRIO FIBRA DE VIDRO FIBERGLASS FIBRE DE VERRE
ADHESIVE

MOSQUITO NET ASSEMBLY TOOL MOD. UM01 OUTIL DE MONTAGE DE MOUSTIQUAIRE MOD. UM01

Sizes Mesures	Cod.			
180 mm	25238	1 ud.	1	50

Features:
> Tool for mounting the mosquito net on the profiles.

Caractéristiques:
> Utile pour monter la moustiquaire sur les profilés.

NYLON



SET SLIDING DOOR MOD. SD001 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD001



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	**1,86 m**	**25197**		-	**1**

Features:
> Kit for sliding doors with guide profile of 1,86 m.
> 2 sliding pulleys and 8 wall spacers.
> 2 door stops and 2 lower guides.
> Maximum door width: 93 cm.
> Maximum door weight: 30 kg.
> Door thickness: 35-40 mm.
> For wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide de 1,86 m.
> 2 poulies coulissantes et 8 séparateurs de paroi.
> 2 butées de porte et 2 glissières inférieures.
> Largeur maximale de la porte: 93 cm.
> Poids maximum de la porte: 30 kg.
> Épaisseur de la porte: 35-40 mm.
> Pour portes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SET SLIDING DOOR MOD. SD002 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD002



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**1,86 m**	**25198**		-	**1**

Features:
> Kit for sliding doors with split guide profile, total length 1.86 m.
> 2 sliding pulleys and 4 wall spacers.
> 2 door stops, 1 lower guide and 1 guide connector.
> Maximum door width: 93 cm.
> Maximum door weight: 80 kg.
> Door thickness: 25-40 mm.
> For wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide en deux parties, longueur totale 1,86 m.
> 2 poulies coulissantes et 4 séparateurs de paroi.
> 2 butées de porte, 1 glissière inférieure et 1 connecteur de guides.
> Largeur maximale de la porte: 93 cm.
> Poids maximal de la porte: 80 kg.
> Épaisseur de la porte: 25-40 mm.
> Pour portes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SET SLIDING DOOR MOD. SD003 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD003



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**2 m**	**25199**		-	**1**
	3 m	**25200**		-	**1**

Features:
> Kit for sliding doors with split guide profile.
> 2 sliding pulleys and 5 wall spacers.
> 2 door stops and 1 lower guide.
> 2 anti-derailment stops.
> Maximum door width: 100 cm.
> Maximum door weight: 100 kg.
> Door thickness: 35-45 mm.
> For wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide en deux parties.
> 2 poulies coulissantes et 5 séparateurs de paroi.
> 2 butées de porte et 1 glissière inférieure.
> 2 butées anti-déraillements.
> Largeur maximale de la porte: 100 cm.
> Poids maximal de la porte: 100 kg.
> Épaisseur de la porte: 35-45 mm.
> Pour portes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SET SLIDING DOOR MOD. SD004 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD004

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**1,86 m**	25201		-	1



Features:
> Kit for sliding doors with split guide profile, total length 1,86 m.
> 2 sliding pulleys and 5 wall spacers.
> 2 door stops and 1 lower guide.
> 2 anti-derailment stops.
> Maximum door width: 93 cm.
> Maximum door weight: 80 kg.
> Door thickness: 35-45 mm.
> For wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide en deux parties, longueur totale 1,86 m.
> 2 poulies coulissantes et 5 séparateurs de paroi.
> 2 butées de porte et 1 glissière inférieure.
> 2 butées anti-déraillements.
> Largeur maximale de la porte: 93 cm.
> Poids maximal de la porte: 80 kg.
> Épaisseur de la porte: 35-45 mm.
> Pour portes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SET SLIDING DOOR MOD. SD005 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD005

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**1,86 m**	**Automatic closing** Fermeture automatique	25203		-	1
Black Noir	**1,86 m**	**Automatic closing** Fermeture automatique	25202		-	1



Features:
> Kit for sliding doors with guide profile.
> Trim cover.
> 2 end plugs and 1 sliding pulley with soft closing.
> 1 closing trigger and 1 sliding pulley.
> 5 wall spacers and 2 door stop.
> 1 lower guide and 2 rail-door joints.
> Maximum door width: 93 cm.
> Maximum door weight: 60 kg.
> Door thickness: 25-40 mm.
> For wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide.
> Couvercle enjoliveur.
> 2 bouchons d'extrémité et 1 poulie coulissante à fermeture amortie.
> 1 déclencheur de fermeture et 1 poulie coulissante.
> 5 entretoises murales et 2 butées de porte.
> 1 guide inférieur et 2 liaisons rail-porte.
> Largeur maximale de la porte: 93 cm.
> Poids maximum de la porte: 60 kg.
> Épaisseur de la porte: 25-40 mm.
> Pour portes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SET SLIDING DOOR MOD. SD006 KIT PORTE COULISSANTE MOD. SD006

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**1,10 m**	25204		-	1



Features:
> Kit for sliding doors with guide profile of 1,10 m.
> 2 sliding pulleys and 3 wall spacers.
> 1 lower guide and 1 anti-derailment stop.
> Maximum width of each sheet: 50 cm.
> Maximum door weight: 40 kg.
> Door thickness: 35-45 mm.
> For folding wooden doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Kit pour portes coulissantes avec profilé guide de 1,10 m.
> 2 poulies coulissantes and 3 séparateurs de paroi.
> 1 guide inférieur and 1 butée antidérapage.
> Largeur maximale de chaque vantail: 50 cm.
> Poids maximum de la porte: 40 kg.
> Épaisseur de la porte: 35-45 mm.
> Pour portes pliantes en bois.
> Accessoires de fixation inclus.

SLIDING LOWER GUIDE MOD. SD020 GUIDE INFÉRIEUR COULISSANT MOD. SD020



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**95 x 50 x 35 mm**	25205		1	40

Features:
> Lower track for sliding doors.
> Door thickness from 20 to 60 mm.

Caractéristiques:
> Gousset inférieur pour portes coulissantes.
> Epaisseur de porte de 20 à 60 mm.

SLIDING LOWER GUIDE MOD. SD021 GUIDE INFÉRIEUR COULISSANT MOD. SD021



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**105 x 40 x 40 mm**	25206		1	40

Features:
> Lower track for sliding doors.
> Maximum door thickness of 55 mm.

Caractéristiques:
> Gousset inférieur pour portes coulissantes.
> Épaisseur maximale de porte 55 mm.

SLIDING LOWER GUIDE MOD. SD022 GUIDE INFÉRIEUR COULISSANT MOD. SD022



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**105 x 40 x 40 mm**	25207		1	40

Features:
> Lower track for sliding doors.
> Maximum door thickness of 55 mm.

Caractéristiques:
> Gousset inférieur pour portes coulissantes.
> Épaisseur maximale de porte 55 mm.

SLIDING DOOR HANDLE MOD. SD030 POIGNÉE DE PORTE COULISSANTE MOD. SD030



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**180 mm**	25208		1	18

Features:
> Handle with internal fixing plate.
> Door thickness from 35 to 45 mm.

Caractéristiques:
> Poignée avec plaque de fixation intérieure.
> Epaisseur de porte de 35 à 45 mm.

SLIDING DOOR HANDLE MOD. SD040 POIGNÉE DE PORTE COULISSANTE MOD. SD040



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Black** Noir	**220 x 60 mm**	25209		1	25
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**220 x 60 mm**	26034		1	25

Features:
> Mortise handle.
> Recommended for sliding doors.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage pour porte coulissante.
> Recommandé pour portes coulissantes.

SLIDING DOOR HANDLE MOD. SD041 POIGNÉE DE PORTE COULISSANTE MOD. SD041

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø50 mm**	25210		1	40




Features:
> Mortise handle.
> Recommended for sliding doors.
> Door thickness of 35 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage pour porte coulissante.
> Recommandé pour portes coulissantes.
> Epaisseur de porte 35 mm.

LATCH CRÉMONE EN APPLIQUE


MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
4	**Polished** Poli	**118 x 32 mm**	158		2	50
5	**Polished** Poli	**118 x 32 mm**	163		2	50
7	**Brass plated** Laitonné verni	**118 x 32 mm**	1277		2	50
	Matt black Noir mat	**118 x 32 mm**	1395		2	50
	Nickel plated Nickelé	**118 x 32 mm**	157		2	50
			160		2	50
8	**Zinc plated** Zingué	**118 x 32 mm**	159		2	50
			162		2	50






Features:
> Rim latch.
> Includes: 4 standard lateral and 1 central supports.

Caractéristiques:
> Bouton de crémone poignée de fenêtre.
> Chaque unité avec 4 supports latéraux standard et 1 central.





LATCH CRÉMONE EN APPLIQUE



Mod. 17



Mod. 18





Mod. 19

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
17	**Polished** Poli	**126 x 32 mm**		**172**		**2**	**50**
18	**Matt black** Noir mat	**126 x 32 mm**		**20457**		**2**	**50**
	Nickel plated Nickelé	**126 x 32 mm**		**165**		**2**	**50**
			High support Support haut	**168**		**2**	**50**
19	**Matt** Mat	**126 x 32 mm**		**20158**		**2**	**50**
			High support Support haut	**20159**		**2**	**50**
	Matt black Noir mat	**126 x 32 mm**		**20143**		**2**	**50**

Features:
> Rim latch.
> Includes 5 identical supports.


Caractéristiques:
> Bouton de crémone poignée de fenêtre.
> Avec 5 supports identiques par verrou.





LATCH ACCESSORIES MOD. LATCH 18 - 19 GÂCHES POUR CRÉMONE MOD. LATCH 18 - 19






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt black Noir mat	**32 x 22 mm**	**High** Haut	**21195**		**50**	**500**
Polished brass Vernis poli	**32 x 10 mm**	**Normal**	**570**		**50**	**500**
	32 x 22 mm	**High** Haut	**21194**		**50**	**500**

Features:
> Steel high support.
> For model 18 rim latch.

Caractéristiques:
> Support haut en acier.
> Pour la crémone modèle 18.

LATCH MOD. 20 CRÉMONE EN APPLIQUE MOD. 20

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
126 x 32 mm	**Brass plated** Laitonné verni	24092		1	50
	Nickel plated Nickelé	24093		1	50






ACERO

Features:
> Rim latch for windows.
> Includes 4 x side supports and 1 central support.

Caractéristiques:
> Crémone en applique avec 4 supports latéraux normaux et 1 central par crémone.

LATCH MOD. LOLA CRÉMONE EN APPLIQUE MOD. LOLA

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
150 x 38 mm	**Satin nickel** Chromé mat	21006		1	30
	Matt black Noir mat	21007		1	30






ZAMAK

Features:
> Rim latch.
> Includes 5 identical supports.

Caractéristiques:
> Crémone en applique pour superposer.
> Avec 5 supports identiques par verrou.

LATCH MOD. AIURI CRÉMONE EN APPLIQUE MOD. AIURI

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
164 x 41 mm	**Satin nickel** Chromé mat	21699		1	30
	Brass plated Laitonné verni	21008		1	30





ZAMAK

Features:
> Rim latch.
> Includes 5 identical supports.

Caractéristiques:
> Crémone en applique pour superposer.
> Avec 5 supports identiques par verrou.

LATCH BAR MOD. 2 TIGES DE CRÉMONE MOD. 2

		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier		**Bichromated** Bichromaté	**1,25 m**	729		-	10
			2,00 m	731		-	10
Brass Laiton	LATÓN	**Polished** Laiton verni	**2,00 m**	916		-	10



ACERO

Features:
> Latch bar.
> Sizes: 14 x 5 x 0,7 mm.

Caractéristiques:
> Tige de crémone demi-canne.
> Mesures: 14 x 5 x 0,7 mm.

LATCH BAR MOD. 3 TIGES DE CRÉMONE MOD. 3





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**1,25 m**	20454		-	10
	1,50 m	20455		-	10
	2,00 m	20456		-	10
Gold Or	**1,25 m**	221		-	10
	1,50 m	223		-	10
	2,00 m	226		-	10
Brushed silver Argent brossé	**1,25 m**	21937		-	10
	1,50 m	21938		-	10
	2,00 m	21939		-	10

Features:
> Latch bar half-round.
> Sizes: 14 x 5 mm.

Caractéristiques:
> Tige de crémone demi-canne.
> Mesures: 14 x 5 mm.

HINGE MOD. 10 CHARNIÈRE MOD. 10






	Finish Finition		Cod.			
Steel Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**Right** Droite	91		50	400
		Left Gauche	92		50	400
	Zinc plated Zingué	**Right** Droite	93		50	400
		Left Gauche	94		50	400
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**Right** Droite	95		50	400
		Left Gauche	96		50	400

Features:
> Support hinge for sash windows.

Caractéristiques:
> Charnière de fixation pour les fenêtres à guillotine.

SASH LIFT MOD. 10 BLOC FENÊTRES MOD. 10






		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier		**Brass plated** Laitonné verni	**43 x 35 mm**	78		50	800
		Zinc plated Zingué	**43 x 35 mm**	79		50	800
Brass Laiton		**Polished** Poli	**43 x 35 mm**	80		50	800


Features:
> Lift for sash windows.

Caractéristiques:
> Crochet lève-vitre pour fenêtre à guillotine.

MORTISE LATCH MOD. 21 CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 21







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 25 mm**	17934		4	24
	100 x 42 mm	17937		4	24
Brass plated Laitonné verni	**100 x 25 mm**	17933		4	24
	100 x 42 mm	17936		4	24
Matt black Noir mat	**100 x 25 mm**	17932		4	24
	100 x 42 mm	17935		4	24

Features:
> Mortise latch.
> 100 x 25 mm backset: 14 mm.
> 100 x 42 mm backset: 30 mm.
> Square bolt: 6 mm.
> For handle mod. 120-121-122.


Caractéristiques:
> Crémone d'incrustation.
> 100 x 25 mm axe: 14 mm.
> 100 x 42 mm axe: 30 mm.
> Carré 6 mm.
> Pour poignée mod.120-121-122.

WINDOW HANDLE MOD. 120 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 120

Finish Finition	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**17846**		**4**	24
Polished Poli	**17845**		**4**	24

Features:
> Window handle.
> 6 mm square spindle.
> For model 21 latches.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 6 mm.
> Pour crémones à encastrer modèle 21.






LATÓN

WINDOW HANDLE MOD. 2003 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2003

Finish Finition	Cod.			
Polished Poli	**12285**		**2**	40

Features:
> Window handle.
> Square spindle 7 mm and 10 mm pins.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 7 mm et tétons de 10 mm.
> Avec la visserie.






LATÓN

WINDOW HANDLE MOD. 2015 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2015

Finish Finition	Cod.			
Stainless Inoxydable	**6265**		**20**	120

Features:
> Window handle.
> Square spindle 7 mm and 10 mm pins.
> Screw for handles M5 x 40 mm Code: 3402.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 7 mm et tétons de 10 mm.
> Vis pour poignées M5 x 40 mm Code: 3402.






AL ALUMINIO

WINDOW HANDLE MOD. 2020 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2020

Finish Finition	Cod.			
Stainless Inoxydable	**6266**		**10**	40

Features:
> Window handle.
> Square spindle 7 mm and 12 mm pins.
> Screw for handles M5 x 40 mm Code: 3402.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 7 mm et tétons de 12 mm.
> Vis pour poignées M5 x 40 mm Code: 3402.






AL ALUMINIO

WINDOW HANDLE MOD. 2025 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2025






Finish / Finition	Cod.			
Stainless Inoxydable	15126		10	-

Features:
> Window handle.
> Square spindle 7 mm.
> Pins: 10 mm.
> Screw for handles M5 x 40 mm Code: 3402.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 7 mm.
> Tétons de 10 mm.
> Vis pour poignées M5 x 40 mm Code: 3402.

WINDOW HANDLE WITH KEY MOD. 2500 BÉQUILLE À CLÉ POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2500





Finish / Finition	Cod.			
Gold Or	6884		10	40


Features:
> Window handle.
> Square spindle 7 mm and 10 mm pins.
> Key alike.
> Screw for handles M5 x 40 mm Code: 3402.

Caractéristiques:
> Béquille pour cremones.
> Tige carrée de 7 mm et tétons de 10 mm.
> Clés égales.
> Vis pour poignées M5 x 40 mm Code: 3402.

KEY MOD. HANDLE 2500 CLÉ MOD. HANDLE 2500			
Cod.			
6885		10	-

WINDOW HANDLE WITH KEY MOD. 2550 BÉQUILLE À CLÉ POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 2550






Finish / Finition	Cod.			
White Blanc	25329		1	20
	25331	1 ud.	2	24
Black Noir	25330		1	20
	25332	1 ud.	2	24

Features:
> Window handle with key.
> Spindle 7 mm.
> Includes 2 keys.
> Key alike.

Caractéristiques:
> Poignée pour fenêtres avec clé.
> Carré de 7 mm.
> Comprend deux clés.
> Clés identiques.

WINDOW HANDLE MOD. 3V BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 3V





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
66 x 31 mm	**Matt** Mat	17536		2	40

Features:
> AISI 304 stainless steel handle with rosette.
> 7 mm square bolt.
> For windows with european system of cremones.


Caractéristiques:
> Ensemble en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Tige carrée de 7 mm.
> Pour fenêtres avec système européen de crémones.

WINDOW HANDLE MOD. 4 V BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 4 V

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	66 x 31 mm	17537		2	40

Features:
> AISI 304 stainless steel handle with rosette.
> 7 mm square bolt.
> For windows with european system of cremones.

Caractéristiques:
> Ensemble en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Tige carrée de 7 mm.
> Pour fenêtres avec système européen de crémones.






INOX 18/8

WINDOW HANDLE MOD. 50 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 50

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	66 x 31 mm	6462		2	40

Features:
> AISI 304 stainless steel handle with rosette.
> 7 mm square bolt.
> For windows with european system of cremones.

Caractéristiques:
> Béquille en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Tige carrée de 7 mm.
> Pour fenêtres avec système européen de crémones.






INOX 18/8

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2600V POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2600V

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
172 x 27 mm	White Blanc	22063		2	24
		22065	1 ud.	2	12
	Black Noir	22064		2	24
		22066	1 ud.	2	12

Features:
> Handle for casement windows, aluminium and PVC.

Caractéristiques:
> Béquille pour fenêtres avec ouverture à la française en aluminium et PVC.






AL ALUMINIO

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2800V-PR POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2800V-PR

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
180 x 35 mm	White Blanc	22067		2	24
		22069	1 ud.	2	12
	Black Noir	22068		2	24
		22070	1 ud.	2	12

Features:
> Handle for casement windows, aluminium and PVC.

Caractéristiques:
> Béquille pour fenêtres avec ouverture à la française en aluminium et PVC.






AL ALUMINIO

ALUMINIUM DOOR HANDLE MOD. 2800V-OSC POIGNÉES DE PORTE EN ALUMINIUM MOD. 2800V-OSC






Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
180 x 35 mm	White Blanc	22071		2	24
	Black Noir	22072		2	24

Features:
> Handle for tilt and turn windows, aluminium and PVC.

Caractéristiques:
> Béquille pour fenêtres oscillo-battants en aluminium et PVC.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 3600 FERMETURE À ENCASTRER MOD. 3600






Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
174 x 23 mm	White Blanc	22652		10	100
		22668	2 ud.	5	100
	Black Noir	22653		10	100
		22669	2 ud.	5	100

Features:
> Mortise aluminium lock.
> For aluminium windows and sliding doors.
> Narrow screw-on lock with square edge.

Caractéristiques:
> Fermeture encastré en aluminium.
> Pour les fenêtres et les portes coulissantes en aluminium.
> Verrou étroit à visser avec un bord carré.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 3650 FERMETURE À ENCASTRER MOD. 3650





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
174 x 23 mm	White Blanc	22654		10	100
		22670	2 ud.	5	100
	Black Noir	22655		10	100
		22671	2 ud.	5	100

Features:
> Mortise aluminium lock.
> For aluminium windows and sliding doors.
> Narrow screw-on lock with rounded edge.

Caractéristiques:
> Fermeture encastré en aluminium.
> Pour les fenêtres et les portes coulissantes en aluminium.
> Verrou étroit à visser avec un bord arrondi.

STRIKE MOD. 3940 GÂCHE MOD. 3940

ZAMAK




Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22663		10	200

Features:
> Replacement strike plate for model 3600 and 3650 mortise lock.

Caractéristiques:
> Serrure de rechange pour fermetures à emboutir modèles 3600 et 3650.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 3700 FERMETURE À ENCASTRER MOD. 3700

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.				
169 x 23 mm	White Blanc	22656		10	200
		22672	2 ud.	5	100
	Black Noir	22657		10	200
		22673	2 ud.	5	100





Features:
> Mortise aluminium lock.
> For aluminium windows and sliding doors.
> Narrow snap-on lock with rounded edge.

Caractéristiques:
> Fermeture encastré en aluminium.
> Pour les fenêtres et les portes coulissantes en aluminium.
> Verrou étroit à enclenchement avec bord arrondi.

STRIKE MOD. 3950 GÂCHE MOD. 3950

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22664		10	200

ZAMAK




Features:
> Replacement strike plate for model 3700 mortise locks.

Caractéristiques:
> Serrure de rechange pour fermetures à emboutir modèles 3700.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 3800 FERMETURE À ENCASTRER MOD. 3800

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
174 x 29 mm	White Blanc	22658		10	200
		22674	2 ud.	5	100
	Black Noir	22659		10	100
		22675	2 ud.	5	100






Features:
> Mortise aluminium lock.
> For aluminium windows and sliding doors.
> Wide screw-on lock with rounded edge.

Caractéristiques:
> Fermeture encastré en aluminium.
> Pour les fenêtres et les portes coulissantes en aluminium.
> Verrou large à visser avec bord arrondi.

SLIDING WINDOW LOCK MOD. 3850 FERMETURE À ENCASTRER MOD. 3850

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
192 x 28 mm	White Blanc	22660		10	100
		22676	2 ud.	5	100
	Black Noir	22661		10	100
		22677	2 ud.	5	100





Features:
> Mortise aluminium lock.
> For aluminium windows and sliding doors.
> Wide screw-on lock with square edge.

Caractéristiques:
> Fermeture encastré en aluminium.
> Pour les fenêtres et les portes coulissantes en aluminium.
> Verrou large à visser avec bord carré.

STRIKE MOD. 3930 GÂCHE MOD. 3930

ZAMAK



Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22662		10	1000

Features:
> Replacement strike plate for model 3800 and 3850 mortise locks.

Caractéristiques:
> Serrure de rechange pour fermetures à emboutir modèles 3800 et 3850.

HOOK MOD. 3900 CROCHET MOD. 3900

ZAMAK



Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22665		10	200

Features:
> Hook for locks on aluminium sliding doors & windows.

Caractéristiques:
> Crochet de fermeture pour fermetures sur portes coulissantes en aluminium.

HOOK MOD. 3910 CROCHET MOD. 3910

ZAMAK



Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22666		10	200

Features:
> Hook for locks on aluminium sliding doors & windows.

Caractéristiques:
> Crochet de fermeture pour fermetures sur portes coulissantes en aluminium.

HOOK MOD. 3920 CROCHET MOD. 3920

ZAMAK



Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22667		10	1000

Features:
> Hook for locks on aluminium sliding doors & windows.

Caractéristiques:
> Crochet de fermeture pour fermetures sur portes coulissantes en aluminium.

SET HOOK AND STRIKE MOD. 1 ENSEMBLE GÂCHE CROCHET SAC MOD. 1

ZAMAK



Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	22678	5 ud.	5	100

Features:
> Set of door closers & hooks for mortise locks.
> For aluminium sliding doors & windows.


Caractéristiques:
> Ensemble de serrures et crochets de rechange.
> Pour les fermetures à emboutir pour fenêtres et portes coulissantes en aluminium.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR01 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**38 x 27 mm**	**24482**		**10**	500
		27161	2 ud.	**5**	-

Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series 600.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 600.






NYLON

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR02 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR02

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**38 x 40 mm**	**24483**		**10**	500
		27162	2 ud.	**5**	-

Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series 600 ALTA.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 600 ALTA.






NYLON

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR03 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR03

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**35 x 39 mm**	**24484**		**10**	500
		27163	2 ud.	**5**	-

Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series 1000.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 1000.






NYLON

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR04 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR04

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**40 x 33 mm**	**24485**		**10**	500
		27164	2 ud.	**5**	-

Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series 300 and INASA 163.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 300 et INASA 163.






NYLON

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR05 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR05

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**33 x 22 mm**	**24486**		**10**	500
		27165	2 ud.	**5**	-

Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series ENDASA CLL.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ENDASA CLL.






NYLON

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR06 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR06

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**40 x 39 mm**	**24487**		**10**	500
		27166	2 ud.	**5**	-


Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series INASA ALTA.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série INASA ALTA.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR07 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR07

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**64 x 25 mm**	**24488**		**10**	500
		27167	2 ud.	**5**	-


Features:
> Nylon case with ball bearing.
> For sliding windows series ALUGON S400.
> Three positions.
> Triple height regulation.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ALUGON S400.
> Trois positions.
> Triple réglage de la hauteur.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR08 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR08

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**65 x 26 mm**	**24489**		**10**	500
		27168	2 ud.	**5**	-


Features:
> Nylon case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series ALUPRON 21/640.
> Four positions.
> Triple height regulation.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon.
> Avec vis et roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ALUPRON 21/640.
> Quatre positions.
> Triple réglage de la hauteur.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR09 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR09

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**51 x 20 mm**	**24490**		**10**	240
		27169	2 ud.	**5**	-


Features:
> Nylon case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series P60/6 5.
> Two positions.
> Double height regulation.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon.
> Avec vis et roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série P60/65.
> Deux positions.
> Double réglage de la hauteur.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR10 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**48 x 26 mm**	**24491**		**10**	240
		27170	2 ud.	**5**	-

NYLON




Features:
> Nylon case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series TRIANA ELITE.
> Three positions.
> Triple height regulation.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon.
> Avec vis et roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série TRIANA ELITE.
> Trois positions.
> Triple réglage de la hauteur.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR11 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**56 x 23 mm**	**24492**		**10**	240
		27171	2 ud.	**5**	-

NYLON




Features:
> Nylon case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series 1203 TECNOTRIANA.
> Three positions.
> Triple height regulation.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon.
> Avec vis et roulement à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 1203 TECNOTRIANA.
> Trois positions.
> Triple réglage de la hauteur.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR12 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**56 x 14 mm**	**24493**		**10**	500
		27172	2 ud.	**5**	-

NYLON




Features:
> Nylon case with 2 ball bearings.
> For sliding windows VITRINA 2.
> Includes two zinc plated tapping screws DIN 7981 2,9 x 9,5.

Caractéristiques:
> Carcasse en nylon avec 2 roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série VITRINA 2.
> Vis à tôle à tête DIN7981 zingué 2,9 x 9,5 inclus.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR13 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**36 x 12 mm**	**24494**		**10**	200
		27173	2 ud.	**5**	-

ACERO AÇO · ACIER STEEL




Features:
> Metal case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series 1000 and INASA 151.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique.
> Avec vis et roulement de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 1000 et INASA 151.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR14 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR14






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**45 x 20 mm**	**24495**		**10**	200
		27174	2 ud.	**5**	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series 600/2000 BAJA.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 600/2000 BAJA.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR15 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR15






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**45 x 21 mm**	**24496**		**10**	200
		27175	2 ud.	**5**	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series 600/2000 ALTA.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 600/2000 ALTA.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR16 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR16






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**45 x 25 mm**	**24497**		**10**	200
		27176	2 ud.	**5**	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series 200/300/C72 and INASA 162.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 200/300/C72 et INASA 162.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR17 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR17






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**40 x 21 mm**	**24498**		**10**	200
		27177	2 ud.	**5**	-

Features:
> Metal case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series ALUPRON 21/640 and CLIMALIT 177.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique.
> Avec vis et roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ALUPRON 21/640 et CLIMALIT 177.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR18 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR18





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**41 x 20 mm**	**24499**		**10**	200
		27178	2 ud.	**5**	-

Features:
> Metal case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series CLL CLIMALIT.
> Fixed plate.


Caractéristiques:
> Carcasse métallique.
> Avec vis, roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série CLL CLIMALIT.
> Couvercle fixe.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR19 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR19

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	45 x 16 mm	24500		10	200
		27179	2 ud.	5	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series CLL 104.
> Fixed plate.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série CLL 104.
> Couvercle fixe.






ROLLER FOR WINDOW MOD. COR20 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR20

Sizes Mesures	Cod.			
40 x 12 mm	24501		10	200
	27180	2 ud.	5	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series METALES 1B.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série METALES 1B.






ROLLER FOR WINDOW MOD. COR21 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR21

Sizes Mesures	Cod.			
39 x 16 mm	24502		10	200
	27181	2 ud.	5	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series METALES KL-CW-6 2.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série METALES KL-CW-62.






ROLLER FOR WINDOW MOD. COR22 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR22

Sizes Mesures	Cod.			
39 x 14 mm	24503		10	200
	27182	2 ud.	5	-

Features:
> Metal case with ball bearings.
> For sliding windows series METALES KL-CW-6 0.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série METALES KL-CW-60.






ROLLER FOR WINDOW MOD. COR23 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR23

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	40 x 11 mm	24504		10	200
		27183	2 ud.	5	-

Features:
> Metal case.
> With screw and ball bearings.
> For sliding windows series VITRINA 1.


Caractéristiques:
> Carcasse métallique.
> Avec vis et roulements de billes.
> Pour fenêtres coulissantes série VITRINA 1.





ROLLER FOR WINDOW MOD. COR24 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR24

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**55 x 20 mm**	**24505**		**10**	200
		27184	2 ud.	**5**	-

Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series 600 and INASA 2000.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 600 e INASA 2000.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR25 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR25

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**57 x 25 mm**	**24506**		**10**	200
		27185	2 ud.	**5**	-

Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series 300.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série 300.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR26 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR26

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**75 x 18 mm**	**27186**	2 ud.	**5**	-
Zinc plated Zingué	**75 x 18 mm**	**24507**		**8**	128

Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series ALUGON S400.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ALUGON S400.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR27 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR27

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**70 x 16 mm**	**24508**		**8**	128
		27187	2 ud.	**5**	-

Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series ALUPRON 21.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série ALUPRON 21.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR28 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR28

ZAMAK



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**75 x 15 mm**	**24509**		**8**	200
		27188	2 ud.	**5**	-


Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series P60/ 65.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série P60/65.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR29 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR29

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**72 x 28 mm**	**24510**		**8**	128
		27189	2 ud.	**5**	-

ZAMAK






Features:
> Adjustable metal case with ball bearings.
> For sliding windows series CORTIZO 5200.
> Low friction and wear resistance.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulements à billes.
> Pour fenêtres coulissantes série CORTIZO 5200.

ROLLER FOR WINDOW MOD. COR30 ROULEMENT FENÊTRE MOD. COR30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**79 x 21 mm**	**24536**		**8**	200
		27190	2 ud.	**5**	-

ZAMAK






Features:
> Adjustable metal case with needle bearing.
> For sliding windows series SIL VER 43/60 and ALUGOM C129.

Caractéristiques:
> Carcasse métallique réglable avec roulement à aiguilles.
> Pour fenêtres cou lissantes série SILVER 43/60 Y ALUGOM C129.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP01 ROULEMENT CABINE MOD. MMP01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø16 mm**	**24511**		**25**	1000
		27191	2 ud.	**5**	-

POLIAMIDA
POLYAMIDE






Features:
> Front bearing Ø 16 mm.
> With screw M3x6 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement frontal de Ø16 mm.
> Avec vis M3x6 pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP02 ROULEMENT CABINE MOD. MMP02

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø20 mm**	**24512**		**25**	1000
		27192	2 ud.	**5**	-

POLIAMIDA
POLYAMIDE






Features:
> Front bearing Ø 20 mm.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M4X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement frontal de Ø20 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M4X8 pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP03 ROULEMENT CABINE MOD. MMP03

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø26 mm**	**24513**		**25**	1000
		27193	2 ud.	**5**	-

POLIAMIDA
POLYAMIDE






Features:
> Front bearing Ø 26 mm.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M4X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement frontal de Ø26 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M4X 8 pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP04 ROULEMENT CABINE MOD. MMP04

POLIAMIDA
POLYAMIDE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	Ø20/6 mm	24514		10	500
		27194	2 ud.	5	-
	Ø20/12 mm	24515		10	500
		27195	2 ud.	5	-
	Ø20/17 mm	24516		10	500
		27196	2 ud.	5	-


Features:
> Front bearing Ø 20 mm.
> With spacer, washer and stainless steel screw for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement frontal de Ø20 mm.
> Douille séparateur avec rondelle et vis inox pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP05 ROULEMENT CABINE MOD. MMP05

POLIAMIDA
POLYAMIDE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø26/6 mm	24517		10	500
		27197	2 ud.	5	-
	Ø26/12 mm	24518		10	500
		27198	2 ud.	5	-
	Ø26/17 mm	24519		10	500
		27199	2 ud.	5	-


Features:
> Front bearing Ø 26 mm.
> With spacer, washer and stainless steel screw for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement frontal de Ø26 mm.
> Douille séparateur avec rondelle et vis inox pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP06 ROULEMENT CABINE MOD. MMP06

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø22 x 19 mm	24520		10	500
		27200	2 ud.	5	-


Features:
> Angular bearing Ø 22 mm.
> Nylon neck.
> With countersink screw PHILIPS DIN 9 65 A2-M5X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement angulaire de Ø22 mm.
> Cou en nylon.
> Avec vis à tête plate PHILIP S DIN 965 A2-M5X8 pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP07 ROULEMENT CABINE MOD. MMP07

NYLON






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø25 x 19 mm	24521		10	500
		27201	2 ud.	5	-

Features:
> Semicircular bearing Ø 25 mm.
> Short neck.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M5X8 for shower screen (EXTRUPERFIL).

Caractéristiques:
> Roulement semi-circulaire de Ø25 mm.
> Cou court.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M5X8 pour cabines (MADUBAN).

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP08 ROULEMENT CABINE MOD. MMP08

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø25 x 16 mm	24522		10	500
		27202	2 ud.	5	-






NYLON

Features:
> Semicircular bearing Ø 25 mm.
> Long neck.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M5X8 for shower screen (EXTRUPERFIL).

Caractéristiques:
> Roulement semi-circulaire de Ø25 mm.
> Cou long.
> Avec vis à tête plate PHI LIPS DIN 965 A2-M5X8 pour cabines (EXTRUPERFIL).

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP09 ROULEMENT CABINE MOD. MMP09

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø24 x 16 mm	24523		10	500
		27203	2 ud.	5	-






NYLON

Features:
> Bearing Ø 24 mm.
> Short neck.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M4X 8 for shower screen (MADUBAN).

Caractéristiques:
> Roulement de Ø24 mm.
> Cou court.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M5X 8 pour cabine (MADUBAN).

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP10 ROULEMENT CABINE MOD. MMP10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø22 x 28 mm	24524		10	500
		27204	2 ud.	5	-






NYLON

Features:
> Angular bearing Ø 22 mm.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M4X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement angulaire de Ø22 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M 4X8 pour cabine.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP11 ROULEMENT CABINE MOD. MMP11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø24 x 23 mm	24525		10	500
		27205	2 ud.	5	-






NYLON

Features:
> Semicircular bearing Ø24 mm.
> With countersink screw PHILIPS DIN 965 A2-M5X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement semi-circulaire de Ø24 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 96 5 A2-M5X8 pour cabine.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP12 ROULEMENT CABINE MOD. MMP12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø26 x 21 mm	24526		10	500
		27206	2 ud.	5	-





NYLON


Features:
> Roller with joint Ø 26 mm.
> With countersink screw PHIKIPS DIN 965 A2-M5X8 for shower screen.

Caractéristiques:
> Roulement rotatif de Ø26 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M5X 8 pour cabine.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP13 ROULEMENT CABINE MOD. MMP13

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø21 x 30 mm	24527		10	500
		27207	2 ud.	5	-


Features:
> Articulated roller Ø 21 mm M6.

Caractéristiques:
> Roulement articulé de Ø21 mm M6.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. MMP14 ROULEMENT CABINE MOD. MMP14

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø19 mm	24529		10	500
		27208	2 ud.	5	-


Features:
> Roller Ø 19 mm.
> With countersink screw PHILPS DIN 965 A2-M4X8 for shower screen (CAZALLA).

Caractéristiques:
> Roulement de Ø19 mm.
> Avec vis à tête plate PHILIPS DIN 965 A2-M4X8 pour cabine (CAZALLA).

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC01 ROULEMENT CABINE MOD. PMC01

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	Ø23 mm	24528		4	120
		27209	1 ud.	5	-


Features:
> Set of nylon clamps (top & bottom) with 1 Ø 23 mm wheel.
> For shower screens.

Caractéristiques:
> Jeux crochet en nylon (supérieur et inférieur) avec 1 roue de Ø23 mm.
> Pour cabines.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC02 ROULEMENT CABINE MOD. PMC02

NYLON





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø23 mm	24779		10	200

Features:
> Ø 23 mm nylon rollers with spacer.
> For shower screen.
> Thickness from 4 to 6 mm.


Caractéristiques:
> Roulements en nylon avec séparateur et roulette Ø23 mm.
> Pour cabines.
> Épaisseur de 4 à 6 mm.

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC03 ROULEMENT CABINE MOD. PMC03

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	Ø23 mm	24780		4	100

Features:
> Set of nylon clamp rollers (top and bottom) with Ø 23 mm wheels.
> For shower screens.
> Thickness from 4 to 6 mm.

Caractéristiques:
> Jeu de roulements à pince en nylon (supérieur et inférieur) avec roulette Ø23 mm.
> Pour cabines.
> Épaisseur de 4 à 6 mm.






NYLON

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC04 ROULEMENT CABINE MOD. PMC04

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	Ø23 mm	24781		10	200

Features:
> Nylon clamp rollers with Ø 23 mm wheels.
> For glass shower screens.
> Thickness from 4 to 6 mm.

Caractéristiques:
> Roulements à pince en nylon avec roulette Ø23 mm.
> Pour cabines.
> Épaisseur de 4 à 6 mm.






NYLON

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC05 ROULEMENT CABINE MOD. PMC05

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	Ø25 mm	25146		8	160

Features:
> Zamak bearings with Ø25 mm nylon wheels.
> For 6 mm thick screens.

Caractéristiques:
> Roulements à pinces zamak avec roues en nylon de Ø25 mm.
> Pour paroi de douche d'épaisseur 6 mm.






ZAMAK

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC06 ROULEMENT CABINE MOD. PMC06

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	Ø25 mm	25147		4	100

Features:
> Zamak bearing set (upper and lower) with Ø25 mm nylon wheels.
> For 6 mm thick screens.

Caractéristiques:
> Jeu de roulements à pinces zamak (supérieur et inférieur) avec roues en nylon de Ø25 mm.
> Pour paroi de douche d'épaisseur de 6 mm.






ZAMAK

ROLLER FOR SHOWER BLIND MOD. PMC07 ROULEMENT CABINE MOD. PMC07

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø23 mm**	25148		4	100


Features:
> Zamak bearing set (upper and lower) with Ø23 mm nylon wheels.
> For 6 mm thick screens.

Caractéristiques:
> Jeu de roulements à pinces zamak (supérieur et inférieur) avec roues en nylon de Ø23 mm.
> Pour parois de douche d'épaisseur de 6 mm.

ROLLER FOR MOSQUITO NET MOD. MSQ01 ROULEMENT MOUSTIQUAIRE MOD. MSQ01

POLIAMIDA
POLYAMIDE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø21 mm**	24530		10	500
		27210	2 ud.	5	-
	Ø23 mm	24531		10	500
		27211	2 ud.	5	-

Features:
> Ball bearing for mosquito net.

Caractéristiques:
> Roulement à billes pour moustiquaire.

ROLLER DISPLAY CASE MOD. MLT01 COFFRET ROULEMENT MOD. MLT01



Sizes Mesures	Cod.			
24 Reference 24 Références	24532		1	-

Features:
> 24 pc roller display case with rollers for window, shower screen and mosquito net.

Caractéristiques:
> Coffret contenant 24 références de roulements pour fenêtre, cabine et moustiquaire.


GLASS HINGE CHARNIÈRE DOUCHE


MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
A	**Satin nickel** Nickelé mat	**88 x 54 mm**	**19957**		**1**	10
B	**Satin nickel** Nickelé mat	**88 x 54 mm**	**19958**		**1**	10
C	**Satin nickel** Nickelé mat	**88 x 54 mm**	**19959**		**1**	10

ZAMAK


Features:
> Zamak wall glass hinge for glass panel doors.
> Maximum glass width: 800 mm.
> Glass thickness: 8-12 mm.
> Maximum weight per pair: 35 kg.

Caractéristiques:
> Charnière pour le mur, en Zamak, pour pare douche.
> Largeur maximum de la vitre 800 mm.
> Epaisseur entre 8 - 12 mm.
> Poids maximum pour paire: 35 kg.

















WALL-MOUNTED GLASS CLAMP MOD. D SUPPORT MURAL POUR PANNEAU EN VERRE MOD. D

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**88 x 54 mm**	**22718**		**1**	10
Satin nickel Nickelé mat	**88 x 54 mm**	**22624**		**1**	10

ZAMAK

Features:
> Fixed zamak wall bracket for glass shower screens.
> Maximum glass width: 800 mm.
> Thickness: 8-12 mm.
> Maximum load per pair: 35 kg.

Caractéristiques:
> Support fixe au mur en zamak pour pare-douche vitré.
> Largeur maximale du verre: 800 mm.
> Épaisseurs entre 8 et 12 mm.
> Poids maximum par couple : 35 kg.






HANDLE MOD. E POIGNÉE MOD. E

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø20 x 30 mm**	**22625**		**10**	120


ZAMAK

Features:
> Zamak pull-handle for glass shower screens.
> Screen thickness: 8-12 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en zamak pour paroi de douche en verre.
> Epaisseur de la paroi : 8-12 mm.








Fittings for 13 mm panels, supplements included to allow the assembly with 10 mm panels
Ferrures pour cabines de 13 mm, supplements en caoutchouc pour panneaux de 10 mm inclus

HINGE MOD. 650 CHARNIÈRE MOD. 650

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**90 x 52 x 2 mm**	**8200**		**6**	36

Features:
> AISI 304 stainless steel rim hinge.
> Knot: Ø 18 mm.
> For panels.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Charnière pour superposer en acier inoxydable AISI 304.
> Nó: Ø 18 mm.
> Pour panneaux.
> Inclut des accessoires de fixation.






HINGE MOD. 651 CHARNIÈRE MOD. 651

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**90 x 52 x 2 mm**	**8201**		**6**	36

Features:
> AISI 304 stainless steel rim hinge.
> Knot: Ø 18 mm.
> For panels.
> With spring.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Charnière pour superposer en acier inoxydable AISI 304.
> Nó: Ø 18 mm.
> Pour panneaux.
> Avec ressort.
> Inclut des accessoires de fixation.






HOOK MOD. 12 PORTE-MANTEAU MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø19 x 43 mm**	**8202**		**20**	120

Features:
> AISI 304 stainless steel hook for panels.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Porte-manteau en acier inoxydable AISI 304 pour panneaux.
> Inclut des accessoires de fixation.






HOOK WITH DOOR STOPPER MOD. 13 BUTÉE DE PORTE MURALE CROCHET MOD. 13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**68 x 50 mm**	**23474**		**10**	200

Features:
> Hook with rubber doorstop in AISI 304 stainless steel for WC partitions.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Crochet avec butoir en caoutchouc d´acier inoxydable AISI 304 pour cabines.
> Inclut des accessoires de fixation.






CORNER BRACE MOD. 100 ÉQUERRE MOD. 100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**52 x 50 mm**	**8203**		**20**	120

Features:
> Stainless steel AISI 304 corner brace for panels.
> Includes fastening accessories.


Caractéristiques:
> Équerre en acier inoxydable AISI 304 pour panneaux.
> Inclut des accessoires de fixation.





DEADBOLT HANDLE MOD. 5 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 5






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø53 mm**	**8204**		**10**	60

Features:
> AISI 304 stainless steel deadbolt for panels.
> Maximum thickness: 13 mm.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouton de condamnation en acier inoxydable AISI 304 pour panneaux.
> Épaisseur máx.: 13 mm.
> Avec la visserie.

LOWER WALL SUPPORT MOD. 110 SUPPORT DE SOL MOD. 110






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**100/200 x 33 x 61 mm**	**19818**		**5**	20

Features:
> Adjustable AISI 304 stainless steel lower wall support.
> For tubes and panels connection from 10 to 13 mm.
> Includes screws, fixing nuts and supplements.

Caractéristiques:
> Support sol réglable en acier inoxydable AISI 304.
> Pour panneaux de 10 à 13 mm.
> Inclus vis, écrous de fixation et suppléments.

FIXING SUPPORT MOD. 111 - 112 - 113 SUPPORT DE FIXATION MOD. 111 - 112 - 113






MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 111	**Matt** Mat	**54 x 67 x 2 mm**	**19819**		**20**	80
MOD. 112	**Matt** Mat	**54 x 42 x 2 mm**	**19820**		**20**	120
MOD. 113	**Matt** Mat	**50 x 17 x 2 mm**	**19821**		**20**	120

Features:
> AISI 304 stainless steel fixing support.
> For panels up to 13 mm.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Support en acier inoxydable AISI 304.
> Pour accrocher panneaux jusqu'à 13 mm.
> Inclut des accessoires de fixation.

SUPPORT MOD. 201 SUPPORT MOD. 201






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**120 x 40 mm**	**19822**		**4**	40

Features:
> AISI 304 stainless steel support.
> For tubes and panels connection from 10 to 13 mm.
> Includes fastening accessories.


Caractéristiques:
> Support en acier inoxydable AISI 304.
> Pour panneaux de 10 à 13 mm.
> Inclut des accessoires de fixation.

SCREW + NUT TO FIX THE PANELS MOD. 235
VIS + ÉCROU POUR MONTAGE DE CABINES MOD. 235

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	M5 x 15 mm	19832		50	-
	M5 x 26 mm	19833		50	-










Features:
> AISI 304 stainless steel screw.
> Chromed brass nut.
> To fix the fittings of the panel system.


Caractéristiques:
> Vis en acier inoxydable AISI 304.
> Ecrou en laiton chromé.
> Pour fixer les raccords du système des panneaux.

SCREW + NUT TO FIX THE PANELS MOD. 245
VIS + ÉCROU POUR MONTAGE DE CABINES MOD. 245

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	M5 x 16 mm	24976		50	2500
	M5 x 26 mm	24977		50	2500









Features:
> AISI 304 stainless steel screw.
> Nut in chrome plated brass.
> Used to fix WC partition fittings.

Caractéristiques:
> Vis en acier inoxydable AISI 304.
> Ecrou en laiton chromé.
> Utilisé pour fixer les ferrures de cloison de WC.

CHIPBOARD SCREW MOD. CP5 TIRE-FOND MOD. CP5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	5 x 12 mm	21790		1	50




Features:
> AISI 304 stainless steel chipboard screw.
> To fix the fitting of the panels system.
> 200 pieces per inner box.

Caractéristiques:
> Vis en acier inoxydable AISI 304.
> Pour fixes les raccords du système des panneaux.
> 200 unités par boîte.

CONNECTOR MOD. 100 CONNECTEUR MOD. 100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	Ø50 x 43 mm	10457		2	20






Features:
> AISI 304 stainless steel 2-hole connector.
> To connect tubes in panel systems.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Connecteur de 2 trous en acier inoxydable AISI 304.
> Pour connecter les tubes dans le système des panneaux.
> Accessoires de fixation inclus.

CONNECTOR MOD. 101 CONNECTEUR MOD. 101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø50 x 43 mm	10458		2	20






Features:
> AISI 304 stainless steel 3-hole connector.
> To connect tubes in panel systems.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Connecteur de 3 trous en acier inoxydable AISI 304.
> Pour connecter les tubes dans le système des panneaux.
> Accessoires de fixation inclus.

SUPPORT MOD. 114 SUPPORT MOD. 114






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø65 x 26 mm**	10459		4	40

Features:
> Stainless steel AISI 304 wall support.
> To fix tubes in panel systems.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Support en acier inoxydable AISI 304.
> Pour fixer les tubes dans le système des panneaux.
> Accessoires de fixation inclus.

HANDLE MOD. 300 POIGNÉE MOD. 300





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø25 x 40 mm**	10460		6	36

Features:
> Stainless steel AISI 304 handle.
> For doors in panel systems.

Caractéristiques:
> Poignée en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les portes dans les systèmes d'es panneaux.

TUBE MOD. 800 TUBE MOD. 800



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø25 mm - 3 m**	10456		-	4

Features:
> Ø 25 mm stainless steel tube with 1 mm thickness.
> For panel systems.

Caractéristiques:
> Tube en acier inoxydable AISI 304 de Ø25 mm et 1 mm d'épaisseur.
> Pour systèmes des panneaux.

HINGES
CHARNIÈRES ET PAUMELLES



› Security hinges
› Charnières de sécurité
282



› Brass hinges
› Charnières en laiton
287



› Stainless steel hinges
› Charnières en acier inoxydable
295



› Steel and stainless steel hinges
› Paumelles en acier et acier inoxydable
300



› Brass hinges
› Paumelles en laiton
314



› Pivot hinges
› Charnières pivotantes
323



› Zamak hinges
› Charnières en zamak
324



› Double-action hinges
› Charnières à va-et-vient
328




› Aluminium hinges
› Charnières en aluminium
331



› Hinges for metal joinery
› Charnières pour menuiserie métallique
332




› Screw-in or pin hinges, covers and templates
› Paumelles à visser ou à goupille, caches et gabarits
337



SECURITY HINGE MOD. 561 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 561





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	White Blanc	150 x 82 x 3 mm	3397		6	30
	Bronze	150 x 82 x 3 mm	3580		6	30
			14080		6	30
	Chrome plated Chromé brillant	150 x 82 x 3 mm	3591		6	30
			2521		1	6
			2602	1 ud.	6	30
	Satin nickel Chromé mat	150 x 82 x 3 mm	7336		6	30
	Antique brass Vieilli	150 x 82 x 3 mm	5516		6	30
	Golden lacquered Laqué doré	150 x 82 x 3 mm	4118		-	30
	Brass plated Laitonné verni	150 x 82 x 3 mm	3231		6	30
			2522		1	6
			2015	1 ud.	6	30
	Black Noir	150 x 82 x 3 mm	3398		6	30
			14081		1	6
			2652	1 ud.	6	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	150 x 82 x 3 mm	4947		6	30
			16036		1	6


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure carrée, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

SECURITY HINGE MOD. 565 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 565





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Chrome plated Chromé brillant	150 x 82 x 3 mm	3592		6	30
			2523		1	6
	Satin nickel Chromé mat	150 x 82 x 3 mm	12248		6	30
	Antique brass Vieilli	150 x 82 x 3 mm	5517		6	30
	Brass plated Laitonné verni	150 x 82 x 3 mm	3272		6	30
			2524		1	6
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	150 x 82 x 3 mm	4948		6	30
			16037		1	6


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure carrée, sans embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

SECURITY HINGE MOD. 566 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 566

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	150 x 82 x 3 mm	2525		1	6
	Satin nickel Chromé mat	150 x 82 x 3 mm	7337		6	30
	Antique brass Vieilli	150 x 82 x 3 mm	6286		6	30
	Golden lacquered Laqué doré	150 x 82 x 3 mm	4119		-	30
INOX 18/8	**Brass plated** Laitonné verni	150 x 82 x 3 mm	2526		1	6
			3273		6	30
	Black Noir	150 x 82 x 3 mm	4757		6	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	150 x 82 x 3 mm	4949		6	30
			16038		1	6








Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure arrondie, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

SECURITY HINGE MOD. 567 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 567

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	150 x 82 x 3 mm	3594		6	30
	Satin nickel Chromé mat	150 x 82 x 3 mm	18062		6	30
	Brass plated Laitonné verni	150 x 82 x 3 mm	3499		6	30
	Black Noir	150 x 82 x 3 mm	10398		6	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat INOX 18/8	150 x 82 x 3 mm	7229		6	30








Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure carrée, avec embout.

SECURITY HINGE MOD. 568 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 568

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	150 x 82 x 3 mm	3595		6	30
	Satin nickel Chromé mat	150 x 82 x 3 mm	18063		6	30
	Brass plated Laitonné verni	150 x 82 x 3 mm	3534		6	30
	Black Noir	150 x 82 x 3 mm	18064		6	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat INOX 18/8	150 x 82 x 3 mm	7230		6	30








Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure arrondie, avec embout.

SECURITY HINGE MOD. 569 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 569







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**150 x 82 x 3 mm**	**24467**		**6**	**30**
Black Noir	**150 x 82 x 3 mm**	**24468**		**6**	**30**


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Round corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure arrondie, sans embout.

SECURITY HINGE MOD. 570 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 570







	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**150 x 82 x 3 mm**	**5498**		**6**	**30**
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**150 x 82 x 3 mm**	**7231**		**6**	**30**


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure carrée, sans embout.

SECURITY HINGE MOD. 571 CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 571







	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**150 x 82 x 3 mm**	**12249**		**6**	**30**
	Brass plated Laitonné verni	**150 x 82 x 3 mm**	**5499**		**6**	**30**
	Black Noir	**150 x 82 x 3 mm**	**24469**		**6**	**30**
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**150 x 82 x 3 mm**	**7321**		**6**	**30**


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Round corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure arrondie et sans embout.

SOLID BRASS SECURITY HINGE MOD. 567 CHARNIÈRE SÉCURITÉ LAITON MOD. 567







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 82 x 3 mm**	**4922**		**6**	**30**

Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Square corners, with head.


Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure carrée, avec embout.

SOLID BRASS SECURITY HINGE MOD. 568 CHARNIÈRE SÉCURITÉ LAITON MOD. 568

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 82 x 3 mm**	**4923**		**6**	30

Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure arrondie, avec embout.








SECURITY HINGE MOD. 565 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 565 C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17520**		**6**	30

Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure carrée, sans embout.








SECURITY HINGE MOD. 566 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 566 C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17521**		**6**	30

Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure arrondie, avec embout.








SECURITY HINGE MOD. 567 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 567 C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17522**		**6**	30

Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure carrée, avec embout.








SECURITY HINGE MOD. 569 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 569 C







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17597**		**6**	30


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Round corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure arrondie, avec embout plat.

SECURITY HINGE MOD. 570 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 570 C







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17524**		**6**	30


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> 2 bearings.
> Square corners, , with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> 2 roulements.
> Bordure carrée, avec embout plat.

SECURITY HINGE MOD. 571 C CHARNIÈRE SÉCURITÉ MOD. 571 C







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 83 x 3 mm**	**17525**		**6**	30


Features:
> Security hinge for entrance doors.
> Round corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière de sécurité pour portes d'entrée.
> Bordure arrondie, avec embout plat.

HINGE MOD. 700 CHARNIÈRE MOD. 700







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**150 x 80 x 3 mm**	**17526**		**6**	30

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with flat head.


Caractéristiques:
> Charnière fixée acier inoxydable AISI 304.
> Bordure arrondie, avec embout plat.

HINGE MOD. 700 CHARNIÈRE MOD. 700

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**150 x 80 x 3 mm**	**8073**		**6**	30

Features:
> Fixed steel hinge.
> Round corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée acier.
> Bordure arrondie et sans embout.








HINGE MOD. 701 CHARNIÈRE MOD. 701


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**150 x 80 x 3 mm**	**8077**		**6**	30

Features:
> Fixed steel hinge for entrance doors.
> Round corners, without head.
> With spring.

Caractéristiques:
> Charnière fixée acier.
> Bordure arrondie et sans embout.
> Avec ressort.







HINGE MOD. 1002 CHARNIÈRE MOD. 1002


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.											
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 40 x 2 mm**	**4802**		**20**	200					13340	2 ud.	**10**	50
	70 x 50 x 2 mm									13341	2 ud.	**10**	50
Satin nickel Chromé mat	**60 x 40 x 2 mm**	**6186**		**20**	200	7262		**20**	200	8094	2 ud.	**10**	50
	70 x 50 x 2 mm	**6187**		**20**	200	7263		**20**	200	8095	2 ud.	**10**	50
Antique brass Vieilli	**60 x 40 x 2 mm**	**5599**		**20**	200	7264		**10**	200				
	70 x 50 x 2 mm	**5809**		**20**	200								
Polished Poli	**38 x 25 x 1,4 mm**	**24863**		**40**	400								
	50 x 40 x 2 mm	**4555**		**20**	200	14161		**20**	200	13337	2 ud.	**10**	50
	60 x 40 x 2 mm	**3033**		**20**	200	14162		**10**	200	2129	2 ud.	**10**	50
	60 x 50 x 2 mm	**4560**		**20**	200	14163		**10**	200	13339	2 ud.	**10**	50
	70 x 50 x 2 mm	**3034**		**20**	200	14164		**10**	200	2130	2 ud.	**10**	50


Features:
> Fixed hinge.
> Profiled and with solid brass bolt.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée.
> Laminé et axe en laiton.
> Bordure carrée, sans embout.










A (mm)	B (mm)	E (mm)
38	25	1,4
50	40	2
60	40	2
60	50	2
70	50	2

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 1003 CHARNIÈRE MOD. 1003







A (mm)	B (mm)
50	40
60	40
60	50
70	50

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 40 x 2 mm**	4803		**20**	200								
	70 x 50 x 2 mm	4804		**20**	200								
Satin nickel Chromé mat	**60 x 40 x 2 mm**	6188		**20**	200	7266		**10**	200	8098	2 ud.	**10**	50
	60 x 50 x 2 mm	6189		**20**	200								
	70 x 50 x 2 mm	6190		**20**	200	7268		**20**	200				
Antique brass Vieilli	**60 x 40 x 2 mm**	5600		**20**	200	7269		**10**	200				
	60 x 50 x 2 mm	5601		**20**	200					8102	2 ud.	**10**	50
	70 x 50 x 2 mm	5602		**20**	200	7271		**20**	200				
Matt Mat	**60 x 50 x 2 mm**	5209		**20**	200								
Polished Poli	**50 x 40 x 2 mm**	3006		**20**	200	14165		**10**	200	2103	2 ud.	**10**	50
	60 x 40 x 2 mm	3007		**20**	200	14166		**10**	200	2104	2 ud.	**10**	50
	60 x 50 x 2 mm	3008		**20**	200								
	70 x 50 x 2 mm	3009		**20**	200	22075		**10**	200				

Features:
- Fixed hinge.
- Profiled brass.
- Square corners, with head.


Caractéristiques:
- Charnière fixée.
- Laminé en laiton.
- Bordure carrée, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 1030 CHARNIÈRE MOD. 1030







A (mm)	B (mm)	Espesor (mm)
60	50	2
70	50	2


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**60 x 50 x 2 mm**	5633		**20**	200
Polished Poli	**70 x 50 x 2 mm**	5632		**20**	200

Features:
- Fixed hinge.
- Profiled brass.
- Round corners, with head.

Caractéristiques:
- Charnière fixée.
- Laminé en laiton.
- Bordure arrondie, avec embout.

HINGE MOD. 1130 CHARNIÈRE MOD. 1130

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 40 x 2 mm**	**18767**	**20**	200
	70 x 50 x 2 mm	**18770**	**20**	200
Satin nickel Chromé mat	**50 x 40 x 2 mm**	**18762**	**20**	200
	60 x 40 x 2 mm	**18765**	**20**	200
	70 x 50 x 2 mm	**18768**	**20**	200
Antique brass Vieilli	**50 x 40 x 2 mm**	**18763**	**20**	200
	60 x 40 x 2 mm	**18766**	**20**	200
	70 x 50 x 2 mm	**18769**	**20**	200




A (mm)	B (mm)	E (mm)
50	40	2
60	40	2
70	50	2

Features:
> Fixed hinge.
> Profiled brass.
> Round corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée.
> Laminé en laiton.
> Bordure arrondie, avec embout plat.

HINGE MOD. 1060 CHARNIÈRE MOD. 1060

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.		
Satin nickel Chromé mat	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	**7118**	**20**	200
		Left Gauche	**7119**	**20**	200
Antique brass Vieilli	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	**11879**	**20**	200
		Left Gauche	**11880**	**20**	200
Polished Poli	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	**5211**	**20**	200
	70 x 50 x 2 mm	**Right** Droite	**5213**	**20**	200
		Left Gauche	**5214**	**20**	200




A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	2
70	50	2

Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure arrondie, avec embout.

HINGE MOD. 1004 CHARNIÈRE MOD. 1004

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**100 x 70 x 3 mm**	**3010**	**6**	36
	120 x 80 x 3 mm	**3012**	**6**	36



A (mm)	B (mm)	E (mm)
100	70	3
120	80	3


Features:
> Fixed hinge.
> Profiled brass.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout.

HINGE MOD. 1006 CHARNIÈRE MOD. 1006







A (mm)	B (mm)	E (mm)
50	40	2
60	40	2
70	50	2
80	50	2

Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	4805		20	200					13348	2 ud.	10	50
		Left Gauche	4806		20	200					13349	2 ud.	10	50
	70 x 50 x 2 mm	**Right** Droite	4807		20	200					13350	2 ud.	10	50
		Left Gauche	4808		20	200					13351	2 ud.	10	50
Satin nickel Chromé mat	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	6191		20	200								
		Left Gauche	6192		20	200								
	70 x 50 x 2 mm	**Right** Droite	6193		20	200								
		Left Gauche	6194		20	200								
Antique brass Vieilli	**60 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	5603		20	200					8105	2 ud.	10	50
		Left Gauche	5604		20	200					8106	2 ud.	10	50
	70 x 50 x 2 mm	**Right** Droite	5605		20	200								
		Left Gauche	5606		20	200								
Polished Poli	**50 x 40 x 2 mm**	**Right** Droite	3013		20	200	2499		20	200				
		Left Gauche	3014		20	200	2500		20	200				
	60 x 40 x 2 mm	**Right** Droite	3015		20	200	2501		20	200				
		Left Gauche	3016		20	200	2502		20	200				
	70 x 50 x 2 mm	**Right** Droite	3017		10	200	2503		10	200				
		Left Gauche	3018		20	200	2504		20	200	2136	2 ud.	10	50
	80 x 50 x 2 mm	**Right** Droite									13352	2 ud.	10	50
		Left Gauche					2506		20	100	13353	2 ud.	10	50

HINGE MOD. 1007 CHARNIÈRE MOD. 1007

Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
60	60	30	2,5
80	60	30	2,5
90	60	30	2,5
100	70	35	3
120	80	40	3





LATÓN LAITON · LATÃO BRASS


Items with individual barcodes are sold with plastic strips

Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			Cod.			Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**80 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**4809**	10	100							
		Left Gauche	**4810**	10	100				**17146**	1 ud.	10	50
	90 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**4811**	10	100				**17149**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**4812**	10	100				**17148**	1 ud.	10	50
	100 x 70 x 3 mm	**Right** Droite	**4813**	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite				**2782**	6	36				
		Left Gauche				**2783**	6	36				
Satin nickel Chromé mat	**60 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**5955**	10	100	**17135**	10	50	**17151**	1 ud.	10	50
		Left Gauche				**17134**	10	50	**17150**	1 ud.	10	50
	80 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**5957**	10	100				**17153**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**5958**	10	100				**17152**	1 ud.	10	50
	90 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**5959**	10	100				**17155**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**5960**	10	100				**17154**	1 ud.	10	50
	100 x 70 x 3 mm	**Right** Droite	**5961**	6	36							
		Left Gauche	**5962**	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	**5963**	6	36	**17143**	6	36				
		Left Gauche	**5964**	6	36	**17142**	6	36				
Antique brass Vieilli	**60 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**5467**	10	100							
		Left Gauche	**5468**	10	100							
	90 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**5471**	10	100							
		Left Gauche	**5472**	10	100							
	100 x 70 x 3 mm	**Right** Droite	**5473**	6	36							
		Left Gauche	**5474**	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	**5475**	6	36							
		Left Gauche	**5476**	6	36							
Matt Mat	**90 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**4850**	10	100				**17157**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**4851**	10	100				**17156**	1 ud.	10	50
	100 x 70 x 3 mm	**Right** Droite	**5803**	6	36							
		Left Gauche	**5804**	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	**5805**	6	36							
		Left Gauche	**5806**	6	36							
Polished Poli	**60 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**3021**	10	100	**2507**	10	100	**17145**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**3022**	10	100	**2508**	10	100	**17144**	1 ud.	10	50
	80 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**3023**	10	100	**2509**	10	100				
		Left Gauche	**3024**	10	100	**2510**	10	100				
	90 x 60 x 2,5 mm	**Right** Droite	**3175**	10	100							
		Left Gauche	**3176**	10	100							
	100 x 70 x 3 mm	**Right** Droite	**3025**	6	36							
		Left Gauche	**3026**	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	**3027**	6	36	**2513**	6	36	**2354**	1 ud.	10	50
		Left Gauche	**3028**	6	36							

HINGE MOD. 1070 CHARNIÈRE MOD. 1070







A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
80	60	30	2,5
100	70	35	3

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**80 x 60 x 2,5 mm**	**Right** Droite	6068		**10**	100
		Left Gauche	6069		**10**	100


Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure arrondie, avec embout.

HINGE MOD. 1107 CHARNIÈRE MOD. 1107







A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
100	70	35	3
120	80	40	3

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**100 x 70 x 3 mm**	**Left** Gauche	6064		**6**	36
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	6065		**6**	36


Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Square corners with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout plat.

HINGE MOD. 1080 CHARNIÈRE MOD. 1080







A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	70	35	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**70 x 60 x 2,5 mm**	6221		**10**	100
	80 x 70 x 2,5 mm	6222		**6**	36


Features:
> Fixed hinge.
> Profiled brass.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée.
> Laminé en laiton.
> Bord arrondi, avec embout.

HINGE MOD. 1008 CHARNIÈRE MOD. 1008

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			Cod.			Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 70 x 3 mm**	4818	6	36				17162	1 ud.	10	50
	120 x 80 x 3 mm	4819	6	36				17163	1 ud.	10	50
Satin nickel Chromé mat	**70 x 60 x 2,5 mm**	5965	10	100				17164	1 ud.	10	50
	90 x 60 x 2,5 mm	17424	6	36							
	100 x 70 x 3 mm	5966	6	36	7276	6	36	17165	1 ud.	10	50
	120 x 80 x 3 mm							17166	1 ud.	10	50
Antique brass Vieilli	**70 x 60 x 2,5 mm**	5477	10	100							
	80 x 60 x 2,5 mm	5478	6	36	7273	6	36				
	100 x 70 x 3 mm	5480	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	5482	6	36							
Matt Mat	**70 x 60 x 2,5 mm**	4472	10	100							
	80 x 70 x 2,5 mm	5025	6	36							
	90 x 60 x 2,5 mm	17427	6	36							
	100 x 70 x 3 mm	5807	6	36							
	120 x 80 x 3 mm	5808	6	36							
Polished Poli	**70 x 60 x 2,5 mm**	3607	10	100							
	80 x 60 x 2,5 mm	3029	6	36	22076	6	36				
	90 x 60 x 2,5 mm	17426	6	36							
	100 x 70 x 3 mm	3030	6	36							
	100 x 80 x 3 mm	3031	6	36				17160	1 ud.	10	50
	120 x 80 x 3 mm	3032	6	36				2358	1 ud.	10	50





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	60	30	2.5
80	60	30	2.5
80	70	35	2.5
90	60	30	2.5
100	70	35	3
100	80	40	3
120	80	40	3


Features:
- Fixed hinge.
- Profiled brass.
- Square corners, with head.
- Solid brass bolt and washers.

Caractéristiques:
- Charnière fixée.
- Laminé en laiton.
- Bordure carrée, avec embout.
- Rondelles et axe en laiton.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 3010 CHARNIÈRE MOD. 3010

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**3" x 3" (76 x 76 x 2,4 mm)**	5939		5	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,4 mm)	5943		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,4 mm)	5947		5	50
Polished Poli	**3" x 3" (76 x 76 x 2,4 mm)**	5937		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,4 mm)	5945		5	50
	2,5" x 2,5" (63 x 63 x 2,4 mm)	10618		5	50






A (mm)	B (mm)	E (mm)
63	63	2.4
76	76	2.4
89	89	2.4
101	101	2.4

Features:
- Fixed hinge.
- Profiled brass.
- Square corners, with flat head.
- Packed in pairs.

Caractéristiques:
- Charnière fixée.
- Laminé en laiton.
- Bordure carrée, avec embout plat.
- Vendue à la paire.

HINGE MOD. 3012 CHARNIÈRE MOD. 3012





A (mm)	B (mm)	E (mm)
76	76	2.4
89	89	2.4
101	101	2.4


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**3" x 3" (76 x 76 x 2,4 mm)**	5940		5	50
Polished Poli	**3" x 3" (76 x 76 x 2,4 mm)**	5938		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,4 mm)	5946		5	50

Features:
> Fixed hinge.
> Profiled brass.
> Square corners, with flat head.
> 2 bearings.
> Packed in pairs.

Caractéristiques:
> Charnière fixée.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout plat.
> 2 roulements.
> Vendue à la paire.

HINGE MOD. 1207 CHARNIÈRE MOD. 1207





A (mm)	B (mm)
100	63
120	63


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**100 x 63 x 3 mm**	**Right** Droite	5933		6	36
		Left Gauche	5934		6	36
	120 x 63 x 3 mm	**Right** Droite	5935		6	36
		Left Gauche	5936		6	36

Features:
> Removable hinge.
> Profiled brass.
> Square corners, with head.
> For overlapping doors.

Caractéristiques:
> Charnière démontable.
> Laminé en laiton.
> Bordure carrée, avec embout.
> Pour portes à recouvrement.

HINGE MOD. 1010 CHARNIÈRE MOD. 1010





A (mm)	B (mm)	E (mm)
63	63	1.4
76	76	1.6
89	89	2.4
101	101	2.4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**3" x 3" (76 x 76 x 1,6 mm)**	10628		5	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 1,8 mm)	10629		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2 mm)	10630		5	50
Antique brass Vieilli	**3,5" x 3,5" (89 x 89 x 1,8 mm)**	10632		5	50
Brass plated Laitonné verni	**2,5" x 2,5" (63 x 63 x 1,4 mm)**	2126		5	50
	3" x 3" (76 x 76 x 1,6 mm)	3752		5	50
		2120	1 ud.	10	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 1,8 mm)	3704		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2 mm)	3705		5	50


Features:
> Removable steel hinge with Ø 6 mm loose pin.
> Square corners, without head.
> Packed in pairs.

Caractéristiques:
> Charnière amovible acier avec tige de Ø 6 mm.
> Bordure carrée, sans embout.
> Vendue à la paire.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 1011 CHARNIÈRE MOD. 1011

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	3" x 3" (76 x 76 x 1,6 mm)	2121	1 ud.	10	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 1,8 mm)	3707		5	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2 mm)	3708		5	50



Features:
> Removable steel hinge with Ø 6 mm loose pin.
> Square corners, with head.
> Packed in pairs.


Caractéristiques:
> Charnière amovible acier avec tige de Ø 6 mm.
> Bordure carrée, avec embout.
> Vendue à la paire.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

A (mm)	B (mm)	E (mm)
76	76	1.6
89	89	2.4
101	101	2.4

HINGE MOD. 2002 CHARNIÈRE MOD. 2002

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	60 x 40 x 1,5 mm	5329		20	200
		8743		20	200
		13357	2 ud.	10	50
	60 x 50 x 1,5 mm	7322		20	200
		8744		20	200
		13358	2 ud.	10	50
	70 x 50 x 1,5 mm	5330		20	200
		8745		20	200
		13359	2 ud.	10	50



Features:
> AISI 304 stainless steel fixed hinge.
> Square corners, without head.


Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, sans embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1.5
60	50	1.5
70	50	1.5

HINGE MOD. 2003 CHARNIÈRE MOD. 2003

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	60 x 40 x 1,5 mm	5123		20	200
		8746		20	200
	60 x 50 x 1,5 mm	5124		20	200
		8747		20	200
	70 x 50 x 1,5 mm	5125		20	200
		8748		20	200



Features:
> AISI 304 stainless steel fixed hinge.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout.


Items with individual barcodes are sold with plastic strips

A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1.5
60	50	1.5
70	50	1.5

HINGE MOD. 2006 CHARNIÈRE MOD. 2006







A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1.5
70	50	1.5

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**60 x 40 x 1,5 mm**	**Right** Droite	**5126**		**20**	200
			8749		**20**	200
		Left Gauche	**5127**		**20**	200
			8750		**20**	200
	70 x 50 x 1,5 mm	**Right** Droite	**5128**		**20**	200
			8751		**20**	200
		Left Gauche	**5129**		**20**	200
			8752		**20**	200

Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with head.


Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 2060 CHARNIÈRE MOD. 2060







A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1.5
70	50	1.5

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**Left** Gauche	**60 x 40 x 1,5 mm**	**8352**		**20**	200
		70 x 50 x 1,5 mm	**8354**		**20**	200


Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout.

HINGE MOD. 2066 CHARNIÈRE MOD. 2066







A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1.5
70	50	1.5

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**60 x 40 x 1,5 mm**	**Right** Droite	**7323**		**20**	200
		Left Gauche	**7324**		**20**	200
			8763		**20**	200
	70 x 50 x 1,5 mm	**Right** Droite	**7325**		**20**	200
		Left Gauche	**7326**		**20**	200


Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, sans embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 2007 CHARNIÈRE MOD. 2007

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	80 x 60 x 2,5 mm	Right Droite	5130		10	100
			8753		10	100
		Left Gauche	5131		10	100
			8754		10	100
	90 x 60 x 2,5 mm	Right Droite	5132		10	100
		Left Gauche	5133		10	100
	100 x 70 x 2,5 mm	Right Droite	5134		6	36
		Left Gauche	5135		6	36
	120 x 80 x 2,5 mm	Right Droite	7977		6	36
		Left Gauche	7978		6	36





A (mm)	B (mm)	E (mm)
80	60	2.5
90	60	2.5
100	70	2.5
120	80	2.5


Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 2070 CHARNIÈRE MOD. 2070

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	100 x 70 x 2,5 mm	Right Droite	8357		6	36
		Left Gauche	8358		6	36






A (mm)	B (mm)	E (mm)
80	60	2.5
100	70	2.5

Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout.

HINGE MOD. 2077 CHARNIÈRE MOD. 2077

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	80 x 60 x 2,5 mm	Right Droite	7327		10	100
		Left Gauche	7328		10	100
	90 x 60 x 2,5 mm	Right Droite	7329		10	100
		Left Gauche	7330		10	100
	100 x 70 x 2,5 mm	Right Droite	7331		6	36
		Left Gauche	7332		6	36





A (mm)	B (mm)	E (mm)
80	60	2.5
90	60	2.5
100	70	2.5


Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, without head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, sans embout.

HINGE MOD. 2008 CHARNIÈRE MOD. 2008







A (mm)	B (mm)	E (mm)
70	60	2.5
80	60	2.5
100	70	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**70 x 60 x 2,5 mm**	**5136**		**10**	100
		8759		**10**	100
	80 x 60 x 2,5 mm	**5137**		**6**	36
		8760		**6**	36
	100 x 70 x 2,5 mm	**5138**		**6**	36
		8761		**6**	36

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with head.
> With washers.


Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout.
> Avec rondelles.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 2088 CHARNIÈRE MOD. 2088







A (mm)	B (mm)	E (mm)
70	60	2.5
80	60	2.5
100	70	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**70 x 60 x 2,5 mm**	**7333**		**10**	100
		8772		**10**	100
		13415	2 ud.	**10**	50
	80 x 60 x 2,5 mm	**7334**		**6**	36
		8773		**6**	36
	100 x 70 x 2,5 mm	**7335**		**6**	36
		8774		**6**	36
		13416	1 ud.	**10**	50

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, without head.
> With washers.


Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, sans embout.
> Avec rondelles.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 2010 CHARNIÈRE MOD. 2010







A (mm)	B (mm)	E (mm)
76	76	2
89	89	2.3
101	101	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**3" x 3" (76 x 76 x 2 mm)**	**6057**		**5**	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,3 mm)	**6058**		**5**	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,5 mm)	**6059**		**5**	30
Black Noir	**3" x 3" (76 x 76 x 2 mm)**	**25096**		**5**	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,3 mm)	**25097**		**5**	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,5 mm)	**25098**		**5**	30

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with flat head.
> Packed in pairs.


Caractéristiques:
> Charnière fixée acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout plat.
> Conditionnement en boîtes de 2 unités.

HINGE MOD. 2011 CHARNIÈRE MOD. 2011

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,5 mm)**	**23519**		**6**	24
	4" x 4" (101 x 101 x 2,5 mm)	**23520**		**6**	24

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, security pins and flat head.
> With ball bearings.
> Packed in pairs.

Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée et embout plat.
> Avec roulements.
> Conditionnement en boîtes de 2 unités.






A (mm)	B (mm)	E (mm)
89	89	2.5
101	101	2.5

HINGE MOD. 2012 CHARNIÈRE MOD. 2012

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**3" x 3" (76 x 76 x 2 mm)**	**6060**		**5**	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,3 mm)	**6061**		**5**	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,5 mm)	**6062**		**5**	30
Black Noir	**3" x 3" (76 x 76 x 2 mm)**	**25099**		**5**	50
	3,5" x 3,5" (89 x 89 x 2,3 mm)	**25100**		**5**	50
	4" x 4" (101 x 101 x 2,5 mm)	**25101**		**5**	30

Features:
> Removable AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, washers and flat head.
> 2 bearings.
> Packed in pairs.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, rondelles et embout plat.
> 2 roulements.
> Conditionnement en boîtes de 2 unités.






A (mm)	B (mm)	E (mm)
76	76	2
89	89	2.3
101	101	2.5

HINGE MOD. 2012 CE CHARNIÈRE MOD. 2012 CE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**4" x 3" (101 x 76 x 3 mm)**	**21627**		**6**	24
	4" x 3,5" (101 x 89 x 3 mm)	**21628**		**6**	24

Features:
> Fixed AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, washers and flat head.
> Packed in pairs.
> CE marking for fire door.


Caractéristiques:
> Charnière fixe acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, roulements et embout plat.
> Conditionnement en boîtes de 2 unités.
> Marquage CE pour les portes coupe-feu.






A (mm)	B (mm)	E (mm)
101	73	3
101	89	3

HINGE MOD. 2012A CHARNIÈRE MOD. 2012A





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**4" x 3" (101 x 76 x 3 mm)**	23853		6	24

Features:
- Fixed 201 stainless steel hinge.
- Square corners, with flat head.
- With ball bearings.
- Packed in pairs.

Caractéristiques:
- Charnière fixe acier inoxydable 201.
- Bordure carrée, et embout plat.
- Avec roulements.
- Conditionnement en boîtes de 2 unités.

SQUARE HINGE MOD. 1 PAUMELLE CONTRE-COUDÉE MOD. 1



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	317		20	160
		Left Gauche	318		20	160
	110 x 54 x 2 mm	**Right** Droite	323		20	160
		Left Gauche	324		20	160

Features:
- Steel hinge.
- Square corners, without head.
- For overlapping doors.
- With washer.

Caractéristiques:
- Paumelle acier.
- Bordure carrée, sans embout.
- Pour portes à recouvrement.
- Avec rondelle.

SQUARE HINGE MOD. 2 PAUMELLE CONTRE-COUDÉE MOD. 2



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	874		20	200
		Left Gauche	875		20	200

Features:
- Steel hinge.
- Round corners, without head.
- For overlapping doors.
- With washer.

Caractéristiques:
- Paumelle acier.
- Bordure arrondie, sans embout.
- Pour portes à recouvrement.
- Avec rondelle.

HINGE MOD. 403 PAUMELLE MOD. 403

Features:

> Square hinge corners, without head.
> With washer.

Caractéristiques:

> Paumelle à bord carrée, sans embout.
> Avec rondelle.



	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	981		20	200	14098		20	200				
			Left Gauche	982		20	200	14099		20	200				
	White Blanc	95 x 52 x 2 mm	Right Droite					2572		20	200				
			Left Gauche					2573		20	200				
	Brass plated Laitonné verni	80 x 41 x 1,5 mm	Right Droite	287		20	400	2564		20	400				
			Left Gauche	288		20	400	2565		20	400				
		95 x 52 x 2 mm	Right Droite	293		20	200	2566		20	200	1023	2 ud.	5	50
			Left Gauche	294		20	200	2567		20	200	1024	2 ud.	5	50
		110 x 54 x 2 mm	Right Droite	299		20	160	2568		20	160				
			Left Gauche	300		20	160								
		140 x 61 x 2 mm	Right Droite	305		10	100								
			Left Gauche	306		10	100								
	Black Noir	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	544		20	200	2562		20	200				
			Left Gauche	545		20	200	2563		20	200				
	Polished Poli	95 x 52 x 2 mm	Left Gauche					2617		20	200				
	Zinc plated Zingué	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	295		20	200	14064		20	200				
			Left Gauche	296		20	200	14065		20	200				
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	4832		20	240	2533		20	240				
			Left Gauche	4833		20	240	2534		20	240				

Washer for hinge
Rondelle pour paumelle

Sizes Mesures	Cod.			
Ø9,8 mm	551		500	10000
	29029	10 ud.	5	-
Ø11 mm	552		500	6000
	29030	10 ud.	5	-
Ø12 mm	595		500	6000
	29031	10 ud.	5	-

HINGE MOD. 405 PAUMELLE MOD. 405





	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.				
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	918		20	200	14086		20	200					
			Left Gauche	919		20	200	14087		20	200					
	White Blanc	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	1348		20	200	2582		20	200					
			Left Gauche	1349		20	200	2583		20	200					
	Golden lacquered Laqué doré	95 x 52 x 2 mm	Right Droite					21974		20	200					
			Left Gauche	1586		20	200	21975		20	200					
	Brass plated Laitonné verni	80 x 41 x 1,5 mm	Right Droite	1400		20	400	2576		20	400					
			Left Gauche					2577		20	400					
		95 x 52 x 2 mm	Right Droite	17747		20	200	2578		20	200	1188	2 ud.	5	50
			Left Gauche	17746		20	200	2579		20	200	1189	2 ud.	5	50
		110 x 54 x 2 mm	Right Droite	887		20	160	2580		20	160					
			Left Gauche	888		20	160	2581		20	160					
	Black Noir	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	1272		20	200	2574		20	200					
			Left Gauche	1273		20	200	2575		20	200					
	Zinc plated Zingué	95 x 52 x 2 mm	Right Droite	708		20	200	14062		20	200					
			Left Gauche	709		20	200	14063		20	200					
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	80 x 41 x 1,5 mm	Right Droite	6880		20	240									
			Left Gauche	6881		20	240									
		95 x 52 x 2 mm	Right Droite	4834		20	240	2537		20	240	8165	2 ud.	10	50
			Left Gauche	4835		20	240	2538		20	240	8166	2 ud.	10	50
		100 x 58 x 2 mm	Right Droite	4918		20	240	2515		10	240	8167	2 ud.	10	50
			Left Gauche	4919		20	240	2516		10	240	8168	2 ud.	10	50

Features:
> Round corners hinge, without head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle à bord arrondi, sans embout.
> Avec rondelle.

HINGE MOD. 405C PAUMELLE MOD. 405C

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**12400**	**20**	200
		Left Gauche	**12401**	**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14946**	**20**	200
		Left Gauche	**14947**	**20**	200
Antique brass Vieilli	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**12398**	**20**	200
		Left Gauche	**12399**	**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14944**	**20**	200
		Left Gauche	**14945**	**20**	200
Golden lacquered Laqué doré	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**12396**	**20**	200
		Left Gauche	**12397**	**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14942**	**20**	200
		Left Gauche	**14943**	**20**	200
Matt brass plated Laitonné vernis mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14553**	**20**	200
		Left Gauche	**14554**	**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14948**	**20**	200
		Left Gauche	**14949**	**20**	200
Black Noir	**100 x 56 x 2 mm**	**Right** Droite	**17410**	**20**	200
		Left Gauche	**17411**	**20**	200



Features:
> Steel hinge.
> Round corners, without head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, sans embout.
> Avec rondelle.


Washer for hinge
Rondelle pour paumelle

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**14977**	**400**	10000
	29033 10 ud.	**5**	-
Antique brass Vieilli	**14976**	**400**	10000
	29032 10 ud.	**5**	-
Golden lacquered Laqué doré	**14978**	**400**	10000
	29034 10 ud.	**5**	-
Matt brass plated Laitonné vernis mat	**14979**	**400**	10000
	29035 10 ud.	**5**	-

HINGE MOD. 406 PAUMELLE MOD. 406

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**94 x 54 x 2 mm**	**Right** Droite	**811**	**20**	200
			2586	**20**	200
		Left Gauche	**812**	**20**	200
			2587	**20**	200
Black Noir	**94 x 54 x 2 mm**	**Right** Droite	**813**	**20**	200
			2584	**20**	200
		Left Gauche	**814**	**20**	200
			2585	**20**	200





Features:
> Steel hinge.
> Square corners, with head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bordure carrée, avec embout.
> Avec rondelle.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips


Washer for hinge
Rondelle pour paumelle

Sizes Mesures	Cod.			
Ø11 mm	**552**	**500**	6000
	29030 10 ud.	**5**	-

HINGE MOD. 407 PAUMELLE MOD. 407







Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**100 x 58 x 2 mm**	**Left** Gauche	**2518**		**20**	240
			4921		**20**	240

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with head.
> Pressure fitted washer.


Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout.
> Bague à pression.


Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 408 PAUMELLE MOD. 408









	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Steel Acier	**Golden lacquered** Laqué doré	**80 x 42 x 1,5 mm**	**Right** Droite	**5644**		**20**	400
			Left Gauche	**5645**		**20**	400
		95 x 54 x 2 mm	**Right** Droite	**1589**		**20**	200
			Left Gauche	**1590**		**20**	200
	Brass plated Laitonné verni	**80 x 42 x 1,5 mm**	**Right** Droite	**5615**		**20**	400
			Left Gauche	**5616**		**20**	400
				14077		**20**	400
		95 x 54 x 2 mm	**Right** Droite	**1546**		**20**	200
				2590		**20**	200
			Left Gauche	**1547**		**20**	200
				2591		**20**	200
	Black Noir	**80 x 42 x 1,5 mm**	**Right** Droite	**5617**		**20**	400
			Left Gauche	**5618**		**20**	400
		95 x 54 x 2 mm	**Right** Droite	**1548**		**20**	200
				2588		**20**	200
			Left Gauche	**1549**		**20**	200
				2589		**20**	200
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**95 x 54 x 2 mm**	**Right** Droite	**4845**		**20**	240
			Left Gauche	**4846**		**20**	240
				2520		**20**	240

Features:
> Round corners hinge, with head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle à bord arrondi, avec embout.
> Avec rondelle.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

Washer for hinge Rondelle pour paumelle				
Sizes Mesures	**Cod.**			
Ø9,8 mm	**551**		**500**	10000
	29029	10 ud.	**5**	-
Ø11 mm	**552**		**500**	6000
	29030	10 ud.	**5**	-

HINGE MOD. 408E PAUMELLE MOD. 408E


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Golden lacquered Laqué doré	**95 x 54 x 2 mm**	**Right** Droite	**14952**		**20**	200
		Left Gauche	**14953**		**20**	200





Features:
> Steel hinge.
> Round corners and with head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, avec embout.
> Avec rondelle.



Washer for hinge Rondelle pour paumelle				
Finish Finition	**Cod.**			
Golden lacquered Laqué doré	**14978**		**400**	10000
	29034	10 ud.	**5**	-

HINGE MOD. 408C PAUMELLE MOD. 408C

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14557**		**20**	200
		Left Gauche	**14558**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14956**		**20**	200
		Left Gauche	**14957**		**20**	200
Antique brass Vieilli	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14555**		**20**	200
		Left Gauche	**14556**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14954**		**20**	200
		Left Gauche	**14955**		**20**	200
Golden lacquered Laqué doré	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14583**		**20**	200
		Left Gauche	**14584**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14950**		**20**	200
		Left Gauche	**14951**		**20**	200
Matt brass plated Laitonné vernis mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14559**		**20**	200
		Left Gauche	**14560**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**14958**		**20**	200
		Left Gauche	**14959**		**20**	200
Black Noir	**100 x 56 x 2 mm**	**Right** Droite	**17412**		**20**	200
		Left Gauche	**17413**		**20**	200




Features:
> Steel hinge.
> Round corners and with head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, avec embout.
> Avec rondelle.

HINGE MOD. 409 PAUMELLE MOD. 409







Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**95 x 54 x 2 mm**	**Right** Droite	**18059**		**20**	240
		Left Gauche	**18058**		**20**	240
	100 x 58 x 2 mm	**Right** Droite	**18061**		**20**	240
		Left Gauche	**18060**		**20**	240

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with flat head.
> Pressure fitted washer.


Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

A (mm)	B (mm)	E (mm)
95	54	2
100	58	2

HINGE MOD. 409C PAUMELLE MOD. 409C







A (mm)	B (mm)	E (mm)
95	52	2
100	56	2

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14565**		**20**	200
		Left Gauche	**14566**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**17404**		**20**	200
		Left Gauche	**17405**		**20**	200
Antique brass Vieilli	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14563**		**20**	200
		Left Gauche	**14564**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**17406**		**20**	200
		Left Gauche	**17407**		**20**	200
Golden lacquered Laqué doré	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14561**		**20**	200
		Left Gauche	**14562**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**17402**		**20**	200
		Left Gauche	**17403**		**20**	200
Matt brass plated Laitonné vernis mat	**95 x 52 x 2 mm**	**Right** Droite	**14567**		**20**	200
		Left Gauche	**14568**		**20**	200
	100 x 56 x 2 mm	**Right** Droite	**17408**		**20**	200
		Left Gauche	**17409**		**20**	200
Black Noir	**100 x 56 x 2 mm**	**Right** Droite	**25227**		**20**	200
		Left Gauche	**25228**		**20**	200

Features:
> Steel hinge.
> Round corners, with flat head.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, avec embout.
> Avec rondelle.

WASHER FOR HINGE MOD. 403/408 RONDELLE POUR PAUMELLE MOD. 403/408

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	Ø9,8 mm	551		500	10000
		29029	10 ud.	5	-
	Ø11 mm	552		500	6000
		29030	10 ud.	5	-
	Ø12 mm	595		500	6000
		29031	10 ud.	5	-



Features:
> Steel washer.
> For model 403-408 hinges.

Caractéristiques:
> Rondelle acier.
> Pour paumelles mod. 403-408.

WASHER FOR HINGE MOD. 405-409C RONDELLE POUR PAUMELLE MOD. 405-409C

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	Ø11 mm	14977		400	10000
		29033	10 ud.	5	-
Antique brass Vieilli	Ø11 mm	14976		400	10000
		29032	10 ud.	5	-
Golden lacquered Laqué doré	Ø11 mm	14978		400	10000
		29034	10 ud.	5	-
Matt brass plated Laitonné vernis mat	Ø11 mm	14979		400	10000
		29035	10 ud.	5	-




Features:
> Steel washer.
> For model 405C-409C hinges.

Caractéristiques:
> Rondelle acier.
> Pour paumelle mod. 405C-409C.

HINGE MOD. 440 PAUMELLE MOD. 440

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	2 ½"	Right Droite	22576		12	120
		Left Gauche	22577		12	120
	3"	Right Droite	22578		12	120
		Left Gauche	22579		12	120
	3 ½"	Right Droite	22580		12	120
		Left Gauche	22581		12	120



Features:
> Stainless steel hinge.
> Square corners, with flat head.


Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable.
> Bordure carrée, avec embout plat.

Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
2 ½"	64	61	18	11.5
3"	76	58	18	11.5
3 ½"	90	70	20	12

HINGE MOD. 441 PAUMELLE MOD. 441







Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
2 ½"	64	61	18	11.5
3"	76	58	18	11.5
3 ½"	90	70	20	12

Finish Finition	**Sizes** Mesures		**Cod.**			
Matt Mat	**2 ½"**	**Right** Droite	**22582**		**12**	120
		Left Gauche	**22583**		**12**	120
	3"	**Right** Droite	**22584**		**12**	120
		Left Gauche	**22585**		**12**	120
	3 ½"	**Right** Droite	**22586**		**12**	120
		Left Gauche	**22587**		**12**	120


Features:
> Stainless steel hinge.
> Round corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable.
> Bord arrondi, avec embout plat.

HINGE MOD. 421 PAUMELLE MOD. 421







Finish Finition	**Sizes** Mesures		**Cod.**			
Matt Mat	**100 mm**	**Right** Droite	**4315**		**10**	100
		Left Gauche	**4316**		**10**	100


Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with flat head.
> Pressure fitted washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

HINGE MOD. 422 PAUMELLE MOD. 422







Finish Finition	**Sizes** Mesures		**Cod.**			
Matt Mat	**100 mm**	**Right** Droite	**4317**		**10**	100


Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners and with flat head.
> Pressure fitted washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

HINGE MOD. 423 PAUMELLE MOD. 423

	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**17895**		**10**	100
			Left Gauche	**17896**		**10**	100
	Brass plated Laitonné verni	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**17893**		**10**	100
			Left Gauche	**17894**		**10**	100
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**4319**		**10**	100
			Left Gauche	**4320**		**10**	100






Features:
> Round hinge corners, with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle à bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

HINGE MOD. 424 PAUMELLE MOD. 424

	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**17899**		**10**	100
			Left Gauche	**17900**		**10**	100
	Brass plated Laitonné verni	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**17897**		**10**	100
			Left Gauche	**17898**		**10**	100
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**4664**		**10**	100
				2548		**10**	100
				2631	1 ud.	**10**	50
			Left Gauche	**4665**		**10**	100
				2549		**10**	100
				2632	1 ud.	**10**	50






Features:
> Square hinge corners with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle à bord carrée, avec embout plat.
> Bague à pression.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 425 PAUMELLE MOD. 425




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**100 x 88 x 3 mm**	**Right** Droite	**4725**		**10**	50
			2550		**10**	50
		Left Gauche	**4726**		**10**	50
			2551		**10**	50

Features:
> Round hinge corners, with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle à bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 426 PAUMELLE MOD. 426




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**100 x 88 x 3 mm**	**Right** Droite	**4727**		**10**	50
			2552		**10**	50
		Left Gauche	**4728**		**10**	50
			2553		**10**	50

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with flat head.
> Pressure fitted washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout plat.
> Bague à pression.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 427 PAUMELLE MOD. 427




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**90 x 65 x 2,5 mm**	**Right** Droite	**5117**		**10**	100
		Left Gauche	**5118**		**10**	100

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

HINGE MOD. 428 PAUMELLE MOD. 428

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**100 x 88 x 3 mm**	**Right** Droite	**5119**		**10**	50
		Left Gauche	**5120**		**10**	50




Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Square corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bordure carrée, avec embout plat.

HINGE MOD. 429 PAUMELLE MOD. 429

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**140 x 80 x 3 mm**	**Right** Droite	**5113**		**6**	30
		Left Gauche	**5114**		**6**	30



Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners, flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, avec embout plat.
> Bague à pression.

WASHER FOR HINGE RONDELLE POUR PAUMELLE


MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
403/408	**Ø10,75 mm**	**5087**		**100**	-
421/422	**Ø14 mm**	**4829**		**50**	-
		29042	4 ud.	**5**	-
423/424	**Ø12 mm**	**4830**		**50**	-
		29043	4 ud.	**5**	-
425/426	**Ø16 mm**	**4831**		**50**	-
		29044	4 ud.	**5**	-
429	**Ø15 mm**	**5869**		**50**	-
		29041	10 ud.	**5**	-



Features:
> AISI 304 stainless steel washer.
> Ø 10,75 mm for models 403 and 408 hinges.
> Ø 12 mm for models 423 and 424 hinges.
> Ø 14 mm for models 421 and 422 hinge .
> Ø 15 mm for models 429 hinges.
> Ø 16 mm for models 425 and 426 hinges.

Caractéristiques:
> Bagues acier inoxydable AISI 304.
> Ø 10,75 mm pour les paumelles modèles 403 et 408.
> Ø 12 mm pour les paumelles modèles 423 et 424.
> Ø 14 mm pour les paumelles modèles 421 et 422.
> Ø 15 mm pour les paumelles modèles 429.
> Ø 16 mm pour les paumelles modèles 425 et 426.

HINGE MOD. 421 C PAUMELLE MOD. 421 C




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**100 mm**	**Right** Droite	**17718**		**10**	100
		Left Gauche	**17719**		**10**	100

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners and with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, embout plat et bague à pression.

HINGE MOD. 429 C PAUMELLE MOD. 429 C




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**140 x 80 x 3 mm**	**Right** Droite	**17720**		**6**	30
		Left Gauche	**17721**		**6**	30

Features:
> AISI 304 stainless steel hinge.
> Round corners and with flat head.
> Pressure fitted washers.

Caractéristiques:
> Paumelle acier inoxydable AISI 304.
> Bord arrondi, embout plat et bague à pression.

HINGE MOD. 503 PAUMELLE MOD. 503





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bichromated Bichromaté	**110 x 55 x 3 mm**	**Right** Droite	**10828**		**10**	60
		Left Gauche	**10829**		**10**	60
	140 x 55 x 3 mm	**Right** Droite	**10830**		**10**	60
		Left Gauche	**10831**		**10**	60
	160 x 60 x 3,5 mm	**Right** Droite	**10832**		**10**	60
		Left Gauche	**10833**		**10**	60

Features:
> Bicromated steel hinge.
> Square corners, without head.


Caractéristiques:
> Paumelle acier bichromaté.
> Bord carrée, sans embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 505 PAUMELLE MOD. 505

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	110 x 55 x 3 mm	10822		10	60
			10823		10	60
		140 x 55 x 3 mm	10824		10	60
			10825		1	10
		160 x 60 x 3,5 mm	10826		10	60
			10827		10	60
	White Blanc	110 x 55 x 3 mm	24615		10	60
			24616		10	60
		140 x 55 x 3 mm	24249		10	60
			24250		10	60
	Black Noir	110 x 55 x 3 mm	24870		10	60
			24871		10	60
		140 x 55 x 3 mm	24872		10	60
			24873		10	60
	Zinc plated Zingué	110 x 55 x 3 mm	24609		10	60
			24610		10	60
		140 x 55 x 3 mm	24611		10	60
			24612		10	60
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	110 x 55 x 3 mm	25338		10	60
			25339		10	60
		140 x 55 x 3 mm	25340		10	60
			25341		-	





Features:
> Steel hinge.
> Round corners, without head.


Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, sans embout.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

HINGE MOD. 507 PAUMELLE MOD. 507

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	110 x 55 x 3 mm	Right Droite	24874		10	60
		Left Gauche	24875		10	60
	140 x 55 x 3 mm	Right Droite	24876		10	60
		Left Gauche	24877		10	60
Black Noir	110 x 55 x 3 mm	Right Droite	23870		10	60
		Left Gauche	23871		10	60
	140 x 55 x 3 mm	Right Droite	23872		10	60
		Left Gauche	23873		10	60






Features:
> Steel hinge.
> Round corners, with head.
> Pressure fitted washer.

Caractéristiques:
> Paumelle acier.
> Bord arrondi, avec embout.
> Bague à pression.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 405 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 405





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 58 x 2,3 mm**	**Right** Droite	**4788**		**20**	240				
		Left Gauche	**4789**		**20**	240				
Satin nickel Chromé mat	**95 x 52 x 2,3 mm**	**Right** Droite	**6180**		**20**	240	**14066**		**20**	240
		Left Gauche	**6181**		**20**	240	**14067**		**20**	240
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	**14630**		**20**	240	**14068**		**20**	240
		Left Gauche	**14631**		**20**	240	**14069**		**20**	240
Antique brass Vieilli	**80 x 41 x 2,3 mm**	**Right** Droite	**6634**		**20**	240				
		Left Gauche	**6635**		**20**	240				
	95 x 52 x 2,3 mm	**Right** Droite	**6178**		**20**	240				
		Left Gauche	**6179**		**20**	240				
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	**6007**		**20**	240	**16181**		**20**	240
		Left Gauche	**6008**		**20**	240	**16180**		**20**	240
Matt Mat	**80 x 41 x 2,3 mm**	**Right** Droite	**1626**		**20**	240				
		Left Gauche	**1627**		**20**	240				
	95 x 52 x 2,3 mm	**Right** Droite	**4426**		**20**	240	**2535**		**20**	240
		Left Gauche	**4427**		**20**	240	**2536**		**20**	240
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	**4297**		**20**	240	**20452**		**20**	240
		Left Gauche	**4298**		**20**	240	**20453**		**20**	240

Features:
> Profiled brass hinge.
> Round corners, with head and washer fitted by pressure.
> Males and females in bulk can be ordered separately.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord arrondi, sans embout et bague à pression.
> On peut aussi livrer mâles et femelles en vrac séparément.

Items with individual barcodes are sold with plastic strips

Washer for hinge
Rondelle pour paumelle

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**11162**		**200**	-
	29037	10 ud.	**5**	-
Matt Mat	**4490**		**200**	-
	29036	10 ud.	**5**	-

HINGE PROFILED BRASS MOD. 407 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 407



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**95 x 52 x 2,3 mm**	**Right** Droite	4786		20	240								
		Left Gauche	4787		20	240								
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	16197		20	240								
		Left Gauche	16198		20	240								
Satin nickel Chromé mat	**95 x 52 x 2,3 mm**	**Right** Droite	6184		20	240	14070		20	240				
		Left Gauche					14071		20	240				
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	17716		20	240								
		Left Gauche	17717		20	240								
Antique brass Vieilli	**80 x 41 x 2,3 mm**	**Right** Droite	6636		20	240								
		Left Gauche	6637		20	240								
	95 x 52 x 2,3 mm	**Right** Droite	6182		20	240								
		Left Gauche	6183		20	240								
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	17269		20	240								
		Left Gauche	17270		20	240								
Matt Mat	**80 x 41 x 2,3 mm**	**Right** Droite	1649		20	240	2542		20	240				
		Left Gauche	1650		20	240	2543		20	240				
	95 x 52 x 2,3 mm	**Right** Droite	4428		20	240					1186	2 ud.	5	50
		Left Gauche	4429		20	240								
	100 x 58 x 2,3 mm	**Right** Droite	13480		20	240	2618		20	240				
		Left Gauche	13481		20	240	2619		20	240				
Black Noir	**100 x 58 x 2,3 mm**	**Right** Droite	9843		20	240								
		Left Gauche	9844		20	240								

Features:
> Profiled brass hinge.
> Round corners, with head and washer fitted by pressure.
> Males and females in bulk can be ordered separately.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord arrondi, avec embout et bague à pression.
> On peut aussi livrer mâles et femelles en vrac séparément.


Items with individual barcodes are sold with plastic strips

Washer for hinge
Rondelle pour paumelle

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	11162		200	-
	29037	10 ud.	5	-
Matt Mat	4490		200	-
	29036	10 ud.	5	-

HINGE PROFILED BRASS MOD. 415 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 415






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1635**		**6**	24
		Left Gauche	**1636**		**6**	24
Matt Mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1629**		**6**	24
		Left Gauche	**1630**		**6**	24

Features:
> Profiled brass hinge.
> Square corners, with head.
> Washer fitted by pressure.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord carrée, sans embout.
> Bague à pression.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 416 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 416






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**17445**		**6**	24
		Left Gauche	**17444**		**6**	24
Matt Mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1631**		**6**	24
			2622	1 ud.	**6**	24
		Left Gauche	**1632**		**6**	24
			2623	1 ud.	**6**	24

Features:
> Profiled brass hinge.
> Square corners, with head.
> Washer fitted by pressure.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord carrée, avec embout.
> Bague à pression.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 516 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 516






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**17446**		**6**	24
		Left Gauche	**17447**		**6**	24

Features:
> Profiled brass hinge.
> Round corners and with head.
> Washer fitted by pressure.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord arrondi, avec embout.
> Bague à pression.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 417 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 417

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1651**		**6**	24
		Left Gauche	**1652**		**6**	24






Features:
> Profiled brass hinge.
> Square corners, without head.
> Washer fitted by pressure.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord carrée, sans embout.
> Bague à pression.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 418 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 418

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1645**		**6**	24
		Left Gauche	**1646**		**6**	24
Satin nickel Chromé mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**17449**		**6**	24
		Left Gauche	**17448**		**6**	24
Matt Mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1653**		**6**	24
		Left Gauche	**1654**		**6**	24






Features:
> Profiled brass hinge.
> Square corners, without head.
> Washer fitted by pressure.
> Adjustable closing power.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord carrée, avec embout.
> Bague à pression et puissance de fermeture réglable.

HINGE PROFILED BRASS MOD. 419 PAUMELLE LAITON LAMINÉ MOD. 419

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**120 x 80 x 4 mm**	**Right** Droite	**1633**		**6**	24
		Left Gauche	**1634**		**6**	24






Features:
> Profiled brass hinge.
> Square corners, without head.
> Washer fitted by pressure and adjustable closing power.

Caractéristiques:
> Paumelle en laiton laminé.
> Bord carrée, avec embout.
> Bague à pression et puissance de fermeture réglable.

HINGE MOD. 5007 PAUMELLE MOD. 5007




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 70 x 3 mm**	**Left** Gauche	6307		**6**	36

Features:
> Removable steel hinge.
> Square corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier.
> Bord carrée, avec embout plat.

HINGE MOD. 5007A PAUMELLE MOD. 5007A




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**100 x 70 x 3 mm**	**Right** Droite	23592		**6**	36
		Left Gauche	23593		**6**	36
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	23596		**6**	36
		Left Gauche	23597		**6**	36
Satin nickel Chromé mat	**100 x 70 x 3 mm**	**Right** Droite	23586		**6**	36
		Left Gauche	23587		**6**	36
Antique brass Vieilli	**100 x 70 x 3 mm**	**Right** Droite	23588		**6**	36
		Left Gauche	23589		**6**	36
	120 x 80 x 3 mm	**Right** Droite	23594		**6**	36
		Left Gauche	23595		**6**	36
Brass plated Laitonné verni	**100 x 70 x 3 mm**	**Right** Droite	23590		**6**	36
		Left Gauche	23591		**6**	36

Features:
> Removable steel hinge.
> Square corners, with flat head.
> With ball bearing.

Caractéristiques:
> Charnière démontable acier.
> Bordure carrée, avec embout plat.
> Avec roulement.

HINGE MOD. 5008 CHARNIÈRE MOD. 5008



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**120 x 80 x 3 mm**	6311		**6**	36
Satin nickel Chromé mat	**120 x 80 x 3 mm**	14205		**6**	36
Antique brass Vieilli	**120 x 80 x 3 mm**	6323		**6**	36
Brass plated Laitonné verni	**120 x 80 x 3 mm**	6305		**6**	36

Features:
> Fixed steel hinge.
> Square corners, with flat head.

Caractéristiques:
> Charnière fixée acier.
> Bord carrée, avec embout plat.

HINGE MOD. 601 PAUMELLE MOD. 601

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**3"**	**Right** Droite	**5976**		**12**	72
	3,5"	**Right** Droite	**5980**		**12**	72




Features:
> Half balance hinges.
> For the Portuguese market.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelles à mi-bascule.
> Pour le marché portugais.
> Avec rondelle.

HINGE MOD. 550 CHARNIÈRE MOD. 550

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.			
Black Noir	**100 mm**	**4871**		**10**	100	**23557**	1 ud.	**5**	20
	130 mm	**4872**		**10**	100	**23558**	1 ud.	**5**	20
	150 mm	**4873**		**10**	100	**23559**	1 ud.	**5**	20
	175 mm	**4874**		**10**	80	**23540**	1 ud.	**5**	20
	200 mm	**4875**		**10**	70	**23541**	1 ud.	**5**	20
	250 mm	**4876**		**10**	60				
	300 mm	**4877**		**10**	40				
	350 mm	**24596**		**5**	30				
	400 mm	**24597**		**5**	30				
	500 mm	**24598**		**5**	30				
Zinc plated Zingué	**100 mm**	**851**		**10**	100	**2023**	1 ud.	**10**	50
	130 mm	**852**		**10**	100	**2024**	1 ud.	**10**	50
	150 mm	**853**		**10**	100	**2025**	1 ud.	**10**	50
	175 mm	**854**		**10**	80				
	200 mm	**855**		**10**	70				
	250 mm	**856**		**10**	60				
	300 mm	**857**		**10**	40				
	350 mm	**24593**		**5**	30				
	400 mm	**24594**		**5**	30				
	500 mm	**24595**		**5**	30				





Mod. 550	A	B	C	D
100	109	75	38	11,5
130	138	88	38	11,5
150	155	88	38	11,5
175	188	88	38	11,5
200	207	111	45	12,5
250	262	111	45	12,5
300	312	111	45	12,5
350	350	113	36,5	13
400	400	113	36,5	13
500	500	113	36,5	13

Features:
> Steel T Hinge.
> For flat doors.

Caractéristiques:
> Charnière en T acier.
> Pour porte lisse.

HINGE MOD. 550 INOX CHARNIÈRE MOD. 550 INOX




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	104 x 89 x 2 mm	24919		4	96
	128 x 98 x 2,5 mm	24920		4	72
	147 x 102 x 2,8 mm	24921		4	48
	200 x 102 x 2,8 mm	24922		4	40

Features:
> AISI 304 stainless steel T hinge.
> For plain doors.

Caractéristiques:
> Charnière en T acier inoxydable AISI 304.
> Pour portes lisses.

HINGE MOD. 5005 CHARNIÈRE MOD. 5005





	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
3/4"	19	15	0.65	4
1"	25	20	0.65	4
1¼"	31	22	0.65	4
1½"	37	26	0.65	4
1¾"	43	28	1.00	4
2"	50	30	1.00	4
2¼"	56	31	1.00	6
2½"	63	32	1.00	6
2¾"	69	35	1.00	6
3"	75	42	1.25	6
3½"	87	49	1.25	6
4"	100	54.5	1.25	8


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Brass plated Laitonné	1"	24285		24	2112	24719		24	2112				
	1 ½"	24286		24	1680	24720		24	1680				
	2"	24287		24	672	24721		24	672				
	2 ½"	24288		24	576	24722		24	576				
	3"	24289		24	360	24723		24	360				
	3 ½"	24290		24	240	24724		24	240				
	4"	24291		24	192	24725		24	192				
Zinc plated Zingué	3/4"	24280		24	2112								
	1"	20059		24	2112	23629		24	2112	20074	4 ud.	6	168
	1 ¼"	24281		24	1680								
	1 ½"	20060		24	1680	23630		24	1680	20075	2 ud.	6	168
	1 ¾"	24282		24	672								
	2"	20061		24	672	23631		24	672	20076	2 ud.	6	96
	2 ¼"	24283		24	576								
	2 ½"	20062		24	576	23632		24	576	20077	2 ud.	6	96
	2 ¾"	24284		24	360								
	3"	20063		24	360	23633		24	360	20078	2 ud.	6	96
	3 ½"	23373		24	240	24717		24	240	23375	2 ud.	6	96
	4"	23374		24	192	24718		24	192	23376	2 ud.	6	72

Features:
> Narrow steel hinge.
> Multiple uses, usually on small furniture.

Caractéristiques:
> Charnière étroite acier.
> Utilisations multiples, généralement sur des petits meubles.

HINGE MOD. RAMAL CHARNIÈRE MOD. RAMAL

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2"	22	50	1.00
3"	25	75	1.00
4"	25	100	1.00
5"	27	125	1.35
6"	27	150	1.35






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Zinc plated Zingué	2"	20064		24	768	23634		24	768	20079	2 ud.	6	168
	3"	20065		24	480	23635		24	480	20080	2 ud.	6	168
	4"	20066		24	384	23636		24	384	20081	2 ud.	6	96
	5"	20067		24	288	23637		24	288	20082	2 ud.	6	96
	6"	20068		24	288	23638		24	288	20083	2 ud.	6	96

Features:
> Steel branch hinge.
> Horizontal format.
> Multiple uses, especially for installing boot lids.

Caractéristiques:
> Charnière acier.
> Format horizontal.
> Utilisations multiples, notamment pour l'installation de couvercles de bottes.

HINGE MOD. 814 CHARNIÈRE MOD. 814

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1"	25	76	1.00
1½"	37	90	1.30
2"	50	112	1.40
2½"	63	150	1.50
3"	75	175	1.50





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Zinc plated Zingué	1"	20069		24	480	23639		24	480	20084	4 ud.	6	168
	1 ½"	20070		24	288	23640		24	288	20085	2 ud.	6	60
	2"	20071		24	192	23641		24	192	20086	2 ud.	6	60
	2 ½"	20072		12	108	23642		12	108	20087	2 ud.	6	24
	3"	20073		12	72	23643		12	72	20088	2 ud.	6	24

Features:
> Wide steel hinge.
> Multiple uses, usually on small furniture.

Caractéristiques:
> Charnière large acier.
> Utilisations multiples, généralement sur des petits meubles.

HINGE MOD. 840 CHARNIÈRE MOD. 840


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	2"	25087		24	480
	2 ½"	25088		24	288
	3"	25089		24	240
	3 ½"	25090		24	192
	4"	25091		12	120
	4 ½"	25092		12	120



Features:
> Removable hinge for multiple uses.

Caractéristiques:
> Charnière amovible pour de multiples utilisations.


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
2"	50	40	4.5	1.25	4
2½"	63	45	4.5	1.25	6
3"	75	49	5	1.50	6
3½"	87	56	5.5	1.80	6
4"	100	71	5.5	1.90	8
4½"	112	74	5	2.00	8



HINGE MOD. WOOD TRESTLE CHARNIÈRE MOD. WOOD TRESTLE







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**107 x 15 mm**	20466		20	200
		20467	2 ud.	5	50

Features:
> Steel hinge.
> For wood trestles.

Caractéristiques:
> Charnière acier.
> Pour les chevalets en bois.

HINGE MOD. BG1 CHARNIÈRE MOD. BG1







	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Satin nickel** Chromé mat	**4" x 2,5" (100 x 63,5 x 2,5 mm)**	21063		5	50
		4" x 3" (100 x 75,5 x 2,5 mm)	20912		5	50
		4" x 3,5" (100 x 90 x 2,5 mm)	18475		5	50
		5" x 3" (125 x 75,5 x 2,5 mm)	23854		5	50
	Brass plated Laitonné verni	**4" x 3,5" (100 x 90 x 2,5 mm)**	18474		5	50
Stainless steel Acier inoxydable INOX	**Matt** Mat	**4" x 2,5" (100 x 63,5 x 2,5 mm)**	24961		5	50
		4" x 3" (100 x 75,5 x 2,5 mm)	24962		5	50
		4" x 3,5" (100 x 90 x 2,5 mm)	24963		5	50
	Matt black Noir mat	**4" x 2,5" (100 x 63,5 x 2,5 mm)**	24964		5	50
		4" x 3" (100 x 75,5 x 2,5 mm)	24965		5	50
		4" x 3,5" (100 x 90 x 2,5 mm)	24966		5	50


Features:
> Steel hinge.
> Packaged in pairs.


Caractéristiques:
> Charnière acier.
> Emballage par paires.













PIANO HINGE MOD. 2 CHARNIÈRE PIANO MOD. 2

		Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blister	**Steel** Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**420 x 32 mm**	18417	1 ud.	**10**	50
			600 x 32 mm	18418	1 ud.	**10**	50
			1020 x 32 mm	18419	1 ud.	**10**	50
	Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**420 x 32 mm**	18420	1 ud.	**10**	50
			600 x 32 mm	18421	1 ud.	**10**	50
			1020 x 32 mm	18422	1 ud.	**10**	50
Strips Bandes	**Steel** Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**3,5 m x 32 mm**	18423		**10**	20
		Nickel plated Nickelé	**3,5 m x 32 mm**	18424		**10**	20
	Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**3,5 m x 32 mm**	18425		**10**	20
Rolls Rouleaux	**Steel** Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**25 m x 32 mm**	18426		**1**	3
		Nickel plated Nickelé	**25 m x 32 mm**	18427		**1**	3
	Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**25 m x 32 mm**	18428		**1**	3





Features:
> Piano hinge.
> For doors and furniture tops.

Caractéristiques:
> Charnière de piano.
> Pour portes et les dessus de meubles.
> Peut être découpée à la scie à métaux.




HINGE MOD. PIVOT01 CHARNIÈRE MOD. PIVOT01


Finish Finition	Cod.			
Matt Mat	23228		**1**	24




Features:
> Hinge set for pivot door.
> In AISI 304 stainless steel.
> For wooden doors.

Caractéristiques:
> Jeu de charnières pour porte pivotante.
> Acier inoxydable AISI 304.
> Pour portes en bois.

Puerta - Porta - Door - Porte			
			
120 cm	280 cm	32 mm	80





HINGE MOD. PIVOT02 CHARNIÈRE MOD. PIVOT02

ACERO
ACO · ACIER
STEEL






Cod.			
23560		1	12

Features:
> Hinge set for pivot door.
> For wooden doors.


Caractéristiques:
> Jeu de charnières pour porte pivotante.
> Pour portes en bois.



CONCEALED HINGE MOD. 1025 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 1025

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	45 x 36 mm	18922		2	40
	60 x 36 mm	18923		2	40
	70 x 46 mm	18924		2	30
	95 x 54 mm	18925		2	20

Features:
> Concealed mortise hinge.
> In zamak and stainless steel springs.
> For hinged doors and flaps.


Caractéristiques:
> Charnière invisible d'incrustation.
> En Zamak et ressort acier inoxydable.
> Pour portes et couvercles articulés.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Kg
45	13	5	18	19	21	9	3	3	5
60	13	6	18	31.5	21	9	3	3	10
70	16	7	23	34	25	11	3	4	15
95	19	10	27	52	32	13	4	4.5	20

CONCEALED HINGE MOD. 1028 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 1028

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin nickel Chromé mat	95 x 23 x 30 mm	Right Droite	22348		1	24
		Left Gauche	22349		1	24
	111 x 29 x 37 mm	Right Droite	21791		1	12
		Left Gauche	21792		1	12


Features:
> 3D adjustable invisible hinge.
> Opening angle: 180 degrees.
> Minimum door thickness: 35 mm.
> Maximum door width: 1 m.

Caractéristiques:
> Charnière invisible, réglage en 3D.
> Angle d'ouverture de 180 degrés.
> Épaisseur minimum de la porte: 35 mm.
> Largeur minimum de la porte: 1 m.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	3 x Kg
95	79	60	23	13	30	50
111	91.5	70	29	16	37	60

HINGE MOD. 395 PAUMELLE MOD. 395

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bichromated Bichromaté	**69 x 42 mm**	**Right** Droite	**271**	**25**	600
		Left Gauche	**272**	**25**	600
	94 x 44 mm	**Right** Droite	**273**	**25**	400
		Left Gauche	**274**	**25**	400
	110 x 54 mm	**Right** Droite	**275**	**25**	250
		Left Gauche	**276**	**25**	250
	138 x 60 mm	**Right** Droite	**277**	**25**	150
		Left Gauche	**278**	**25**	150
Brass plated Laitonné verni	**69 x 42 mm**	**Right** Droite	**672**	**25**	600
		Left Gauche	**673**	**25**	600
	94 x 44 mm	**Right** Droite	**674**	**25**	400
		Left Gauche	**675**	**25**	400
	110 x 54 mm	**Right** Droite	**1328**	**25**	250
		Left Gauche	**1329**	**25**	250






Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
69 x 42	69	42	15,5	21	Ø6,5	Ø4
94 x 44	94	44	17	22	Ø7,6	Ø4,5
110 x 54	110	54	20	27	Ø8,3	Ø5
138 x 60	138	60	23	30	Ø9	Ø5,5

Features:
> Steel rim hinge for flat door.
> Thickness: 1,2 mm.

Caractéristiques:
> Paumelle acier en applique, pour porte simple.
> Épaisseur: 1,2 mm.

HINGE MOD. 396 PAUMELLE MOD. 396

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bichromated Bichromaté	**94 x 56 mm**	**Right** Droite	**281**	**25**	350
		Left Gauche	**282**	**25**	350
	110 x 61 mm	**Right** Droite	**283**	**25**	200
		Left Gauche	**284**	**25**	200
Brass plated Laitonné verni	**69 x 56 mm**	**Right** Droite	**1377**	**25**	250
		Left Gauche	**1378**	**25**	250
	94 x 56 mm	**Right** Droite	**1393**	**25**	350
		Left Gauche	**1394**	**25**	350






Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
69 x 56	69	56	15,5	21	32,25	Ø6,5	Ø4
94 x 56	94	56	17	22	34,25	Ø7,6	Ø4,5
110 x 61	110	61	20	27	34,5	Ø8,3	Ø5


Features:
> Steel rim hinge, for flat door.
> Offset wing.
> Thickness: 1,2 mm.

Caractéristiques:
> Paumelle acier en applique, pour porte simple.
> Lame déplacée.
> Épaisseur: 1,2 mm.

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3030 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3030







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 80 x 4 mm**	**2460**	1 ud.	**6**	18

Features:
> Simple-effect spring hinge with square corners.
> Spring, inner tube, pin and terminals in stainless steel.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.


Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord carré.
> Ressort, tube intérieur, goupille et bornes acier inoxydable.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Min. 30	40
3	80	Min. 30	70
4	80	Min. 30	90

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3031B CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3031B







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 80 x 3 mm**	**17535**		**6**	18

Features:
> Simple-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.


Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Min. 30	40
3	80	Min. 30	70
4	80	Min. 30	90

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3031R CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3031R







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 80 x 3 mm**	**17606**		**6**	18


Features:
> Simple-effect spring hinge with round corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord arrondi.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Min. 30	40
3	80	Min. 30	70
4	80	Min. 30	90

DOUBLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3033 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION MOD. 3033

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**180 x 133,5 x 3 mm**	2459	1 ud.	4	12
		5179		1	4








Features:
> Double-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient double action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Max. 35	40
3	80	Max. 35	70
4	80	Max. 35	90

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3034 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3034

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**180 x 80 x 4 mm**	6585		1	6
Bronze	**180 x 80 x 4 mm**	6586		6	30
Gold Or	**180 x 80 x 4 mm**	6587		1	6
Silver Argent	**180 x 80 x 4 mm**	2925	1 ud.	6	30
		6588		1	6








Features:
> Simple-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.


	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Min. 30	40
3	80	Min. 30	70
4	80	Min. 30	90

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3034R CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3034R

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**180 x 80 x 4 mm**	17419		6	30
Bronze	**180 x 80 x 4 mm**	17420		6	30
Black Noir	**180 x 80 x 4 mm**	17421		6	30
Gold Or	**180 x 80 x 4 mm**	17422		6	30
Silver Argent	**180 x 80 x 4 mm**	17423		6	30








Features:
> Simple-effect spring hinge with round corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.


Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord arrondi.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

	Puerta - Porta - Door - Porte		
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Min. 30	40
3	80	Min. 30	70
4	80	Min. 30	90

DOUBLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3035 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION MOD. 3035







Puerta - Porta - Door - Porte			
	(cm)	(mm)	Kg
2	80	Max. 35	40
3	80	Max. 35	70
4	80	Max. 35	90

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**180 x 133 x 4 mm**	6589		4	24
		2926	1 ud.	4	24
Bronze	**180 x 133 x 4 mm**	6590		4	24
		2927	1 ud.	4	24
Black Noir	**180 x 133 x 4 mm**	8368		4	24
Gold Or	**180 x 133 x 4 mm**	6591		4	24
		2928	1 ud.	4	24
Silver Argent	**180 x 133 x 4 mm**	6592		4	24
		2929	1 ud.	4	24


Features:
> Double-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient double action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

SINGLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3036 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT SIMPLE ACTION MOD. 3036







Mod.	A (mm)	B (mm)	Puerta - Porta - Door - Porte (m)	(mm)	Kg
3036 - 75	78	79	0.65	Min. 20	16
3036 - 100	102	81	0.75	Min. 20	24
3036 - 150	150	90	0.80	Min. 25	32

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**76 x 72 mm**	7374		1	4
	102 x 81 mm	7375		1	4


Features:
> Single-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient simple action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

DOUBLE EFFECT SPRING HINGE MOD. 3037 CHARNIÈRE VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION MOD. 3037

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Brass plated Laitonné verni	75 x 126 mm	9811		1	4
		100 x 126 mm	9812		1	4
		125 x 126 mm	9813		1	4
	Brass 6 painted Martelé	75 x 126 mm	9814		1	4
		100 x 126 mm	9815		1	4
		125 x 126 mm	9816		1	4
	Black Noir	75 x 126 mm	25195		1	4
		100 x 126 mm	25196		1	4
	Nickel plated Nickelé	75 x 126 mm	9817		1	4
		100 x 126 mm	9818		1	4
		125 x 126 mm	9819		1	4
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	75 x 126 mm	7376		1	4
		100 x 126 mm	7377		1	4






Features:
> Double-effect spring hinge with square corners.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.

Caractéristiques:
> Charnière va-et-vient double action avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.

			Puerta - Porta - Door - Porte		
Mod.	A (mm)	B (mm)	(m)	(mm)	Kg
3037 - 75	77	130	0.65	Max. 28	16
3037 - 100	102	130	0.75	Max. 32	24
3037 - 125	125	130	0.90	Max. 32	30

SPRING HINGE MOD. 100 PAUMELLE RESSORT MOD. 100

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Bright Brillant	180 x 80 x 3 mm	2878	1 ud.	5	30
Aluminium	Gold Or	180 x 80 x 3 mm	12329	1 ud.	5	30
Brass Laiton	Matt Mat	180 x 80 x 3 mm	2877	1 ud.	5	30






Features:
> Spring hinge with square corner.
> Steel elastic flexible spring for automatic door closing.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> High torsional resistance.
> For light doors, 40 kg max.


Caractéristiques:
> Paumelle ressort avec bord carré.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Grande résistance à la torsion.
> Maximum 40 kg.

SPRING HINGE MOD. 200 PAUMELLE RESSORT MOD. 200









Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**190 x 180 mm**	12332		1	5
		17464	1 ud.	4	16
Bronze	**190 x 180 mm**	12333		1	5
		17463	1 ud.	4	16
Black Noir	**190 x 180 mm**	12336		1	5
		17466	1 ud.	4	16
Gold Or	**190 x 180 mm**	12334		1	5
		17465	1 ud.	4	16
Silver Argent	**190 x 180 mm**	12335		1	5
		17462	1 ud.	4	16


Features:
> Spring hinge with painted steel arm.
> Flexible elastic steel spring for automatic door closure.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> Black nylon support.
> For light doors, 40 kg maximum.


Caractéristiques:
> Paumelle ressort avec bras acier peint.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Support en nylon noir.
> Pour les portes légères, maximum 40 kg.

SPRING HINGE MOD. 200 BI PAUMELLE RESSORT MOD. 200 BI









Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	**190 x 180 mm**	20154		5	20
Chrome plated Chromé brillant	**190 x 180 mm**	17540	1 ud.	4	16
Satin nickel Chromé mat	**190 x 180 mm**	7495		1	5
Antique brass Vieilli	**190 x 180 mm**	17539	1 ud.	4	16
Matt Mat	**190 x 180 mm**	6246		1	5


Features:
> Spring hinge with stainless steel arm.
> Flexible elastic steel spring for automatic door closure.
> Adjustable closing power, Allen key included.
> Stainless steel screws and black nylon support.
> For light doors, 40 kg maximum.

Caractéristiques:
> Paumelle ressort, avec bras acier inoxydable.
> Ressort acier élastique et flexible pour la fermeture automatique des portes.
> Puissance de fermeture, clé Allen inclus.
> Vis acier inoxydable et support en nylon noir.
> Pour les portes légères, maximum 40 kg.

HINGE MOD. V2P EU CHARNIÈRE MOD. V2P EU

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**93 x 35 mm**	**Right** Droite	22055		6	72
			22057	2 ud.	5	25
		Left Gauche	22086		6	72
			22088	2 ud.	5	25
Black Noir	**93 x 35 mm**	**Right** Droite	22056		6	72
			22058	2 ud.	5	30
		Left Gauche	22087		6	72
			22089	2 ud.	5	25






Features:
> Aluminium hinge.
> For casement windows with Europrofile.

Caractéristiques:
> Charnière en aluminium.
> Pour fenêtres avec ouverture à la française, avec profil européen.

HINGE MOD. 40/20 CHARNIÈRE MOD. 40/20

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**100,5 x 40 mm**	**Right** Droite	22059		6	72
			22061	2 ud.	5	25
		Left Gauche	22090		6	72
			22092	2 ud.	5	25
Black Noir	**100,5 x 40 mm**	**Right** Droite	22060		6	72
			22062	2 ud.	5	25
		Left Gauche	22091		6	72
			22093	2 ud.	5	25






Features:
> Aluminium hinge.
> For casement windows, for profiles 40/20.

Caractéristiques:
> Charnière en aluminium.
> Pour fenêtres avec ouverture à la française, pour profils 40/20.

BUTT HINGE MOD. 20 CHARNIÈRE LIVRE MOD. 20

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**80 x 52 mm**	23083		10	60
	100 x 58 mm	23084		10	40
	120 x 58 mm	23749		10	30
	150 x 58 mm	23085		10	30
Zinc plated Zingué	**80 x 52 mm**	23750		10	60
	100 x 58 mm	23751		10	40
	120 x 58 mm	23752		10	30
	150 x 58 mm	23753		10	30






A (mm)	B (mm)	E (mm)
80	52	3
100	58	4
120	58	4
150	58	4

Features:
> Dismountable butt hinge.
> For metal doors.

Caractéristiques:
> Charnière à livre démontable.
> Pour portes de menuiserie métallique.

WELDING HINGE MOD. 1 PAUMELLE À SOUDER MOD. 1






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**50 x 48 x 1,8 mm**	**Right** Droite	**327**		**20**	200
		Left Gauche	**328**		**20**	200
	80 x 50 x 1,8 mm	**Right** Droite	**329**		**20**	300
			10752		**10**	300
		Left Gauche	**330**		**20**	300
			10753		**10**	300

Features:
> Steel welding hinge.
> Wide flag.
> For metalworking.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder acier.
> Roulée large.
> Pour menuiserie métallique.

WELDING HINGE MOD. 2 PAUMELLE À SOUDER MOD. 2





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Polished Poli	**80 x 22 x 1,8 mm**	**Right** Droite	**331**		**20**	200
			10754		**20**	200
		Left Gauche	**332**		**20**	200
			10755		**20**	200

Features:
> Steel welding hinge.
> Narrow flag.
> For metalworking.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder acier.
> Roulée étroite.
> Pour menuiserie métallique.

WELDING HINGE MOD. 3 PAUMELLE À SOUDER MOD. 3

Finish / Finition		Sizes / Mesures	Cod.			Cod.			
Steel Acier	**Polished** Poli	**50 x 10 mm**	**333**		**20** 400	**10756**		**10**	400
		60 x 10 mm	**334**		**20** 400	**10757**		**20**	400
		60 x 12 mm	**335**		**20** 300				
		70 x 10 mm	**336**		**20** 400				
		70 x 12 mm	**337**		**20** 300	**10758**		**10**	300
		80 x 12 mm	**338**		**20** 200				
		80 x 14 mm	**339**		**20** 200	**10759**		**10**	200
		90 x 14 mm	**340**		**20** 160				
		90 x 16 mm	**341**		**10** 100				
		100 x 14 mm	**342**		**10** 150				
		100 x 16 mm	**343**		**10** 100	**10760**		**10**	100
		100 x 18 mm	**1710**		**10** 100				
		100 x 20 mm	**1711**		**10** 60				
		110 x 18 mm	**1712**		**10** 60				
		110 x 20 mm	**1713**		**10** 60				
		120 x 16 mm	**344**		**10** 100	**10761**		**10**	100
		120 x 18 mm	**345**		**10** 60	**10762**		**10**	60
		120 x 20 mm	**346**		**10** 60	**10763**		**10**	60
		120 x 22 mm	**347**		**10** 50	**10764**		**10**	50
		140 x 22 mm	**348**		**10** 50	**10765**		**10**	50
		150 x 22 mm	**349**		**10** 40	**10766**		**10**	40
		150 x 25 mm	**350**		**10** 30	**10767**		**10**	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**80 x 14 mm**				**23086**		**10**	100
		100 x 16 mm				**23087**		**10**	100
		120 x 20 mm				**23088**		**6**	60
		120 x 22 mm				**23089**		**6**	60
		120 x 25 mm				**23090**		**6**	60
		150 x 25 mm				**23091**		**6**	60



Washer for welding hinge
Bague pour paumelle à souder

Sizes / Mesures	Cod.			
Ø10 mm	**616**		**200**	-
Ø14 mm	**617**		**200**	-
	29038	5 ud.	**5**	-
Ø16 mm	**618**		**200**	-
	29039	5 ud.	**5**	-
Ø18 mm	**619**		**200**	-
Ø20 mm	**685**		**200**	-
Ø22 mm	**1465**		**200**	-
Ø25 mm	**1466**		**200**	-


Features:
> Steel axial welding hinge.
> For metalworking.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder axial acier.
> Pour menuiserie métallique.
> Avec rondelle.

> With lubrication hole
> Avec trou pour lubrification

WELDING HINGE MOD. 4 PAUMELLE À SOUDER MOD. 4

Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Polished Poli	**80 x 58 x 3 mm**	**Right** Droite	**1442**		**20**	200
		Left Gauche	**1443**		**20**	200
	100 x 58 x 3 mm	**Right** Droite	**1444**		**20**	100
		Left Gauche	**1445**		**20**	100






Features:
> Steel welding hinge.
> Wide flag hinge.
> For metalworking.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder acier.
> Charnière roulée large.
> Pour menuiserie métallique.

WELDING HINGE MOD. 5 PAUMELLE À SOUDER MOD. 5





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.			
Steel Acier	Polished Poli	100 x 16 mm	4675		10	100	10768		10	100
		120 x 16 mm	4676		10	100	10769		10	100
		120 x 18 mm	4677		10	60	10770		10	60
		120 x 20 mm	4678		10	60	10771		10	60
		120 x 22 mm	4679		10	50	10772		10	50
		140 x 22 mm	4680		10	50	10773		10	50
		150 x 22 mm	4681		10	40	10774		10	40
		150 x 25 mm	4682		10	30	10775		10	30
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	100 x 16 mm					23092		10	100
		120 x 20 mm					23093		6	60
		150 x 25 mm					23094		6	60

Features:
> Steel axial welding hinge.
> For metallic carpentry.
> With washer and lubrication hole.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder axial acier.
> Pour menuiserie métallique.
> Bague avec roulements et trou pour lubrification.


Medidas	A	B	C	D	E	G
100 x 16	73	47	26	16	9	47.5
120 x 16	86.5	57	30	16	9	57
120 x 18	87.5	57	30	18	10.5	57
120 x 20	87.5	56.5	30	20	10.5	56.5
120 x 22	86.5	56.5	30	22	12.5	56.5
140 x 22	101.5	66.5	35	22	12.5	66.5
150 x 22	107	71.5	35	22	12.5	71.5
150 x 25	108	71.5	35	25	12.5	71.5

Washer with ball bearings for welding hinge
Bague avec roulements pour paumelles

Sizes Mesures	Cod.			
Ø22 mm	4687		100	-

HINGE MOD. 7 PAUMELLE MOD. 7





Total Length	ØD (mm)	A	B	C	F	ØE (mm)
60	10	49	29	20	11.8	5
80	13	63	39	24	15.9	7
100	16	75	49	26	19.7	9
120	16	85	59	26	19.7	9
140	20	111	69	42	25.3	11
160	20	121	79	42	25.3	11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	Ø10 x 60 x 12 mm	10622		20	200
	Ø13 x 80 x 16 mm	10623		20	160
	Ø16 x 100 x 20 mm	10624		10	60
	Ø16 x 120 x 20 mm	10625		10	60
	Ø20 x 140 x 25,5 mm	10626		10	30
	Ø20 x 160 x 25,5 mm	10627		10	30


Features:
> Steel welding hinge, drop type.
> For metalworking.
> With washer.

Caractéristiques:
> Paumelle à souder acier, type goutte.
> Pour menuiserie métallique.
> Avec rondelle pour paumelle.

HINGE MOD. 20 PAUMELLE MOD. 20

	Finish Finition	Sizes Mesures A x B		Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**9 x 37 mm**	**Female** Femelle	6807		350	1400
		13 x 44 mm	**Female** Femelle	6820		160	640
			Male Mâle	6821		160	640
		14 x 48 mm	**Female** Femelle	6832		130	520
			Male Mâle	6833		130	520
	White Blanc	**11 x 40 mm**	**Female** Femelle	6817		200	800
			Male Mâle	6818		200	800
	Bronze	**13 x 44 mm**	**Female** Femelle	6824		160	640
			Male Mâle	6825		160	640
		14 x 48 mm	**Female** Femelle	6834		130	520
	Brass plated Laitonné verni	**13 x 44 mm**	**Male and female** Mâle et femelle	2093	2 ud.	10	50
			Female Femelle	6826		160	640
			Male Mâle	6827		160	640
		14 x 48 mm	**Female** Femelle	6836		130	520
			Male Mâle	6837		130	520
		16 x 52 mm	**Female** Femelle	6841		90	360
			Male Mâle	6842		90	360
	Black Noir	**9 x 37 mm**	**Female** Femelle	11847		350	1400
			Male Mâle	11848		350	1400
		13 x 44 mm	**Female** Femelle	6822		-	690
			Male Mâle	6823		-	690
	Nickel plated Nickelé	**11 x 40 mm**	**Male** Mâle	6816		240	960
		13 x 44 mm	**Female** Femelle	6828		160	640
			Male Mâle	6829		160	640
		14 x 48 mm	**Female** Femelle	6838		130	520
			Male Mâle	6839		130	520
		16 x 52 mm	**Female** Femelle	6843		-	400
			Male Mâle	6844		-	400
Brass Laiton	**Matt** Mat	**11 x 40 mm**	**Male and female** Mâle et femelle	6819		150	600






ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)
9	37	9,5	5,5	28,5
11	40	11	6,5	33,5
13	44	12,5	7,5	42,5
14	48	13,5	8	47
16	52	14,5	9	54

Features:
> Pipe type hinge.
> Without head.
> Installation templates available.

Caractéristiques:
> Fiches à visser type pipe.
> Sans embout.
> Gabarits disponibles.

HINGE MOD. 2150 PAUMELLE MOD. 2150

Finish Finition	Sizes Mesures A x B		Cod.			
Bichromated Bichromaté	**Ø20 x 108 mm**	**Female** Femelle	11146		25	100
Zinc plated Zingué	**Ø14 x 80 mm**	**Female** Femelle	24474		65	260
		Male Mâle	24475		65	260
	Ø16 x 80 mm	**Female** Femelle	24476		50	200
		Male Mâle	24477		50	200




Features:
> Pipe type hinge with adjustment.
> Without head.
> Plantillas disponibles.

Caractéristiques:
> Fiches à visser type pipe avec ajustement.
> Sans embout.
> Gabarits disponibles.

HINGE MOD. 50 PAUMELLE MOD. 50





ØA (mm)	B (mm)	C (mm)
9	60	9,5
11	74	11
13	88	12,5
14	93	13,5
16	101	14,5

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø13 mm**	**Female** Femelle	6866		100	400
Bronze	**Ø9 mm**	**Female** Femelle	6847		150	1200
		Male Mâle	6848		150	1200
	Ø11 mm	**Female** Femelle	6853		170	680
		Male Mâle	6854		170	680
	Ø13 mm	**Female** Femelle	6860		100	400
		Male Mâle	6861		100	400
	Ø14 mm	**Female** Femelle	6869		80	320
		Male Mâle	6870		80	320
Brass plated Laitonné verni	**Ø9 mm**	**Female** Femelle	6849		150	1200
		Male Mâle	6850		150	1200
		Male and female Mâle et femelle	2609	2 ud.	10	50
	Ø11 mm	**Female** Femelle	6855		170	680
		Male Mâle	6856		170	680
		Male and female Mâle et femelle	2610	2 ud.	10	50
	Ø13 mm	**Female** Femelle	6862		100	400
		Male Mâle	6863		100	400
		Male and female Mâle et femelle	2094	2 ud.	10	50
	Ø14 mm	**Female** Femelle	6871		80	320
		Male Mâle	6872		80	320
	Ø16 mm	**Female** Femelle	6873		50	200
		Male Mâle	6874		50	200
Black Noir	**Ø11 mm**	**Female** Femelle	6851		170	680
		Male Mâle	6852		170	680
	Ø13 mm	**Female** Femelle	6858		-	500
		Male Mâle	6859		-	500
Nickel plated Nickelé	**Ø13 mm**	**Female** Femelle	6864		100	400
		Male Mâle	6865		100	400

Features:
> Steel pipe type hinge.
> With head.
> Installation templates available.

Caractéristiques:
> Fiches à visser type pipe acier.
> Avec embout.
> Gabarits disponibles.

ORNAMENTAL CAP FOR HINGE MOD. 12150 CACHE DE CHARNIÈRE MOD. 12150

NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brown Marron	**Ø16 mm**	11149		180	720
	Ø18 mm	11154		150	600
Black Noir	**Ø16 mm**	11150		180	720

Features:
> Ornamental caps for hinges model 2150.

Caractéristiques:
> Enjoliveur pour paumelles modèle 2150.

ORNAMENTAL CAP FOR HINGE MOD. 12150AL CACHE DE CHARNIÈRE MOD. 12150AL

AL ALUMINIO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver Argent	**Ø16 mm**	11148		150	600
	Ø18 mm	11153		100	400

Features:
> Ornamental caps for hinges model 2150.

Caractéristiques:
> Enjoliveur pour paumelles modèle 2150.

JIGS FOR OVERLAPPED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX À RECOUVREMENT

MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA701090G002	Ø9 mm	14362		1	-
MA701110G002	Ø11 mm	14363		1	-



Features:
> Jig set to assemble model 20 and 50 hinges in overlapping sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 double diameter drill bit, 1 drill bit stop, 1 adjusting drill bit stop for females and 1 screwer.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour le montage de paumelles mod. 20 et 50 en vantaux à recouvrement.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche à double diamètre, 1 buttoir pour la mèche, 1 buttoir réglable pour les femelles et 1 crochet.

JIGS FOR OVERLAPPED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX À RECOUVREMENT

MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA701130G018	Ø13 mm	14364		1	-
MA701140G011	Ø14 mm	14365		1	-
MA701160G011	Ø16 mm	14366		1	-



Features:
> Jig set to assemble model 20 and 50 hinges in overlapping sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 double diameter drill bit, 1 drill bit stop, 1 adjusting drill bit stop for females and 1 screwer.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour le montage de paumelles mod. 20 et 50 en vantaux à recouvrement.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche à double diamètre, 1 buttoir pour la mèche, 1 buttoir réglable pour les femelles et 1 crochet.

JIGS FOR OVERLAPPED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX À RECOUVREMENT

MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA701160G035	Ø16 mm	14367		1	-
MA701200G014	Ø20 mm	14368		1	-



Features:
> Jig set to assembly model 2150 hinges in overlapping sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 drill bit, 1 drill bit stop, 1 screw T-wrench and 1 screw T-wrench adaptor.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour le montage de paumelles mod. 2150 de Ø 14 mm et Ø 16 mm en vantaux à recouvrement.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche, 1 buttoir pour la mèche, 1 clé à T, et 1 adapteur pour la clé à T.

JIGS FOR REBATED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX ARASÉS

MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA700110G002	Ø11 mm	14934		1	-
MA700130G004	Ø13 mm	14935		1	-



Features:
> Jig set to assemble model 20 and 50 hinges in flush sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 drill bit, 1 drill bit stop, 1 screw T-wrench and 1 screw T- wrench adaptor.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour le montage de paumelles mod. 20 et 50 de Ø 11 mm en vantaux à recouvrement.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche, 1 buttoir pour la mèche, 1 clé à T, et 1 adapteur pour la clé à T.

JIGS FOR REBATED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX ARASÉS

MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA700160G006	Ø14 - Ø16 mm	17181		1	-



Features:
> Jig set to assemble model 2150 hinges in rebated sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 drill bit, 1 drill bit stop, 1 screw T-wrench and 1 screw T-wrench adaptor.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour la pose de paumelles modèle 2150 mm sur vantaux affleurants.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche, 1 buttoir pour la mèche, 1 clé à T et un adapteur pour la clé à T.

JIGS FOR REBATED SASHES SET JEU DE GABARITS POUR VANTAUX ARASÉS



MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MA700200G010	Ø20 mm	17182		1	-

Features:
> Jig set to assemble model 2150 hinges in rebated sashes.
> Includes: 2 jigs, 1 drill bit, 1 drill bit stop, 1 screw T-wrench and 1 screw T-wrench adaptor.

Caractéristiques:
> Jeu de gabarits pour la pose de paumelles modèle 2150 mm sur vantaux affleurants.
> Inclus: 2 gabarits, 1 mèche, 1 buttoir pour la mèche, 1 clé à T et un adapteur pour la clé à T.

MANUAL SCREWER MANIVELLE POUR VISSER



MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MC714130H102	Ø13 mm	14359		1	-
MC714140H102	Ø14 mm	14360		1	-
MC714160H104	Ø16 mm	14361		1	-

Features:
> Manual screwer.
> For mounting hinges mod. 20 and 50.

Caractéristiques:
> Crochet pour vissage manuel.
> Pour le montage de paumelles mod. 20 et 50.

DRILL SCREWER EMBOUT POUR VISSEUSE-DÉVISSEUSE



MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MC712130H002	Ø13 mm	14353		1	-
MC712140H002	Ø14 mm	14354		1	-
MC712160H002	Ø16 mm	14355		1	-

Features:
> Drill screwer.
> For mounting hinges mod. 20 and 50.

Caractéristiques:
> Embout pour perceuse visseuse.
> Pour le montage de paumelles mod. 20 et 50.

REGISTERING PIN PIVOT DE RÉGLAGE



MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MC713130H002	Ø13 mm	14356		1	-
MC713140H002	Ø14 mm	14357		1	-
MC713160H002	Ø16 mm	14358		1	-

Features:
> Manual registering pin.
> For mounting hinges mod. 20 and 50.

Caractéristiques:
> Pivot de réglage manuel.
> Pour le montage de paumelles mod. 20 et 50.

STEP DOWN DRILL BIT MÈCHE HÉLICOÏDALE ÉTAGÉE



MOD.	Sizes Mesures	Cod.			
MC710130G002	Ø13 mm	17183		1	-
MC710140G002	Ø14 mm	17184		1	-
MC710160G002	Ø16 mm	17185		1	-
MC710218G002	Ø18 - Ø20 mm	17186		1	-

Features:
> Step down drill bit with double diameter.
> For mounting hinges mod. 20 and 50.

Caractéristiques:
> Mèche hélicoïdale étagée avec double diamètre.
> Pour le montage de paumelles mod. 20 et 50.

BARREL BOLTS
VERROUS ET TARGETTES




› Barrel bolts
› Verrous et targettes

340

BARREL BOLT MOD. 320 VERROU DE BOX MOD. 320





	200	250	300	400	500	600	800	1200	1500
A (mm)	67	67	67	67	67	67	67	67	67
B (mm)	85	85	120	120	120	120	120	120	120
ØC (mm)	13	13	15	15	15	15	15	15	15
⌖	4	4	6	6	6	6	6	6	6


Finish / Finition		Sizes / Mesures	Cod.			
Steel Acier — **Bichromated** Bichromaté	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**905**		5	30
			14096		5	30
			2091	1 ud.	5	25
		250 mm	**810**		5	30
			10778		5	30
			2092	1 ud.	5	25
		300 mm	**906**		5	30
			10733		5	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**907**		5	20
			10734		5	20
		500 mm	**908**		5	20
			10735		5	20
		600 mm	**909**		5	15
			10736		5	15
	3 supports 3 gâches	**800 mm**	**5663**		-	6
		1000 mm	**5664**		-	6
		1200 mm	**5665**		-	6
		1500 mm	**5666**		-	6
Black Noir	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**18032**		5	30
		250 mm	**18033**		5	30
		300 mm	**18034**		5	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**18035**		5	20
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 — **Matt** Mat	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**18239**		5	30
		250 mm	**18240**		5	30
		300 mm	**18241**		5	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**18242**		5	20

Features:
> Barrel bolt.
> Solid and resistant closing mechanism.
> Mainly suitable for doors and garage gates.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Mécanisme de fermeture solide et résistant.
> Principalement adapté aux portes et aux portails de garage.

WELD-ON BARREL BOLT MOD. 330 VERROU À SOUDER MOD. 330





	200	250	300	400	500	600
A (mm)	85	85	120	120	120	120
ØB (mm)	13	13	15	15	15	15

Finish / Finition		Sizes / Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**5453**		5	30
		250 mm	**5454**		5	30
		300 mm	**5455**		5	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**5456**		5	20
		500 mm	**5457**		5	20
		600 mm	**5458**		5	15


Features:
> Rim barrel bolt.
> Solid and resistant closing mechanism.
> Mainly suitable for doors and garage gates.
> For welding.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Mécanisme de fermeture solide et résistant.
> Principalement adapté aux portes et aux portails de garage.
> Pour souder.

WELD-ON BARREL BOLT MOD. 464 VERROU À SOUDER MOD. 464

Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
Bichromated / Bichromaté	70 mm		5449		10	50
			14092		5	50
	85 mm		5450		10	40
			14093		5	40
	100 mm		5451		10	50
			14094		5	50
	120 mm		5452		10	40
			14095		1	5





A (mm)	70	85	100	120
ØB (mm)	13	13	13	15


Features:
> Rim barrel bolt.
> With ø 8 mm padlock hole on bolt.
> For welding.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Avec trou Ø 8 mm porte cadenas.
> Pour souder.

BARREL BOLT MOD. 454 VERROU DE BOX MOD. 454

	Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
Steel / Acier	Bichromated / Bichromaté	70 mm		910		10	50
				10746		5	50
		85 mm		911		10	40
				10747		5	40
		100 mm		912		10	50
				10748		5	50
		120 mm		913		10	40
				10779		5	40
	Brass plated / Laitonné verni	70 mm		842		10	50
				14088		5	50
				1038	1 ud.	5	50
			●	2090	1 ud.	5	50
		85 mm		843		10	40
				14089		5	40
				2160	1 ud.	5	50
		100 mm		844		10	50
				14090		5	50
				1039	1 ud.	5	40
		120 mm		845		10	40
				14091		5	40
	Black / Noir	70 mm		22351		5	50
		85 mm		22352		5	40
		100 mm		22353		5	50
		120 mm		22354		5	40
	Nickel plated / Nickelé	70 mm		3717		10	50
		85 mm		3718		10	40
		100 mm		3719		10	50
		120 mm		4235		10	40
Stainless steel AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	Matt / Mat	70 mm		14176		5	50
		85 mm		14177		5	40
		100 mm		14178		5	50
		120 mm		14179		5	40






A (mm)	70	85	100	120
B (mm)	67	67	67	67
ØC (mm)	104	126	146	184
ØD (mm)	13	13	13	15
⊕	4	4	6	6



● **Padlock included**
Cadenas inclus




Features:
> Barrel bolt.
> Solid and resistant closing mechanism.
> With Ø8 mm padlock hole on bolt.
> Recommended for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.
> Avec trou Ø8 mm porte cadenas.
> Recommandé pour les portes.

BARREL BOLT WITH SPRING MOD. 474 VERROU PISTOLET À RESSORT MOD. 474






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**90 mm**	**24608**		**10**	40

Features:
> Barrel bolt with spring.
> Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Ressort de fermeture.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT WITH SPRING MOD. 476 VERROU PISTOLET À RESSORT MOD. 476






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**60 mm**	**24930**		**4**	100

Features:
> Barrel bolt with spring.
> Locking spring.
> Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Ressort de fermeture.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BAYONET BARREL BOLT MOD. 422 VERROU BAÏONNETTE MOD. 422





Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Zinc plated Zingué	**200 mm**		**24634**		**5**	50
	250 mm		**24635**		**5**	50
	300 mm		**24636**		**5**	40
	350 mm		**24637**		**5**	40
	400 mm		**24638**		**5**	40

Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for both doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Convient aux portes.

BARREL BOLT MOD. 254 NIZA TARGETTE MOD. 254 NIZA


Finish Finition	Sizes Mesures	L	Cod.			
Bichromated Bichromaté	70 mm		21378		10	100
	80 mm		21379		10	60
	90 mm		21380		5	40
	100 mm		21381		5	40



Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

	L	B	L1	L2	B2	L3	C	D	Ø3	Ø		E
70 mm	70	50	98	54	35	18	52	16	5.5	9.5	4	0.7
80 mm	80	55	116	65	39	18	55	20	5.5	11.5	4	1.0
90 mm	90	65	128	74	49	21	60	25	7	13.5	6	1.0
100 mm	100	80	142	80	55	18	67.5	26	7	15.5	6	1.2




BARREL BOLT MOD. 284 NIZA TARGETTE MOD. 284 NIZA

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Bichromated Bichromaté	30 mm		21366		20	500
	40 mm		21367		20	300
	50 mm		21368		20	200
	60 mm		21369		20	160
Brass plated Laitonné verni	30 mm		21370		20	500
	40 mm		21371		20	300
	50 mm		21372		20	200
	60 mm		21373		20	160
Nickel plated Nickelé	30 mm		21124		20	500
	40 mm		21125		20	300
	50 mm		21126		20	200
	60 mm		21127		20	160



Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for both doors and windows.


Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.



	A	B	C	Ø	E	
30 mm	30	30	13	6.5	12	4
40 mm	40	41	20	7.5	15	4
50 mm	50	45	20	7.5	15	4
60 mm	60	45	29	7.5	15	6

BARREL BOLT MOD. 384 TARGETTE MOD. 384





	A	B	C	Ø	E	
25 mm	25	33	11	6.5	11	4
30 mm	30	33	14	6.5	13	4
35 mm	35	33	17	6.5	13	4
40 mm	40	38	19	7.5	14	4
50 mm	50	48	24	9	16	4
60 mm	60	48	31	9	16	6
70 mm	70	56	35	12	25	6
85 mm	85	56	45	12	25	6
100 mm	100	56	50	12	25	6

	Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			Cod.				Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**40 mm**		**3784**		**20** 300								
		50 mm		**3785**		**20** 200								
		60 mm		**3786**		**20** 160								
		70 mm		**3787**		**10** 80								
		85 mm		**3788**		**10** 60								
		100 mm		**3789**		**10** 60								
Steel Acier	**Brass plated** Laitonné verni	**30 mm**		**527**		**20** 500	**10719**		**10**	500	**1033**	1 ud.	**5**	100
		35 mm		**516**		**20** 400	**10720**		**10**	400	**8127**	1 ud.	**5**	100
		40 mm		**517**		**20** 300	**10721**		**10**	300	**1034**	1 ud.	**5**	100
				518 ●		**20** 300								
		50 mm		**519**		**20** 200	**10722**		**10**	200	**1035**	1 ud.	**5**	50
		60 mm		**520**		**20** 160	**10723**		**10**	160	**1036**	1 ud.	**5**	50
Steel Acier	**Black** Noir	**40 mm**		**235**		**20** 300								
		50 mm		**241**		**20** 200								
		60 mm		**244**		**20** 160								
		70 mm		**247**		**10** 80								
		85 mm		**250**		**10** 60								
		100 mm		**253**		**10** 60								
Steel Acier	**Nickel plated** Nickelé	**25 mm**		**224**		**20** 300	**10710**		**10**	300				
		30 mm		**227**		**20** 500	**10711**		**10**	500	**776**	1 ud.	**5**	100
		35 mm		**230**		**20** 400	**10712**		**10**	400	**8126**	1 ud.	**5**	100
		40 mm		**233**		**20** 300	**10713**		**10**	300	**777**	1 ud.	**5**	100
				260 ●		**20** 300								
		50 mm		**239**		**20** 200	**10714**		**10**	200	**778**	1 ud.	**5**	50
		60 mm		**242**		**20** 160	**10715**		**10**	160	**779**	1 ud.	**5**	50
		70 mm		**245**		**10** 80	**10716**		**5**	80	**780**	1 ud.	**5**	50
		85 mm		**248**		**10** 60	**10717**		**5**	60	**2161**	1 ud.	**5**	50
		100 mm		**251**		**10** 60	**10718**		**5**	60	**2162**	1 ud.	**5**	50
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**25 mm**		**225**		**20** 300	**10724**		**10**	300				
		30 mm		**228**		**20** 500	**10725**		**10**	500	**8128**	1 ud.	**5**	100
		35 mm		**231**		**20** 400	**10726**		**10**	400	**8129**	1 ud.	**5**	100
		40 mm		**234**		**20** 300	**10727**		**10**	300	**8130**	1 ud.	**5**	100
				261 ●		**20** 300								
		50 mm		**240**		**20** 200	**10728**		**10**	200	**8131**	1 ud.	**5**	50
		60 mm		**243**		**20** 160	**10729**		**10**	160	**8132**	1 ud.	**5**	50
		70 mm		**246**		**10** 80	**10730**		**5**	80				
		85 mm		**249**		**10** 60								
		100 mm		**252**		**10** 60	**10732**		**5**	60				
Brass Laiton	**Matt** Mat	**30 mm**		**266**		**20** 500								
		40 mm		**267**		**20** 300								
		50 mm		**268**		**20** 200								
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**25 mm**					**7250**		**20**	300	**7280**	1 ud.	**5**	100
		30 mm					**7251**		**20**	300	**7281**	1 ud.	**5**	100
		40 mm					**7252**		**20**	300	**7282**	1 ud.	**5**	100
		50 mm					**7253**		**20**	200	**7283**	1 ud.	**1**	5
		60 mm					**7254**		**20**	200	**7284**	1 ud.	**5**	50

Features:
› Barrel bolt.
› Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
› Targette à superposer.
› Convient pour les portes et les fenêtres.

● **High support**
Support haut


Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 383 TARGETTE MOD. 383

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	35 mm	19505		20	400
		19507	1 ud.	5	100
	50 mm	19506		20	300
		19508	1 ud.	5	50
Chrome plated Chromé brillant	35 mm	6337		20	400
		2859	1 ud.	5	100
	50 mm	6339		20	300
		2861	1 ud.	5	50
Brass plated Laitonné verni	35 mm	6338		20	400
		2858	1 ud.	5	100
	50 mm	6340		20	300
		2860	1 ud.	5	50

ZAMAK





Features:
> Rim barrel bolt with plastic base.
> Suitable for both doors and windows.


Caractéristiques:
> Targette à superposer avec base en plastique.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 385 VERROU À BOUTON MOD. 385

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	35 mm	270		20	120
		1170	1 ud.	5	50
Brass plated Laitonné verni	35 mm	1247		20	120
		1171	1 ud.	5	50

ACERO






Features:
> Rim barrel bolt.
> Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 388 VERROU À BOUTON MOD. 388

ZAMAK





	A	B	C	D	E
30 mm	42	30	14	23	11
40 mm	56	40	23	24	16,5
50 mm	70	50	30	25	21

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**40 mm**	**8998**		**20**	120
		17533	1 ud.	**5**	50
Chrome plated Chromé brillant	**30 mm**	**4723**		**20**	120
		2376	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**4491**		**20**	120
		2201	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**6455**		**20**	80
Antique brass Vieilli	**30 mm**	**5729**		**20**	120
		2638	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**5731**		**20**	120
		2640	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**6456**		**20**	80
Brass plated Laitonné verni	**30 mm**	**4724**		**20**	120
		2377	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**4492**		**20**	120
		2202	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**6454**		**20**	80
Black Noir	**30 mm**	**25311**		**20**	120
		25314	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**25312**		**20**	120
		25315	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**25313**		**20**	80
Brushed satin nickel Nickel brossé	**30 mm**	**5730**		**20**	120
		2639	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**5732**		**20**	120
		2641	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**6457**		**20**	80
		2876	1 ud.	**5**	50


Features:
> Rim barrel bolt.
> Suitable for both doors and windows.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 950 LOQUETEAU DE VASISTAS MOD. 950

ZAMAK





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
43 x 52 mm	**Brass plated** Laitonné verni	**10620**		**20**	200
	Brushed satin nickel Nickel brossé	**10619**		**20**	200


Features:
> Barrel bolt with spring.
> Suitable for transom windows or skylights.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer avec ressort.
> Convient aux fenêtres basculantes ou vasistas.

BARREL BOLT MOD. 600 TARGETTE MOD. 600

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Antique brass Vieilli	40 mm		6383		20	200
	60 mm		6384		20	200
			13418	1 ud.	5	50
	80 mm		6385		20	200
			13419	1 ud.	5	50
	100 mm		6386		20	200
			13420	1 ud.	5	50
	120 mm		6387		20	200
Polished Poli	40 mm		2412	1 ud.	5	50
			4822		20	200
	60 mm		3184		20	200
			3188	1 ud.	5	50
	80 mm		3185		20	200
			3189	1 ud.	5	50
	100 mm		3186		20	200
	120 mm		4823		20	200
	150 mm		6381		10	100
	200 mm		6382		10	100






Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> It includes a support to embed and another to overlap.

Caractéristiques:
> Targette à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Inclut un support à encastrer et un autre à superposer.

BARREL BOLT MOD. 960 LOQUETEAU DE VASISTAS MOD. 960

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
22 x 40 mm	White Blanc	10837		10	100
		22683	1 ud.	5	0
	Black Noir	25300		10	100
	Gold Or	10835		10	100
	Silver Argent	10834		10	100
		22682	1 ud.	5	0






Features:
> Barrel bolt with spring.
> Suitable for transom windows or skylights.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer avec ressort.
> Convient aux fenêtres basculantes ou vasistas.

BARREL BOLT MOD. 368 TARGETTE MOD. 368





A (mm)	B (mm)
50	30
60	35
70	45
80	55
100	75
120	95

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	50 mm		210		50	500
	60 mm		212		50	500
			1030	2 ud.	5	50
	70 mm		214		50	500
	80 mm		216		50	500
			1031	2 ud.	5	50
	100 mm		218		50	500
			1032	2 ud.	5	50
Nickel plated Nickelé	60 mm		211		50	500
	70 mm		213		50	500
	80 mm		215		50	500
	100 mm		217		50	500


Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for inside cabinet doors.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes d'armoires intérieures.

Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 375 TARGETTE MOD. 375





A (mm)	B (mm)
100	68
150	118

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	100 mm		1525		20	100
			2018	1 ud.	5	50
	150 mm		1526		20	100
			2019	1 ud.	5	50


Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for inside cabinet doors.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes d'armoires intérieures.

Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 425 TARGETTE MOD. 425





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
75 mm	Brass plated Laitonné verni	309		50	500
		1061	2 ud.	5	50
	Nickel plated Nickelé	310		50	500
		1060	2 ud.	5	50

Features:
> Rim barrel bolt.
> Suitable for inside cabinet doors.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes d'armoires intérieures.


Screws included
visserie compris

BARREL BOLT WITH CHAIN DOOR GUARD MOD. 475 VERROU ENTREBÂILLEUR À CHAÎNETTE MOD. 475

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
80 x 45 mm	Satin nickel Chromé mat	24796		1	50
		24798	1 ud.	2	80
	Brass plated Laitonné	24795		1	50
		24797	1 ud.	2	80



ZAMAK



Features:
> Barrel bolt with chain door guard.
> Security chain against forced entry.
> Recommended for doors.

Caractéristiques:
> Verrou entrebâilleur à chaînette.
> Chaîne de sécurité contre le forçage.
> Recommandé pour les portes.


COMBINATION BARREL BOLT MOD. 990 VERROU À COMBINAISON MOD. 990

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	102 mm	25827	1 ud.	2	36



ZAMAK

NEW




Features:
> Combination barrel bolt.
> With 4 opening rollers.
> Allows combination change.
> Includes single-use security screws.

Caractéristiques:
> Verrou à combinaison.
> Avec 4 rouleaux d'ouverture.
> Permet le changement de combinaison.
> Inclut des vis de sécurité à usage unique.

BARREL BOLT MOD. 390 TARGETTE MOD. 390





A	B	C	D	ØE
30	27,5	10,8	14	6,5
40	27,5	10,8	14	6,5
50	29,5	13,0	16	7,5
60	29,5	13,0	16	7,5


Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	30 mm		392		20	500
			1135	1 ud.	5	100
	40 mm		396		20	300
			1137	1 ud.	5	100
	50 mm		399		20	300
			1139	1 ud.	5	100
	60 mm		402		20	200
			1141	1 ud.	5	50
Nickel plated Nickelé	30 mm		380		20	500
			1134	1 ud.	5	100
	40 mm		383		20	300
			1136	1 ud.	5	100
	50 mm		386		20	300
			1138	1 ud.	5	100
	60 mm		389		20	200
			1140	1 ud.	5	50

Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 391 TARGETTE MOD. 391





Ref.	A	B	C
40	38	12,5	15
50	51	12,5	15
60	63	15,5	20
80	76	15,5	20
100	101	15,5	20
120	127	15,5	20
150	152	15,5	20

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	40 mm		4596		20	200
			2372	1 ud.	5	100
	50 mm		4597		20	200
	60 mm		4598		20	200
	80 mm		6401		20	200
	100 mm		6402		10	100
	120 mm		6403		10	100
	150 mm		6404		10	100
Antique brass Vieilli	40 mm		6390		20	200
			2862	1 ud.	5	100
	50 mm		6391		20	200
			2863	1 ud.	5	50
	60 mm		6392		20	200
			2864	1 ud.	5	50
	80 mm		6393		20	200
	100 mm		6394		10	100
Polished Poli	40 mm		1356		20	200
			1104	1 ud.	5	100
	50 mm		1357		20	200
			1105	1 ud.	5	50
	60 mm		1358		20	200
			1106	1 ud.	5	50
	80 mm		6397		20	200
	100 mm		6398		10	100


Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 500 TARGETTE MOD. 500

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
White Blanc	50 mm		758		20	200
			1052	1 ud.	5	50
	60 mm		759		20	200
			2360	1 ud.	5	50
	80 mm		760		20	200
			1053	1 ud.	5	50
			20292		10	100
	100 mm		761		20	200
			1054	1 ud.	5	50
	120 mm		762		20	100
	150 mm		763		20	100
			1055	1 ud.	1	5
	200 mm		764		10	50
	250 mm		768		10	50
	300 mm		769		10	50
Bronze	50 mm		770		20	200
			1048	1 ud.	5	50
	60 mm		771		20	200
			8137	1 ud.	5	30
	80 mm		772		20	200
			1049	1 ud.	5	50
	100 mm		773		20	200
	120 mm		774		20	100
	150 mm		775		20	100
			1051	1 ud.	1	5
Black Noir	50 mm		869		20	200
	60 mm		870		20	200
	80 mm		871		20	200
	100 mm		893		20	200
	150 mm		895		20	100
	200 mm		896		10	50
	250 mm		897		10	50
	300 mm		898		10	50
Gold Or	50 mm		838		20	200
			1044	1 ud.	5	50
	60 mm		839		20	200
	80 mm		840		20	200
			1045	1 ud.	5	50
			20293		10	100
	100 mm		841		20	200
	150 mm		971		20	100
			1047	1 ud.	1	5
	200 mm		972		10	50
	250 mm		973		10	50
	300 mm		974		10	50
Silver Argent	50 mm		975		20	200
			1040	1 ud.	5	50
	60 mm		976		20	200
			2361	1 ud.	5	50
	80 mm		977		20	200
			1041	1 ud.	5	50
			20294		10	100
	100 mm		983		20	200
			1042	1 ud.	5	50
	120 mm		984		20	100
	150 mm		985		20	100
			1043	1 ud.	1	5
	200 mm		986		10	50
	250 mm		987		10	50
	300 mm		988		10	50






Stainless steel barrel bolt
Targette en acier inoxydable

Features:
> Aluminium barrel bolt.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer en aluminium.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 501 TARGETTE MOD. 501






Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
White / Blanc	100 mm		13370	1 ud.	5	40
	150 mm		13371		10	50
			13372	1 ud.	5	40
	250 mm		15142		5	25
			15144	1 ud.	5	40
Gold / Or	100 mm		325		10	100
			1058	1 ud.	5	40
	150 mm		326		10	50
	250 mm		356		5	25
	350 mm		358		5	20
Silver / Argent	100 mm		313		10	100
			1056	1 ud.	1	5
	150 mm		314		10	50
	250 mm		321		5	25
	350 mm		322		5	20

Features:
> Rim barrel bolt.
> Solid and resistant closing mechanism.
> Recommended for interior doors.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Mécanisme de fermeture solide et résistant.
> Recommandé pour les portes intérieures.

BARREL BOLT MOD. 700 TARGETTE MOD. 700





Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
Satin nickel / Chromé mat	40 mm		6447		10	100
			7122	1 ud.	5	50
	50 mm		6448		10	100
	65 mm		6449		5	50
			7124	1 ud.	5	50
	80 mm		6450		5	50
Antique brass / Vieilli	40 mm		7126	1 ud.	5	50
	80 mm		6334		5	50
			7129	1 ud.	5	50
Matt / Mat	40 mm		6326		10	100
			8139	1 ud.	5	50
	50 mm		6329		10	100
	65 mm		6332		5	50
	80 mm		6335		5	50
			8142	1 ud.	5	50
Polished / Poli	40 mm		6327		10	100
			2854	1 ud.	5	50
	50 mm		6330		10	100
	65 mm		2856	1 ud.	5	50
	80 mm		6336		5	50
			2857	1 ud.	5	50


Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 720 TARGETTE MOD. 720

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	25 mm		13383	1 ud.	5	50
	30 mm		8796		10	100
			13384	1 ud.	5	50
	40 mm		8797		5	50
			13385	1 ud.	5	50
	50 mm		8798		5	50
			13386	1 ud.	5	50
Antique brass Vieilli	40 mm		8801		5	50
	50 mm		8802		5	50
Matt Mat	25 mm		8803		10	100
	30 mm		8804		10	100
			13380	1 ud.	5	50
	40 mm		8805		5	50
			13381	1 ud.	5	50
	50 mm		8806		5	50
			13382	1 ud.	5	50
Polished Poli	25 mm		8807		10	100
	30 mm		8808		10	100
			8816	1 ud.	5	50
	40 mm		8809		5	50
			8817	1 ud.	5	50
	50 mm		8810		5	50
			8818	1 ud.	5	50





	A	B	C	D	ØE	
25 mm	25	46	15.5	10	7	2
30 mm	30	53	15.5	12	7	2
40 mm	40	70	18	16	8	4
50 mm	50	88	18	20	8	4


Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 800 TARGETTE MOD. 800

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	25 mm		17942		20	100
			17943	1 ud.	5	50
	30 mm		7445		20	100
			7446	1 ud.	5	50
	40 mm		6517		20	100
			2911	1 ud.	5	50
	50 mm		6518		20	100
			2912	1 ud.	5	50
	65 mm		6519		10	50
			2913	1 ud.	5	50
	80 mm		6520		10	50
			2914	1 ud.	5	50
	100 mm		8068		10	50
			8069	1 ud.	5	50






A (mm)	25	30	40	50	65	80	100
B (mm)	16	21	28	38	53	68	88
C (mm)	20	20	27	27	27	27	27
ØD(mm)	6.5	6.5	9	9	9	9	9
E (mm)	12	12	14	14	14	14	14
F (mm)	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
H (mm)	14	19	26	26	26	26	36

Features:
> Rim barrel bolt.
> Rust resistant.
> Suitable for doors and windows.

Caractéristiques:
> Targette à superposer.
> Résistant à la rouille.
> Convient pour les portes et les fenêtres.

BARREL BOLT MOD. 400 VERROU À LEVIER MOD. 400



	Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	100 mm		652		10	100
		150 mm		653		10	100
		200 mm		654		10	50
	Brass plated Laitonné verni	100 mm		1248		10	100
				2145	1 ud.	5	50
		150 mm		1249		10	100
				1037	1 ud.	5	50
		200 mm		1250		10	50
		250 mm		1251		10	50
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	100 mm		6231		10	100
		150 mm		6232		10	100
		200 mm		6233		10	50

Features:
- Rim or flush barrel bolt.
- Suitable for double-leaf doors.
- It includes a support to embed and another to overlap.


Caractéristiques:
- Verrou à anglet pour superposer ou d'incrustation.
- Convient aux portes à deux vantaux.
- Inclut un support à encastrer et un autre à superposer.

Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 401 VERROU À LEVIER MOD. 401

	Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
Steel / Acier	Bichromated / Bichromaté	150 mm		10544		20	160
		250 mm		10546		20	120
		300 mm		10547		20	100
	Chrome plated / Chromé brillant	150 mm		5857		20	160
				2605	1 ud.	5	50
		200 mm		5858		20	120
				2606	1 ud.	5	50
		250 mm		5859		20	120
	Satin nickel / Chromé mat	150 mm		5760		20	160
				10740		10	160
		200 mm		5761		20	120
				10741		10	120
		250 mm		5762		20	120
				10742		10	120
		300 mm		6548		20	100
	Antique brass / Vieilli	150 mm		5763		20	160
				10737		10	160
		200 mm		5764		20	120
				10738		10	120
		250 mm		5765		20	120
		300 mm		6549		20	100
	Brass plated / Laitonné verni	150 mm		5863		20	160
				10743		10	160
				2147	1 ud.	5	50
		200 mm		5864		20	120
				10744		10	120
				2148	1 ud.	5	50
		250 mm		5865		20	120
				10745		10	120
		300 mm		173		20	100
		400 mm		1762		10	60
		500 mm		1763		10	60
		600 mm		1764		10	60
	Black / Noir	150 mm		12277		20	160
		200 mm		12278		20	120
		250 mm		12279		20	120
		300 mm		12280		20	100
Stainless steel AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	Matt / Mat	150 mm		5854		20	160
				10749		10	160
		200 mm		5855		20	120
				10750		10	120
		250 mm		5856		20	120
				10751		10	120
		300 mm		6638		20	100
Brass / Laiton	Polished brass / Vernis poli	150 mm		5860		20	160
		200 mm		5861		20	120
		250 mm		5862		20	120





	150	200	250	300	400	500	600
A (mm)	162	200	250	300	400	500	600
B (mm)	110	148	198	248	350	450	550


Screws included
visserie compris

Features:
> Flush barrel bolt.
> Suitable for double-leaf doors.
> Lever locking and unlocking system.

Caractéristiques:
> Verrou à anglet d'incrustation.
> Convient aux portes à deux vantaux.
> Système de verrouillage et de déverrouillage à levier.

BARREL BOLT MOD. 1401 VERROU À LEVIER MOD. 1401





	150	200	250	300
A (mm)	162	200	250	300
B (mm)	110	148	198	248

	Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Steel Acier	**Chrome plated** Chromé brillant	**150 mm**		**5912**		**20**	200
		200 mm		**5917**		**20**	160
		250 mm		**5922**		**20**	120
		300 mm		**6551**		**20**	120
	Satin nickel Chromé mat	**150 mm**		**5913**		**20**	200
		200 mm		**5918**		**20**	160
		250 mm		**5923**		**20**	120
		300 mm		**6552**		**20**	120
	Antique brass Vieilli	**150 mm**		**5914**		**20**	200
		200 mm		**5919**		**20**	160
		250 mm		**5924**		**20**	120
	Brass plated Laitonné verni	**150 mm**		**5911**		**20**	200
		200 mm		**5916**		**20**	160
		250 mm		**5921**		**20**	120
		300 mm		**6554**		**20**	120
	Black Noir	**150 mm**		**12281**		**20**	200
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**150 mm**		**5990**		**20**	200
		200 mm		**5991**		**20**	160
		250 mm		**5992**		**20**	120
		300 mm		**6639**		**20**	120
Brass Laiton	**Polished brass** Vernis poli	**150 mm**		**5915**		**20**	200
		200 mm		**5920**		**20**	160


Features:
- Flush barrel bolt.
- Suitable for double-leaf doors.
- Lever locking and unlocking system.

Caractéristiques:
- Verrou à anglet d'incrustation.
- Convient aux portes à deux vantaux.
- Système de verrouillage et de déverrouillage à levier.

BARREL BOLT MOD. 402 VERROU À LEVIER MOD. 402








Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	**200 mm**		**5220**		**20**	100
	250 mm		**5221**		**20**	100

Features:
- Flush barrel bolt.
- Suitable for double-leaf doors.
- Lever locking and unlocking system.

Caractéristiques:
- Verrou à anglet d'incrustation.
- Convient aux portes à deux vantaux.
- Système de verrouillage et de déverrouillage à levier.

BARREL BOLT MOD. 403 VERROU À LEVIER MOD. 403

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Satin nickel Chromé mat	150 mm	14786		20	160
		200 mm	14787		20	120
		250 mm	14788		20	120
	Antique brass Vieilli	150 mm	14783		20	160
		250 mm	14785		20	120
	Brass plated Laitonné verni	150 mm	14780		20	160
		200 mm	14781		20	120
		250 mm	14782		20	120
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	150 mm	14789		20	160
		200 mm	14790		20	120




Features:
> Flush barrel bolt.
> Suitable for double-leaf doors.
> Lever locking and unlocking system.

Caractéristiques:
> Verrou à anglet d'incrustation.
> Convient aux portes à deux vantaux.
> Système de verrouillage et de déverrouillage à levier.

	150	200	250	300
A (mm)	162	200	250	300
B (mm)	110	148	198	248

BARREL BOLT MOD. 1403 VERROU À LEVIER MOD. 1403

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Satin nickel Chromé mat	150 mm	14798		20	200
		200 mm	14799		20	160
		250 mm	14800		20	120
	Antique brass Vieilli	150 mm	14795		20	200
		200 mm	14796		20	160
		250 mm	14797		20	120
	Brass plated Laitonné verni	150 mm	14792		20	200
		200 mm	14793		20	160
		250 mm	14794		20	120
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	Matt Mat	150 mm	14801		20	200
		200 mm	14802		20	160




Features:
> Flush barrel bolt.
> Suitable for double-leaf doors.
> Lever locking and unlocking system.

Caractéristiques:
> Verrou à anglet d'incrustation.
> Convient aux portes à deux vantaux.
> Système de verrouillage et de déverrouillage à levier.

	150	200	250
A (mm)	162	200	250
B (mm)	110	148	198

SUPPORT MOD. 100 PROTECTEUR ANTI-POUSSIÈRE MOD. 100





Finish / Finition		Sizes / Mesures AxB	Cod.			
Matt / Mat	**For bolts axle Ø 8 mm** Pour verrou avec axe de Ø8 mm	**Ø12 x 27 mm**	**14208**		**20**	200
	For bolts axle Ø 10 mm Pour verrou avec axe de Ø10 mm	**Ø14 x 27 mm**	**14209**		**20**	200
	For bolts axle Ø 12 mm Pour verrou avec axe de Ø12 mm	**Ø16 x 31 mm**	**6501**		**20**	200


Features:
> Flush support with spring.
> Prevent dirt accumulation in the hole.
> For pins with cylindrical shaft.

Caractéristiques:
> Protecteur anti-poussière avec un ressort.
> Empêche l'accumulation de saletés dans le trou.
> Pour les goupilles avec un arbre cylindrique.

Mod.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
100 - 8	Ø12	27	Ø18	Ø8
100 - 10	Ø14	27	Ø20	Ø10
100 - 12	Ø16	31	Ø22	Ø12

BARREL BOLT MOD. 200 VERROU À COULISSE MOD. 200





Finish / Finition	Sizes / Mesures A	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**150 mm**	**950**		**10**	100
	200 mm	**951**		**10**	100
	250 mm	**952**		**10**	90
	300 mm	**953**		**10**	80
Brass plated Laitonné verni	**150 mm**	**1238**		**10**	100
		1029	1 ud.	**5**	50
	200 mm	**1239**		**10**	100
	250 mm	**1240**		**10**	90
	300 mm	**1241**		**10**	80


Features:
> Rim barrel bolt.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à coulisse pour superposer.
> Convient aux portes.

Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 300 VERROU À COULISSE MOD. 300






Finish / Finition		Sizes / Mesures A	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**647**		**10**	50
		250 mm	**648**		**10**	50
		300 mm	**649**		**10**	50
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**650**		**10**	30
		500 mm	**651**		**10**	30
Brass plated Laitonné verni	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**1242**		**10**	50
		250 mm	**1243**		**10**	50
		300 mm	**1244**		**10**	50
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**1245**		**10**	30
		500 mm	**1246**		**10**	30

Features:
> Barrel bolt.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à coulisse pour superposer.
> Convient aux portes.

BARREL BOLT MOD. 310 VERROU À COULISSE MOD. 310

Finish Finition		Sizes Mesures	A	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**1 support** 1 gâche	**150 mm**		**4599**		**10**	50
				2426	1 ud.	**5**	50
		200 mm		**4600**		**10**	50
				2427	1 ud.	**5**	50
		300 mm		**4602**		**10**	50
	2 supports 2 gâches	**400 mm**		**4603**		**10**	30
Black Noir	**1 support** 1 gâche	**150 mm**		**4605**		**1**	10
				2428	1 ud.	**5**	50






ZAMAK

Features:
> Rim barrel bolt.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à coulisse pour superposer.
> Convient aux portes.

Screws included
visserie compris




High support Support haut

Finish Finition	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**5041**		**20**	200
Black Noir	**5042**		**20**	200

BARREL BOLT MOD. 3500 VERROU À COULISSE MOD. 3500

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Polished Poli	**150 mm**		**2058**		**10**	50
			2098	1 ud.	**5**	30
	200 mm		**2059**		**10**	50
			2099	1 ud.	**5**	30
	250 mm		**2060**		**10**	50
	300 mm		**2061**		**10**	50



A (mm)	150	200	250	300
B (mm)	66	66	82	82



LATÓN


Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient aux portes.

Screws included
visserie compris

BARREL BOLT MOD. 3600 VERROU À COULISSE MOD. 3600

Finish Finition		Sizes Mesures	A	Cod.			
Polished Poli	**1 support** 1 gâche	**200 mm**		**2062**		**10**	30
				2101	1 ud.	**5**	30
		250 mm		**2063**		**10**	30
		300 mm		**2064**		**10**	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**		**2065**		**5**	20
		500 mm		**2066**		**10**	20





LATÓN




Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient aux portes.

BARREL BOLT MOD. 3700 VERROU À COULISSE MOD. 3700







Finish / Finition		Sizes / Mesures	A	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**1 support** 1 gâche	**150 mm**		**6958**		**1**	5
				8149	1 ud.	**5**	30
		200 mm		**6959**		**1**	5
				8150	1 ud.	**5**	30
		250 mm		**6960**		**1**	5
		300 mm		**6961**		**1**	5
	2 supports 2 gâches	**400 mm**		**6962**		**1**	5
		500 mm		**6963**		**1**	5
Antique brass Vieilli	**1 support** 1 gâche	**150 mm**		**6952**		**1**	5
				8151	1 ud.	**5**	30
		200 mm		**6953**		**1**	5
				8152	1 ud.	**5**	30
		250 mm		**6954**		**1**	5
		300 mm		**6955**		**1**	5
	2 supports 2 gâches	**400 mm**		**6956**		**1**	5
		500 mm		**6957**		**1**	5
Matt Mat	**1 support** 1 gâche	**150 mm**		**5483**		**1**	5
				8153	1 ud.	**5**	30
		200 mm		**5484**		**1**	5
		250 mm		**5485**		**1**	5
		300 mm		**5486**		**1**	5
	2 supports 2 gâches	**400 mm**		**5487**		**1**	5
		500 mm		**5488**		**1**	5


Features:
> Brass barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer en laiton.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient aux portes.

BARREL BOLT MOD. 3800 VERROU À COULISSE MOD. 3800







	Finish / Finition	Sizes / Mesures	A	Cod.			
Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304	**Matt** Mat	**150 mm**		**7293**		**1**	5
		200 mm		**7294**		**1**	5
		250 mm		**7295**		**1**	5
		300 mm		**7296**		**1**	5
		400 mm		**7297**		**1**	5
		500 mm		**7298**		**1**	5

Features:
> Stainless steel barrel bolt.
> High resistance to rust and corrosion.
> Suitable for doors.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer en acier inoxydable.
> Haute résistance à la rouille et à la corrosion.
> Convient aux portes.

RUSTIC FITTINGS
FERRURES RUSTIQUES



› Hinges
› Charnières

362



› Barrel bolts
› Verrous et targettes

364



› Chain door guards
› Entrebailleurs de porte

367



› Door knockers and latches
› Marteaux de porte et porte-manteaux

367



› Handles, door fixed handles and knobs
› Poignées, poignées de tirage et boutons

370



› Deadbolt handles and key holes
› Condamnations et entrées clé

382



› Handrail support
› Support de rampe

385



› Nails
› Clous

385



› Hooks / Hangers
› Patères / Crochets

387



› Escutcheons and handles
› Plaques de porte et poignées de tiroir

388



› Letters and numbers
› Lettres et chiffres

390



› Retainers
› Bloque volets

391



› Black fittings
› Ferrures noires

392




› Black fittings for window shutters
› Ferrures noires pour volets

403

HINGE MOD. 550 CHARNIÈRE MOD. 550





Mod. 550	A	B	C	D
100	109	75	38	11,5
130	138	88	38	11,5
150	155	88	38	11,5
175	188	88	38	11,5
200	207	111	45	12,5
250	262	111	45	12,5
300	312	111	45	12,5
350	350	113	36,5	13
400	400	113	36,5	13
500	500	113	36,5	13


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	100 mm	4871		10	100
		23557	1 ud.	5	20
	130 mm	4872		10	100
		23558	1 ud.	5	20
	150 mm	4873		10	100
		23559	1 ud.	5	20
	175 mm	4874		10	80
		23540	1 ud.	5	20
	200 mm	4875		10	70
		23541	1 ud.	5	20
	250 mm	4876		10	60
	300 mm	4877		10	40
	350 mm	24596		5	30
	400 mm	24597		5	30
	500 mm	24598		5	30

Features:
> Steel T Hinge.
> For flat doors.

Caractéristiques:
> Charnière en T acier.
> Pour porte lisse.

HINGE MOD. 551 CHARNIÈRE MOD. 551





Medidas	551 - 90	551 - 120	551 - 150
A (mm)	55	73	100
B (mm)	26,5	34,5	47
C (mm)	90	120	150
Espesor (mm)	1,5	1,5	1,5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	90 mm	19177		10	100
	120 mm	19178		10	100
Black Noir	90 mm	6127		10	100
		23395	1 ud.	5	50
	120 mm	6128		10	100
		23396	1 ud.	5	50
	150 mm	12625		10	100
		23397	1 ud.	5	50


Features:
> Hinge made of steel.
> Dotted hinge for plain door.

Caractéristiques:
> Charnière en acier.
> Charnière en pointillé pour porte lisse.

Screws included
Visserie compris

HINGE MOD. 552 CHARNIÈRE MOD. 552





Medidas	552 - 180	552 - 240
A (mm)	90	120
B (mm)	22,5	30
Espesor (mm)	1,5	1,5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	180 mm	12626		10	100
	240 mm	6129		10	100
		23398	1 ud.	5	50

Features:
> Hinge made of steel.
> Dotted hinge for plain door.


Caractéristiques:
> Charnière en acier.
> Charnière en pointillé pour porte lisse.

Screws included
Visserie compris

HINGE MOD. 553 CHARNIÈRE MOD. 553

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**60 mm**	**19180**		**20**	200
Black Noir	**60 mm**	**6130**		**20**	200
		23399	1 ud.	**5**	50
	75 mm	**12627**		**20**	200
		23400	1 ud.	**5**	50
	100 mm	**12628**		**20**	200
		23401	1 ud.	**5**	50
	125 mm	**12629**		**20**	80





Mod.	553 - 60	553 - 75	553 - 100	553 - 125
A (mm)	60	75	100	125
B (mm)	55	66	91	114
Espesor (mm)	1,5	1,5	1,5	2

Features:
> Hinge made of steel.
> Dotted hinge for plain door.


Caractéristiques:
> Charnière en acier.
> Charnière en pointillé pour porte lisse.

Screws included
Visserie compris

HINGE MOD. 554 CHARNIÈRE MOD. 554

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**150 mm**	**19181**		**10**	100
	200 mm	**19182**		**10**	70
	250 mm	**19183**		**10**	60
Black Noir	**150 mm**	**6417**		**10**	100
		23402	1 ud.	**5**	50
	200 mm	**6418**		**10**	70
		23403	1 ud.	**5**	50
	250 mm	**6419**		**10**	60
		23404	1 ud.	**5**	50
	300 mm	**6420**		**10**	40
	400 mm	**6421**		**5**	20





Medidas	150	200	250	300	400
A (mm)	150	200	250	300	400
B (mm)	88	111	111	131	131
ØC (mm)	11.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Espesor (mm)	2	2	2	2	2


Features:
> Reinforced hinge made of steel.
> Dotted hinge for plain door.

Caractéristiques:
> Charnière renforcée en acier.
> Charnière en pointillé pour porte lisse.

Screws included
Visserie compris

HINGE MOD. 555 PAUMELLE MOD. 555

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**100 mm**	**18897**		**20**	200
		22119	2 ud.	**5**	-
Black Noir	**100 mm**	**18896**		**20**	200
		22120	2 ud.	**5**	-






Features:
> Zamak dismountable hinge.
> With crown head.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en zamak.
> Avec embout de couronne.
> Pour portes d'armoire.

HINGE MOD. 557 CHARNIÈRE MOD. 557

ZAMAK





A (mm)	B (mm)
79	40
95	54

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**79 mm**	**18904**		**20**	200
		22125	2 ud.	**5**	-
	95 mm	**18907**		**20**	200
		22129	2 ud.	**5**	-
Black Noir	**95 mm**	**18909**		**20**	200
		22131	2 ud.	**5**	-


Features:
> Zamak dismountable hinge.
> With crown head.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en zamak.
> Avec embout de couronne.
> Pour portes d'armoire.

BARREL BOLT MOD. 320 VERROU DE BOX MOD. 320

ACERO





	200	250	300	400	500	600	800	1200	1500
A (mm)	67	67	67	67	67	67	67	67	67
B (mm)	85	85	120	120	120	120	120	120	120
ØC (mm)	13	13	15	15	15	15	15	15	15
⌖	4	4	6	6	6	6	6	6	6

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**1 support** 1 gâche	**200 mm**	**18032**		**5**	30
		250 mm	**18033**		**5**	30
		300 mm	**18034**		**5**	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**18035**		**5**	20


Features:
> Barrel bolt.
> Solid and resistant closing mechanism.
> Mainly suitable for doors and garage gates.

Caractéristiques:
> Verrou à superposer.
> Mécanisme de fermeture solide et résistant.
> Principalement adapté aux portes et aux portails de garage.

BARREL BOLT MOD. 340 TARGETTE MOD. 340

ACERO






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**300 mm**	**10615**		**5**	20

Features:
> Surface-mounted horizontal bolt.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Verrou horizontal à recouvrement.
> Fabriqué en acier.

BARREL BOLT MOD. 410 TARGETTE MOD. 410

Finish Finition		Sizes Mesures - A	Cod.			
Antique brass Vieilli	**1 support** 1 gâche	**250 mm**	**19184**		**5**	30
		300 mm	**19185**		**5**	30
Antique green Vert vieilli	**1 support** 1 gâche	**300 mm**	**6981**		**5**	30
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**6982**		**5**	30
Black Noir	**1 support** 1 gâche	**250 mm**	**6103**		**5**	30
			23405	1 ud.	**2**	20
		300 mm	**6104**		**5**	30
			23406	1 ud.	**2**	20
	2 supports 2 gâches	**400 mm**	**6105**		**5**	30
		500 mm	**6106**		**5**	20
		600 mm	**6107**		**5**	20




Features:
> Barrel bolt.
> Made of steel with zamak bolt.
> Width: 60 mm.
> For transit doors.

Caractéristiques:
> Verrou de recouvrement.
> Fabriquée en acier avec axe en zamak.
> Largeur : 60 mm.
> Pour les portes intérieures.

Screws included
Visserie compris

BARREL BOLT MOD. 411 TARGETTE MOD. 411

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Antique brass Vieilli	**150 mm**		**19187**		**10**	50
	200 mm		**19188**		**10**	50
	250 mm		**19189**		**10**	50
	300 mm		**19190**		**10**	50
Black Noir	**150 mm**		**6108**		**10**	50
			23407	1 ud.	**5**	50
	200 mm		**6109**		**10**	50
			23408	1 ud.	**5**	50
	250 mm		**6110**		**10**	50
			23409	1 ud.	**5**	50
	300 mm		**6111**		**10**	50
			23410	1 ud.	**5**	50




Features:
> Barrel bolt.
> Made of steel with zamak bolt.
> Width: 35 mm.
> For windows.

Caractéristiques:
> Verrou de recouvrement.
> Fabriquée en acier avec axe en zamak.
> Largeur: 35 mm.
> Pour fenêtres.

Screws included
Visserie compris

BARREL BOLT MOD. 420 TARGETTE MOD. 420





H	A	B	C	D	E	F
200	80	55	50	25	11.5	5.5
250						


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**200 mm**	**21009**		**10**	60
	250 mm	**21010**		**10**	60

Features:
> Surface-mounted vertical bolt.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Verrou vertical de recouvrement.
> Fabriqué en acier.

BARREL BOLT MOD. 421 TARGETTE MOD. 421





H	A	B	C	D	E	F
300	90	60	60	25	13.5	7
350						


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**300 mm**	**21011**		**6**	36
	350 mm	**21012**		**6**	36

Features:
> Surface-mounted vertical bolt.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Verrou vertical de recouvrement.
> Fabriqué en acier.

BARREL BOLT MOD. 484 TARGETTE MOD. 484





Medidas	30	40	50	60	80	100	120
A (mm)	30	40	50	60	80	100	120
B (mm)	10,5	14	14	14	25	25	25
C (mm)	47	63	74	87	118	142	156
D (mm)	6	8	9	9	12	12	12
F (mm)	30.5	41	45	45	45	55	55
Espesor (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**40 mm**	**19191**		**20**	300
	50 mm	**19192**		**20**	300
	60 mm	**19193**		**20**	200
	80 mm	**19195**		**20**	100
	100 mm	**19196**		**20**	100
Antique green Vert vieilli	**30 mm**	**6574**		**20**	300
	50 mm	**6576**		**20**	300
Black Noir	**30 mm**	**6521**		**20**	300
		23411	1 ud.	**5**	50
	40 mm	**6117**		**20**	300
		23412	1 ud.	**5**	50
	50 mm	**6118**		**20**	300
		23413	1 ud.	**5**	50
	60 mm	**6119**		**20**	200
		23414	1 ud.	**5**	50
	80 mm	**6120**		**20**	100
		23415	1 ud.	**5**	50
	100 mm	**6121**		**20**	100
		23416	1 ud.	**5**	50
	120 mm	**12623**		**4**	80

Features:
> Surface-mounted bolt.
> Made of steel with zamak bolt.

Caractéristiques:
> Verrou de recouvrement.
> Fabriquée en acier avec axe en zamak.


Screws included
Visserie compris

BARREL BOLT MOD. 584 TARGETTE MOD. 584

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	120 mm	10616		10	50
	140 mm	12624		10	50
	160 mm	10617		10	50

Features:
> Surface-mounted bolt.
> Made of steel with zamak bolt.

Caractéristiques:
> Verrou de recouvrement.
> Fabriquée en acier avec axe en zamak.





Medidas	584-120	584-140	584-160
A (mm)	117	142	160


CHAIN DOOR GUARD MOD. 3 ENTREBÂILLEUR DE PORTE CHAÎNETTE MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	84 mm	17580		10	60
		23644	1 ud.	5	50

Features:
> Black security chain.
> Made of steel.
> Easy installation.

Caractéristiques:
> Chaîne de sécurité noire.
> Fabriquée en acier.
> Installation facile.

Screws included
Visserie compris






DOOR KNOCKER MOD. 1 MARTEAU DE PORTE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	110 x 101 mm	6122		1	20

Features:
> Rustic steel door knocker.
> For entrance doors.

Caractéristiques:
> Heurtoir de porte rustique en acier.
> Pour les portes d'entrée.






DOOR KNOCKER MOD. 4 MARTEAU DE PORTE MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	115 mm	8058		1	10


Features:
> Steel door knocker.
> For entrance doors.

Caractéristiques:
> Marteau de porte d'acier.
> Pour les portes d'entrée.





WINDOW LID CLOSER MOD. 1 LOQUET À LEVIER MOD. 1




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**80 x 46 mm**	19205		**20**	100
Black Noir	**80 x 46 mm**	7232		**20**	100
		23417	1 ud.	**5**	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

Screws included
Visserie compris

WINDOW LID CLOSER MOD. 2 LOQUET À LEVIER MOD. 2




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**80 x 46 mm**	19206		**20**	100
Black Noir	**80 x 46 mm**	7233		**20**	100
		23418	1 ud.	**5**	50

Features:
> Window lid closer.

Caractéristiques:
> Loquet à levier pour volet.

Screws included
Visserie compris

WINDOW LID CLOSER MOD. 3 LOQUET À LEVIER MOD. 3




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**75 x 46 mm**	**Right** Droite	7234		**20**	100
			23419	1 ud.	**5**	50
		Left Gauche	7235		**20**	100
			23420	1 ud.	**5**	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

Screws included
Visserie compris

WINDOW LID CLOSER MOD. 4 LOQUET À LEVIER MOD. 4



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**60 x 46 mm**	19207		**20**	100
Black Noir	**60 x 46 mm**	12603		**20**	100
		23421	1 ud.	**5**	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.

Screws included
Visserie compris


WINDOW LID CLOSER MOD. 7 LOQUET À LEVIER MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**150 mm**	**14191**	1 ud.	**10**	50
	200 mm	**14192**	1 ud.	**10**	50
	250 mm	**14193**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Window lid closer for fastening shutters.

Caractéristiques:
> Fléau de volet pour fixation des volets.





WINDOW LID CLOSER MOD. 50 LOQUET À LEVIER MOD. 50


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**130 mm**	**15221**		**10**	60

Features:
> Steel latch.
> For closing shutters.

Caractéristiques:
> Loquet en acier.
> Pour la fermeture des volets.








WINDOW LID CLOSER MOD. 12 LOQUET À LEVIER MOD. 12

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Offset: 20 mm** Rabat: 20 mm	**50 x 25 x 45/25 mm**	**19208**		**10**	100
Brass plated Laitonné verni	**Offset: 10 mm** Rabat: 10 mm	**50 x 25 x 33/15 mm**	**17844**		**10**	100
	Offset: 15 mm Rabat: 15 mm	**50 x 25 x 38/20 mm**	**17842**		**10**	100
	Offset: 20 mm Rabat: 20 mm	**50 x 25 x 43/25 mm**	**14352**		**20**	100
Black Noir	**Offset: 10 mm** Rabat: 10 mm	**50 x 25 x 33/15 mm**	**17843**		**10**	100
			23423	1 ud.	**5**	50
	Offset: 15 mm Rabat: 15 mm	**50 x 25 x 38/20 mm**	**17841**		**10**	100
			23424	1 ud.	**5**	50
	Offset: 20 mm Rabat: 20 mm	**50 x 25 x 43/25 mm**	**14351**		**20**	100
		50 x 25 x 45/25 mm	**23422**	1 ud.	**5**	50







Features:
> Wedge or San Sebastián style door latch.
> Made of steel.
> For closing shutters with overlap.

Caractéristiques:
> Loquet de porte à coin ou San Sebastián.
> Fabriqué en acier.
> Pour la fermeture des volets avec recouvrement.

Screws included
Visserie compris



HANDLE MOD. 100P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 100P



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	6100		1	20
		23383	1 ud.	1	10


Features:
> Zamak door handle set.
> With hammered steel plate.
> 8 mm square spindle.
> For passage doors.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées de porte en zamak.
> Avec plaque en acier martelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes intérieures.

Screws included
Visserie compris



HANDLE MOD. 100PB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 100PB



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Keyhole: 47 mm** Trou de clé: 47 mm	7815		1	20
			23384	1 ud.	1	10
		Keyhole: 70 mm Trou de clé: 70 mm	23550		1	20
		Keyhole: 72 mm Trou de clé: 72 mm	7816		1	20
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	7817		1	20
			23385	1 ud.	1	10
		Keyhole: 90 mm Trou de clé: 90 mm	14933		1	20

Features:
> Zamak door handle set with hammered steel plate.
> With stamped keyhole for Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle.


Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier martelé.
> Avec trou de clé estampillé pour cylindre Europrofil.
> Tige carrée de 8 mm.

Screws included
Visserie compris



HANDLE MOD. 100PW POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 100PW

WC



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Deadbolt handle hole at 47 mm** Entreaxe condamnation à 47 mm	17433		1	20
		Deadbolt handle hole at 70 mm Entreaxe condamnation à 70 mm	17434		1	20

Features:
> Zamak handle set with hammered steel plate.
> With stamped hole for unified latch bolt lock.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier martelé.
> Avec trou estampillé pour verrou à pêne demi-tour unifié.
> Tige carrée de 8 mm.





HANDLE MOD. 100PG POIGNÉES SUR PLAQUE À CLÉ MOD. 100PG

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Standard keyhole: 72 mm** Trou de clé L: 72 mm	**7818**		**1**	20
		Standard keyhole: 90 mm Trou de clé L: 90 mm	**17432**		**1**	20

Features:
- Zamak handle set with hammered steel plate.
- With stamped keyhole for warded key.
- 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
- Ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier martelé.
- Avec trou de clé estampillé pour serrure à clé à gorge.
- Tige carrée de 8 mm.







HANDLE MOD. 100PEB85 POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 100PEB85

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**Left** Gauche ①	**17569**		**1**	20
		Right Droite ②	**17570**		**1**	20

Features:
- Zamak handle with hammered steel plate.
- With stamped keyhole for 85 mm Europrofile cylinder.
- Suitable for installation on entry doors with security escutcheon model 30 or 31.
- 8 mm square spindle.


Caractéristiques:
- Poignée en zamak avec plaque en acier martelé.
- Avec trou de clé estampillé pour cylindre Europrofil de 85 mm.
- Convient pour l'installation sur des portes d'entrée avec un blindage de sécurité modèle 30 ou 31.
- Tige carrée de 8 mm.





HANDLE MOD. 100PEB AT POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 100PEB AT





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	20151		1	20
		Keyhole: 70 mm Trou de clé: 70 mm	20152		1	20


Features:
> Zamak handle with hammered steel plate.
> With stamped keyhole Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle.
> Anti-theft screws included.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak avec plaque en acier martelé.
> Avec trou de clé estampillé pour cylindre Europrofil.
> Tige carrée de 8 mm.
> Livré avec vis traverssantes anti-vol.



HANDLE MOD. 100R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 100R





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø60 mm**	17581		1	20


Features:
> Zamak door handle set.
> With steel rosette.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak.
> Avec rosace en acier.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 100K POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 100K





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 x 44 mm**	12630		1	20

Features:
> Zamak door handle set.
> With hammered steel plate.
> 8 mm square spindle.


Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak.
> Avec plaque martelée en acier.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 100SP BÉQUILLE DOUBLE MOD. 100SP

ZAMAK






Finish Finition	Cod.			
Black Noir	7973		4	24
	23386	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak door handle set.
> Without plate.
> 8 mm square spindle.


Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak.
> Sans plaque.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 101P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 101P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**280 x 44 mm**	19197		1	20
Black Noir	**280 x 45 mm**	6101		1	20
		23387	1 ud.	1	10







Features:
> Zamak door handle set with smooth steel plate.
> 8 mm square spindle.
> For passage doors.


Caractéristiques:
> Ensemble de poignées de porte en zamak avec plaque en acier martelé.
> Tige carrée de 8 mm.
> Pour les portes intérieures.

Screws included
Visserie compris

HANDLE MOD. 101PB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 101PB

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Antique brass Vieilli	**280 x 44 mm**	**Keyhole: 85 mm** Trou de clé: 85 mm	19198		1	20
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Keyhole: 72 mm** Trou de clé: 72 mm	17428		1	20
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	14173		1	20
		Keyhole: 90 mm Trou de clé: 90 mm	17430		1	20












Features:
> Zamak handle set with smooth steel plate.
> With stamped keyhole for 85 mm Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Ensemble de poignées en zamak avec plaque lisse en acier.
> Avec trou de clé estampillé pour cylindre Europrofil de 85 mm.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 101PG POIGNÉES SUR PLAQUE À CLÉ MOD. 101PG

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Standard keyhole: 68 mm** Trou de clé L: 68 mm	17435		1	20
		Standard keyhole: 70 mm Trou de clé L: 70 mm	17437		1	20












Features:
> Zamak handle set with smooth steel plate.
> With stamped keyhole for warded key.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque lisse en acier.
> Avec trou de clé estampillé pour verrou de porte avec clé à gorge.
> Tige carrée de 8 mm.

HANDLE MOD. 101N POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 101N

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**250 x 28 mm**	**Without spring** Sans ressort	25141		1	10








Features:
> Zamak handle set with steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Narrow plate.
> Without spring return.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.

HANDLE MOD. 101NB85 POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 101NB85






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**250 x 28 mm**	**Without spring** Sans ressort	25142		1	10

Features:
> Set of zamak handles and door knob.
> Steel plate and key hole for Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle and narrow plate.
> Without spring return.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Avec trou de serrure poinçonné pour cylindre Europrofil.
> Tige carrée de 8 mm et plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.

HANDLE MOD. 101R POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 101R





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø60 mm**	12633		1	20


Features:
> Zamak door handle set.
> With steel rosette.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak.
> Avec rosace en acier.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 101K POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 101K





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**100 x 42 mm**	19199		1	20
Black Noir	**100 x 42 mm**	12631		1	20

Features:
> Zamak handle set with smooth plate.
> With steel rosette.
> 8 mm square spindle.


Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque lisse.
> Avec rosace en acier.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 101SP BÉQUILLE DOUBLE MOD. 101SP

ZAMAK





Finish Finition	Cod.			
Black Noir	7974		4	24
	23388	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak door handle set.
> Without plate.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak.
> Sans plaque.
> Tige carrée de 8 mm.




HANDLE MOD. 102P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 102P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	6429		1	20

Features:
> Zamak handle set.
> With hammered steel plate.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak.
> Avec plaque en acier martelée.
> Tige carrée de 8 mm.







HANDLE MOD. 102PB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 102PB

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Keyhole: 72 mm** Trou de clé: 72 mm	17429		1	20
		Keyhole: 90 mm Trou de clé: 90 mm	17431		1	20
		Keyhole: 85 mm Trou de clé: 85 mm	20483		1	20

Features:
> Zamak handle set with hammered steel plate.
> With punched keyhole for Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier martelée.
> Avec trou de serrure poinçonné pour cylindre Europrofil.
> Tige carrée de 8 mm.







HANDLE MOD. 102PG POIGNÉES SUR PLAQUE À CLÉ MOD. 102PG

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 44 mm**	**Standard keyhole: 68 mm** Trou de clé L: 68 mm	17436		1	20


Features:
> Zamak handle set with hammered steel plate.
> Stamped keyhole for a warded key lock at 68 mm.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier martelée.
> Trou de clé estampillé pour verrou de porte avec clé à gorge à 68 mm.
> Tige carrée de 8 mm.





HANDLE MOD. 102K POIGNÉES SUR ROSACE MOD. 102K



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 x 44 mm**	12632		1	20


Features:
> Zamak handle set.
> With hammered steel plate.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak.
> Avec plaque en acier martelée.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 102SP BÉQUILLE DOUBLE MOD. 102SP

ZAMAK




Finish Finition	Cod.			
Black Noir	7975		4	24
	23389	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak handle set.
> Without plate.
> 8 mm square spindle.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak.
> Sans plaque.
> Tige carrée de 8 mm.



HANDLE MOD. 106P POIGNÉES SUR PLAQUE MOD. 106P




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**270 x 36 mm**	21676	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak handle set with steel plate.
> 8 mm square spindle.
> Narrow plate.
> Without spring return.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Tige carrée de 8 mm.
> Plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.

HANDLE MOD. 106PB POIGNÉES SUR PLAQUE À CYLINDRE MOD. 106PB



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**270 x 36 mm**	**Keyhole: 72 mm** Trou de clé: 72 mm	21678	1 ud.	2	20
		Keyhole: 90 mm Trou de clé: 90 mm	21679	1 ud.	2	20

Features:
> Set of zamak handles and door knob.
> Steel plate and key hole for Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle and narrow plate.
> Without spring return.


Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Avec trou de serrure poinçonné pour cylindre Europrofil.
> Tige carrée de 8 mm et plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.

HANDLE MOD. 106PW72 POIGNÉES SUR PLAQUE À CONDAMNATION MOD. 106PW72

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**270 x 36 mm**	**Deadbolt handle hole at 72 mm** Entreave condamnation à 72 mm	21677	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak handle set with steel plate.
> Punched hole for unified latch bolt at 72 mm.
> 8 mm square spindle and narrow plate.
> Without spring return.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Trou perforé pour le pêne unifié à 72 mm.
> Tige carrée de 8 mm et plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.








HANDLE MOD. 106PG72 POIGNÉES SUR PLAQUE À CLÉ MOD. 106PG72


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**270 x 36 mm**	**Standard keyhole: 72 mm** Trou de clé L: 72 mm	21680	1 ud.	2	20

Features:
> Zamak handle set with steel plate.
> With stamped keyhole for a warded key lock at 72 mm.
> 8 mm square spindle and narrow plate.
> Without spring return.

Caractéristiques:
> Jeu d'ensemble de poignées en zamak avec plaque en acier.
> Avec trou de clé estampillé pour verrou de porte avec clé à gorge à 72 mm.
> Tige carrée de 8 mm et plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.








HANDLE + DOOR FIXED KNOB MOD. 106PB ENSEMBLE PALIÈRE FIXE BÉQUILLE MOD. 106PB

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**270 x 36 mm**	**Keyhole: 72 mm** Trou de clé: 72 mm	21681	1 ud.	2	20
		Keyhole: 90 mm Trou de clé: 90 mm	21682	1 ud.	2	20

Features:
> Set of zamak handles and door knob.
> Steel plate and key hole for Europrofile cylinder.
> 8 mm square spindle and narrow plate.
> Without spring return.


Caractéristiques:
> Jeu d'ensembles sur plaque en zamak et poignée.
> Plaque en acier et trou de clés estampage pour cylindre europrofile.
> Tige carrée de 8 mm et plaque étroite.
> Sans ressort de rappel.







DOOR KNOB WITH PLATE MOD. 18 BOUTON DE PORTE AVEC PLAQUE MOD. 18




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 45 x 2 mm**	**Flat plate** Plaque lisse	6133		1	20

Features:
> Zamak turning door knob with smooth steel plate.
> For entrance doors.
> Without recovery spring.
> Ø 55 mm door knob.

Caractéristiques:
> Bouton rotatif en zamak avec plaque lisse en acier.
> Pour portes d'entrée.
> Sans ressort de récupération.
> Bouton de porte de Ø55 mm.

DOOR KNOB WITH PLATE MOD. 19 BOUTON DE PORTE AVEC PLAQUE MOD. 19




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**280 x 45 x 2 mm**	**Rugged plate** Plaque martelée	6433		1	20

Features:
> Zamak turning door knob with rugged steel plate.
> For entrance doors.
> Without recovery spring.
> Ø 55 mm door knob.

Caractéristiques:
> Bouton rotatif en zamak avec plaque martelée en acier pour portes d'entrée.
> Sans ressort de récupération.
> Bouton de porte de Ø55 mm.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 16 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 16




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø75 mm**	6131		1	20

Features:
> Fixed zamak knob with rosette.
> For entrance doors.
> Knob diameter: 75 mm.

Caractéristiques:
> Bouton fixe en zamak avec rosace.
> Pour portes d'entrée.
> Diamètre du bouton: 75 mm.

CENTRE DOOR KNOB MOD. 17 BOUTON DE PORTE D´ENTRÉE MOD. 17




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø55 - Ø70 mm**	6132		1	20
		23433	1 ud.	2	20

Features:
> Fixed zamak knob with rosette.
> For entrance doors.
> Knob diameter: 55 mm.

Caractéristiques:
> Bouton fixe en zamak avec rosace.
> Pour portes d'entrée.
> Diamètre du bouton: 55 mm.

PULL HANDLE MOD. 100 POIGNÉE DE TIRAGE SUR PLAQUE MOD. 100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**280 x 45 mm**	**18431**		**2**	40
Black Noir	**280 x 45 mm**	**6102**		**2**	40
		23390	1 ud.	**2**	20






Features:
> Zamak door pull handle.
> With dotted steel plate.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en zamak.
> Avec plaque en acier pointillée.

Screws included
Visserie compris

PULL HANDLE MOD. 101 POIGNÉE DE TIRAGE SUR PLAQUE MOD. 101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**6280**		**2**	40
		23391	1 ud.	**2**	20






Features:
> Zamak door pull handle.
> With smooth steel plate.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en zamak.
> Avec plaque lisse en acier.

Screws included
Visserie compris

PULL HANDLE MOD. 102 POIGNÉE DE TIRAGE SUR PLAQUE MOD. 102

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**6430**		**2**	40
		23392	1 ud.	**2**	20






Features:
> Zamak door pull handle.
> With hammered steel plate.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en zamak.
> Avec plaque en acier martelée.

Screws included
Visserie compris

PULL HANDLE WITH ROSETTE MOD. 103 POIGNÉE DE TIRAGE SUR ROSACE MOD. 103

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 mm**	**20050**		**2**	40
		23393	1 ud.	**2**	20
	140 mm	**6431**		**2**	40
		23394	1 ud.	**2**	20
	190 mm	**20051**		**2**	40
	240 mm	**20052**		**1**	20





Modelos	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
103-100	100	110	53	35
103-140	140	153	55	52
103-190	190	203	55	52
103-240	240	253	55	52


Features:
> Zamak door pull handle.
> With steel rosette.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en zamak.
> Avec rosace en acier.

Screws included
Visserie compris

PULL HANDLE WITH ROSETTE MOD. 103D POIGNÉE DE TIRAGE SUR ROSACE MOD. 103D






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**240 x 53 mm**	**20053**		**1**	20

Features:
> Offset zamak door pull handle.
> With steel rosette Ø 52 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage décalée en zamak.
> Avec rosace en acier Ø 52 mm.

PULL HANDLE WITH ROSETTE MOD. 104R POIGNÉE DE TIRAGE SUR ROSACE MOD. 104R






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**140 mm**	**20054**		**2**	40

Features:
> Zamak door pull handle.
> With steel rosette Ø 52 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de porte en zamak.
> Avec rosace en acier Ø 52 mm.

PULL HANDLE MOD. 104 POIGNÉE DE TIRAGE SUR PLAQUE MOD. 104






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**6491**		**2**	40

Features:
> Zamak door pull handle.
> With hammered steel plate.

Caractéristiques:
> Poignée de porte en zamak.
> Avec plaque en acier martelée.

PULL HANDLE MOD. 105 POIGNÉE DE TIRAGE SUR PLAQUE MOD. 105





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**280 x 45 mm**	**16184**		**2**	40

Features:
> Zamak door pull handle.
> With hammered steel plate.
> Punched keyhole for Europrofile cylinder.


Caractéristiques:
> Poignée de porte en zamak.
> Avec plaque en acier martelée.
> Trou de serrure poinçonné pour cylindre Europrofil.

WINDOW HANDLE MOD. 115 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 115

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**63 x 28 mm**	**Square bolt: 7 mm** Carré: 7 mm	**11878**		**2**	40

Features:
> Zamak handle for windows without spring.
> 8 mm square spindle and Ø 10 mm tetons.

Caractéristiques:
> Ensembles sur plaque en Zamak sans ressort pour fenêtres.
> Tige carrée de 7 mm et tétons de Ø10 mm.






WINDOW HANDLE MOD. 121 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 121

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**100 x 22 mm**	**Square bolt: 6 mm** Carré: 6 mm	**17590**		**4**	32

Features:
> Zamak handle.
> For windows with a 6 mm square spindle.
> For latch model 21.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les fenêtres avec une barre carrée de 6 mm.
> Pour le loquet modèle 21.






WINDOW HANDLE MOD. 122 BÉQUILLE POUR CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 122

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**100 x 22 mm**	**Square bolt: 6 mm** Carré: 6 mm	**17591**		**4**	32

Features:
> Zamak handle.
> For windows with a 6 mm square spindle.
> For latch model 21.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les fenêtres avec une barre carrée de 6 mm.
> Pour le loquet modèle 21.







MORTISE LATCH MOD. 21 CRÉMONE À ENCASTRER MOD. 21

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**100 x 25 mm**	**17932**		**4**	24
	100 x 42 mm	**17935**		**4**	24

Features:
> Mortise latch.
> 100 x 25 mm backset: 14 mm.
> 100 x 42 mm backset: 30 mm.
> Square bolt: 6 mm.
> For handle mod. 120-121-122.

Caractéristiques:
> Crémone d'incrustation.
> 100 x 25 mm axe: 14 mm.
> 100 x 42 mm axe: 30 mm.
> Carré 6 mm.
> Pour poignée mod. 120-121-122.








DEADBOLT HANDLE MOD. 10 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 10

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**30 mm**	**19203**		**20**	100
Black Noir	**30 mm**	**6114**		**20**	100
		23431	1 ud.	**5**	50


Features:
> Zamak deadbolt handle.
> 6 mm square spindle for locks on passage doors.
> Die-cutting of Ø10 mm plate.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.
> Découpe d'une plaque de Ø10 mm.

DEADBOLT HANDLE MOD. 10P ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 10P

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**30 mm**	**17565**		**20**	100


Features:
> Zamak deadbolt handle with plate.
> 6 mm square spindle for locks on passage doors.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.

DEADBOLT HANDLE MOD. 11 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 11

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø33 mm**	**6115**		**20**	100


Features:
> Zamak deadbolt handle.
> 6 mm square bar for locks on passage doors.
> Die-cutting of Ø10 mm plate.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.
> Découpe d'une plaque de Ø10 mm.

DEADBOLT HANDLE MOD. 11P ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 11P

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø33 mm**	**17566**		**20**	100

Features:
> Zamak deadbolt handle with plate.
> 6 mm square spindle for locks on passage doors.


Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.

DEADBOLT HANDLE MOD. 12 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**36 mm**	**9958**		**20**	100
		23432	1 ud.	**5**	50

Features:
> Zamak deadbolt handle.
> 6 mm square spindle for deadbolts in transit doors.
> Maximum door thickness: 55 mm.
> Die-cutting of Ø14 mm plate.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.
> Épaisseur máx. de la porte: 55 mm.
> Découpe d'une plaque de Ø14 mm.






ZAMAK

DEADBOLT HANDLE MOD. 13 ROSACE DE CONDAMNATION MOD. 13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø34 mm**	**9959**		**20**	100

Features:
> Zamak deadbolt handle.
> 6 mm square spindle for deadbolts in transit doors.
> Maximum door thickness: 55 mm.
> Die-cutting of Ø14 mm plate.

Caractéristiques:
> Ensemble sur plaque en Zamak.
> Barre carrée de 6 mm pour les verrous des portes de passage.
> Épaisseur máx. de la porte: 55 mm.
> Découpe d'une plaque de Ø14 mm.






ZAMAK

KEYHOLE MOD. 10 ROSACE DE CLÉ MOD. 10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**67 x 26 x 1,5 mm**	**19200**		**20**	200
Black Noir	**67 x 26 x 1,5 mm**	**6123**		**20**	200

Features:
> Smooth horizontal steel keyhole.
> For locks with a bit key.

Caractéristiques:
> Entrée de clés horizontale lisse en acier.
> Pour serrures à clé à gorge.






ACERO

KEYHOLE MOD. 11 ROSACE DE CLÉ MOD. 11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**67 x 26 x 1,5 mm**	**19201**		**20**	200
Black Noir	**67 x 26 x 1,5 mm**	**6124**		**20**	200

Features:
> Vertical flat steel keyhole.
> For lock with latch lock keys.

Caractéristiques:
> Entrée de clés verticale lisse en acier.
> Pour serrure à entrée de clé L.






ACERO

KEYHOLE MOD. 12 ROSACE DE CLÉ MOD. 12





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**60 x 38 mm**	19202		20	200
Black Noir	**60 x 38 mm**	12634		20	200
		23425	1 ud.	5	50


Features:
> Vertical flat steel keyhole.
> For locks with Europrofile cylinder.

Caractéristiques:
> Plaque de béquillage verticale en acier lisse.
> Pour serrures avec un cylindre Europrofil.

Screws included
Visserie compris

KEYHOLE MOD. 13 ROSACE DE CLÉ MOD. 13





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**60 x 34 mm**	12635		20	200

Features:
> Vertical hammered steel keyhole.
> For locks with Europrofile cylinder.

Caractéristiques:
> Plaque de béquillage verticale en acier martelée.
> Pour serrures avec un cylindre Europrofil.

KEYHOLE MOD. 14G ROSACE DE CLÉ MOD. 14G



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**60 x 38 mm**	17592		20	100

Features:
> Flat vertical steel keyhole.
> For locks with a bit key.

Caractéristiques:
> Trou de clés verticale lisse en acier.
> Pour serrures à clé à gorge.

KEYHOLE MOD. 15 ROSACE DE CLÉ MOD. 15




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**60 x 34 mm**	17593		20	100

Features:
> Vertical hammered steel keyhole.
> For locks with a bit key.

Caractéristiques:
> Plaque de béquillage verticale en acier martelée.
> Pour serrures à clé à gorge.

HANDRAIL SUPPORT MOD. 24 SUPPORT DE RAMPE MOD. 24

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø70 mm**	6116		**10**	60
		23444	1 ud.	**4**	24






Features:
> Handrail support in steel.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en acier.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

Screws included
Visserie compris

HANDRAIL SUPPORT MOD. 26 SUPPORT DE RAMPE MOD. 26

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Ø70 mm**	19221		**10**	60
		23445	1 ud.	**4**	24






Features:
> Handrail support in steel.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en acier.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

Screws included
Visserie compris

NAIL MOD. 1 CLOU MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**30 mm**	19209		**100**	1000
	40 mm	19210		**100**	1000
Black Noir	**30 mm**	6134		**100**	1000
		10655	4 ud.	**10**	50
		29107	4 ud.	**5**	-
	40 mm	6135		**100**	1000
		10656	4 ud.	**10**	50
		29108	4 ud.	**5**	-






Modelo	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1 - 30	30	21	7	2.7	0.9
1 - 40	40	27	8	2.7	1.3

Features:
> Ornamental nail with round head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête ronde.
> Fabriqué en acier.

NAIL MOD. 2 CLOU MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**28 mm**	19211		**100**	1000
	40 mm	19212		**100**	1000
Black Noir	**28 mm**	6136		**100**	1000
		10657	4 ud.	**10**	50
		29109	4 ud.	**5**	-
	40 mm	6137		**100**	1000
		10658	4 ud.	**10**	50
		29110	4 ud.	**5**	-






Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2 - 28	28	21	7.5	2.7	0.9
2 - 40	40	24	9	2.7	1.3

Features:
> Ornamental nail with pyramid head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête pyramidale.
> Fabriqué en acier.

NAIL MOD. 3 CLOU MOD. 3





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 - 30	30	23.8	35	1
3 - 40	40	23.8	35	1.2


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	30 mm	13404		100	1000
		17547	4 ud.	10	50
		29092	4 ud.	5	-
	40 mm	13405		100	1000
		17548	4 ud.	10	50
		29093	4 ud.	5	-

Features:
> Ornamental nail with pyramid head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête pyramidale.
> Fabriqué en acier.

NAIL MOD. 4 CLOU MOD. 4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	40 mm	13406		100	1000
		29111	4 ud.	5	-

Features:
> Ornamental nail with round head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête ronde.
> Fabriqué en acier.

NAIL MOD. 5 CLOU MOD. 5





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)
5 - 25	25	18	24	2.7	0.8
5 - 30	30	21	28	2.7	1
5 - 40	40	23	32	2.7	1
5 - 50	50	29	40	3	1.3


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	25 mm	19213		100	1000
	30 mm	19214		100	1000
Black Noir	25 mm	13407		100	1000
		17550	4 ud.	10	50
		29094	4 ud.	5	-
	30 mm	13408		100	1000
		17551	4 ud.	10	50
		29112	4 ud.	5	-
	40 mm	19970		50	500
	50 mm	19971		50	500

Features:
> Ornamental nail with round head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête ronde.
> Fabriqué en acier.

NAIL MOD. 6 CLOU MOD. 6





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
6 - 30	30	24	11	1
6 - 40	40	24	11	1.2


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	30 mm	17567		100	1000
	40 mm	17568		100	1000

Features:
> Ornamental nail with pyramid head.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Clou décoratif à tête pyramidale.
> Fabriqué en acier.

HOOK MOD. 100 PORTE-MANTEAU MOD. 100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**90 x 90 x 100 mm**	19215		10	100
Black Noir	**90 x 90 x 100 mm**	6427		10	100
		23426	1 ud.	2	20






Features:
> Rustic-style hanger.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Porte-manteau de style rustique.
> Fabriqué en acier.

Screws included
Visserie compris

HOOK MOD. 101 PORTE-MANTEAU MOD. 101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**120 x 80 x 90 mm**	19216		10	60
Black Noir	**120 x 80 x 90 mm**	6428		10	60
		23427	1 ud.	2	20






Features:
> Rustic-style hanger.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Porte-manteau de style rustique.
> Fabriqué en acier.

Screws included
Visserie compris

HOOK MOD. 102 PORTE-MANTEAU MOD. 102

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**210 x 80 x 90 mm**	6492		5	50






Features:
> Rustic-style hanger.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Porte-manteau de style rustique.
> Fabriqué en acier.

HOOK MOD. 103 PORTE-MANTEAU MOD. 103

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**70 x 70 x 85 mm**	19217		10	100
Black Noir	**70 x 70 x 85 mm**	6493		10	100
		23428	1 ud.	2	20






Features:
> Rustic-style hanger.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Porte-manteau de style rustique.
> Fabriqué en acier.

Screws included
Visserie compris

ESCUTCHEON MOD. 100 PLAQUE DE PORTE MOD. 100





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**146 x 30 mm**	6112		**25**	250
		23429	1 ud.	**5**	50


Features:
> Steel handle shield.
> With a smooth plate.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée en acier.
> Avec une plaque lisse.

Screws included
Visserie compris

ESCUTCHEON MOD. 101 PLAQUE DE PORTE MOD. 101





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**92 x 30 mm**	19219		**25**	250
Black Noir	**92 x 30 mm**	6113		**25**	250
		23430	1 ud.	**5**	50


Features:
> Steel handle shield.
> With a smooth plate.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée en acier.
> Avec une plaque lisse.

Screws included
Visserie compris

ESCUTCHEON WITH KEYHOLE MOD. 102 PLAQUE DE PORTE AVEC ENTRÉE DE CLÉ L MOD. 102






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**146 x 30 mm**	6432		**25**	250

Features:
> Steel escutcheon.
> With flat plate and keyhole for cupboards.

Caractéristiques:
> Plaque de porte en acier.
> Avec plaque lisse et trou de clés pour armoires.

PLATE RING PULL WITH ESCUTCHEON MOD. 1000 ANNEAU DE TIRAGE AVEC PLAQUE MOD. 1000





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**80 x 28 mm**	19222		**25**	200
Black Noir	**80 x 28 mm**	6125		**25**	200
		23437	1 ud.	**5**	50


Features:
> Horizontal steel handle.
> With a ring and textured plate.

Caractéristiques:
> Poignée horizontale en acier.
> Avec un anneau et une plaque texturée.

Screws included
Visserie compris

PLATE RING PULL WITH ESCUTCHEON MOD. 1001 ANNEAU DE TIRAGE AVEC PLAQUE MOD. 1001

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**28 x 80 mm**	19223		25	200
Black Noir	**28 x 80 mm**	6126		25	200
		23438	1 ud.	5	50





Features:
> Vertical steel handle.
> With a ring and textured plate.


Caractéristiques:
> Poignée verticale en acier.
> Avec un anneau et une plaque texturée.

Screws included
Visserie compris

HANDLE MOD. 1002 POIGNÉE MOD. 1002

Finish Finition	Sizes Mesures - A	Cod.			
Antique brass Vieilli	**90 mm**	19224		20	200
	130 mm	19225		20	200
	182 mm	19226		5	30
Black Noir	**90 mm**	6908		20	200
		23439	1 ud.	5	50
	130 mm	6909		20	200
		23440	1 ud.	5	50
	182 mm	6910		5	30
		23441	1 ud.	4	20






Features:
> Steel handle.
> Without a plate.

Caractéristiques:
> Poignée en acier.
> Sans plaque.

Screws included
Visserie compris

HANDLE WITH ESCUTCHEON PLATE MOD. 1003 POIGNÉE AVEC PLAQUE MOD. 1003

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**100 x 31 mm**	19227		20	120
Black Noir	**100 x 31 mm**	6914		20	120
		23442	1 ud.	5	50






Features:
> Horizontal steel handle.
> With a ring and plain plate.


Caractéristiques:
> Poignée horizontale en acier.
> Avec un anneau et une plaque lisse.

Screws included
Visserie compris

HANDLE WITH ESCUTCHEON PLATE MOD. 1004 POIGNÉE AVEC PLAQUE MOD. 1004

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**80 x 28 mm**	19228		20	120
Black Noir	**80 x 28 mm**	12636		20	120








Features:
> Horizontal steel handle.
> With a textured plate.

Caractéristiques:
> Poignée horizontale en acier.
> Avec une plaque texturée.

HANDLE WITH ESCUTCHEON PLATE MOD. 1005 POIGNÉE AVEC PLAQUE MOD. 1005





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**28 x 80 mm**	19229		**20**	120
Black Noir	**28 x 80 mm**	12637		**20**	120
		23443	1 ud.	**5**	50


Features:
> Vertical steel handle.
> With a textured plate.

Caractéristiques:
> Poignée verticale en acier.
> Avec une plaque texturée.

Screws included
Visserie compris

HANDLE WITH ESCUTCHEON PLATE MOD. 1006 POIGNÉE AVEC PLAQUE MOD. 1006






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 x 31 mm**	12638		**20**	120

Features:
> Horizontal steel handle.
> With a ring and textured plate.

Caractéristiques:
> Poignée horizontale en acier.
> Avec un anneau et une plaque texturée.

LETTERS LETTRES






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**4" - 100 mm**	**A**	17556	1 ud.	**5**	50
		B	17557	1 ud.	**5**	50
		C	17558	1 ud.	**5**	50
		D	17559	1 ud.	**5**	50
		E	17560	1 ud.	**5**	50
		F	17561	1 ud.	**5**	50
		G	17562	1 ud.	**5**	50
		H	17563	1 ud.	**5**	50
		I	17564	1 ud.	**5**	50

Features:
> Forged letters to be screwed.
> For interior or exterior use.
> Plugs and lag screws included.

Caractéristiques:
> Lettres en fer forgé à visser.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Chevilles et tire-fond inclus.

NUMBERS CHIFFRES





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**4" - 100 mm**	**0**	9857	1 ud.	**5**	50
		1	9858	1 ud.	**5**	50
		2	9859	1 ud.	**5**	50
		3	9860	1 ud.	**5**	50
		4	9861	1 ud.	**5**	50
		5	9862	1 ud.	**5**	50
		6	9863	1 ud.	**5**	50
		7	9864	1 ud.	**5**	50
		8	9865	1 ud.	**5**	50
		9	9866	1 ud.	**5**	50

Features:
> Forged numbers to be screwed.
> For interior or exterior use.
> Plugs and lag screws included.


Caractéristiques:
> Chiffres en fer forgé à visser.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Chevilles et tire-fond inclus.


SHUTTER RETAINER MOD. 1 BLOQUE VOLET MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**105 x 131 mm**	6215		**10**	100
		23434	1 ud.	**2**	20

Features:
> S-type retainer made of steel.
> For shutters.
> Include anchor.

Caractéristiques:
> Retenue de type S fabriquée en acier.
> Pour les volets.
> Avec cheville.








SHUTTER RETAINER MOD. 2 BLOQUE VOLET MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 x 123 mm**	18481		**10**	100

Features:
> Retainer made of steel.
> For shutters.
> Include anchor.

Caractéristiques:
> Retenue fabriquée en acier.
> Pour les volets.
> Avec cheville.






SHUTTER RETAINER MOD. 3 BLOQUE VOLET MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**130 x 60 mm**	18482		**10**	100
		23435	1 ud.	**4**	40

Features:
> Retainer made of steel and zamak.
> For shutters.
> Include anchor.

Caractéristiques:
> Retenue fabriquée en acier et zamak.
> Aux volets.
> Avec cheville.








SHUTTER RETAINER MOD. 6 BLOQUE VOLET MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**157 x 60 mm**	21193		**6**	36
		23436	1 ud.	**4**	20

Features:
> Retainer made of steel and zamak.
> For shutters.
> Adjustable for shutter from 30 to 60 mm.
> Include anchor.

Caractéristiques:
> Retenue fabriquée en acier et zamak.
> Aux volets.
> Adaptable pour volet dès 30 - 60 mm.
> Avec cheville.








HINGE MOD. 9000 CHARNIÈRE MOD. 9000





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	55 x 70 mm	15441		10	40
		23446	1 ud.	4	20


Features:
> Fixed hinge.
> Book-style.
> Recommended for shutters.

Caractéristiques:
> Charnière fixe.
> De type livre.
> Recommandé pour les volets.



HINGE MOD. 9010 CHARNIÈRE MOD. 9010





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	90 x 60 mm	15442		10	40
		23447	1 ud.	4	20


Features:
> Fixed hinge.
> Book-style.
> Recommended for shutters.

Caractéristiques:
> Charnière fixe.
> De type livre.
> Recommandé pour les volets.



HINGE MOD. 9100 CHARNIÈRE MOD. 9100





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	200 x 90 mm	15439		4	16
		23448	1 ud.	4	16


Features:
> Fixed hinge.
> Book-style.
> Recommended for doors.

Caractéristiques:
> Charnière fixe.
> De type livre.
> Recommandé pour les portes.



HINGE MOD. 9110 CHARNIÈRE MOD. 9110





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	200 x 90 mm	15440		4	16
		23449	1 ud.	4	16


Features:
> Removable hinge.
> Book-style.
> Recommended for doors.

Caractéristiques:
> Charnière amovible.
> De type livre.
> Recommandé pour les portes.



HALF HINGE MOD. 9120 DEMIE CHARNIÈRE MOD. 9120






Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	200 mm	15695		4	16
		23450	1 ud.	4	16

Features:
> Half hinge made of steel.
> Detachable.
> Specifically designed for hinge assembly.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Demi-charnière fabriquée en acier.
> Démontable.
> Spécifiquement conçue pour le montage avec une gondole.
> Axe : Ø 14 mm.



Washer for hinge MOD. 9120
Rondelle pour charnière MOD. 9120

Finish / Finition	Cod.			
Black / Noir	17605		20	-


GOTHIC CORNER MOD. 8500 EQUERRE QC MOD. 8500

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**300 x 240 mm**	15444		-	8
		15445		-	8

Features:
> Gothic bracket.
> Made of steel.
> For reinforcing wooden windows.

Caractéristiques:
> Équerre gothique.
> Fabriquée en acier.
> Pour renforcer les fenêtres en bois.








GOTHIC CORNER MOD. 8510 EQUERRE QC MOD. 8510

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**300 x 240 mm**	15437		-	8
		15438		-	8

Features:
> Gothic bracket.
> Made of steel.
> For reinforcing wooden windows.

Caractéristiques:
> Équerre gothique.
> Fabriquée en acier.
> Pour renforcer les fenêtres en bois.









GOTHIC PLATE MOD. 7000 PENTURE DROITE QC MOD. 7000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**250 mm**	15430		4	16
		23456	1 ud.	4	16
	300 mm	15431		4	16
		23457	1 ud.	4	16
	350 mm	15432		4	16
	400 mm	15433		4	16
	450 mm	15434		4	16
	500 mm	15435		4	16

Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.








GOTHIC PLATE MOD. 7010 PENTURE DROITE QC MOD. 7010





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	250 x 35 x 4 mm	15424		4	16
		23458	1 ud.	4	16
	300 x 35 x 4 mm	15425		4	16
		23459	1 ud.	4	16
	350 x 35 x 4 mm	15426		4	16
	400 x 35 x 4 mm	15427		4	16
	450 x 35 x 4 mm	15428		4	16
	500 x 35 x 4 mm	15429		4	16


Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.



GOTHIC PLATE MOD. 7020 PENTURE DROITE QC MOD. 7020






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	250 x 35 x 4 mm	15418		4	16
		23460	1 ud.	4	16
	300 x 35 x 4 mm	15419		4	16
		23461	1 ud.	4	16
	350 x 35 x 4 mm	15420		4	16
	400 x 35 x 4 mm	15421		4	16
	450 x 35 x 4 mm	15422		4	16


Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.



GOTHIC PLATE MOD. 7030 PENTURE DROITE QC MOD. 7030





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	250 x 35 x 4 mm	15412		4	16
		23462	1 ud.	4	16
	300 x 35 x 4 mm	15413		4	16
		23463	1 ud.	4	16
	350 x 35 x 4 mm	15414		4	16
	400 x 35 x 4 mm	15415		4	16
	450 x 35 x 4 mm	15416		4	16
	500 x 35 x 4 mm	15417		4	16


Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.



GOTHIC PLATE MOD. 7040 PENTURE DROITE QC MOD. 7040


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	250 x 35 x 4 mm	15400		4	16
	300 x 35 x 4 mm	15401		4	16
	350 x 35 x 4 mm	15402		4	16
	400 x 35 x 4 mm	15403		4	16
	450 x 35 x 4 mm	15404		4	16
	500 x 35 x 4 mm	15405		4	16






Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.



GOTHIC PLATE MOD. 7050 PENTURE DROITE QC MOD. 7050

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	250 x 35 x 4 mm	15406		4	16
	300 x 35 x 4 mm	15407		4	16
	350 x 35 x 4 mm	15408		4	16
	400 x 35 x 4 mm	15409		4	16
	450 x 35 x 4 mm	15410		4	16
	500 x 35 x 4 mm	15411		4	16






Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with a pivot or half hinge model 9120.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriquée en acier.
> Pour l'assemblage avec une pivot ou une demi-charnière modèle 9120.
> Axe : Ø 14 mm.



ADJUSTABLE GOTHIC PLATE MOD. 7100 PENTURE RÉGLABLE DROITE QC MOD. 7100

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	300 x 35 x 4 mm	72 - 95 mm	15222		4	16
		94-131 mm	15223		4	16
		130-197 mm	15224		4	16
	400 x 35 x 4 mm	72 - 95 mm	15225		4	16
		94-131 mm	15226		4	16
		130-197 mm	15227		4	16






Features:
> Adjustable gothic plate.
> For mounting with model 8060 adjustable hinges.
> Axle: Ø 14 mm.
> To avoid hitting the window reveals.

Caractéristiques:
> Penture droite QC réglable.
> Pour le montage avec paumelles réglables mod. 8060.
> Axe: Ø 14 mm.
> Pour éviter les mouchettes de las fenêtres.



ADJUSTABLE GOTHIC PLATE MOD. 7110 PENTURE RÉGLABLE DROITE QC MOD. 7110





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**300 x 35 x 4 mm**	**72 - 95 mm**	**15228**		**4**	16
		94-131 mm	**15229**		**4**	16
		130-197 mm	**15230**		**4**	16
	400 x 35 x 4 mm	**72 - 95 mm**	**15231**		**4**	16
		94-131 mm	**15232**		**4**	16
		130-197 mm	**15233**		**4**	16


Features:
- Adjustable gothic plate.
- For mounting with model 8060 adjustable hinges.
- Axle: Ø 14 mm.
- To avoid hitting the window reveals.

Caractéristiques:
- Penture droite QC réglable.
- Pour le montage avec paumelles réglables mod. 8060.
- Axe: Ø 14 mm.
- Pour éviter les mouchettes de las fenêtres.



BARREL BOLT MOD. 8600 TARGETTE MOD. 8600





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**300 x 40 x 5 mm**	**15443**		**1**	10


Features:
- Interior locking bolt.
- Made of steel.
- Recommended for wooden shutters.

Caractéristiques:
- Gâche de verrouillage intérieur.
- Fabriquée en acier.
- Recommandé pour les volets en bois.



SIMPLE PIVOT MOD. 8000 GOND PLAQUE MOD. 8000





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**130 x 25 x 4 mm**	**Axis height: 16 mm** Hauteur d'axe: 16 mm	**15906**		**4**	24
			23452	1 ud.	**4**	24
		Axis height: 28 mm Hauteur d'axe: 28 mm	**15907**		**4**	24
		Axis height: 34 mm Hauteur d'axe: 34 mm	**15908**		**4**	24
		Axis height: 39 mm Hauteur d'axe: 39 mm	**15909**		**4**	24
		Axis height: 42 mm Hauteur d'axe: 42 mm	**15910**		**4**	24


Features:
- Gothic hinge made of steel.
- For assembly with hinges model 7000 to 7050.
- Shaft: Ø 14 mm.


Caractéristiques:
- Gond gothique fabriqué en acier.
- Pour l'assemblage avec des gonds modèles 7000 à 7050.
- Axe : Ø 14 mm.



GOTHIC PIVOT MOD. 8010 GOND PLAQUE MOD. 8010

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	160 x 25 x 4 mm	Axis height: 16 mm Hauteur d'axe: 16 mm	15911		4	24
			23453	1 ud.	4	24
		Axis height: 28 mm Hauteur d'axe: 28 mm	15912		4	24
		Axis height: 34 mm Hauteur d'axe: 34 mm	15913		4	24
		Axis height: 42 mm Hauteur d'axe: 42 mm	15389		4	24






Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with hinges model 7000 to 7050.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriqué en acier.
> Pour l'assemblage avec des gonds modèles 7000 à 7050.
> Axe : Ø 14 mm.

SIMPLE PIVOT MOD. 8020 GOND PLAQUE MOD. 8020

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	130 x 35 x 4 mm	Axis height: 16 mm Hauteur d'axe: 16 mm	15390		4	24
			23454	1 ud.	4	24
		Axis height: 28 mm Hauteur d'axe: 28 mm	15391		4	24
		Axis height: 34 mm Hauteur d'axe: 34 mm	15392		4	24
		Axis height: 39 mm Hauteur d'axe: 39 mm	15393		4	24
		Axis height: 42 mm Hauteur d'axe: 42 mm	15394		4	24







Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with hinges model 7000 to 7050.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriqué en acier.
> Pour l'assemblage avec des gonds modèles 7000 à 7050.
> Axe : Ø 14 mm.

GOTHIC PIVOT MOD. 8030 GOND PLAQUE MOD. 8030

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	170 x 35 x 4 mm	Axis height: 16 mm Hauteur d'axe: 16 mm	15395		4	24
			23455	1 ud.	4	24
		Axis height: 34 mm Hauteur d'axe: 34 mm	15397		4	24
		Axis height: 39 mm Hauteur d'axe: 39 mm	15398		4	24
		Axis height: 42 mm Hauteur d'axe: 42 mm	15399		4	24







Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with hinges model 7000 to 7050.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriqué en acier.
> Pour l'assemblage avec des gonds modèles 7000 à 7050.
> Axe : Ø 14 mm.

PIVOT MOD. 8040 GONS À VIS MUR MOD. 8040








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø14 x 90 mm**	15436		4	24
		23451	1 ud.	4	16

Features:
> Gothic hinge made of steel.
> For assembly with hinges model 7000 to 7050.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond gothique fabriqué en acier.
> Pour l'assemblage avec des gonds modèles 7000 à 7050.
> Axe : Ø 14 mm.

ADJUSTABLE PIVOT MOD. 8060 GOND PLAQUE RÉGLABLE MOD. 8060






Finish Finition	Sizes Mesures	A- B	Cod.			
Black Noir	**170 x 35 x 4 mm**	**73 - 103 mm**	15696		4	16
		103-133 mm	15697		4	16
		133-163 mm	15698		4	16
		163-193 mm	15699		4	16

Features:
> Adjustable gothic hinge.
> For mounting with model 7100 and 7110 adjustable plates.
> Axle: Ø 14 mm.
> To avoid hitting the window reveals.

Caractéristiques:
> Gond plaque réglable.
> Pour le montage avec gonds plaques réglables mod. 7100 et mod. 7110.
> Axe : Ø 14 mm.
> Pour éviter les mouchettes de las fenêtres.



SUPPORT FOR ADJUSTABLE HINGE MOD. 8080 RENFORCEMENT DE GOND MOD. 8080



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**52 x 50 x 35 mm**	15700		4	16

Features:
> Reinforcement for adjustable pivot.
> For constructions with reveal or heavy shutters.
> Includes anchors and chipboard screws.
> Made of steel.


Caractéristiques:
> Renforcement pour gonds réglables.
> En constructions avec mouchette en grande profondeur ou volets lourdes.
> Avec chevilles et vis.
> Fabriqué en acier.



GOTHIC CORNER PLATE MOD. 4000 PENTURE EQUERRE QC MOD. 4000


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	400 x 240 x 4 mm	Right Droite	12641		4	16
		Left Gauche	12642		4	16
	300 x 240 x 4 mm	Right Droite	12639		4	16
		Left Gauche	12640		4	16






Features:
> Gothic corner plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Axle: Ø 14 mm.
> Square hole for M7 anti-theft screw.


Caractéristiques:
> Penture équerre QC.
> Pour le montage avec gond plaque mod. 4600 à 5100.
> Axe: Ø 14 mm.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.



SIMPLE CORNER PLATE MOD. 4100 PENTURE EQUERRE MOD. 4100

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	400 x 240 x 4 mm	Right Droite	12645		4	16
		Left Gauche	12646		4	16
	300 x 240 x 4 mm	Right Droite	12643		4	16
		Left Gauche	12644		4	16





Features:
> Gothic corner plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Axle: Ø 14 mm.
> Square hole for M7 anti-theft screw.


Caractéristiques:
> Penture équerre QC.
> Pour le montage avec gond plaque mod. 4600 à 5100.
> Axe: Ø 14 mm.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.



GOTHIC PLATE MOD. 4200 PENTURE DROITE QC MOD. 4200

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	300 x 35 x 4 mm	12647		4	16
	400 x 35 x 4 mm	12648		4	16
	500 x 35 x 4 mm	12649		-	10
	600 x 35 x 4 mm	12650		-	10
	700 x 35 x 4 mm	12651		-	10
	800 x 40 x 5 mm	12652		-	6
	1000 x 40 x 5 mm	12653		-	6
	1200 x 40 x 5 mm	12654		-	6






A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	
300	14	35	105	3
400	14	35	135	3
500	14	35	123,3	4
600	14	35	156,7	4
700	14	35	142,5	5
800	16	40	167,5	5
1000	16	40	217,5	5
1200	16	40	214	6


Features:
> Gothic plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Square hole for M7 anti-theft screw.

Caractéristiques:
> Penture droite QC.
> Pour le montage avec les gonds mod. 4600 à 5100.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.



SIMPLE PLATE MOD. 4300 PENTURE EQUERRE MOD. 4300





A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	
300	14	35	105	3
400	14	35	155	3
500	14	35	136,7	4
600	14	35	170	4
700	14	35	152,5	5
800	16	40	177,5	5
1000	16	40	227,5	5
1200	16	40	222	6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	300 x 35 x 4 mm	12655		4	16
	400 x 35 x 4 mm	12656		4	16
	500 x 35 x 4 mm	12657		-	10
	600 x 35 x 4 mm	12658		-	10
	700 x 35 x 4 mm	12659		-	10
	800 x 40 x 5 mm	12660		-	6
	1000 x 40 x 5 mm	12661		-	6
	1200 x 40 x 5 mm	12662		-	6


Features:
> Gothic plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Square hole for M7 anti-theft screw.

Caractéristiques:
> Penture droite QC.
> Pour le montage avec les gonds mod. 4600 à 5100.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.



T-GOTHIC PLATE MOD. 4400 GOND T QC MOD. 4400






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	240 x 35 x 4 mm	12663		4	16


Features:
> Gothic T-plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Axle: Ø 14 mm.
> Square hole for M7 anti-theft screw.

Caractéristiques:
> Penture droite T QC.
> Pour le montage avec gonds mod. 4600 à 5100.
> Axe: Ø 14 mm.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.



T-SIMPLE PLATE MOD. 4500 GOND T MOD. 4500





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	240 x 35 x 4 mm	12664		4	16

Features:
> T-plate.
> For mounting with model 4600 to 5100 hinges.
> Axle: Ø 14 mm.
> Square hole for M7 anti-theft screw.

Caractéristiques:
> Penture droite T.
> Pour le montage avec gonds mod. 4600 à 5100.
> Axe: Ø 14 mm.
> Trou carré pour vis anti-vol M7.





T-DOUBLE CONCRETE HINGE MOD. 4600 GOND À SCELLER MOD. 4600

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**125 x 35 x 4 mm**	**ØAxe: 14 mm**	**12665**		**6**	36
	125 x 40 x 4 mm	**ØAxe: 16 mm**	**12666**		**6**	36

Features:
> Concrete double T-hinge.
> For mounting with hinges model 4000 to 4500.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Gond à sceller.
> Pour le montage avec charnières modèle 4000 à 4500.
> Axe : Ø 14 mm.









WALL HINGE MOD. 4700 GOND À VIS BOIS MOD. 4700

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**Ø14 x 85 mm**	**ØAxe: 14 mm**	**12667**		**6**	36
	Ø16 x 85 mm	**ØAxe: 16 mm**	**12668**		**6**	36
	Ø14 x 115 mm	**ØAxe: 14 mm**	**25298**		**6**	36
	Ø16 x 115 mm	**ØAxe: 16 mm**	**25299**		**6**	36

Features:
> Wall hinge.
> For mounting with hinges model 4000 to 4500.

Caractéristiques:
> Gond à vis bois.
> Pour le montage avec charnières modèle 4000 à 4500.





ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
14	85	38	35	24
16	85	43	25	26
14	115	38	35	24
16	115	43	25	26





GOTHIC PLATE HINGE MOD. 4800 GOND SUR PLAQUE QC MOD. 4800

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**170 x 50 x 4 mm**	**Axis height: 16 mm** Hauteur d'axe: 16 mm	**12669**		**6**	36
		Axis height: 28 mm Hauteur d'axe: 28 mm	**12670**		**6**	36
		Axis height: 34 mm Hauteur d'axe: 34 mm	**12671**		**6**	36
		Axis height: 39 mm Hauteur d'axe: 39 mm	**12672**		**6**	36
		Axis height: 42 mm Hauteur d'axe: 42 mm	**12673**		**6**	36

Features:
> Gothic plate hinge made of steel.
> For mounting with hinges model 4000 to 4500.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Charnière à plaque gothique en acier.
> Pour le montage avec charnières modèle 4000 à 4500.
> Axe : Ø 14 mm.









SIMPLE PLATE HINGE MOD. 4900 GOND PLAQUE MOD. 4900

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**130 x 40 x 4 mm**	**Axis Ø14: 16 mm** Axe Ø14: 16 mm	**12674**		**6**	36
		Axis Ø14: 28 mm Axe Ø14: 28 mm	**12675**		**6**	36
		Axis Ø14: 34 mm Axe Ø14: 34 mm	**12676**		**6**	36
		Axis Ø14: 39 mm Axe Ø14: 39 mm	**12677**		**6**	36
		Axis Ø14: 42 mm Axe Ø14: 42 mm	**12678**		**6**	36
		Axis Ø16: 20 mm Axe Ø16: 20 mm	**12679**		**6**	36

Features:
> Gothic plate hinge made of steel.
> For mounting with hinges model 4000 to 4500.

Caractéristiques:
> Charnière à plaque gothique en acier.
> Pour le montage avec charnières modèle 4000 à 4500.








T-GOTHIC HINGE MOD. 5000 GOND T QC MOD. 5000





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**200 x 35 x 4 mm**	**Right** Droite	12680		6	36
		Left Gauche	12681		6	36

Features:
> T-shaped Gothic hinge made of steel.
> For mounting with hinges model 4000 to 4500.
> Shaft: Ø 14 mm.

Caractéristiques:
> Charnière gothique en forme de T en acier.
> Pour le montage avec charnières modèle 4000 à 4500.
> Axe : Ø 14 mm.



ANTI-THEFT SCREW MOD. 6000 VIS ANTI-VOL MOD. 6000



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**M7 x 40 mm**	12684	10 ud.	10	50
		17275		50	500
	M7 x 50 mm	12685	10 ud.	10	50
		17276		50	500
	M7 x 60 mm	12686	10 ud.	10	50
		17277		50	500
	M7 x 70 mm	12687	10 ud.	10	50
		17278		50	500

Features:
> M7 anti-theft screw.
> For model 4000 to 4500 plates.

Caractéristiques:
> Vis anti-vol M7.
> Pour pentures droites mod. 4000 à 4500.

TAMPER-PROOF SCREW MOD. 7000 VIS INVIOLABLE MOD. 7000



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black zinc Zingué noir	**M7 x 40 mm**	18627		100	1200
		22687	10 ud.	5	-

Features:
> Tamper-proof screw.
> For fixing model 4800 to 5100 hinges.

Caractéristiques:
> Vis inviolable.
> Pour la fixation des gonds mod. 4800 à 5100.

BLACK FITTINGS FOR WINDOW SHUTTERS *FERRURES POUR VOLETS*









Finish *Finition*	**Matt black epoxy** *Noir époxy mat*

Fittings for window shutters made up of 1, 2 or more sashes
To be assembled on the frame, on wainscoted reveal or directly to the wall
De aplicação en janelas de sobrepôr de batente Ou niveladas
Ferrures pour volet vantail simple et vantaux double
Pour montage sur cadre encastré, sur revêtement oú directement sur le mûr
Aplicable to overlapped, rebated and flush type windows







Technical catalogue available for further information
Pour plus de renseignements, consultez notre catalogue technique, n'hésitez pas à le demander dans notre service commercial

BLACK FITTINGS FOR WINDOW SHUTTERS *FERRURES NOIRES POUR VOLETS*

FITTING FOR ONE SASH WINDOWS MOD. 2902 FERRURE DE 1 VANTAIL MOD. 2902

ZAMAK






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**80 mm**	**One sash** Un vantail	**7011**		**10**	40

Features:
> Set of fittings for closing a one-sash shutter.
> Includes: 1 small handle, 1 handle lock.
> 1 right hook, 1 left hook and 10 screws.


Caractéristiques:
> Jeu de ferrures pour la fermeture des volets avec un vantail.
> 1 poignée réduite, 1 blocage pour la poignée.
> 1 crochet droite, 1 crochet gauche et 10 vis.





FITTING FOR ONE SASH WINDOWS MOD. 2903 FERRURE DE 1 VANTAIL MOD. 2903

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**60 mm**	**One sash** Un vantail	**7012**		**10**	40

Features:
> Set of fittings for closing a one-sash shutter.
> Includes: 1 small handle, 1 handle lock.
> 1 right hook, 1 left hook and 10 screws.

Caractéristiques:
> Jeu de ferrures pour la fermeture des volets avec un vantail.
> 1 poignée réduite, 1 blocage pour la poignée.
> 1 crochet droite, 1 crochet gauche et 10 vis.





FITTING FOR TWO SASHES MOD. 2904 FERRURE DE 2 VANTAUX MOD. 2904

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**80 mm**	**Two sashes** Deux vantaux	**7013**		**10**	40


ZAMAK

Features:
> Set of fittings for closing a 2-sash shutter.
> 1 small handle, 1 handle lock.
> 1 right hook, 1 left hook and 10 screws.

Caractéristiques:
> Jeu de ferrures pour la fermeture des volets avec un vantail.
> 1 poignée réduite, 1 blocage pour la poignée.
> 1 crochet droite, 1 crochet gauche et 10 vis.










FITTING FOR TWO SASHES MOD. 2905 FERRURE DE 2 VANTAUX MOD. 2905


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**60 mm**	**Two sashes** Deux vantaux	**7014**		**10**	40

ZAMAK

Features:
> Set of fittings for closing a 2-sash shutter.
> 1 small handle, 1 handle lock.
> 1 right hook, 1 left hook and 10 screws.

Caractéristiques:
> Jeu de ferrures pour la fermeture des volets avec un vantail.
> 1 poignée réduite, 1 blocage pour la poignée.
> 1 crochet droite, 1 crochet gauche et 10 vis.







AUTOMATIC FITTING FOR ONE OR TWO SASHES MOD. 2915
FERRURE AUTOMATIQUE POUR UN OU DEUX VANTAUX MOD. 2915

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	110 mm	14984		10	40

Features:
> Automatic espagnolette for closing one- and two-leaf shutters.
> Includes: 1 automatic handle and 4 screws.

Caractéristiques:
> Espagnolette automatique pour fermer les volets à un ou deux vantaux.
> Avec : 1 poignée automatique et 4 vis.







AUTOMATIC FITTING FOR ONE OR TWO SASH BALCONY DOORS MOD. 2916
FERRURE AUTOMATIQUE DE PORTES POUR UN OU DEUX VANTAUX MOD. 2916


ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	124 mm	15936		10	50

Features:
> Automatic espagnolette for closing one- and two-leaf shutters.
> Includes: 1 automatic handle and 4 screws.

Caractéristiques:
> Espagnolette automatique pour fermer les volets à un ou deux vantaux.
> Avec 1 poignée automatique et 4 vis.





We recommend using the vertical lock bolt with automatic espagnolette to reach the best closing results in strong wind areas
Nous recommandons l'utilisation du verrou de fermeture verticale avec les cremones automatiques pour obtenir un meilleur résultat en cas de vent fort

VERTICAL LOCK BOLT MOD. 2940 VERROU DE FERMETURE VERTICALE MOD. 2940

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
2940	Black Noir	95 mm	Right Droite	7023		10	80
2941	Black Noir	95 mm	Left Gauche	7024		10	80


ZAMAK



Features:
> Lock bolt for espagnolette bars.
> No need for a rotation compensator.
> Patented.

Caractéristiques:
> Verrou de fermeture pour tiges de condamnation pour crémones.
> Il n'y a pas besoin d'utiliser un compensateur réglable.
> Patenté.






CLOSING BAR MOD. 2800 TIGE DE CONDAMNATION POUR CRÉMONES MOD. 2800


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	1000 mm	7001		-	10
	1200 mm	7002		-	10
	1400 mm	7003		-	10
	1600 mm	7004		-	10
	1800 mm	7005		-	10
	2000 mm	7006		-	10
	2200 mm	7007		-	10
	2400 mm	7008		-	10
	2600 mm	7009		-	10
	3200 mm	7010		-	10

ACERO



Features:
> Lock bar for espagnolette.
> Can be sawn to adapt the length.

Caractéristiques:
> Tige de condamnation pour crémones.
> Peuvent être coupées á la mesure du volet.



ZAMAK

MOD.	Finish Finition	Cod.			
MOD. 2907	**Black** Noir	**7016**		**20**	200
MOD. 2908	**Black** Noir	**7017**		**20**	200
MOD. 2909	**Black** Noir	**7018**		**20**	200
MOD. 2910	**Black** Noir	**7019**		**20**	200
MOD. 2911	**Black** Noir	**7020**		**20**	200
MOD. 2912	**Black** Noir	**7021**		**20**	200
MOD. 2913	**Black** Noir	**7022**		**20**	200



Straight support mod. 2907
Support droit mod. 2907



Inclined support (15°) mod. 2908
Support incliné (15°) mod. 2908



Straight support mod. 2909
Lacet droit mod. 2909



Double solid support mod. 2910
Support double plein mod. 2910



Threaded support mod. 2911, to be used
in combination with inverted hooks
Support fileté mod. 2911, à utiliser
avec des crochets inversés



Support with plate mod. 2912
Support avec plaque mod. 2912




Double support with plate mod. 2913
Support doble avec plaque mod. 2913

CLOSING PLATE MOD. 2950 CROCHET DE RAPPELLE MOD. 2950

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**70 x 16 x 10 mm**	**7025**		**20**	200





Features:
> Latch plate for closing 2 or 3-leaf shutters.
> In combination with hinges model 3025-3026.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Plaque d'attache pour la fermeture de volets à 2 ou 3 vantaux.
> En combinaison avec les charnières modèle 3025-3026.
> Fabriqué en acier.

INVERTED HOOKS CROCHET DE FERMETURE INVERSÉ

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
MOD. 2960	**Black** Noir	**58 x 33 x 15 mm**	**Left** Gauche	**7026**		**20**	200
MOD. 2961	**Black** Noir	**58 x 33 x 15 mm**	**Right** Droite	**7027**		**20**	200



Right
Droite

Left
Gauche



Features:
> Hook for the closing of a shutter fitting.
> In combination with the threaded supports.
> For inner shutters.

Caractéristiques:
> Crochet pour la fermeture du volet avec ferrure.
> En combinaison avec le support.
> Pour volets intérieures.

CLOSING HOOKS SET MOD. 7070 JEU DE CROCHETS DE FERMETURE MOD. 7070

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**40 x 33 x 15 mm**	**14471**		**10**	100



Features:
> Inverted right hook for the shutter fitting closing.
> In combination with the model 2911 threaded support.
> For inner shutters.

Caractéristiques:
> Crochet de fermeture inversé droite pour la fermeture du volet avec ferrure.
> En combinaison avec le support fileté mod. 2911.
> Pour volets intérieures.

CHIPBOARD SCREW MOD. 4 X 30 TIRE-FOND MOD. 4 X 30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**4 x 30 mm**	**3471**		**200**	4000




Features:
> Chipboard screw for fixing rustic shutter fittings.

Caractéristiques:
> Vis pour la fixation des ferrures noirs du volet.

ADJUSTABLE PIVOT WITH CORE-PLATE GOND RÉGLABLE AVEC SUPPORT

ZAMAK







MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 2974	Black Noir	25-52 mm	14445		10	80
MOD. 2975	Black Noir	52-82 mm	14549		10	60
MOD. 2976	Black Noir	82-109 mm	14550		10	40
MOD. 2973 ✸	Black Noir	109-134 mm	7031		10	40

Features:
> Used in combination with adjustable hinges to be chosen depending on the shutter
> design (flush, overlapped or rebated), normally used to avoid the reveal of the window
> Regulation with a 4 mm Allen ke

Caractéristiques:
> Pour volets à cadre, battans et à recouvrement en combinaison avec gond réglables,
> normalment ce gond est employé pour éviter la mouchette de la fenêtre
> Le réglage se fait avec une clef Allen de 4 mm

✸ **Without hole for support mod.2914**
Sans trou pour support mod. 2914

SUPPORT FOR ADJUSTABLE HINGE MOD. 2914 RENFORCEMENT DE GOND MOD. 2914

ACERO ACO · ACIER STEEL





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	52 x 50 x 35 mm	14552		4	24


Features:
> Reinforcement for adjustable pivot.
> For constructions with reveal or heavy shutters.
> Includes anchors and chipboard screws.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Renforcement pour gonds réglables.
> En constructions avec mouchette en grande profondeur ou volets lourdes.
> Avec chevilles et vis.
> Fabriqué en acier.

FIXED PIVOT WITH PLATE GOND FIXE SUR PLAQUE

ACERO ACO · ACIER STEEL







MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 2980	Black Noir	140 x 24 x 16 mm	7032		10	100
MOD. 2981	Black Noir	140 x 24 x 19 mm	7033		10	100
MOD. 2982	Black Noir	140 x 24 x 21 mm	7034		10	100
MOD. 2983	Black Noir	140 x 24 x 23 mm	7035		10	100
MOD. 2984	Black Noir	140 x 24 x 26 mm	14453		10	100

Features:
> Fixed hinge with plate for fastening shutters.
> Applicable to flush, casement, or overlapping shutters.
> In combination with fixed hinges.

Caractéristiques:
> Charnière fixe avec plaque pour la fixation des volets.
> Applicable aux volets encastrés, à battant ou à recouvrement.
> En combinaison avec des charnières fixes.

ADJUSTABLE PIVOT GOND PLAQUE RÉGLABLE

ACERO ACO · ACIER STEEL





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 2990	Black Noir	140 x 24 x 80 mm	7036		10	80
MOD. 2991	Black Noir	140 x 24 x 80 mm	15937		10	80

Features:
> Adjustable pivot with plate for fixing shutters.
> Applicable to flush, casement, or overlapping shutters.
> In combination with fixed hinges.

Caractéristiques:
> Gond réglable avec plaque pour la fixation des volets.
> Pour volets arasés, battants ou à recouvrement.
> En combinaison avec charnières fixes.

PIVOT FOR WALL MOD. 2995 GOND À SCELLER MOD. 2995

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**94 x 70 mm**	**7037**		**10**	60






Features:
> Pivot for wall.
> Fixed directly to the wall without the need of the frame.
> In combination with fixed and adjustable hinges.

Caractéristiques:
> Gond à sceller.
> À encastrer directement dans le mur sans le cadre.
> En combinaison avec charnières fixes et réglables.

ADJUSTABLE HINGE CHARNIÈRE RÉGLABLE

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3000	**Black** Noir	**36 - 48 mm**	**7038**		**10**	60
MOD. 3001	**Black** Noir	**48 - 62 mm**	**7039**		**10**	40
MOD. 3002	**Black** Noir	**62 - 82 mm**	**7040**		**10**	40
MOD. 3003	**Black** Noir	**82 - 108 mm**	**7041**		**10**	40







Features:
> Used to avoid the reveal
> To be used in combination with supports mod. 3030-3031-3032-3033

Caractéristiques:
> Pour séparer le volet et éviter la mouchette
> À utiliser uniquement avec les supports mod. 3030-3031-3032-3033

SUPPORT MOD. 3030 SUPPORT MOD. 3030

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**62 x 37 x 27 mm**	**7050**		**10**	160





Features:
> Support for corner and vertical plates with adjustable hinges.
> For overlapped or rebated shutters.

Caractéristiques:
> Support pour pentures verticales et équerres avec charnières réglables.
> Pour volets battants ou à recouvrement.

SUPPORT MOD. 3031 SUPPORT MOD. 3031

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**62 x 37 x 27 mm**	**7051**		**10**	160






Features:
> Support for horizontal plates with adjustable hinges.
> For overlapped or rebated shutters.

Caractéristiques:
> Support pour plaques horizontales avec charnières réglables.
> Pour volets battants ou à recouvrement.

SUPPORT MOD. 3032 SUPPORT MOD. 3032

ZAMAK






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**62 x 37 x 27 mm**	**7052**		**10**	200

Features:
> Support for vertical plates or brackets next to adjustable hinges.
> For flush shutters.

Caractéristiques:
> Support pour plaques verticales ou équerres à côté de charnières réglables.
> Pour volets encastrés.

SUPPORT MOD. 3033 SUPPORT MOD. 3033

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**62 x 37 x 27 mm**	**7053**		**10**	200

Features:
> Support for horizontal plates with adjustable hinges.
> For flush shutters.

Caractéristiques:
> Support pour plaques horizontales avec charnières réglables.
> Pour volets arasés.

FIXED HINGE CHARNIÈRE FIXE

ZAMAK





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
MOD. 3010	**Black** Noir	**16 x 3 mm**	**Vertical** Verticale	**7042**		**10**	100
MOD. 3011	**Black** Noir	**16 x 3 mm**	**Horizontal** Horizontale	**7043**		**10**	100

Features:
> Fixed hinges for overlapping or casement shutters.

Caractéristiques:
> Charnières fixes pour volets à recouvrement ou à battant.

FIXED HINGE CHARNIÈRE FIXE

ZAMAK





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3015	**Black** Noir	**16 x 15 mm**	**7044**		**10**	100
MOD. 3016	**Black** Noir	**16 x 15 mm**	**7045**		**10**	100

Features:
> Fixed hinges for flush shutters in combination with pin model 2980.

Caractéristiques:
> Charnières fixes pour volets encastrés en combinaison avec le gond modèle 2980.

FLAT HINGE CHARNIÈRE PLATE


MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3020	Black Noir	117 x 37 x 12 mm	7046		10	80
MOD. 3021	Black Noir	117 x 37 x 12 mm	7047		10	80

ZAMAK



Features:
> Hinges for multiple-sash folding shutters.
> They fold outward from the wall.

Caractéristiques:
> Charnières à livre pour volets avec 3 vantaux ou plus.
> Elles se replient vers l'extérieur du mur.



FLAT HINGE CHARNIÈRE PLATE


MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3025	Black Noir	107 x 37 x 12 mm	7048		10	80
MOD. 3026	Black Noir	107 x 37 x 12 mm	7049		10	80

ZAMAK



Features:
> Hinges for multiple-sash folding shutters.
> They fold outward from the wall.


Caractéristiques:
> Charnières à livre pour volets avec 3 vantaux ou plus.
> Elles se replient vers l'extérieur du mur.



SUPLEMENT FOR HINGES MOD. 3040 SUPPORT POUR CHARNIÈRE MOD. 3040

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	37 x 28 mm	7054		20	1000

NYLON





Features:
> Nylon supplement for hinges.
> Directly screwed on the shutter.

Caractéristiques:
> Support en nylon pour charnières.
> Joignent directement au volets.

RETAINER RETENUE


ZAMAK



MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3100	Black Noir	105 mm	7065		10	40
MOD. 3101	Black Noir	105 mm	7066		10	40

Features:
> Adjustable automatic retainer to mount with adjustable pivot and hinges.
> Must be assembled in combination with model 3110 stopper.

Caractéristiques:
> Arrêt automatique et réglable pour placement avec gonds et charnières réglables.
> Il faut l'utiliser avec la butée avec ressort mod. 3110.



SUPPORT SUPPORT

ACERO



Mod. 2917




Mod. 2918

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 2917	Black Noir	52 x 50 x 35 mm	17132		4	24
MOD. 2918	Black Noir	52 x 50 x 35 mm	17133		4	24

Features:
> Support for big size reveal systems or heavy weight shutters.
> Installation together with model 3100 and model 3101 automatic retainers.
> Includes anchors and chipboard screws.


Caractéristiques:
> Renforcement pour constructions avec mochettes très profondes ou volets très lourds.
> Installation avec l'arrêt automatique mod. 3100 et mod. 3101.
> Inclus vis et chevilles.



RETAINER MOD. 3102 RETENUE MOD. 3102

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	125 x 49 x 25 mm	7067		10	60

Features:
> Automatic retainer for shutters.
> Fixed to the wall.
> Minimum gap: 25 mm.


Caractéristiques:
> Arrêt automatique pour volets.
> Placement sur le mur.
> Creux mín.: 25 mm.

SUPPLEMENT MOD. 3041 SUPPLÉMENTS MOD. 3041

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**96 x 24 x 15 mm**	**Thickness: 5 mm** Épaisseur: 5 mm	**7068**		**10**	200
Black Noir	**96 x 24 x 15 mm**	**Thickness: 15 mm** Épaisseur: 15 mm	**9879**		**20**	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For retainer model 3102.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour le modèle de retenue 3102.




NYLON

STOPPER FOR WINDOW SHUTTER MOD. 3110 BUTÉE POUR VOLET AVEC RESSORT MOD. 3110

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**30 x 29 mm**	**7069**		**20**	400

Features:
> Stopper for spring-loaded shutters.
> For protecting the shutter.
> Made of Zamak.

Caractéristiques:
> Butée pour volets avec ressort.
> Pour protéger le volet.
> Fabriqué en Zamak.





ZAMAK

SUPLEMENT FOR STOPPER MOD. 3044 SUPPLÉMENT POUR BUTÉE AVEC RESSORTS MOD. 3044

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**30 x 5 mm**	**14472**		**10**	100

Features:
> Supplement made of nylon.
> For the spring-loaded stopper model 3110.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour le butoir à ressort modèle 3110.



NYLON


INCLINED SUPLEMENT MOD. 3043 SUPPORT INCLINÉ MOD. 3043

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**12 x 33 x 10 mm**	**14473**		**10**	100

Features:
> Supplement made of nylon.
> For mounting the support model 2910.
> Designed for sloped drip edges.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour le montage du support modèle 2910.
> Pour des rebords inclinés.





NYLON

SUPPLEMENT SUPPLÉMENTS

NYLON



MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3045	Black Noir	140 x 24 x 3 mm	15939		10	1000
MOD. 3046	Black Noir	140 x 24 x 2 mm	15938		10	1000

Features:
> Supplement made of nylon.
> For fixed hinges model 2980 to 2984.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour les charnières fixes modèle 2980 à 2984.

HORIZONTAL PLATE PLAQUE HORIZONTALE

ACERO





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3050	Black Noir	148 x 37 mm	7055		10	100
MOD. 3051	Black Noir	233 x 37 mm	7056		10	60
MOD. 3052	Black Noir	318 x 37 mm	7057		10	40

Features:
> Horizontal plate made of steel.
> Designed to reinforce wooden shutters.

Caractéristiques:
> Plaque horizontale en acier.
> Conçue pour renforcer les volets en bois.

VERTICAL PLATE PLAQUE VERTICALE

ACERO






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	140 x 28 mm	7058		20	100

Features:
> Vertical plate made of steel.
> Designed to reinforce wooden shutters.

Caractéristiques:
> Plaque verticale en acier.
> Conçue pour renforcer les volets en bois.

CONTINUOUS PLATE PLAQUE CONTINUE

ACERO





MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3075	Black Noir	226 x 37 mm	7059		10	80
MOD. 3076	Black Noir	246 x 37 mm	7060		10	60
MOD. 3077	Black Noir	266 x 37 mm	7061		10	60

Features:
> Continuous plate made of steel.
> Designed to reinforce wooden shutters.

Caractéristiques:
> Plaque continue en acier.
> Conçue pour renforcer les volets en bois.

CORNER BRACE ÉQUERRE

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3090	Black Noir	220 x 220 mm	7062		10	40
MOD. 3091	Black Noir	220 x 220 mm	7063		10	40

Features:
> Reinforcement bracket made of steel.
> For wooden shutters.
> Hinge mounting distance: 150 mm.

Caractéristiques:
> Équerre de renfort en acier.
> Pour volets en bois.
> Distance de fixation de la charnière : 150 mm.





CORNER BRACE ÉQUERRE

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3092	Black Noir	220 x 220 mm	14215		10	40
MOD. 3093	Black Noir	220 x 220 mm	14216		10	40

Features:
> Steel bracket.
> For reinforcement of wooden shutters.
> Hinge mounting distance: 100 mm.

Caractéristiques:
> Équerre en acier.
> Pour renforcer les volets en bois.
> Distance de fixation de la charnière: 100 mm.





CORNER BRACE ÉQUERRE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	220 x 220 mm	7064		10	40

Features:
> Reinforcement bracket made of steel.
> For wooden shutters.

Caractéristiques:
> Équerre de renfort en acier.
> Pour volets en bois.





SHUTTER SECURITY BLOCK FERMETURE DE VERROUILLAGE DU VOLET

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	280 mm	6281		1	10

Features:
> Inner shutter security block.
> Easy and quick assembly.


Caractéristiques:
> Volets de verrouillage à l'intérieur.
> Montage rapide et facile.

Support mod. 1
Support mod.1



SUPLEMENT FOR ESPAGNOLETTES SUPPLÉMENT POUR CRÉMONES

NYLON




MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3200	Black Noir	3 mm	9867		20	200
MOD. 3201	Black Noir	4 mm	9868		20	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For espagnolette.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour espagnolette.

SUPLEMENT FOR SINGLE SASH WINDOW BLOCKADE SUPPLÉMENT POUR VERROUILLAGE DE LA CRÉMONE

NYLON




MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3202	Black Noir	3 mm	9869		20	200
MOD. 3203	Black Noir	4 mm	9870		20	200
MOD. 3204	Black Noir	3 mm	9871		20	200
MOD. 3205	Black Noir	4 mm	9872		20	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For espagnolette locking.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour verrouillage d'espagnolette.

SUPLEMENT FOR DOUBLE SASH WINDOW BLOCKADE SUPPLÉMENT POUR VERROUILLAGE

NYLON




MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3206	Black Noir	3 mm	9873		20	200
MOD. 3207	Black Noir	4 mm	9874		20	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For espagnolette locking.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour verrouillage d'espagnolette.

SUPLEMENT FOR HOOKS SUPPLÉMENT POUR CROCHETS

NYLON




MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3208	Black Noir	3 mm	9875		20	200
MOD. 3209	Black Noir	4 mm	9876		20	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For hook.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour crochet.

SUPLEMENT FOR VERTICAL LOCK BOLT SUPPLÉMENT POUR VERROU DE FERMETURE VERTICALE

NYLON



MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 3210	Black Noir	3 mm	9877		20	200
MOD. 3211	Black Noir	4 mm	9878		20	200

Features:
> Supplement made of nylon.
> For vertical closing pin.

Caractéristiques:
> Supplément fabriqué en nylon.
> Pour goupille de fermeture verticale.

FURNITURE FITTING
QUINCAILLERIE DU MEUBLE



› Concealed hinges
› Charnières invisibles
420



› Concealed hinges accessories
› Accessoires d'charnières invisibles
426



› Furnitures hinges
› Charnières pour meubles
427



› Hooks
› Porte-manteaux et crochets
431



› Locks for furniture, showcases and mailboxes
› Serrures pour meubles, vitrines et boîtes aux lettres
434



› Stays and cam fittings
› Compas et excentriques
438



› Furniture accessories
› Accessoires de meubles
440



› Catches and connecting fittings
› Loqueteaux à pêne et ferrures d'assemblage
445



› Drawer slides and keyboard slides
› Coulisses de tiroirs et porte-claviers
452





› Knobs and pull handles
› Boutons et poignées d'ameublement.
458




› Tubes, supports and wardrobe accessories
› Tubes, supports et accessoires d'armoire
492

CONCEALED HINGE MOD. 4500 - 4600 - 4700 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4500 - 4600 - 4700













mod. 4500






mod. 4600





mod. 4700







	Finish Finition	Cod.				Cod.				Cod.			
MOD. 4500 **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	6255	20	200	29095		2	5	7204	2 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	7212	20	200					8055	2 ud.	10	50
MOD. 4600 **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	6256	20	200	29096		2	5	8056	2 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	7213	20	200								
MOD. 4700 **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	6257	20	200	29097		2	5	8057	2 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	7214	20	200								

Features:
- Steel concealed hinge.
- Distance between holes: 48 mm.
- Opening: 110°.

Caractéristiques:
- Charnière invisible fixe en acier.
- Distance entre les trous: 48 mm.
- Ouverture: 110°.

CONCEALED HINGE MOD. 4000 - 4100 - 4200 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4000 - 4100 - 4200













mod. 4000






mod. 4100





mod. 4200





	Finish Finition	Cod.				Cod.				Cod.				Cod.			
MOD. 4000 **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	6252	20	200	29098		2	5	7203	2 ud.	10	50	22137	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	7206	20	200					8052	2 ud.	10	50				
MOD. 4100 **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	6253	20	200	29099		2	5	8053	2 ud.	10	50	22138	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	7207	20	200												
MOD. 4200 **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	6254	20	200	29100		2	5	8054	2 ud.	10	50	22139	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	7208	20	200												

Features:
- Steel concealed hinge.
- With clip on button.
- Distance between holes: 48 mm.
- Opening: 110°.

Caractéristiques:
- Charnière invisible en acier.
- Avec bouton d'ouverture rapide.
- Distance entre les trous: 48 mm.
- Ouverture: 110°.

CONCEALED HINGE MOD. 4250 - 4260 - 4270 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4250 - 4260 - 4270















Mod. 4250








Mod. 4260





Mod. 4270





		Finish Finition	Cod.			
●	**MOD. 4250** **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	**6486**		**20**	200
●	**MOD. 4260** **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6487**		**20**	200
●	**MOD. 4270** **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6488**		**20**	200

Features:
> Steel concealed hinge.
> Distance between holes: 48 mm and opening: 110°.
> With clip on button.
> With preassembled screws and anchors.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Distance entre les trous: 48 mm et ouverture: 110°.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Avec chevilles et vis montées.

CONCEALED HINGE MOD. 4280 - 4290 - 4300 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4280 - 4290 - 4300














Mod. 4280








Mod. 4290





Mod. 4300




		Finish Finition	Cod.			
●	**MOD. 4280** **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	**6545**		**20**	200
●	**MOD. 4290** **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6546**		**20**	200
●	**MOD. 4300** **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6547**		**20**	200


Features:
> Steel concealed hinge.
> Distance between holes: 52 mm and opening: 110°.
> With clip on button.
> With preassembled screws and anchors.


Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Distance entre les trous: 52 mm et ouverture: 110°.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Avec chevilles et vis montées.


HYDRAULIC CONCEALED HINGE MOD. 5000 - 5100 - 5200 CHARNIÈRE INVISIBLE HYDRAULIQUE MOD. 5000 - 5100 - 5200












	Finish Finition	Cod.			
MOD. 5000 **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	19165		10	60
MOD. 5100 **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	19166		10	60
MOD. 5200 **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	19167		10	60

Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Includes hydraulic piston for automatic and silent closing.
> Distance between holes: 48 mm.
> Opening: 110°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Inclus piston hydraulique pour la fermeture automatique et silencieux.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Ouverture: 110°.

CONCEALED HINGE MOD. 4210 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4210














Finish Finition	Cod.				Cod.			
Nickel plated Nickelé	6951		10	60	29104		1	10

Features:
> Steel concealed straight hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Opening: 170°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible droite en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Ouverture: 170°.

CONCEALED HINGE MOD. 4400 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4400





Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	6949		20	120
Antique brass Vieilli	7210		20	120

Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Angle: +30°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Bras angle: +30°.

CONCEALED HINGE MOD. 4401 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4401


Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**6950**	**20**	120
Antique brass Vieilli	**7211**	**20**	120


Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Angle: +45°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Bras angle: +45°.









CONCEALED HINGE MOD. 4402 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4402


Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**7117**	**20**	120
Antique brass Vieilli	**7218**	**20**	120


Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Angle: +25°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Bras angle: +25°.









CONCEALED HINGE MOD. 4403 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4403

Finish Finition	Cod.				Cod.			
Nickel plated Nickelé	**7393**	**20**	120	**29105**		**1**	10
Antique brass Vieilli	**7392**	**20**	120				


Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Angle: +90°.


Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Bras angle: +90°.













CONCEALED HINGE MOD. 4710 - 4711 - 4712 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4710 - 4711 - 4712











mod. 4710



mod. 4711



mod. 4712

	Finish Finition	Cod.				Cod.				Cod.			
MOD. 4710 **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	**6877**		**20**	200	**29101**		**2**	5	**7205**	2 ud.	**10**	50
MOD. 4711 **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6878**		**20**	200	**29102**		**2**	5				
	Antique brass Vieilli	**7216**		**20**	200								
MOD. 4712 **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	**6879**		**20**	200	**29103**		**2**	5				
	Antique brass Vieilli	**7217**		**20**	200								

Features:
> Steel concealed hinge.
> Distance between holes: 38 mm.
> Opening: 110°.
> Cup: Ø26 mm.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Distance entre les trous: 38 mm.
> Ouverture: 110°.
> Cuvette: Ø26 mm.

HIGH SUPPORT MOD. 4000 - 4200 SUPPORT HAUT MOD. 4000 - 4200

ZAMAK



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**4 mm**	**7407**		**50**	500

Features:
> Zamak high support.
> For model 4000, 4100 and 4200 hinges.
> Height: 4 mm.

Caractéristiques:
> Support haut en Zamak.
> Pour charnières model 4000, 4100 et 4200.
> Hauteur: 4 mm.

HIGH SUPPORT MOD. 4500 - 4700 SUPPORT HAUT MOD. 4500 - 4700

ACERO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**4 mm**	**7408**		**50**	500

Features:
> Steel high support.
> For model 4500, 4600 and 4700 hinges.
> Height: 4 mm.

Caractéristiques:
> Support haut en acier.
> Pour charnières model 4500, 4600 et 4700.
> Hauteur: 4 mm.

CONCEALED HINGE BASE MOD. 4000 SUPPORT CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 4000

ACERO



Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**23881**		**10**	1000

Features:
> Nickel plated steel base for concealed hinges.
> For model 4000, 4100, 4200, 4210, 4400, 4001, 4002.

Caractéristiques:
> Support - base pour les charnières invisibles en nickel.
> Modèles 4000, 4100, 4200, 4210, 4400, 4001, 4002.

HINGE COVER MOD. 4850 CACHE POUR CHARNIÈRE MOD. 4850





Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	15929		500	4000

Features:
> Hinge cover for concealed hinge.
> Not suitable for model 5000-5100-5200 hinges.


Caractéristiques:
> Cache pour charnière invisible.
> Ce n'est pas valide pour charnières mod. 5000-5100-5200.


CONCEALED HINGE NIZA MOD. 4500 - 4600 - 4700 CHARNIÈRE INVISIBLE NIZA MOD. 4500 - 4600 - 4700
















	Finish Finition	Cod.			
MOD. 4500 NIZA **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	21002		-	250
MOD. 4600 NIZA **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	21003		-	250
MOD. 4700 NIZA **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	21004		-	250

Features:
> Steel concealed hinge.
> Distance between holes: 48 mm.
> Opening: 110°.


Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Ouverture: 110°.


CONCEALED HINGE NIZA MOD. 4000 - 4100 - 4200 CHARNIÈRE INVISIBLE NIZA MOD. 4000 - 4100 - 4200














	Finish Finition	Cod.			
MOD. 4000 NIZA **Full overlay** Bras droite	**Nickel plated** Nickelé	21397		-	200
MOD. 4100 NIZA **Half overlay** Coudée	**Nickel plated** Nickelé	21398		-	200
MOD. 4200 NIZA **Inlay** Super coudée	**Nickel plated** Nickelé	21399		-	200


Features:
> Steel concealed hinge.
> With clip on button.
> Distance between holes: 48 mm.
> Opening: 110°.

Caractéristiques:
> Charnière invisible en acier.
> Avec bouton d'ouverture rapide.
> Distance entre les trous: 48 mm.
> Ouverture: 110°.

REPAIR PLATE MOD. BC01 PLAQUE DE RÉPARATION MOD. BC01








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**90 x 90 mm**	27213	1 ud.	5	-
		25140		50	500


Features:
> Stainless steel mending plate.
> For concealed hinges Ø 35 mm.

Caractéristiques:
> Plaque de réparation en acier inoxydable.
> Pour la fixation de charnières invisible Ø35 mm.

REPAIR PLATE MOD. BC02 PLAQUE DE RÉPARATION MOD. BC02







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**90 x 45 mm**	27215	1 ud.	5	-


Features:
> Stainless steel mending plate.
> For concealed hinges Ø 35 mm.

Caractéristiques:
> Plaque de réparation en acier inoxydable.
> Pour la fixation de charnières invisible Ø35 mm.

HINGE MOD. 1 CHARNIÈRE MOD. 1







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**80 x 46 mm**	81		25	500


Features:
> Steel hinge refrigerator type.
> To be installed on the outside in overlapping sheets.

Caractéristiques:
> Charnière en acier de type réfrigérateur.
> A installer à l'extérieur en feuilles qui se chevauchent.

HINGE MOD. 2 CHARNIÈRE MOD. 2







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**80 x 46 mm**	83		25	500


Features:
> Steel hinge refrigerator type.
> To be installed on the outside in overlapping sheets.

Caractéristiques:
> Charnière en acier de type réfrigérateur.
> A installer à l'extérieur en feuilles qui se chevauchent.

HINGE MOD. 3 CHARNIÈRE MOD. 3







Finish Finition	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	580		50	500
Nickel plated Nickelé	84		50	500

Features:
> Steel hinge refrigerator type.
> To be installed on the outside in overlapping sheets.


Caractéristiques:
> Charnière en acier de type réfrigérateur.
> A installer à l'extérieur en feuilles qui se chevauchent.

HINGE MOD. 6 CHARNIÈRE MOD. 6

Finish Finition	Cod.			
Bright Brillant	85		50	500

Features:
> Stainless steel hinge refrigerator type.
> To be installed on the outside in overlapping sheets.

Caractéristiques:
> Charnière en acier inoxydable de type réfrigérateur.
> A installer à l'extérieur en feuilles qui se chevauchent.





INOX 18/8

HINGE MOD. 15 CHARNIÈRE MOD. 15


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	75 x 33 mm	8898		20	200
		22094	2 ud.	5	-
	100 x 44 mm	636		20	200
		2030	1 ud.	10	50
		29106	2 ud.	5	-


Features:
> Steel crab style hinge.
> With piston to cushion the closing.
> No need for recessing.

Caractéristiques:
> Charnière en acier type "écrevisse".
> Avec piston pour amortir la fermeture.
> Aucun encastrement n'est nécessaire.



ACERO AÇO · ACIER STEEL






HINGE MOD. 540 PAUMELLE MOD. 540

Features:
> Steel dismountable concealed hinge.
> With square edge and without crown head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en acier.
> Avec bord carré et sans tête couronne.

A (mm)	B (mm)
51	36
60	41
70	43






ACERO AÇO · ACIER STEEL

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.			
Brass plated Laitonné verni	51 x 36 x 1,2 mm	Right Droite	103		25	500	2483		25	500	22095	2 ud.	5	-
		Left Gauche	104		25	500	2484		25	500	22096	2 ud.	5	-
	60 x 41 x 1,2 mm	Right Droite	107		25	400	2485		25	400	22097	2 ud.	5	-
		Left Gauche	108		25	400	2486		25	400	22098	2 ud.	5	-
	70 x 43 x 1,2 mm	Right Droite	111		25	250	2487		25	250	22099	2 ud.	5	-
		Left Gauche	112		25	250	2488		25	250	22100	2 ud.	5	-

HINGE MOD. 541 PAUMELLE MOD. 541







A (mm)	B (mm)
40	36
51	36
60	41
70	43
80	51

Features:
> Steel dismountable concealed hinge.
> With square edge and with crown head.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en acier.
> Avec bord carré et tête couronne.

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.				Cod.				Cod.				Cod.			
Antique brass Vieilli	51 x 36 x 1,2 mm	**Right** Droite	18036		25	400												
		Left Gauche	18037		25	400												
	60 x 41 x 1,2 mm	**Right** Droite	18038		25	400									22105	2 ud.	5	-
		Left Gauche	18039		25	400									22106	2 ud.	5	-
	70 x 43 x 1,2 mm	**Right** Droite	18040		25	300									22111	2 ud.	5	-
		Left Gauche	18041		25	300									22112	2 ud.	5	-
	80 x 51 x 1,2 mm	**Right** Droite	18042		25	150												
		Left Gauche	18043		25	150												
Brass plated Laitonné verni	40 x 36 x 1,2 mm	**Right** Droite	119		25	500	2489		25	500					22101	2 ud.	5	-
		Left Gauche	120		25	500	2490		25	500	19584	2 ud.	5	50	22102	2 ud.	5	-
	51 x 36 x 1,2 mm	**Right** Droite	123		25	400	2491		25	400	1164	2 ud.	5	50	22103	2 ud.	5	-
		Left Gauche	124		25	400	2492		25	400	1165	2 ud.	5	50	22104	2 ud.	5	-
	60 x 41 x 1,2 mm	**Right** Droite	127		25	400	2493		25	400	1166	2 ud.	5	50	22107	2 ud.	5	-
		Left Gauche	128		25	400	2494		25	400	1167	2 ud.	5	50	22108	2 ud.	5	-
	70 x 43 x 1,2 mm	**Right** Droite	131		25	300	2495		25	300	1168	2 ud.	5	50	22113	2 ud.	5	-
		Left Gauche	132		25	300	2496		25	300	1169	2 ud.	5	50	22114	2 ud.	5	-
	80 x 51 x 1,2 mm	**Right** Droite	135		25	150	2497		25	150					22117	2 ud.	5	-
		Left Gauche	136		25	150	2498		25	150								
Black Noir	60 x 41 x 1,2 mm	**Right** Droite	5162		25	400									22109	2 ud.	5	-
		Left Gauche	5163		25	400									22110	2 ud.	5	-
	70 x 43 x 1,2 mm	**Right** Droite	5164		25	300									22115	2 ud.	5	-
		Left Gauche	5165		25	300									22116	2 ud.	5	-

HINGE MOD. 542 PAUMELLE MOD. 542






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**60 x 41 x 1,2 mm**	**Right** Droite	5735		25	400
		Left Gauche	5736		25	400

Features:
> Steel dismountable concealed hinge.
> With round edge and crown head.
> Radius: 10 mm.

Caractéristiques:
> Charnière invisible démontable en acier.
> Avec bord rond et avec tête de couronne.
> Rayon: 10mm.




A (mm)	B (mm)
60	41

HINGE MOD. 7 CHARNIÈRE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	**81 x 31 x 2,5 mm**	**23473**		**20**	200
Matt Mat	**81 x 31 x 2,5 mm**	**17751**		**20**	200

Features:
> Flush brass hinge.
> For hinged doors and lids.


Caractéristiques:
> Charnière en laiton d'incrustation.
> Pour portes et couvercles à charnières.





CONCEALED HINGE MOD. 1020 CHARNIÈRE INVISIBLE MOD. 1020

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø10 x 24 mm**	**4908**		**20**	200
		22140	2 ud.	**5**	-
	Ø12 x 27 mm	**4909**		**20**	200
		2633	2 ud.	**10**	50
		22141	2 ud.	**5**	-
	Ø14 x 32 mm	**4910**		**20**	200
		2634	2 ud.	**10**	50
		22142	2 ud.	**5**	-
	Ø16 x 34 mm	**4911**		**20**	200
		2635	2 ud.	**10**	50
	Ø18 x 26 mm	**4912**		**20**	200
	Ø24 x 50 mm	**4913**		**20**	200



ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
10	11.5	16.5	2,5 min.	2 max.
12	13.5	20	3,5 min.	2,2 max.
14	15.5	23	3 min.	3 max.
16	16.5	25	3 min.	3 max.
18	17.5	27	3 min.	3 max.
24	25	36.5	3 min.	3 max.





Features:
> Brass flush concealed hinge.
> For mortising into wood.
> For hinged doors and lids.


Caractéristiques:
> Charnière encastrée en laiton.
> A mortaiser dans le bois.
> Pour portes et couvercles à charnières.

HINGE MOD. 555 PAUMELLE MOD. 555

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**100 mm**	**18897**		**20**	200
		22119	2 ud.	**5**	-
Black Noir	**100 mm**	**18896**		**20**	200
		22120	2 ud.	**5**	-

Features:
> Zamak dismountable hinge.
> With crown head.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en zamak.
> Avec embout de couronne.
> Pour portes d'armoire.






ZAMAK

HINGE MOD. 556 PAUMELLE MOD. 556

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**40 x 9 mm**	**18900**		**20**	200
		22122	2 ud.	**5**	-
Brass plated Laitonné	**40 x 9 mm**	**18898**		**20**	200
		22123	2 ud.	**5**	-
Nickel plated Nickelé	**40 x 9 mm**	**18899**		**20**	200
		22124	2 ud.	**5**	-


Features:
> Zamak hinge with dismountable axis.
> Without head.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Charnière en Zamak avec axe démontable.
> Sans tête.
> Pour portes d'armoire.

HINGE MOD. 557 CHARNIÈRE MOD. 557

ZAMAK





A (mm)	B (mm)
79	40
95	54

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**79 mm**	**18904**		**20**	200
		22125	2 ud.	**5**	-
	95 mm	**18907**		**20**	200
		22129	2 ud.	**5**	-
Brass plated Laitonné	**79 mm**	**18902**		**20**	200
		22126	2 ud.	**5**	-
	95 mm	**18905**		**20**	200
		22130	2 ud.	**5**	-
Black Noir	**95 mm**	**18909**		**20**	200
		22131	2 ud.	**5**	-
Nickel plated Nickelé	**79 mm**	**18903**		**20**	200
		22127	2 ud.	**5**	-
	95 mm	**18906**		**20**	200
		22132	2 ud.	**5**	-


Features:
> Zamak dismountable hinge.
> With crown head.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Charnière démontable en zamak.
> Avec embout de couronne.
> Pour portes d'armoire.

HINGE FOR CASES MOD. 12 CHARNIÈRE POUR COFFRET MOD. 12

LATÓN






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**20 x 10 mm**	**22645**	4 ud.	**5**	-
	30 x 10 mm	**22646**	4 ud.	**5**	-

Features:
> Small brass hinge.
> For boxes, chests or cases.

Caractéristiques:
> Petite charnière en laiton.
> Pour boîtes, coffres ou mallettes.

FASTENER FOR CASES MOD. 14 FERMETURE POUR COFFRET MOD. 14

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Matt Mat	20 mm		22647	4 ud.	5	-
	24 mm		22648	4 ud.	5	-
	32 mm		22649	2 ud.	5	-






Features:
> Small brass lock.
> For boxes, chests or cases.

Caractéristiques:
> Petit fermoir en laiton.
> Pour boîtes, coffres ou mallettes.

CORNER PLATE FOR CASE MOD. 16 CORNIÈRE POUR COFFRET MOD. 16

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	35 x 35 mm	22650	2 ud.	5	-





Features:
> Brass small edge guard.
> For boxes, chests or cases.

Caractéristiques:
> Petites cornières en laiton.
> Pour boîtes, coffres ou mallettes.

NAIL MOD. 1X10 CLOU MOD. 1X10

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	Ø1 x 10 mm	22651	200 ud.	5	-



Features:
> Small brass plated steel nail.
> Suitable for marquetry work.

Caractéristiques:
> Petit clou en acier plaqué laiton.
> Convient pour les travaux de marqueterie.

SLOT PLATE MOD. 1 ATTACHE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Nickel plated Nickelé	40 x 16 mm	142		200	1400	755	4 ud.	10	50	22155	4 ud.	5	-
	50 x 16 mm	143		200	1200	756	4 ud.	10	50	22156	4 ud.	5	-
	60 x 16 mm	144		200	1000	757	4 ud.	10	50	22157	4 ud.	5	-
	70 x 20 mm	145		200	600	8109	4 ud.	10	50	22158	4 ud.	5	-
	80 x 22 mm	146		200	600	1069	4 ud.	10	50	22159	4 ud.	5	-
	100 x 22 mm	733		200	600	8110	4 ud.	10	50	22160	4 ud.	5	-




Features:
> Steel multi-purpose slot plate.
> For hanging furniture or pictures.

Caractéristiques:
> Attache multifonctionnel en acier.
> Pour suspendre des meubles ou tableaux.

SUSPENSION BRACKET MOD. 4 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	64 x 47 mm	1786		-	400
		1783		25	200
		8111	1 ud.	10	50


Features:
> Steel slot plate for suspended kitchen furniture.
> Placement on the back of the cabinet.

Caractéristiques:
> Attache métallique pour meubles de cuisine suspendus.
> Placement à l'arrière de l'armoire.

SUSPENSION BRACKET MOD. 5 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 5







Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	1787		-	400
	1784		50	200
	2021	1 ud.	10	50
	22162	2 ud.	5	-

Features:
> Steel slot plate for suspended kitchen furniture.
> Placement on the back of the cabinet.

Caractéristiques:
> Attache métallique pour meubles de cuisine suspendus.
> Placement à l'arrière de l'armoire.

Hook MOD. 5
Crochet MOD. 5


Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	3403		200	800


Plate MOD. 5
Plaque MOD. 5

Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	4277		100	400

SUSPENSION BRACKET MOD. 6 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 6







Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	1788		-	400
	1785		50	200
	2022	1 ud.	10	50
	22163	2 ud.	5	-

Features:
> Steel slot plate for suspended kitchen furniture.
> Placement on the back of the cabinet.


Caractéristiques:
> Attache métallique pour meubles de cuisine suspendus.
> Placement à l'arrière de l'armoire.

SUSPENSION BRACKET MOD. 7 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	58 x 36 mm	3208		20	120
		22164	2 ud.	5	-

Features:
> Steel slot plate for suspended kitchen furniture.
> Fitting on the inside of the cabinet.

Caractéristiques:
> Attache métallique pour meubles de cuisine suspendus.
> Placement à l'intérieur de l'armoire.






SUSPENSION BRACKET MOD. 8 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 8

Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	19568		10	50
	22165	1 ud.	5	-

Features:
> Steel slot plate for suspended kitchen furniture.
> Placement on the back of the cabinet.
> Useful load: 65 kg/unit.

Caractéristiques:
> Attache métallique pour meubles de cuisine suspendus.
> Placement à l'arrière de l'armoire.
> Charge utile: 65 kg/unité.






SUSPENSION BRACKET MOD. 12 CONSOLE DE SUSPENSION POUR MEUBLE MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	59 x 49 mm	17759		50	300
		22166	2 ud.	5	-

Features:
> Steel and plastic bracket.
> For suspended kitchen furniture.
> Fitting on the inside of the cabinet.
> The support for the hanger is sold separately.

Caractéristiques:
> Attache en acier et plastique.
> Placement à l'intérieur de l'armoire.
> Le support du crochet est vendu séparément.






SUPPORT FOR CABINET MOD. 13 SUPPORT POUR COCHET MOD. 13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	70 x 33 mm	17788		20	200
		22322	1 ud.	5	-

Features:
> Steel zinc plated support.
> For model 12 cabinet.
> Supplied in pairs (right and left).


Caractéristiques:
> Support en acier zingué.
> Pour crochet model 12.
> Livré par paires (droite et gauche).





TOGGLE LATCH MOD. 1 FERMETURE À LEVIER POUR COFFRE MOD. 1






Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**60 x 16 mm**	17798		20	200
		22153	2 ud.	5	-

Features:
> Steel nickel plated toggle latch.
> With spring.

Caractéristiques:
> Fermeture à levier pour coffre en acier nickelé.
> Avec ressort.

TOGGLE LATCH MOD. 2 FERMETURE À LEVIER POUR COFFRE MOD. 2





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**60 x 16 mm**	19969		20	200
		22154	2 ud.	5	-


Features:
> Steel nickel plated toggle latch.
> With spring.
> Hole for locking with padlock.

Caractéristiques:
> Fermeture à levier pour coffre en acier nickelé.
> Avec ressort.
> Alésage pour blocage avec cadenas.

PADLOCK LOCKER LOCK MOD. AM20 SERRURE POUR CASIERS CADENAS MOD. AM20

ZAMAK





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**60 x 46 x 25 mm**	25301		6	60


Features:
> Locker lock for padlock.
> For locking and unlocking of lockers and letter boxes.
> Padlock not included.

Caractéristiques:
> Serrure de casier cadenas.
> Pour l'ouverture et la fermeture de boîtes aux lettres ou des casiers.
> Il est nécessaire de placer un cadenas, non inclus avec la serrure.

FURNITURE LOCK SERRURE DE MEUBLES

x2





Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
1A	**Brass plated** Laitonné	**40 x 40 mm**	16185		20	240
			19884	1 ud.	10	50
			22147	1 ud.	5	-
1A	**Nickel plated** Nickelé	**40 x 40 mm**	16186		20	240
			19496	1 ud.	10	50
			22148	1 ud.	5	-
1A1	**Nickel plated** Nickelé	**40 x 40 mm**	19170		20	240
			22149	1 ud.	5	-
1A2	**Nickel plated** Nickelé	**40 x 40 mm**	19171		20	240

Features:
> Furniture lock with 16 mm straight tab.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de meuble avec onglet droit de 16 mm.
> 2 clés inclus.
> Ébauche de clé model 371.


Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.		
371	**Nickel plated** Nickelé	18390	10	1000

FURNITURE LOCK SERRURE DE MEUBLES

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
2A	Brass plated Laitonné	40 x 40 mm	17737		10	100
			19885	1 ud.	10	50
2A	Nickel plated Nickelé	40 x 40 mm	17738		10	100
			19497	1 ud.	10	50
			22150	1 ud.	5	-
2A1	Nickel plated Nickelé	40 x 40 mm	19172		10	100
2A2	Nickel plated Nickelé	40 x 40 mm	19173		10	100





Features:
> Furniture lock with hook for sliding doors.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de meuble avec crochet pour portes coulissantes.
> Inclus 2 clés.
> Ébauche de clé model 371.


Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish Finition	Cod.		
371	Nickel plated Nickelé	18390	10	1000

FURNITURE LOCK MOD. 7 SERRURE DE MEUBLES MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Nickel plated Nickelé	40 x 40 mm	Right Droite	17742		20	240
			22151	1 ud.	5	-
		Left Gauche	17743		20	240
			22152	1 ud.	5	-





Features:
> Furniture lock reinforced with 19 mm straight tab.
> Maximum width: 21 mm.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure de meuble renforcée avec onglet droit de 19 mm.
> Largeur máx: 21 mm.
> Inclus 2 clés.
> Ébauche de clés model 371.

Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish Finition	Cod.		
371	Nickel plated Nickelé	18390	10	1000

FURNITURE LOCK MOD. 8 SERRURE DE MEUBLES MOD. 8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	20 mm	22635	1 ud.	5	-
	25 mm	22636	1 ud.	5	-
	30 mm	22637	1 ud.	5	-
	35 mm	22638	1 ud.	5	-
	40 mm	22639	1 ud.	5	-







A (mm)	B (mm)
20	39
25	43
30	48
35	53
40	58

Features:
> Brass furniture mortise lock.
> Includes 1 standard key.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir en laiton pour meuble.
> Une clé en L incluse.

FURNITURE LOCK MOD. 9 SERRURE DE MEUBLES MOD. 9





A (mm)	B (mm)
20	39
25	43
30	48
35	53
40	58


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	20 mm	22640	1 ud.	5	-
	25 mm	22641	1 ud.	5	-
	30 mm	22642	1 ud.	5	-
	35 mm	22643	1 ud.	5	-
	40 mm	22644	1 ud.	5	-

Features:
> Brass furniture overlay lock.
> Includes 1 standard key.

Caractéristiques:
> Serrure à emboutir en laiton pour meuble.
> Une clé en L incluse.

SHOWCASE LOCK SERRURE VITRINE





Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
10A	Nickel plated / Nickelé	120 x 25 mm	17799		10	100
			19498	1 ud.	10	50
		140 x 25 mm	17800		10	100
			19499	1 ud.	10	50
10A1	Nickel plated / Nickelé	120 x 25 mm	19174		10	100
10A2	Nickel plated / Nickelé	120 x 25 mm	19175		10	100

Features:
> Steel showcase lock.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure métallique pour vitrine.
> 2 clés inclus.
> Ébauche de clé modèle 371.

Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.			
371	Nickel plated / Nickelé	18390		10	1000

MAILBOX LOCK SERRURE DE BOÎTES AUX LETTRES





Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
3A	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 38 mm	17739		10	100
			19500	1 ud.	10	50
			22144	1 ud.	5	-
3A1	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 38 mm	22029		10	100
3A2	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 38 mm	22032		10	100

Features:
> Mailbox lock with 38 mm bent tab.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de boîtes aux lettres avec un ongle courbé de 38 mm.
> Inclus 2 clés.
> Ébauche de clé model 371.


Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.			
371	Nickel plated / Nickelé	18390		10	1000

MAILBOX LOCK SERRURE DE BOÎTES AUX LETTRES

Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
4A	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 42 mm	17740		10	100
			19501	1 ud.	10	50
			22145	1 ud.	5	-
4A1	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 42 mm	22030		10	100
4A2	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 16 x 42 mm	22033		10	100





Features:
> Mailbox lock with 42 mm straight tab.
> Includes 2 keys.
> Maximum width 16 mm.
> Model 371 key blank.

Caractéristiques:
> Serrure de boîtes aux lettres avec un ongle droite de 42 mm.
> Inclus 2 clés.
> Largeur maximum: 16 mm.
> Ébauche de clé model 371.

Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.			
371	Nickel plated / Nickelé	18390		10	1000

MAILBOX LOCK SERRURE DE BOÎTES AUX LETTRES

Finish / Finition		Cod.			
Nickel plated / Nickelé	16 mm máx. panel / Panneau de 16 mm máx.	23568	1 ud.	10	50



Features:
> Mailbox cam lock with 3 cams in different dimensions.
> Maximum width 7 mm.
> Includes 2 keys.
> Key blanks model 371.

Caractéristiques:
> Serrure avec 3 pênes de différentes dimensions.
> Largeur maximum 7 mm.
> Avec 2 clés.
> Ébauches de clés modèle 371.


Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.			
371	Nickel plated / Nickelé	18390		10	1000

MAILBOX LOCK SERRURE DE BOÎTES AUX LETTRES

Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
5A	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 29 x 53 mm	17741		10	100
			19502	1 ud.	10	50
			22146	1 ud.	5	-
5A1	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 29 x 53 mm	22031		10	100
5A2	Nickel plated / Nickelé	Ø18 x 29 x 53 mm	22034		10	100





Features:
> Mailbox lock with 53 mm straight tab.
> Maximum width 27 mm.
> Includes 2 keys.
> Model 371 key blank.


Caractéristiques:
> Serrure de boîtes aux lettres avec un ongle droite de 53 mm.
> Largeur maximum: 27 mm.
> Inclus 2 clés.
> Ébauche de clé model 371.

Key blank Ébauche de clé

Mod.	Finish / Finition	Cod.			
371	Nickel plated / Nickelé	18390		10	1000

SPRING HINGE MOD. 70 COMPAS MOD. 70






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**100 mm**	**17761**		-	20

Features:
> Spring hinge.
> For folding doors with upward opening.
> Application according to door size and weight.
> In pairs.

Caractéristiques:
> Compas de ressort.
> Pour portes pliantes avec ouverture ascendant.
> Application en fonction de la taille et du poids de la porte.
> Par pairs.

SPRING HINGE MOD. 71 COMPAS MOD. 71






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**120 mm**	**17762**		-	20

Features:
> Reinforced spring hinge.
> For folding doors with upward opening.
> Application according to door size and weight.
> In pairs.

Caractéristiques:
> Compas renforcé de ressort.
> Pour portes pliantes avec ouverture ascendant.
> Application en fonction de la taille et du poids de la porte.
> Par pairs.

GAS STAY (OPEN) MOD. 95 COMPAS À GAZ OUVERT MOD. 95






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**8 kg**	**19569**		4	80
	12 kg	**19570**		4	80

Features:
> Open gas stay.
> For upward-opening hinged doors.
> The sash is positioned at 80°, 90° or 100° according to size and weight.
> Includes fixing brackets for wood and aluminium.

Caractéristiques:
> Compas à gaz ouvert.
> Pour les portes battantes à ouverture ascendante.
> Le vantail est positionné à 80°, 90° ou 100° en fonction de la taille et du poids.
> Inclus les supports de fixation pour le bois et l'aluminium.




GAS STAY (CLOSER) MOD. 96 COMPAS À GAZ FERMÉ MOD. 96


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	8 kg	19571		4	80
	12 kg	19572		4	80

Features:
> Closed gas stay.
> For downward-opening hinged doors.
> The sash is positioned at 80°, 90° or 100° according to size and weight.
> Includes fixing brackets for wood and aluminium.

Caractéristiques:
> Compas à gaz fermé.
> Pour les portes battantes à ouverture descendant.
> Le vantail est positionné à 80°, 90° ou 100° en fonction de la taille et du poids.
> Inclus les supports de fixation pour le bois et l'aluminium.








GAS STAY (ADJUSTABLE) MOD. 97 COMPAS À GAZ RÉGLABLE MOD. 97


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	8 kg	19573		4	80
	12 kg	19574		4	80

Features:
> Mixed gas stay.
> For upward-opening hinged doors.
> The sash is positioned in different angles according to size and weight.
> Includes fixing brackets for wood and aluminium.

Caractéristiques:
> Compas à gaz mixte.
> Pour les portes battantes à ouverture ascendante.
> Le vantail est positionné en angles différents en fonction de la taille et du poids.
> Inclus les supports de fixation pour le bois et l'aluminium.








GAS STAY (ADJUSTABLE) MOD. 98 COMPAS À GAZ RÉGLABLE MOD. 98

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver Argent	8 kg	23742	1 ud.	4	80
	12 kg	23743	1 ud.	4	80

Features:
> Adjustable Gas stay.
> For upward-opening hinged doors.
> Opening angles at 80°, 90° and 100° depending on its size and weight.
> Includes fixing accessories for wood and aluminium.

Caractéristiques:
> Compas à gaz réglable.
> Pour les portes battantes à ouverture ascendante.
> La lame est positionné à 80°, 90° ou 100° en fonction de la taille et du poids.
> Avec des supports de fixation sur bois et aluminium.






PLASTIC COVER CAP MOD. 20 CACHE POUR EXCENTRIQUE MOD. 20

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø17 mm**	17773		500	10000
		29089	10 ud.	5	-
Brown Marron	**Ø17 mm**	17775		200	1200
		29091	10 ud.	5	-
Black Noir	**Ø17 mm**	17774		200	1200
		29090	10 ud.	5	-

Features:
> Plastic cover cup.
> For side connection fitting.

Caractéristiques:
> Cache en plastique.
> Pour excéntrique.

SIDE CONNECTING FITTING MOD. 40 SUPPORT CACHÉ FIXATION ÉTAGÈRES MOD. 40





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**M6 - Ø20 x 12,5 mm**	17765		200	1200
		22194	4 ud.	5	-
Brown Marron	**M6 - Ø20 x 12,5 mm**	17766		200	1200
		22195	4 ud.	5	-
Black Noir	**M6 - Ø20 x 12,5 mm**	17764		200	1200
		22196	4 ud.	5	-
Nickel plated Nickelé	**M6 - Ø20 x 12,5 mm**	17763		200	1200
		22197	4 ud.	5	-


Features:
> Concealed bracket for fixing shelves.
> For assembling furniture panels.

Caractéristiques:
> Support caché pour la fixation des étagères.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.

CONNECTING DOWEL MOD. 60 GOUJON POUR SUPPORT CACHÉ MOD. 60

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø6 x 15,5 mm**	17767		200	5000
		22187	10 ud.	5	-


Features:
> Connecting dowel.
> For assembling furniture panels.
> Model 40 side connection cam fitting.

Caractéristiques:
> Boulon.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.
> Excéntrique modèle 40.

SIDE CONNECTING FITTING MOD. 41 SUPPORT CACHÉ FIXATION ÉTAGÈRES MOD. 41

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**M6 - Ø20 x 12 mm**	**17768**		**100**	600
		22198	4 ud.	**5**	-
Brown Marron	**M6 - Ø20 x 12 mm**	**17770**		**100**	600
		22199	4 ud.	**5**	-
Black Noir	**M6 - Ø20 x 12 mm**	**17769**		**100**	5000
		22200	4 ud.	**5**	-






Features:
> Concealed bracket for fixing shelves.
> For assembling furniture panels.

Caractéristiques:
> Support caché pour la fixation des étagères.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.

SIDE CONNECTION CAM FITTING MOD. 30 EXCENTRIQUE MOD. 30

ZAMAK

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø12 x 10 x 5,5 mm**	**17771**		**200**	1200
		22192	4 ud.	**5**	-






Features:
> Zamak side connection cam.
> For assembling furniture panels.
> For model 50 dowel screws.

Caractéristiques:
> Excéntrique en zamak.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.
> Pour boulon d'excéntrique modèle 50.

SIDE CONNECTION CAM FITTING MOD. 35 EXCENTRIQUE MOD. 35

ZAMAK

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø15 x 12 x 7,5 mm**	**17772**		**200**	1200
		22193	4 ud.	**5**	-






Features:
> Zamak side connection cam.
> For assembling furniture panels.
> For model 50 dowel screws.

Caractéristiques:
> Excéntrique en zamak.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.
> Pour boulon d'excéntrique modèle 50.

CONNECTING DOWEL FOR ECCENTRIC MOD. 50 GOUJON POUR EXCENTRIQUE MOD. 50

ZAMAK

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø6 x 20 x 9,5 mm**	**17776**		**200**	3000
		22184	10 ud.	**5**	-






Features:
> Side connection cam fitting.
> For assembling furniture panels.
> For Ø 12 model 30 side connection cam.
> Wooden thread.

Caractéristiques:
> Crochet pour excéntrique.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.
> Pour excéntrique Ø 12 modèle 30.
> Filet en bois.

CONNECTING DOWEL FOR ECCENTRIC MOD. 55 GOUJON POUR EXCENTRIQUE MOD. 55

ACERO





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	Ø6 x 41 x 34 x 8 mm	17778		200	3000
		22185	10 ud.	5	-
	Ø6 x 44 x 34 x 11 mm	17777		200	1200
		22186	10 ud.	5	-


Features:
> Side connection cam fitting.
> For assembling furniture panels.
> For Ø 15 model 35 side connection cam.

Caractéristiques:
> Crochet pour excéntrique.
> Pour l'assemblage des panneaux des meubles.
> Pour excéntrique Ø 15 modèle 35.

NUT MOD. 130 ÉCROU À POINTES MOD. 130

ACERO





M (mm)	H (mm)	D (mm)
M6	8	15
M8	10	18
M10	10	20

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	M6 x 8 x Ø15 mm	17781		200	5000
		22345	4 ud.	5	-
	M8 x 10 x Ø18 mm	17782		200	5000
		22346	4 ud.	5	-
	M10 x 10 x Ø20 mm	17783		200	2000
		22344	4 ud.	5	-


Features:
> Steel nut with 4 claws and M6 thread.
> For feet and castors with threaded axle.
> Suitable for model 1501 to 1505 wheels.

Caractéristiques:
> Écrou à 4 pointes avec pointes avec filetes.
> Pour pieds et roulettes avec axe fileté.
> Compatibles avec les roulettes modèle 1501 et 1505.

NUT MOD. 135 ÉCROU À POINTES MOD. 135

ACERO





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	M10 x 12 x Ø25 mm	17780		200	2000
		22347	4 ud.	5	-


Features:
> Steel nut without claws and M10 thread.
> For feet and castors with threaded axle.
> Suitable for model 1501 to 1505 wheels.

Caractéristiques:
> Écrou à pointes sans pointes avec filetes.
> Pour pieds et roulettes avec axe fileté.
> Compatibles avec les roulettes modèle 1501 et 1505.

SUPPORT FOR GLASS SHELVES MOD. 164 TAQUET POUR TABLETTE EN VERRE MOD. 164

ZAMAK






Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Brass plated / Laitonné	17 x 11 x Ø5 mm	19578		100	1200
		19699	4 ud.	10	100
		22315	8 ud.	5	-
Nickel plated / Nickelé	17 x 11 x Ø5 mm	19579		100	1200
		22316	8 ud.	5	-

Features:
> Steel support with sucker.
> For inner glass shelf in cupboard.


Caractéristiques:
> Taquet métallique avec ventouse.
> Pour étagère en verre à l'intérieur d'un placard.

STEEL BOARD SUPPORT FOR SHELVES MOD. 160 TAQUET EN ACIER POUR TABLETTE MOD. 160

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				
Bichromated Bichromaté	**Ø5 x 20 mm**	**17791**		**200**	1200
		22304	8 ud.	**5**	-
		19690	8 ud.	**10**	100
Black Noir	**Ø5 x 20 mm**	**17790**		**200**	5000
		22305	8 ud.	**5**	-
		19581	8 ud.	**10**	100
Nickel plated Nickelé	**Ø5 x 20 mm**	**17789**		**200**	5000
		22306	8 ud.	**5**	-








Features:
> Cylindric steel board support.
> For cupboard inner shelf.

Caractéristiques:
> Taquet cylindrique en acier.
> Pour étagères intérieures de placards.

STEEL BOARD SUPPORT FOR SHELVES MOD. 162 TAQUET EN ACIER POUR TABLETTE MOD. 162

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø5 x 20 x 8 mm**	**17796**		**200**	1200
		22312	8 ud.	**5**	-






Features:
> Flat steel board support.
> For cupboard inner shelf.

Caractéristiques:
> Taquet plat en acier.
> Pour étagères intérieures de placards.

PLASTIC BOARD SUPPORT FOR SHELVES MOD. 161 TAQUET EN PLASTIQUE À CLOU MOD. 161

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø5 x 18 x 10 mm**	**17793**		**500**	5000
		22307	8 ud.	**5**	-
Brown Marron	**Ø5 x 18 x 10 mm**	**17794**		**500**	5000
		22308	8 ud.	**5**	-
Black Noir	**Ø5 x 18 x 10 mm**	**17795**		**500**	5000
		22309	8 ud.	**5**	-
Transparent	**Ø5 x 18 x 10 mm**	**17792**		**500**	5000
		22310	8 ud.	**5**	-






Features:
> Plastic board support.
> For cupboard inner shelf.

Caractéristiques:
> Taquet cylindrique en plastique.
> Pour étagères intérieures de placards.

PLASTIC BOARD SUPPORT FOR SHELVES MOD. 163 TAQUET EN PLASTIQUE À CLOU MOD. 163

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø15 x 7 x 19 mm**	**17930**		**200**	10000
		22313	8 ud.	**5**	-
Brown Marron	**Ø15 x 7 x 19 mm**	**17931**		**200**	10000
		22314	8 ud.	**5**	-






Features:
> Plastic board support.
> For cupboard inner shelf.

Caractéristiques:
> Support en plastique.
> Pour étagère de placard intérieur.

PLASTIC BOARD SUPPORT FOR SHELVES MOD. 165 TAQUET EN PLASTIQUE À CLOU MOD. 165

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø14 x 22 mm	20304		50	500
		22317	8 ud.	5	-
	Ø20 x 30 mm	20306		50	500
		22319	8 ud.	5	-
Brown Marron	Ø14 x 22 mm	20305		50	500
		22318	8 ud.	5	-
	Ø20 x 30 mm	20307		50	500
		20311	4 ud.	6	60
		22320	8 ud.	5	-


Features:
> Plastic board support.
> For cupboard inner shelf.

Caractéristiques:
> Support en plastique.
> Pour étagère de placard intérieur.

SPIKE MOD. 25 TENON MOD. 25

MADERA
MADEIRA - BOIS
WOOD





Finish Finition	Sizes Mesures	A x B	Cod.			
Pine Pin	Ø6 x 30 mm		23604		1	20
			22189	40 ud.	5	-
	Ø8 x 30 mm		23605		1	20
			22190	30 ud.	5	-
	Ø10 x 40 mm		23606		1	20
			20424	20 ud.	6	60
			22191	20 ud.	5	-


Features:
> Wooden dowel pins.
> For connecting panels.

Caractéristiques:
> Connecteur en bois.
> Pour l'union des panneaux.

LEVELLING WEDGE MOD. 160 CALE DE NIVELLEMENT MOD. 160

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE






Finish Finition	Cod.			
Black Noir	23339	4 ud.	6	120

Features:
> Furniture levelling wedge in plastic.
> Precut.

Caractéristiques:
> Niveleur pour meubles en plastique.
> Prédécoupé.

SCREW COVER MOD. 614 BOUCHON ADHÉSIF MOD. 614

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Aluminium	**Ø12 mm**	23527	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23536	48 ud.	10	300
White Blanc	**Ø12 mm**	23524	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23533	48 ud.	10	300
Chestnut Châtaigne	**Ø12 mm**	23529	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23538	48 ud.	10	300
Grey Gris	**Ø12 mm**	23525	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23534	48 ud.	10	300
Beech Hêtre	**Ø12 mm**	23522	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23531	48 ud.	10	300
Maple Érable	**Ø12 mm**	23521	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23530	48 ud.	10	300
Black Noir	**Ø12 mm**	23526	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23535	48 ud.	10	300
Walnut Noyer	**Ø12 mm**	23523	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23532	48 ud.	10	300
Pine Pin	**Ø12 mm**	23528	50 ud.	10	300
	Ø18 mm	23537	48 ud.	10	300





PVC


ADHESIVE

Features:
> PVC adhesive.
> To cover screw heads.

Caractéristiques:
> Bouchon adhésif en PVC.
> Pour couvrir la tête des vis.

CONNECTING FITTING MOD. 1 FERRURE D'ASSEMBLAGE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**40 x 21 mm**	1362		50	500
		2016	2 ud.	10	50
		22337	4 ud.	5	-
Brown Marron	**40 x 21 mm**	1363		50	500
		2017	2 ud.	10	50
		22338	4 ud.	5	-



Features:
> Connection fitting.
> For joining boards from inner side.

Caractéristiques:
> Ferrure d'assemblage.
> Pour l'union à l'intérieur des panneaux en meubles.

CONNECTING FITTING MOD. 2 FERRURE D'ASSEMBLAGE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**40 x 23 mm**	10412		50	500
		22339	4 ud.	5	-
Brass plated Laitonné	**40 x 23 mm**	10411		50	500
		22340	4 ud.	5	-

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL




Features:
> Steel connection fitting.
> For joining boards from inner side.

Caractéristiques:
> Ferrure d'assemblage métallique.
> Pour l'union à l'intérieur des panneaux en meubles.

CONNECTING FITTING MOD. 3 FERRURE D'ASSEMBLAGE MOD. 3

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**43 x 21 mm**	20312		50	500
		20315	2 ud.	6	60
		22341	4 ud.	5	-
Light brown Marron clair	**43 x 21 mm**	20313		50	500
		20316	2 ud.	6	60
		22342	4 ud.	5	-
Dark brown Marron foncé	**43 x 21 mm**	20314		50	500
		20317	2 ud.	6	60
		22343	4 ud.	5	-

Features:
> Plastic connection fitting.
> For joining boards from inner side.

Caractéristiques:
> Ferrure d'assemblage métallique.
> Pour l'union à l'intérieur des panneaux en meubles.

CONNECTING FITTING MOD. 4 FERRURE D'ASSEMBLAGE MOD. 4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**M6**	24100	4 ud.	8	192
		24101	4 ud.	8	192
Brown Marron	**M6**	24102	4 ud.	8	192
		24103	4 ud.	8	192


Features:
> Assembly screw.
> M6.
> With plastic nuts.


Caractéristiques:
> Ferrure d'assemblage.
> De métrique de 6 mm.
> Avec écrous en plastique.

CONNECTING BRACKET MOD. 385 ÉQUERRE DE LIAISON MOD. 385

ACERO
ACO · ACIER
STEEL








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**97 x 38 mm**	20495		6	36
		22321	1 ud.	5	-

Features:
> Steel connection fitting.
> For fixing bed wooden frames.

Caractéristiques:
> Ferrure en acier.
> Pour fixer les cadres des lits en bois.

CATCH MOD. 00 LOQUETEAU MOD. 00

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	22 x 22 mm	181		100	1000
		22201	2 ud.	5	-






Features:
> Steel roller catch.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau métallique pour meubles.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

CATCH MOD. 1 LOQUETEAU MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	25 x 24 mm	182		100	1000
		1021	2 ud.	10	100
		22202	2 ud.	5	-






Features:
> Steel roller catch.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau métallique pour meubles.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

CATCH MOD. 3 LOQUETEAU MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	25 x 24 mm	184		100	1000






Features:
> Steel roller catch with sharp points.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau à pêne avec pointes métallique.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

MAGNETIC CATCH MOD. 5 LOQUETEAU MAGNÉTIQUE MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	43 x 15 mm	185		100	500
		766	2 ud.	10	100
		22203	2 ud.	5	-
Brown Marron	43 x 15 mm	186		100	500
		767	2 ud.	10	100
		22204	2 ud.	5	-






Features:
> Magnetic catch for furniture.
> For closing wardrobe doors.
> Maximum load: 3 kg.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique pour meuble.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.
> Résistance: 3 kg.

MAGNETIC CATCH MOD. 10 LOQUETEAU MAGNÉTIQUE MOD. 10

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	56 x 15 mm	723		100	500
		833	2 ud.	10	100
		22205	2 ud.	5	-
Brown Marron	56 x 15 mm	724		100	500
		834	2 ud.	10	100
		22206	2 ud.	5	-


Features:
> Magnetic catch for furniture.
> For closing wardrobe doors.
> Maximum load: 5 kg.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique pour meuble.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.
> Résistance: 5 kg.

MAGNETIC CATCH MOD. 20 LOQUETEAU MAGNÉTIQUE MOD. 20

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	76 x 18 mm	7589		20	200
		15630	2 ud.	10	100
		22221	2 ud.	5	-
Brown Marron	76 x 18 mm	7590		20	200
		15631	2 ud.	10	100
		22222	2 ud.	5	-


Features:
> Double magnetic catch for furniture.
> For closing wardrobe doors.
> Maximum load: 6 kg.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique double pour meuble.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.
> Résistance: 6 kg.

MAGNETIC CATCH MOD. 110 LOQUETEAU MAGNÉTIQUE MOD. 110

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	34 x 30 mm	10611		20	200
		15701	2 ud.	10	100
		22229	2 ud.	5	-
Brown Marron	34 x 30 mm	10612		20	200
		15702	2 ud.	10	100
		22230	2 ud.	5	-


Features:
> Magnetic catch.
> With spring.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique.
> Avec ressort.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

MAGNETIC CATCH MOD. 120 LOQUETEAU MAGNÉTIQUE MOD. 120

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	34 x 60 mm	15703	1 ud.	10	100
Brown Marron	34 x 60 mm	10614		20	200
		22681	1 ud.	5	-

Features:
> Magnetic catch.
> With spring.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique.
> Avec ressort.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

ROLLER CATCH MOD. 11 LOQUETEAU À ROULEAU MOD. 11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**32 x 26 mm**	**1621**		**100**	500
		8113	2 ud.	**10**	100
		22207	4 ud.	**5**	-
Bronze	**32 x 26 mm**	**4914**		**100**	500
		8114	2 ud.	**10**	100
		22208	4 ud.	**5**	-
Zinc plated Zingué	**32 x 26 mm**	**671**		**100**	500
		1022	2 ud.	**10**	100
		22209	4 ud.	**5**	-





Features:
> Steel roller catch.
> With nylon rollers.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau à rouleau.
> Avec rouleaux en nylon.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

Support roller catch MOD. 11/12
Support pour loqueteaux MOD. 11/12


Finish Finition	Cod.			
Bronze	**5185**		**100**	-

Chipboard screw MOD. 11/12
Vis pour loqueteaux MOD. 11/12

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**5634**		**100**	4000
Bronze	**5525**		**100**	4000
Zinc plated Zingué	**5635**		**100**	4000

ROLLER CATCH MOD. 12 LOQUETEAU À ROULEAU MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**34 x 30 mm**	**1622**		**100**	500
		8115	2 ud.	**10**	100
		22211	4 ud.	**5**	-
Bronze	**34 x 30 mm**	**4915**		**100**	500
		8116	2 ud.	**10**	100
		22210	4 ud.	**5**	-
Zinc plated Zingué	**34 x 30 mm**	**1133**	2 ud.	**10**	100
		1269		**100**	500
		22212	4 ud.	**5**	-





Features:
> Steel roller catch.
> With rubber rollers.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau en acier.
> Avec rouleaux en caoutchouc.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

Support roller catch MOD. 11/12
Support pour loqueteaux MOD. 11/12

Finish Finition	Cod.			
Bronze	**5185**		**100**	-

Chipboard screw MOD. 11/12
Vis pour loqueteaux MOD. 11/12

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**5634**		**100**	4000
Bronze	**5525**		**100**	4000
Zinc plated Zingué	**5635**		**100**	4000

ROLLER CATCH MOD. 15 LOQUETEAU À ROULEAU MOD. 15




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	46 x 15 mm	3183		100	500
		3187	2 ud.	10	50
		22217	4 ud.	5	-

Features:
> Steel roller catch.
> With nylon rollers.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau en acier.
> Avec rouleaux en nylon.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

ROLLER CATCH MOD. 16 LOQUETEAU À ROULEAU MOD. 16





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	50 x 20 mm	4673		100	500
		22218	4 ud.	5	-

Features:
> Steel roller catch.
> With nylon roller.
> For closing wardrobe doors.


Caractéristiques:
> Loqueteau en acier.
> Avec rouleau en nylon.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

Support roller catch MOD. 16
Support pour loqueteaux MOD. 16

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	5190		100	-

CATCH MOD. 30 LOQUETEAU MOD. 30






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	28 x 35 mm	15690		20	200
		22223	2 ud.	5	-
Black Noir	28 x 35 mm	15691		20	200
		22224	2 ud.	5	-

Features:
> Steel roller catch.
> With nylon rollers.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau magnétique.
> Avec ressort.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

CATCH MOD. 100 LOQUETEAU MOD. 100






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	60 x 30 x 13 mm	7987		20	200
		13396	1 ud.	10	50
		22225	2 ud.	5	-
Brass plated Laitonné	60 x 30 x 13 mm	7988		20	200
		13395	1 ud.	10	50
		22226	2 ud.	5	-

Features:
> Zamak floor catch.
> For holding doors and windows.

Caractéristiques:
> Loqueteau au sol en Zamak.
> Pour fixer portes et fenêtres.

CATCH MOD. 101 LOQUETEAU MOD. 101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	60 x 30 x 13 mm	7989		20	200
		13398	1 ud.	10	50
		22227	2 ud.	5	-
Brass plated Laitonné	60 x 30 x 13 mm	7990		20	200
		13397	1 ud.	10	50
		22228	2 ud.	5	-





ZAMAK

Features:
> Zamak wall catch.
> For holding doors and windows.

Caractéristiques:
> Arrêt de porte à pince en Zamak.
> Pour fixer portes et fenêtres.

ROLLER CATCH LOQUETEAU À ROULEAU

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
13	Chrome plated Chromé brillant	50 x 9 mm	5222		50	500
			8117	2 ud.	10	50
			22214	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	50 x 9 mm	8820		50	500
	Matt Mat	50 x 9 mm	2073		50	500
			2102	2 ud.	10	50
			22213	2 ud.	5	-
14	Chrome plated Chromé brillant	60 x 12 mm	8821		25	250
			22216	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	60 x 12 mm	8822		25	250
	Matt Mat	60 x 12 mm	2110	2 ud.	10	50
			3177		25	250
			22215	2 ud.	5	-
18	Chrome plated Chromé brillant	43 x 8 mm	8823		50	500
			22220	2 ud.	5	-
	Antique brass Vieilli	43 x 8 mm	8824		50	500
	Matt Mat	43 x 8 mm	2375	2 ud.	10	50
			4722		50	500
			22219	2 ud.	5	-



LATÓN


Features:
> Brass catch.
> With steel rollers.
> For closing wardrobe doors.

Caractéristiques:
> Loqueteau à bille en laiton.
> Avec rouleaux en acier.
> Pour la fermeture des portes d'armoires.

PLASTIC CUP MOD. 140 BOUCHON PASSE-CÂBLES MOD. 140

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
60	72	20
80	95	22

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø60 x 20 mm**	21968		20	200
		21969	1 ud.	10	100
		29113	1 ud.	5	-
Grey Gris	**Ø60 x 20 mm**	17785		20	200
		19702	1 ud.	10	100
		22323	1 ud.	5	-
	Ø80 x 22 mm	17787		20	200
Black Noir	**Ø60 x 20 mm**	17784		20	200
		19701	1 ud.	10	100
		22324	1 ud.	5	-
	Ø80 x 22 mm	17786		20	200

Features:
> Plastic cup.
> With spring lock.
> To be placed on desks and office tables.

Caractéristiques:
> Bouchon passe-câbles.
> Avec fermeture de ressort.
> À placer sur les bureaux et les tables de bureau.

KEYBOARD SLIDES MOD. 53 COULISSES PORTE-CLAVIERS MOD. 53

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**400 x 35 mm**	12208		4	24

Features:
> Single extension steel slides.
> With steel balls.
> For computer keyboards.

Caractéristiques:
> Coulisses à billes métalliques à sortie partielle.
> Avec boules en acier.
> Pour clavier d'ordinateur.

SCREWS MOD. EURO VIS MOD. EURO

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Nickel plated Nickelé	**6,3 x 11,5 mm**	**100 pieces per inner box** 100 unités par boîte	23684		1	40
	6,3 x 13 mm		23685		1	40

Features:
> Assembly screw for furniture.

Caractéristiques:
> Vis pour l'assemblage de meubles.

ROLLER DRAWER SLIDES MOD. 12 NIZA COULISSE DE TIROIR À GALET MOD. 12 NIZA

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

kg
12



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**300 x 37 mm**	20931		-	25

Features:
> Steel drawer slides.
> With wheels.
> Profile thickness: 0,7 mm.
> Maximum load: 12 kg/pair.

Caractéristiques:
> Coulisses pour tiroirs à galet métalliques.
> Avec roulettes.
> Épaisseur profil: 0,7 mm.
> Résistance: 12 kg/paire.


ROLLER DRAWER SLIDES COULISSE DE TIROIR À GALET


Mod.	Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
10	250 x 37 mm	**White** Blanc	5810		-	10
		Silver grey Gris métalisé	7471		1	10
		Brown Marron	5818		-	20
		Black Noir	5826		-	10
12	300 x 37 mm	**White** Blanc	5811		-	10
		Silver grey Gris métalisé	7472		-	20
		Brown Marron	5819		-	20
		Black Noir	5827		1	10
14	350 x 37 mm	**White** Blanc	5812		1	10
		Silver grey Gris métalisé	7473		-	20
		Brown Marron	5820		-	10
		Black Noir	5828		-	10
16	400 x 37 mm	**White** Blanc	5813		1	10
		Silver grey Gris métalisé	7474		1	10
		Brown Marron	5821		-	10
		Black Noir	5829		1	10
18	450 x 37 mm	**White** Blanc	5814		1	10
		Silver grey Gris métalisé	7475		1	10
		Brown Marron	5822		-	10
		Black Noir	5830		1	10
20	500 x 37 mm	**White** Blanc	5815		-	10
		Silver grey Gris métalisé	7476		-	10
		Brown Marron	5823		-	10
		Black Noir	5831		-	10
22	550 x 37 mm	**White** Blanc	5816		-	10
		Silver grey Gris métalisé	7477		-	10
		Brown Marron	5824		-	10
		Black Noir	5832		-	10
24	600 x 37 mm	**White** Blanc	5817		-	10
		Silver grey Gris métalisé	7478		-	10
		Brown Marron	5825		-	10
		Black Noir	5833		-	10

ACERO
ACO · ACIER
STEEL

kg
18







Features:
> Steel drawer slides.
> With wheels.
> Profile thickness: 1 mm.
> Maximum load: 18 kg/pair.

Caractéristiques:
> Coulisses à galet métalliques pour tiroirs.
> Avec roulettes.
> Épaisseur profil: 1 mm.
> Résistance: 18 kg/paire.

BALL-BEARING DRAWER SLIDE MOD. 25 COULISSE POUR TIROIR À BILLE MOD. 25



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	153 x 17 mm	6594		20	60
	182 x 17 mm	6595		10	60
	214 x 17 mm	6596		10	60
	246 x 17 mm	6597		10	60
	278 x 17 mm	6598		10	60
	310 x 17 mm	6599		10	60
	342 x 17 mm	6600		10	60
	374 x 17 mm	6601		10	40
	406 x 17 mm	6602		10	40
	438 x 17 mm	6603		10	40

Features:
> Single-extension steel drawer slides.
> With steel roller balls.
> Maximum load: 15 kg/pair.

Caractéristiques:
> Coulisses à billes sortie partiel pour tiroirs.
> Avec boules en acier.
> Résistance: 15 kg/paire.

BALL-BEARING DRAWER SLIDE MOD. 26 COULISSE POUR TIROIR À BILLE MOD. 26




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	182 x 27 mm	6604		10	20
	214 x 27 mm	6605		-	20
	246 x 27 mm	6606		-	20
	278 x 27 mm	6607		10	20
	310 x 27 mm	6608		10	20
	342 x 27 mm	6609		10	20
	374 x 27 mm	6610		-	20
	406 x 27 mm	6611		-	20
	438 x 27 mm	6612		-	20
	470 x 27 mm	7201		-	20
	502 x 27 mm	7202		-	20

Features:
> Single-extension steel drawer slides.
> With steel roller balls.
> Maximum load: 25 kg/pair.


Caractéristiques:
> Coulisses à billes sortie partiel pour tiroirs.
> Avec boules en acier.
> Résistance: 25 kg/paire.

Drawer slides mod. 25-26 assembly *Montage glissières tiroirs mod. 25-26*


1 - Space for drawer slides
1 - Faire mortaises dans le tiroir




2 - Drawer slides assembly in the wardrobe's hole
2 - Fixation laterale dans mortaise du tiroir



3 - Drawer slides assembly in the drawer
3 - Montage des glissières dans le tiroir





ROLLER DRAWER SLIDES MOD. 30 COULISSE DE TIROIR À GALET MOD. 30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	86 x 400 mm	9820		-	10
	86 x 450 mm	9821		-	10
	86 x 500 mm	9822		-	10




Features:
> Steel drawer slides.
> With wheels.
> Drawer side panels included.
> Height adjustable front.

Caractéristiques:
> Coulisses à billes métalliques pour tiroirs.
> Avec roulettes.
> Profil de tiroir inclus.
> Front réglable en hauteur.

BALL-BEARING DRAWER SLIDE MOD. 35 COULISSE POUR TIROIR À BILLE MOD. 35

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	250 x 45 mm	10548		-	10
	300 x 45 mm	10549		-	10
	350 x 45 mm	10550		-	10
	400 x 45 mm	10551		-	10
	450 x 45 mm	10552		-	10
	500 x 45 mm	10553		-	6
	550 x 45 mm	10554		-	6
	600 x 45 mm	10555		-	6
	700 x 45 mm	10556		-	6





Features:
> Full extension steel drawer slides.
> With bearings.
> Maximum load: 30 kg/pair.
> Detachable.

Caractéristiques:
> Coulisses à billes métalliques pour tiroirs à sortie totale.
> Avec roulements.
> Résistance: 30 kg/paire.
> Démontables.

BALL-BEARING DRAWER SLIDE MOD. 36 COULISSE POUR TIROIR À BILLE MOD. 36

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	250 x 45 mm	19152		-	10
	300 x 45 mm	19153		-	10
	350 x 45 mm	19154		-	10
	400 x 45 mm	19155		-	10
	450 x 45 mm	19156		-	10
	500 x 45 mm	19157		-	10
	550 x 45 mm	19158		-	10
	600 x 45 mm	19159		-	10
	700 x 45 mm	19160		-	10



Features:
> Full extension steel drawer slides.
> With steel balls.
> Automatic closing.
> Maximum load: 30 kg/pair.
> Detachable.


Caractéristiques:
> Coulisses à billes métalliques à sortie totale avec boules en acier.
> Fermeture automatique.
> Résistance: 30 kg/paire.
> Démontables.

SOFT-CLOSE DRAWER SLIDE MOD. 40 COULISSE POUR TIROIR AMORTIS MOD. 40

ACERO ACO · ACIER STEEL

"SOFT CLOSE"





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	300 mm	23489		1	6
	350 mm	23490		1	6
	400 mm	23491		1	6
	450 mm	23492		1	6
	500 mm	23493		1	6
	550 mm	23745		1	6

Features:
> Half extension concealed roller steel drawer slide.
> With soft closing.
> Maximum lateral board thickness # 16 mm.
> Height adjusting screw ± 2,5 mm.
> 25 kg/set loading capacity.
> Closing force adjustment ± 25%.
> Includes delrin rollers for a smooth horizontal guiding.
> Screwless drawer fixing.


Caractéristiques:
> Coulisse de tiroir caché à sortie partielle en acier laminé.
> Avec fermeture automatique douce.
> Épaisseur latérale maximale du tiroir # 16 mm.
> Goupille de réglage ± 2,5 mm.
> Capacité de charge de 25 kg/paire.
> Réglage de la force de fermeture ± 25%.
> Avec roulements delrin pour un guidage horizontal fluide et silencieux.
> Fixation au tiroir sans vis.

SOFT-CLOSE DRAWER SLIDE MOD. 41 COULISSE POUR TIROIR AMORTIS MOD. 41

ACERO ACO · ACIER STEEL

"SOFT CLOSE"





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	300 mm	23494		1	6
	350 mm	23495		1	6
	400 mm	23496		1	6
	450 mm	23497		1	6
	500 mm	23498		1	6
	550 mm	23746		1	6

Features:
> Full extraction concealed roller steel drawer slide.
> With soft closing.
> Maximum lateral board thickness # 16 mm.
> Height adjusting screw ± 2,5 mm.
> 30 kg/set loading capacity.
> Closing force adjustment ± 25%.
> Includes delrin rollers for a smooth horizontal guiding.
> Screwless drawer fixing.

Caractéristiques:
> Coulisse de tiroir caché à sortie totale en acier laminé.
> Avec fermeture automatique douce.
> Épaisseur latérale maximale du tiroir # 16 mm.
> Goupille de réglage ± 2,5 mm.
> Capacité de charge de 30 kg/paire.
> Réglage de la force de fermeture ± 25%.
> Avec roulements delrin pour un guidage horizontal fluide et silencieux.
> Fixation au tiroir sans vis.

SOFT-CLOSE DRAWER SLIDE MOD. 42 COULISSE POUR TIROIR AMORTIS MOD. 42

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	300 mm	23499		1	6
	350 mm	23500		1	6
	400 mm	23501		1	6
	450 mm	23502		1	6
	500 mm	23503		1	6
	550 mm	23747		1	6

Features:
- Full extraction concealed roller steel drawer slide.
- With soft closing.
- Maximum lateral board thickness # 16 mm.
- Clip on drawer fixing.
- Height adjusting screw ± 2,5 mm.
- 30 kg/set loading capacity.
- Closing force adjustment ± 25%.
- Includes delrin rollers for a smooth horizontal guiding.
- Screwless drawer fixing.

Caractéristiques:
- Coulisse de tiroir caché a sortie totale.
- Avec fermeture automatique douce.
- Épaisseur maximale du côté du tiroir 16 mm.
- Goupille de réglage ±2,5 mm.
- Capacité de charge de 30 kg/paire.
- Réglage de la force de fermeture ± 25%.
- Avec roulements delrin pour un guidage horizontal fluide et silencieux.
- Fixation au tiroir sans vis.




"SOFT CLOSE"

ACERO AÇO · ACIER STEEL

kg 30





PUSH-OPEN DRAWER SLIDE MOD. 45 COULISSE POUR TIROIR À BILLE - PUSH OPEN MOD. 45

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	300 mm	23504		1	6
	350 mm	23505		1	6
	400 mm	23506		1	6
	450 mm	23507		1	6
	500 mm	23508		1	6
	550 mm	23748		1	6


Features:
- Full extension concealed drawer slide.
- With push open function.
- With soft closing.
- Maximum lateral board thickness # 16 mm.
- Height adjusting screw ± 2,5 mm.
- 30 kg/set loading capacity.
- Closing force adjustment ± 25%.
- Includes delrin rollers for a smooth horizontal guiding.
- Screwless drawer fixing.

Caractéristiques:
- Coulisse de tiroir caché a sortie totale.
- Avec système d'ouverture push.
- Avec fermeture automatique douce.
- Épaisseur latérale maximale du tiroir # 16 mm.
- Goupille de réglage ± 2,5 mm.
- Capacité de charge de 30 kg/paire.
- Réglage de la force de fermeture ± 25%.
- Avec roulements delrin pour un guidage horizontal fluide et silencieux.
- Fixation au tiroir sans vis.

ACERO AÇO · ACIER STEEL


kg 30





HANDLE MOD. 5 POIGNÉE MOD. 5





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
85	46	19.5	27.5
105	77.5	22	31
125	86	23	33.5
145	100	27	39
165	120	34	47
185	140	36	49


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**85 mm**	**10524**		**20**	400
	105 mm	**10525**		**20**	300
	125 mm	**10526**		**20**	300
	145 mm	**10527**		**20**	300
	165 mm	**10528**		**10**	150
	185 mm	**10529**		**10**	100
Chrome plated Chromé brillant	**85 mm**	**453**		**20**	400
		2163	1 ud.	**10**	50
		22325	1 ud.	**5**	-
	105 mm	**454**		**20**	300
		806	1 ud.	**10**	50
		22326	1 ud.	**5**	-
	125 mm	**455**		**20**	300
		807	1 ud.	**10**	40
		22327	1 ud.	**5**	-
	145 mm	**456**		**20**	300
		808	1 ud.	**10**	40
		22328	1 ud.	**5**	-
	165 mm	**457**		**10**	150
		22329	1 ud.	**5**	-
	185 mm	**458**		**10**	100
		22330	1 ud.	**5**	-
Brass plated Laitonné verni	**85 mm**	**10512**		**20**	400
	105 mm	**10513**		**20**	300
	125 mm	**10514**		**20**	300
	145 mm	**10515**		**20**	300
	165 mm	**10516**		**10**	150
	185 mm	**10517**		**10**	100
Black Noir	**85 mm**	**10518**		**20**	400
	105 mm	**10519**		**20**	300
	125 mm	**10520**		**20**	300
	145 mm	**10521**		**20**	300
	165 mm	**10522**		**10**	150
	185 mm	**10523**		**10**	100

Features:
> Handle made of steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 55 POIGNÉE MOD. 55






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**140 mm**	**24614**		**10**	200
Zinc plated Zingué	**140 mm**	**24613**		**10**	200

Features:
> Multipurpose steel handle.
> Hole to hole distance 140 mm.

Caractéristiques:
> Poignée en acier multi-usages.
> Entre-axe de 140 mm.

HANDLE MOD. 15 POIGNÉE MOD. 15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	100 x 27 mm	1663		20	100
		2020	2 ud.	10	50
		22331	1 ud.	5	-
	125 x 27 mm	3404		20	100
		2615	2 ud.	10	50
		22333	1 ud.	5	-
Black Noir	100 x 27 mm	25231		20	100
	125 x 27 mm	25232		20	100
Zinc plated Zingué	100 x 27 mm	8819		20	100
		22332	1 ud.	5	-
	125 x 27 mm	5088		20	100
		22334	1 ud.	5	-





Modelos	A (mm)	B (mm)	ØC (mm)
100	105	65	6
125	125	88	7


Features:
> Pull handle made of steel.
> Multipurpose, for boxes and trunks.

Caractéristiques:
> Poignée en acier.
> Polyvalente, pour les boîtes et les coffres.

FOLDING HANDLE MOD. 900 POIGNÉE RABATTABLE MOD. 900

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	73 mm - 3"	10401		20	100
		10407	1 ud.	10	50
		22335	1 ud.	5	-
	85 mm - 3,5"	10402		20	100
		10408	1 ud.	10	50
		22336	1 ud.	5	-
Brass plated Laitonné verni	73 mm - 3"	10399		20	100
	85 mm - 3,5"	10400		20	100
Black Noir	73 mm - 3"	10403		20	100
	85 mm - 3,5"	10404		20	100






Features:
> Pull handle made of steel.
> Multipurpose, for boxes and trunks.

Caractéristiques:
> Poignée en acier.
> Polyvalente, pour les boîtes et les coffres.

MORTISE HANDLE MOD. 1 POIGNÉE À ENCASTRER MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	80 x 28 mm	1319		100	1000
	94 x 35 mm	1320		100	500
		2151	2 ud.	10	50
Nickel plated Nickelé	80 x 28 mm	436		100	1000
	94 x 35 mm	438		100	500





Features:
> Mortise handle made of steel.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée à mortaiser fabriquée en acier.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 70 POIGNÉE MOD. 70

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**96 mm**	**4457**		**25**	200
White Blanc	**96 mm**	**3988**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**96 mm**	**3986**		**25**	200

Features:
> Zamak handle for furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en Zamak pour meubles.

HANDLE MOD. 71 POIGNÉE MOD. 71

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**96 mm**	**3992**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 72 POIGNÉE MOD. 72

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**96 mm**	**3998**		**25**	200
Chrome plated Chromé brillant	**96 mm**	**3997**		**25**	200
Gold Or	**96 mm**	**3995**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 73 POIGNÉE MOD. 73

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**128 mm**	**4002**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**128 mm**	**4001**		**25**	200
Gold Or	**128 mm**	**4000**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

Handle base MOD. 73
Base poignée MOD. 73


Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**4008**		**50**	400

HANDLE MOD. 74 POIGNÉE MOD. 74

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**128 mm**	**4012**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**128 mm**	**4011**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.





ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 75 POIGNÉE MOD. 75

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**128 mm**	**4017**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**128 mm**	**4016**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.





ZAMAK

M4


Handle base MOD. 75 Base poignée MOD. 75				
Finish Finition	**Cod.**			
White Blanc	**4023**		**25**	200
Chrome plated Chromé brillant	**4022**		**25**	200
Black Noir	**4024**		**25**	200

HANDLE MOD. 110Z POIGNÉE MOD. 110Z

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø8 x 96 mm**	**8184**	1 ud.	**10**	60
	Ø8 x 128 mm	**8185**	1 ud.	**10**	60

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.





ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 130 POIGNÉE MOD. 130

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	**5073**		**25**	200
	128 mm	**5074**		**25**	200
Gold Or	**96 mm**	**5753**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
96	110	30	9
128	148	35	12



ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 140 POIGNÉE MOD. 140

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	**5685**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 150 POIGNÉE MOD. 150

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**128 mm**	**5686**		**25**	100

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 170 POIGNÉE MOD. 170

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	**5690**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 195 POIGNÉE MOD. 195

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	**6922**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 200 POIGNÉE MOD. 200

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**128 mm**	**6924**		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 210 POIGNÉE MOD. 210

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	6923		**25**	200

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.





ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 832 POIGNÉE MOD. 832

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**128 mm**	25603		**10**	100
		25604	2 ud.	**6**	48
Matt black Noir mat	**128 mm**	25599		**10**	100
		25600	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**128 mm**	25601		**10**	100
		25602	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.





ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 833 POIGNÉE MOD. 833

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**96 mm**	25609		**10**	100
		25610	2 ud.	**6**	48
	128 mm	25615		**10**	100
		25616	2 ud.	**6**	48
Matt black Noir mat	**96 mm**	25605		**10**	100
		25606	2 ud.	**6**	48
	128 mm	25611		**10**	100
		25612	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	25607		**10**	100
		25608	2 ud.	**6**	48
	128 mm	25613		**10**	100
		25614	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.



A (mm)	B (mm)
96	140
128	173



ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 834 POIGNÉE MOD. 834

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Ø41 mm**	25619		**10**	300
		25620	2 ud.	**6**	108
Matt black Noir mat	**Ø41 mm**	25617		**10**	300
		25618	2 ud.	**6**	108

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.





ZAMAK


M4

HANDLE MOD. 835 POIGNÉE MOD. 835

ZAMAK

M4





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
96	146	29	13
128	178	30	14

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**96 mm**	25621		**10**	120
		25622	2 ud.	**6**	72
	128 mm	25625		**10**	100
		25626	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	25623		**10**	120
		25624	2 ud.	**6**	72
	128 mm	25627		**10**	100
		25628	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 838 POIGNÉE MOD. 838

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**96 mm**	25661		**10**	100
		25662	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 839 POIGNÉE MOD. 839

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**96 mm**	25665		**10**	100
		25666	2 ud.	**6**	48
Matt black Noir mat	**96 mm**	25663		**10**	100
		25664	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	25667		**10**	100
		25668	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 840 POIGNÉE MOD. 840

ZAMAK

M4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**96/128 mm**	25675		**10**	200
		25676	2 ud.	**6**	48

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 841 POIGNÉE MOD. 841

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**96/128 mm**	25681		**10**	80
		25682	2 ud.	**6**	36
Matt black Noir mat	**96/128 mm**	25677		**10**	80
		25678	2 ud.	**6**	36
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96/128 mm**	25679		**10**	80
		25680	2 ud.	**6**	36





ZAMAK


M4

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 842 POIGNÉE MOD. 842

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**160/192 mm**	25683		**10**	60
		25684	2 ud.	**6**	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**160/192 mm**	25685		**10**	60
		25686	2 ud.	**6**	24





ZAMAK


M4

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 845 POIGNÉE MOD. 845

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bronze	**128 mm**	25697		**10**	100
		25698	2 ud.	**6**	48
Antique brass Vieilli	**128 mm**	25703		**10**	100
		25704	2 ud.	**6**	48
Brushed brass matt Laitonné brossé	**128 mm**	25701		**10**	100
		25702	2 ud.	**6**	48
Matt black Noir mat	**128 mm**	25699		**10**	100
		25700	2 ud.	**6**	48





ZAMAK


M4

Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 847 POIGNÉE MOD. 847

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**96 mm**	25717		**10**	120
		25718	2 ud.	**6**	36
	128 mm	25721		**10**	100
		25722	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	25719		**10**	120
		25720	2 ud.	**6**	36
	128 mm	25723		**10**	100
		25724	2 ud.	**6**	48



A (mm)	B (mm)
96	106
128	138



ZAMAK


Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 850 POIGNÉE MOD. 850

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**132 mm**	25747		**10**	250
		25748	2 ud.	**6**	48


Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 851 POIGNÉE MOD. 851

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**110 mm**	25749		**10**	250
		25750	2 ud.	**6**	72


Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 852 POIGNÉE MOD. 852

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**110 mm**	25751		**10**	250
		25752	2 ud.	**6**	72


Features:
> Handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 830 POIGNÉE MOD. 830

ACERO





A (mm)	B (mm)
96	106
128	138
160	170


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**96 mm**	25577		**10**	100
		25578	2 ud.	**6**	12
	128 mm	25585		**10**	100
		25586	2 ud.	**6**	12
	160 mm	25593		**10**	100
		25594	2 ud.	**6**	12
Matt chromed Chromé mat	**96 mm**	25575		**10**	100
		25576	2 ud.	**6**	12
	128 mm	25583		**10**	100
		25584	2 ud.	**6**	12
	160 mm	25591		**10**	100
		25592	2 ud.	**6**	12
Matt black Noir mat	**96 mm**	25571		**10**	100
		25572	2 ud.	**6**	12
	128 mm	25579		**10**	100
		25580	2 ud.	**6**	12
	160 mm	25587		**10**	100
		25588	2 ud.	**6**	12
Brushed satin nickel Nickel brossé	**96 mm**	25573		**10**	100
		25574	2 ud.	**6**	12
	128 mm	25581		**10**	100
		25582	2 ud.	**6**	12
	160 mm	25589		**10**	100
		25590	2 ud.	**6**	12

Features:
> Handle made of steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en acier.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 831 POIGNÉE MOD. 831

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				
Brushed satin nickel Nickel brossé	96 mm	25595		10	100
		25596	2 ud.	6	12
	128 mm	25597		10	100
		25598	2 ud.	6	12





A (mm)	B (mm)
96	115
128	152


Features:
> Handle made of steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en acier.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 837 POIGNÉE MOD. 837

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	96 mm	25639		10	100
		25640	2 ud.	6	12
	128 mm	25645		10	50
		25646	2 ud.	6	12
	160 mm	25651		10	50
		25652	2 ud.	6	12
Matt black Noir mat	96 mm	25635		10	100
		25636	2 ud.	6	12
	128 mm	25641		10	50
		25642	2 ud.	6	12
	160 mm	25647		10	50
		25648	2 ud.	6	12
	192 mm	25653		10	50
		25654	2 ud.	6	12
	224 mm	25657		10	40
		25658	2 ud.	6	12
Brushed satin nickel Nickel brossé	96 mm	25637		10	100
		25638	2 ud.	6	12
	128 mm	25643		10	50
		25644	2 ud.	6	12
	160 mm	25649		10	50
		25650	2 ud.	6	12
	192 mm	25655		10	50
		25656	2 ud.	6	12
	224 mm	25659		10	40
		25660	2 ud.	6	12





A (mm)	B (mm)
96	146
128	178
160	210
192	242
224	274


Features:
> Handle made of steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en acier.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 77 POIGNÉE MOD. 77

AL ALUMINIO ALUMINIUM
ZAMAK
M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**96 mm**	**4087**		**25**	200
	128 mm	**4092**		**25**	200
Chrome plated/ Golden Chromé/Or	**96 mm**	**4085**		**25**	200
Black Noir	**96 mm**	**4088**		**25**	200
	128 mm	**4093**		**25**	200
Black/Golden Noir/Or	**128 mm**	**4091**		**25**	200
Black nickel plated/Golden Nickelé noir/Or	**96 mm**	**4084**		**25**	200
	128 mm	**4089**		**25**	200

Features:
> Handle made of aluminium with zamak base.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en aluminium avec une base en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 78 POIGNÉE MOD. 78

AL ALUMINIO ALUMINIUM
M4



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**96 mm**	**4097**		**25**	200
	128 mm	**4102**		**25**	200
Black Noir	**128 mm**	**4103**		**25**	200
Black/Golden Noir/Or	**96 mm**	**4096**		**25**	200
Black nickel plated/Golden Nickelé noir/Or	**128 mm**	**4099**		**25**	200


Features:
> Handle made of aluminium with zamak base.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en aluminium avec une base en zamak.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 110 POIGNÉE MOD. 110

AL ALUMINIO ALUMINIUM
M4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**128 mm**	**4040**		**25**	200
Gold Or	**96 mm**	**4035**		**25**	200
	128 mm	**4039**		**25**	200
Silver Argent	**128 mm**	**4038**		**25**	200
Matt silver Argent mat	**96 mm**	**18455**		**25**	200

Features:
> Aluminium handle.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 118 POIGNÉE MOD. 118

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**96 mm**	**4052**		**25**	200
	128 mm	**4056**		**25**	200
Black Noir	**96 mm**	**4053**		**25**	200
	128 mm	**4057**		**25**	200
Gold Or	**96 mm**	**4051**		**25**	200
	128 mm	**4055**		**25**	200
Silver Argent	**96 mm**	**4050**		**25**	200
	160 mm	**4058**		**25**	200
	128 mm	**4054**		**25**	200






Features:
> Aluminium handle.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 839 POIGNÉE MOD. 839

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**128 mm**	**25671**		**10**	100
		25672	2 ud.	**6**	48
Matt black Noir mat	**128 mm**	**25669**		**10**	100
		25670	2 ud.	**6**	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**128 mm**	**25673**		**10**	100
		25674	2 ud.	**6**	48






Features:
> Handle made of aluminium.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 844 POIGNÉE MOD. 844

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**128 mm**	**25695**		**10**	100
		25696	2 ud.	**6**	48






Features:
> Handle made of aluminium.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 846 POIGNÉE MOD. 846

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver anodized Anodisée argent	**64 mm**	**25705**		**10**	200
		25706	2 ud.	**6**	96
	96 mm	**25709**		**10**	200
		25710	2 ud.	**6**	96
	128 mm	**25713**		**10**	200
		25714	2 ud.	**6**	96
Matt black Noir mat	**64 mm**	**25707**		**10**	200
		25708	2 ud.	**6**	96
	96 mm	**25711**		**10**	200
		25712	2 ud.	**6**	96
	128 mm	**25715**		**10**	200
		25716	2 ud.	**6**	96






A (mm)	B (mm)
64	90
96	122
128	154

Features:
> Handle made of aluminium.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 848 POIGNÉE MOD. 848





A (mm)	B (mm)
64	70
96	136
128	168
160	200


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver anodized Anodisée argent	32 mm	25727		10	400
		25728	2 ud.	6	96
	96 mm	25731		10	400
		25732	2 ud.	6	96
	128 mm	25735		10	200
		25736	2 ud.	6	96
	160 mm	25739		10	200
		25740	2 ud.	6	96
Matt black Noir mat	32 mm	25725		10	400
		25726	2 ud.	6	96
	96 mm	25729		10	400
		25730	2 ud.	6	96
	128 mm	25733		10	200
		25734	2 ud.	6	96
	160 mm	25737		10	200
		25738	2 ud.	6	96

Features:
> Handle made of aluminium.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 849 POIGNÉE MOD. 849





A (mm)	B (mm)
64	84
96	116
128	148


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver anodized Anodisée argent	96 mm	25743		10	200
		25744	2 ud.	6	96
	64 mm	25741		10	200
		25742	2 ud.	6	96
	128 mm	25745		10	200
		25746	2 ud.	6	96

Features:
> Handle made of aluminium.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

ST. STEEL HANDLE MOD. 4 POIGNÉE INOX MOD. 4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø10 x 96 mm	12342		25	200
	Ø10 x 128 mm	12343		25	200
	Ø10 x 160 mm	12344		25	200
	Ø10 x 192 mm	12345		25	200
	Ø12 x 224 mm	15043		25	200
	Ø12 x 256 mm	15044		25	100
	Ø12 x 288 mm	15045		25	200
	Ø12 x 320 mm	15046		25	200

Features:
> Handle made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

ST. STEEL HANDLE MOD. 6 POIGNÉE INOX MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	96 mm	15030		25	200
	128 mm	15031		25	200




Features:
> Handle made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

ST. STEEL HANDLE MOD. 7 POIGNÉE INOX MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	32 mm	15036		25	200
	96 mm	15038		25	100
	128 mm	15039		25	200
	160 mm	15040		25	200
	192 mm	15041		25	200



A (mm)	B (mm)
32	42
96	112
128	150
160	182
192	225




Features:
> Handle made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

ST. STEEL HANDLE MOD. 9 POIGNÉE INOX MOD. 9

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	96 mm	15047		25	200
	128 mm	15048		25	200



A (mm)	B (mm)
96	121
128	152




Features:
> Handle made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

ST. STEEL HANDLE MOD. 12 POIGNÉE INOX MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	96 mm	20395		10	60
	128 mm	20396		6	36
	160 mm	20397		6	36






Features:
> Handle made of stainless steel 18/8.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en acier inoxydable 18/8.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 836 POIGNÉE MOD. 836

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	192 mm	25633		10	40
		25634	2 ud.	6	12
Matt black Noir mat	192 mm	25629		10	40
		25630	2 ud.	6	12
Brushed satin nickel Nickel brossé	192 mm	25631		10	40
		25632	2 ud.	6	12






Features:
> Handle made of stainless steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en acier inoxydable.
> Pour meuble.

HANDLE MOD. 843 POIGNÉE MOD. 843







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed stainless steel Acier inoxydable brossé	96 mm	25687		10	200
		25688	2 ud.	6	60
	128 mm	25689		10	200
		25690	2 ud.	6	60
	160 mm	25691		10	200
		25692	2 ud.	6	60
	192 mm	25693		10	200
		25694	2 ud.	6	60


Features:
> Handle made of stainless steel.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriqué en acier inoxydable.
> Pour meuble.

BRASS HANDLE MOD. 70 POIGNÉE EN LAITON MOD. 70







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	96 mm	4886		25	200


Features:
> Handle made of brass.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS HANDLE MOD. 72 POIGNÉE EN LAITON MOD. 72







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	96 mm	14410		25	200

Features:
> Handle made of brass.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS HANDLE MOD. 600 POIGNÉE EN LAITON MOD. 600






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	76 mm	5055		25	200

Features:
> Handle made of brass.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée fabriquée en laiton.
> Pour les meubles.

CARD HANDLE MOD. 295 POIGNÉE CARTE MOD. 295

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Golden laquered Laqué or	**72 x 40 mm**	**4066**		**25**	200





ZAMAK

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 30 POIGNÉE MOD. 30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø25 mm**	**1311**		**25**	500
		1178	2 ud.	**10**	50
	Ø30 mm	**1312**		**25**	500
		1179	2 ud.	**10**	50
	Ø40 mm	**1313**		**25**	400
		1180	1 ud.	**10**	50



ZAMAK

M4

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

HANDLE MOD. 31 POIGNÉE MOD. 31

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**Ø25 mm**	**1181**	2 ud.	**10**	50
	Ø30 mm	**1472**		**25**	500
		1182	2 ud.	**10**	50
	Ø40 mm	**1473**		**25**	400
		1183	1 ud.	**10**	50



ZAMAK

M4

Features:
> Pull handle made of zamak.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Poignée en zamak.
> Pour les meubles.

BALL KNOB MOD. 60 BOUTON ROND MOD. 60

ZAMAK

M4





ØA (mm)	B (mm)
25	31.5
30	36
35	39

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø35 mm**	**3973**		**25**	200
Chrome plated Chromé brillant	**Ø35 mm**	**3972**		**25**	200
Black Noir	**Ø35 mm**	**3974**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**Ø25 mm**	**3961**		**25**	200
	Ø30 mm	**3966**		**25**	200
Gold Or	**Ø35 mm**	**3970**		**25**	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

BALL KNOB MOD. 63 BOUTON ROND MOD. 63

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black nickel plated/Golden Nickelé noir/Or	**Ø25 mm**	**4062**		**25**	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

BALL KNOB MOD. 64 BOUTON ROND MOD. 64

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Golden Blanc/Or	**Ø25 mm**	**4065**		**25**	200
	Ø30 mm	**4069**		**25**	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

JAPAN KNOB MOD. 61 BOUTON JAPON MOD. 61

ZAMAK

M4





ØA (mm)	B (mm)
30	24
35	25

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø30 x 24 mm**	**3977**		**25**	200
Black Noir	**Ø30 x 24 mm**	**3979**		**25**	200
Gold Or	**Ø30 x 24 mm**	**3975**		**25**	200
	Ø35 x 25 mm	**3980**		**25**	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

OCTAGONAL KNOB MOD. 62 BOUTON OCTOGONAL MOD. 62

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø35 x 22 mm**	**3957**		**25**	200
Black nickel plated Nickelé noir	**Ø35 x 22 mm**	**3956**		**25**	200
Gold Or	**Ø35 x 22 mm**	**3955**		**25**	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

KNOB MOD. 310 BOUTON MOD. 310

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø25 mm**	5682		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.






ZAMAK
M4

KNOB MOD. 700 BOUTON MOD. 700

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø25 mm**	5058		25	200
	Ø30 mm	5059		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.



ØA (mm)	B (mm)
25	26
30	31




ZAMAK
M4

KNOB MOD. 710 BOUTON MOD. 710

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø20 mm**	8178	1 ud.	10	50
Gold Or	**Ø25 mm**	5754		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.



ØA (mm)	B (mm)
20	23
25	32




ZAMAK
M4

KNOB MOD. 720 BOUTON MOD. 720

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**Ø30 mm**	5755		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.






ZAMAK
M4

KNOB MOD. 730 BOUTON MOD. 730

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**30 mm**	5063		25	200
Gold Or	**30 mm**	5756		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.






ZAMAK
M4

KNOB MOD. 740 BOUTON MOD. 740

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø18 mm**	5064		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

KNOB MOD. 750 BOUTON MOD. 750

ZAMAK

M4





ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
14	27	12
25	32	15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø14 mm**	5065		25	200
	Ø18 mm	5066		25	200
Gold Or	**Ø18 mm**	5758		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

KNOB MOD. 760 BOUTON MOD. 760

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Gold Or	**Ø30 mm**	5759		25	200

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour les meubles.

KNOB MOD. 800 BOUTON MOD. 800

ZAMAK

M4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø25 mm**	25405		10	300
		25406	2 ud.	6	108
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø25 mm**	25407		10	300
		25408	2 ud.	6	108
Matt black Noir mat	**Ø25 mm**	25403		10	300
		25404	2 ud.	6	108
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø25 mm**	25401		10	300
		25402	2 ud.	6	108

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 801 BOUTON MOD. 801

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Ø35 mm**	25413		10	100
		25414	2 ud.	6	48
Matt black Noir mat	**Ø35 mm**	25409		10	100
		25410	2 ud.	6	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø35 mm**	25411		10	100
		25412	2 ud.	6	48





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 803 BOUTON MOD. 803

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø28 mm**	25427		10	100
		25428	2 ud.	6	48
Matt black Noir mat	**Ø28 mm**	25423		10	100
		25424	2 ud.	6	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø28 mm**	25425		10	100
		25426	2 ud.	6	48





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 804 BOUTON MOD. 804

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø28 mm**	25435		10	100
		25436	2 ud.	6	48
Chromed plated Chromé	**Ø28 mm**	25433		10	100
		25434	2 ud.	6	48
Antique brass Vieilli	**Ø28 mm**	25439		10	100
		25440	2 ud.	6	48
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø28 mm**	25437		10	100
		25438	2 ud.	6	48
Matt black Noir mat	**Ø28 mm**	25429		10	100
		25430	2 ud.	6	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø28 mm**	25431		10	100
		25432	2 ud.	6	48





ZAMAK

M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 805 BOUTON MOD. 805

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø24 mm**	25441		10	100
		25442	2 ud.	6	24
Matt black Noir mat	**Ø24 mm**	25443		10	100
		25444	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø24 mm**	25445		10	100
		25446	2 ud.	6	24

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 806 BOUTON MOD. 806

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**39 x 25 mm**	25453		10	200
		25454	2 ud.	6	72
Brushed brass matt Laitonné brossé	**39 x 25 mm**	25451		10	200
		25452	2 ud.	6	72
Matt black Noir mat	**39 x 25 mm**	25447		10	200
		25448	2 ud.	6	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**39 x 25 mm**	25449		10	200
		25450	2 ud.	6	72

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 809 BOUTON MOD. 809

ZAMAK

M4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø30 mm**	25465		10	100
		25466	2 ud.	6	24
Chromed plated Chromé	**Ø30 mm**	25463		10	100
		25464	2 ud.	6	24
Antique brass Vieilli	**Ø30 mm**	25469		10	100
		25470	2 ud.	6	24
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø30 mm**	25467		10	100
		25468	2 ud.	6	24
Matt black Noir mat	**Ø30 mm**	25461		10	100
		25462	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø30 mm**	25471		10	100
		25472	2 ud.	6	24

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 810 BOUTON MOD. 810

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø33 mm**	25475		10	100
		25476	2 ud.	6	24
Matt black Noir mat	**Ø33 mm**	25473		10	100
		25474	2 ud.	6	24





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 811 BOUTON MOD. 811

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø25 mm**	25481		10	100
		25482	2 ud.	6	24
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø25 mm**	25483		10	100
		25484	2 ud.	6	24
Matt black Noir mat	**Ø25 mm**	25477		10	100
		25478	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø25 mm**	25479		10	100
		25480	2 ud.	6	24





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 812 BOUTON MOD. 812

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø21 mm**	25489		10	400
		25490	2 ud.	6	72
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø21 mm**	25491		10	400
		25492	2 ud.	6	72
Matt black Noir mat	**Ø21 mm**	25485		10	400
		25486	2 ud.	6	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø21 mm**	25487		10	400
		25488	2 ud.	6	72





ZAMAK

M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 813 BOUTON MOD. 813

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø24 mm**	25495		10	100
		25496	2 ud.	6	48
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø24 mm**	25499		10	100
		25500	2 ud.	6	48
Matt black Noir mat	**Ø24 mm**	25493		10	100
		25494	2 ud.	6	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø24 mm**	25497		10	100
		25498	2 ud.	6	48

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 814 BOUTON MOD. 814

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø30 mm**	25503		10	100
		25504	2 ud.	6	48
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø30 mm**	25507		10	100
		25508	2 ud.	6	48
Matt black Noir mat	**Ø30 mm**	25501		10	100
		25502	2 ud.	6	48
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø30 mm**	25505		10	100
		25506	2 ud.	6	48

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 815 BOUTON MOD. 815

ZAMAK

M4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø22 mm**	25513		10	180
		25514	2 ud.	6	72
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø22 mm**	25515		10	180
		25516	2 ud.	6	72
Matt black Noir mat	**Ø22 mm**	25509		10	180
		25510	2 ud.	6	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø22 mm**	25511		10	180
		25512	2 ud.	6	72

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 816 BOUTON MOD. 816

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø20 mm**	25519		10	400
		25520	2 ud.	6	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø20 mm**	25517		10	400
		25518	2 ud.	6	72





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 817 BOUTON MOD. 817

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø20 mm**	25523		10	300
		25524	2 ud.	6	108
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø20 mm**	25521		10	300
		25522	2 ud.	6	108





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 818 BOUTON MOD. 818

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø20 mm**	25525		10	400
		25526	2 ud.	6	72





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 819 BOUTON MOD. 819

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**32 mm**	25527		10	100
		25528	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**32 mm**	25529		10	100
		25530	2 ud.	6	24





ZAMAK


M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 821 BOUTON MOD. 821

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**30 mm**	25537		10	200
		25538	2 ud.	6	72





ZAMAK

M4

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 825 BOUTON MOD. 825

ZAMAK

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**Ø30 mm**	25551		**10**	200
		25552	2 ud.	**6**	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø30 mm**	25553		**10**	200
		25554	2 ud.	**6**	72


Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 829 BOUTON MOD. 829

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**85 mm**	25569		**10**	250
		25570	2 ud.	**6**	72

Features:
> Zamak knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak.
> Pour meuble.


KNOB MOD. 822 BOUTON MOD. 822

ZAMAK

CERÁMICA
CERÂMICA
CERAMICS
CÉRAMIQUE

M4





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø29 mm**	25545		**10**	400
		25546	2 ud.	**6**	72
Antique brass Vieilli	**Ø29 mm**	25541		**10**	400
		25542	2 ud.	**6**	72
Matt black Noir mat	**Ø29 mm**	25543		**10**	400
		25544	2 ud.	**6**	72
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø29 mm**	25539		**10**	400
		25540	2 ud.	**6**	72


Features:
> Zamak And Ceramic knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en zamak et céramique.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 808 BOUTON MOD. 808

CERÁMICA
CERÂMICA
CERAMICS
CÉRAMIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø35 mm**	25459		**10**	200
		25460	2 ud.	**6**	72

Features:
> Ceramic knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en céramique.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 823 BOUTON MOD. 823

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø40 mm**	25547		10	200
		25548	2 ud.	6	72

Features:
> Ceramic knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en céramique.
> Pour meuble.





CERÁMICA
CERÂMICA
CERAMICS
CÉRAMIQUE


M4

KNOB MOD. 824 BOUTON MOD. 824

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Cracked porcelaine porcelaine craquelée	**Ø39 mm**	25549		10	200
		25550	2 ud.	6	72

Features:
> Ceramic knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en céramique.
> Pour meuble.





CERÁMICA
CERÂMICA
CERAMICS
CÉRAMIQUE


M4

KNOB MOD. 807 BOUTON MOD. 807

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Ø32 mm**	25455		10	100
		25456	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø32 mm**	25457		10	100
		25458	2 ud.	6	24

Features:
> Steel knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier.
> Pour meuble.






ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

KNOB MOD. 827 BOUTON MOD. 827

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pine Pin	**Ø30 mm**	25561		10	300
		25562	2 ud.	6	108

Features:
> Pine knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en pin.
> Pour meuble.






MADERA
MADEIRA · BOIS
WOOD

M4

KNOB MOD. 826 BOUTON MOD. 826








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**40 mm**	25559		10	100
		25560	2 ud.	6	24
Matt black Noir mat	**40 mm**	25555		10	100
		25556	2 ud.	6	24
Brushed satin nickel Nickel brossé	**40 mm**	25557		10	100
		25558	2 ud.	6	24

Features:
> Steel knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 802 BOUTON MOD. 802





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Antique brass Vieilli	**Ø35 mm**	25419		10	300
		25420	2 ud.	6	108
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø35 mm**	25421		10	300
		25422	2 ud.	6	108
Matt black Noir mat	**Ø35 mm**	25415		10	300
		25416	2 ud.	6	108
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø35 mm**	25417		10	300
		25418	2 ud.	6	108


Features:
> Aluminium knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 820 BOUTON MOD. 820







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**40 mm**	25535		10	300
		25536	2 ud.	6	108
Matt black Noir mat	**40 mm**	25531		10	300
		25532	2 ud.	6	108
Brushed satin nickel Nickel brossé	**40 mm**	25533		10	300
		25534	2 ud.	6	108


Features:
> Aluminium knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

KNOB MOD. 828 BOUTON MOD. 828







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed brass matt Laitonné brossé	**Ø32 mm**	25567		10	300
		25568	2 ud.	6	108
Matt black Noir mat	**Ø32 mm**	25563		10	300
		25564	2 ud.	6	108
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø32 mm**	25565		10	300
		25566	2 ud.	6	108

Features:
> Aluminium knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en aluminium.
> Pour meuble.

ST. STEEL KNOB MOD. 1 BOUTON INOX. MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø20 mm	11163		10	40
	Ø25 mm	8873		25	100
	Ø30 mm	11164		10	40

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.



ØA (mm)	B (mm)
20	40
25	42
30	45




INOX 18/8 M4

ST. STEEL KNOB MOD. 2 BOUTON INOX. MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø25 mm	8874		25	200

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.






INOX 18/8 M4

ST. STEEL KNOB MOD. 3 BOUTON INOX. MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø12 mm	15933		25	200
	Ø16 mm	15934		25	200
	Ø20 mm	14986		25	200
	Ø25 mm	8875		25	200

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.



ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
12	7	13.5
16	8	20
20	10	23
25	12	30




INOX 18/8 M4

ST. STEEL KNOB MOD. 4 BOUTON INOX. MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø20 mm	15051		25	200
	Ø25 mm	15052		25	200
	Ø30 mm	15053		25	200

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.



ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
20	7	22
25	10	27
30	11	32




INOX 18/8 M4

ST. STEEL KNOB MOD. 5 BOUTON INOX. MOD. 5

INOX 18/8

M4





ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
25	18	28
30	24	36
35	25	41

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	Ø25 mm	15055		25	200
	Ø30 mm	15056		25	200
	Ø35 mm	14985		25	200

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

ST. STEEL KNOB MOD. 7 BOUTON INOX. MOD. 7

INOX 18/8

M4





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	Ø25 mm	19273		25	200

Features:
> Knob made of stainless steel AISI 304.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 320 BOUTON EN LAITON MOD. 320

LATÓN

M4





ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
25	16	23
30	19	28

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Polished brass / Vernis poli	Ø25 mm	4248		25	200
	Ø35 mm	4250		25	200

Features:
> Brass knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 330 BOUTON EN LAITON MOD. 330

LATÓN

M4





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Polished brass / Vernis poli	Ø20 mm	2182	1 ud.	10	50

Features:
> Brass knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 350 BOUTON EN LAITON MOD. 350

LATÓN

M4





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Polished brass / Vernis poli	Ø30 mm	4258		25	200

Features:
> Brass knob.
> For furniture.


Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 360 BOUTON EN LAITON MOD. 360

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø25 mm**	4260		25	200
		2191	1 ud.	10	50

Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.






LATÓN M4

BRASS KNOB MOD. 370 BOUTON EN LAITON MOD. 370

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø30 mm**	4262		25	200
		2193	1 ud.	10	50

Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.






LATÓN M4

BRASS KNOB MOD. 410 BOUTON EN LAITON MOD. 410

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø25 mm**	2195	1 ud.	10	50

Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.






LATÓN M4

BRASS KNOB MOD. 440 BOUTON EN LAITON MOD. 440

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø30 mm**	4267		25	200
		2198	1 ud.	10	50

Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.






LATÓN M4

BRASS KNOB MOD. 450 BOUTON EN LAITON MOD. 450

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø30 mm**	4268		25	200

Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.






LATÓN M4

BRASS KNOB MOD. 510 BOUTON EN LAITON MOD. 510







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø18 mm**	4970		25	200


Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 530 BOUTON EN LAITON MOD. 530







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø18 mm**	5093		25	200


Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

BRASS KNOB MOD. 540 BOUTON EN LAITON MOD. 540







ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)
12	21	11
18	32	16

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished brass Vernis poli	**Ø12 mm**	5094		25	200
	Ø18 mm	5095		25	200


Features:
> Brass knob.
> For furniture.

Caractéristiques:
> Bouton en laiton.
> Pour les meubles.

ESCUTCHEON MOD. 18 PLAQUE DE PORTE MOD. 18







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**109 x 28 mm**	1624		25	250

Features:
> Zamak handle shield.
> Plate with keyhole.
> For cabinet doors.


Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en zamak.
> Plaque avec trou pour clé.
> Pour portes d'armoires.

ESCUTCHEON MOD. 19 PLAQUE DE PORTE MOD. 19

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**109 x 28 mm**	**1625**		**25**	250

Features:
> Zamak handle shield.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en zamak.
> Pour portes d'armoires.






ZAMAK

ESCUTCHEON MOD. 40 PLAQUE DE PORTE MOD. 40

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**120 x 30 mm**	**17824**		**10**	100

Features:
> Stainless steel AISI 304 pull shield for cabinets.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Plaque de protection en acier inoxydable AISI 304 pour armoires.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

ESCUTCHEON MOD. 41 PLAQUE DE PORTE MOD. 41

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**120 x 30 mm**	**17825**		**10**	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pull shield.
> Escutcheon for cabinets.
> For cabinet doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Plaque de protection avec béquille en AISI 304 acier inoxydable.
> Plaque avec trou pour clé.
> Pour armoires.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

ESCUTCHEON MOD. 42 PLAQUE DE PORTE MOD. 42

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**62 x 30 mm**	**17826**		**10**	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pull shield.
> For cabinets doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Plaque de protection en acier inoxydable AISI 304.
> Pour portes d'armoires.
> Accessoires de fixation inclus.






INOX 18/8

ESCUTCHEON MOD. 20 PLAQUE DE PORTE MOD. 20






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished/Brushed Poli/Mat	**60 x 30 mm**	**5901**		**25**	250

Features:
› Brass handle shield.
› For cabinet doors.

Caractéristiques:
› Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
› Pour portes d'armoires.

ESCUTCHEON MOD. 21 PLAQUE DE PORTE MOD. 21






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished/Brushed Poli/Mat	**118 x 30 mm**	**5902**		**25**	150

Features:
› Brass handle shield.
› Plate with keyhole.
› For cabinet doors.

Caractéristiques:
› Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
› Plaque avec trou pour clé.
› Pour portes d'armoires.

ESCUTCHEON MOD. 22 PLAQUE DE PORTE MOD. 22






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished/Brushed Poli/Mat	**118 x 30 mm**	**5903**		**25**	150

Features:
› Brass handle shield.
› For cabinet doors.

Caractéristiques:
› Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
› Pour portes d'armoires.

ESCUTCHEON MOD. 24 PLAQUE DE PORTE MOD. 24






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**125 x 34 mm**	**10510**		**25**	250

Features:
› Brass handle shield.
› For cabinet doors.
› Fixing accessories included.

Caractéristiques:
› Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
› Pour portes d'armoires.
› Accessoires de fixation inclus.

ESCUTCHEON MOD. 25 PLAQUE DE PORTE MOD. 25





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**125 x 34 mm**	**12338**		**25**	250

Features:
› Brass handle shield.
› Plate with keyhole.
› For cabinet doors.


Caractéristiques:
› Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
› Plaque avec trou pour clé.
› Pour portes d'armoires.

ESCUTCHEON MOD. 26 PLAQUE DE PORTE MOD. 26

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**125 x 34 mm**	**12339**		**25**	250

Features:
> Brass handle shield.
> Plate with keyhole.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
> Plaque avec trou pour clé.
> Pour portes d'armoires.






ESCUTCHEON MOD. 27 PLAQUE DE PORTE MOD. 27

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**60 x 34 mm**	**12340**		**25**	250

Features:
> Brass handle shield.
> For cabinet doors.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
> Pour portes d'armoires.






ESCUTCHEON MOD. 29 PLAQUE DE PORTE MOD. 29

Finish Finition	Cod.			
Polished Poli	**14212**		**25**	250

Features:
> Brass handle shield.
> For cabinet doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
> Pour portes d'armoires.
> Accessoires de fixation inclus.






ESCUTCHEON MOD. 31 PLAQUE DE PORTE MOD. 31

Finish Finition	Cod.			
Polished Poli	**14214**		**25**	250

Features:
> Brass handle shield.
> For cabinet doors.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Bouclier de poignée fabriqué en laiton.
> Pour portes d'armoires.
> Accessoires de fixation inclus.





HOOK FOR HANGERS MOD. 12 PORTE CINTRE TÉLESCOPIQUE MOD. 12



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**300 mm**	12203		10	40
	350 mm	12204		10	40
	400 mm	12205		10	40

Features:
> Steel-made clothes hanger.
> Ready for installation in closets.

Caractéristiques:
> Porte-manteau en acier.
> Prêt à être installé dans les placards.

HOOK MOD. 80 PORTE-MANTEAU MOD. 80




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**35 x 250 x 55 mm**	12206		6	36


Features:
> Hanger made of steel.
> Ready for installation in closets.

Caractéristiques:
> Cintre fabriqué en acier.
> Prêt à être installé dans les placards.

RIBBED OVAL CLOSET ROD MOD. 1 BARRE DE PENDERIE OVALE MOLETÉ MOD. 1







Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**30 x 15 x 1,4 mm**	**1 m** 1 mètre	18432		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18436		-	10
		2 m 2 mètres	18440		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	3170		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	3169		-	25
Bronze	**30 x 15 x 1,4 mm**	**1 m** 1 mètre	18433		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18437		-	10
		2 m 2 mètres	18441		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	3144		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	3143		-	25
Gold Or	**30 x 15 x 1,4 mm**	**1 m** 1 mètre	18434		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18438		-	10
		2 m 2 mètres	18442		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	3156		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	1694		-	25
Silver Argent	**30 x 15 x 1,4 mm**	**1 m** 1 mètre	18435		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18439		-	10
		2 m 2 mètres	18443		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	3146		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	3145		-	25

Features:
> Aluminium tube for wardrobe.
> Tube thickness of 1,4 mm.

Caractéristiques:
> Tube en aluminium pour armoire.
> Épaisseur du tube de 1,4 mm.

CLOSET ROD MOD. 1 BARRE DE PENDERIE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	20 x 18 x 1,5 mm	1 m 1 mètre	18444		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18447		-	10
		2 m 2 mètres	18450		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	1691		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	691		-	25
Bronze	20 x 18 x 1,5 mm	1 m 1 mètre	18445		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18448		-	10
		2 m 2 mètres	18451		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	1693		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	62		-	25
Gold Or	20 x 18 x 1,5 mm	1 m 1 mètre	18446		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18449		-	10
		2 m 2 mètres	18452		-	10
		2 m, bulk 2 mètres en vrac	1692		-	25
		4 m, bulk 4 mètres en vrac	1303		-	25



Features:
> Aluminium tube for wardrobe.
> Tube thickness of 1,5 mm.

Caractéristiques:
> Tube en aluminium pour armoire.
> Épaisseur du tube de 1,5 mm.

CLOSET ROD MOD. 2 BARRE DE PENDERIE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	Ø16 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	539		-	25
		2 m 2 mètres	1682		-	25
	Ø20 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	1685		-	25
		2 m 2 mètres	1688		-	25
Bronze	Ø16 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	82		-	25
		2 m 2 mètres	1684		-	25
	Ø20 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	1687		-	25
		2 m 2 mètres	1690		-	25
Gold Or	Ø16 x 1,5 mm	2 m 2 mètres	1683		-	25
		4 m 4 mètres	3065		-	25
	Ø20 x 1,5 mm	2 m 2 mètres	1689		-	25
		4 m 4 mètres	1686		-	25
Silver Argent	Ø16 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	3738		-	25
		2 m 2 mètres	3739		-	25
	Ø20 x 1,5 mm	4 m 4 mètres	3740		-	25
		2 m 2 mètres	3741		-	25



Features:
> Round tube made of aluminium, for wardrobe.
> With a thickness of 1,5 mm.

Caractéristiques:
> Tube rond en aluminium, pour armoire.
> Avec une épaisseur de 1,5 mm.

CLOSET ROD MOD. 5 BARRE DE PENDERIE MOD. 5



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 0,7 mm**	**1 m** 1 mètre	18691		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18694		-	10
		2 m 2 mètres	18697		-	10
		4 m 4 mètres	18742		-	22
Chrome plated Chromé brillant	**Ø12 x 0,7 mm**	**1 m** 1 mètre	18689		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18692		-	10
		2 m 2 mètres	18695		-	10
		4 m 4 mètres	18740		-	24
Brass plated Laitonné verni	**Ø12 x 0,7 mm**	**1 m** 1 mètre	18690		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18693		-	10
		2 m 2 mètres	18696		-	10
		4 m 4 mètres	18741		-	22

Features:
> Round tube made of steel, for wardrobe.
> With a thickness of 0,7 mm.

Caractéristiques:
> Tube rond en acier, pour armoire.
> Avec une épaisseur de 0,7 mm.

CLOSET ROD MOD. 6 BARRE DE PENDERIE MOD. 6



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø16 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18700		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18704		-	10
		2 m 2 mètres	18708		-	10
		4 m 4 mètres	18745		-	20
Chrome plated Chromé brillant	**Ø16 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18698		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18702		-	10
		2 m 2 mètres	18706		-	10
		4 m 4 mètres	18743		-	20
Brass plated Laitonné verni	**Ø16 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18699		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18703		-	10
		2 m 2 mètres	18707		-	10
Satin nickel Nickelé mat	**Ø16 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18701		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18705		-	10
		2 m 2 mètres	18709		-	10

Features:
> Round tube made of steel, for wardrobe.
> With a thickness of 0,8 mm.

Caractéristiques:
> Tube rond en acier, pour armoire.
> Avec une épaisseur de 0,8 mm.

CLOSET ROD MOD. 7 BARRE DE PENDERIE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø19 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18713		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18717		-	10
		2 m 2 mètres	18721		-	10
		4 m 4 mètres	18750		-	15
Chrome plated Chromé brillant	**Ø19 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18710		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18714		-	10
		2 m 2 mètres	18718		-	10
		4 m 4 mètres	18747		-	15
Brass plated Laitonné verni	**Ø19 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18711		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18715		-	10
		2 m 2 mètres	18719		-	10
		4 m 4 mètres	18748		-	15
Satin nickel Nickelé mat	**Ø19 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18712		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18716		-	10
		2 m 2 mètres	18720		-	10



Features:
> Round tube made of steel, for wardrobe.
> With a thickness of 0,8 mm.

Caractéristiques:
> Tube rond en acier, pour armoire.
> Avec une épaisseur de 0,8 mm.

OVAL CLOSET ROD MOD. 8 BARRE DE PENDERIE OVALE MOD. 8

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**22 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18722		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18724		-	10
		2 m 2 mètres	18726		-	10
		4 m 4 mètres	18751		-	15
Brass plated Laitonné verni	**22 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18723		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18725		-	10
		2 m 2 mètres	18727		-	10



Features:
> Oval-shaped tube made of steel.
> With a thickness of 0,8 mm.

Caractéristiques:
> Tube ovale en acier.
> Avec une épaisseur de 0,8 mm.

OVAL CLOSET ROD MOD. 9 BARRE DE PENDERIE OVALE MOD. 9

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**25 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18728		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18730		-	10
		2 m 2 mètres	18732		-	10
		4 m 4 mètres	18753		-	15
Brass plated Laitonné verni	**25 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18729		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18731		-	10
		2 m 2 mètres	18733		-	10
		4 m 4 mètres	18754		-	15



Features:
> Oval-shaped tube made of steel.
> With a thickness of 0,8 mm.

Caractéristiques:
> Tube ovale en acier.
> Avec une épaisseur de 0,8 mm.

OVAL CLOSET ROD MOD. 10 BARRE DE PENDERIE OVALE MOD. 10




Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**30 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18734		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18736		-	10
		2 m 2 mètres	18738		-	10
		4 m 4 mètres	18755		-	12
Brass plated Laitonné verni	**30 x 15 x 0,8 mm**	**1 m** 1 mètre	18735		-	10
		1.5 m 1,5 mètres	18737		-	10
		2 m 2 mètres	18739		-	10
		4 m 4 mètres	18756		-	12

Features:
> Oval-shaped tube made of steel.
> With a thickness of 0,8 mm.

Caractéristiques:
> Tube ovale en acier.
> Avec une épaisseur de 0,8 mm.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 1 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 1





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Brass plated Laitonné verni	**Ø14 mm**	431		200	2000					22259	4 ud.	5	-
	Ø20 mm	740		200	2000	2172	4 ud.	10	50	22263	4 ud.	5	-
Zinc plated Zingué	**Ø16 mm**									22262	4 ud.	5	-
	Ø20 mm	741		200	2000					22264	4 ud.	5	-


Features:
> Steel side bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 2, 6 and 7.

Caractéristiques:
> Support latéral en acier.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 2, 6 et 7.

ØA (mm)	B (mm)	C (mm)
16	28.5	13
20	35	14

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 2 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 2





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Bichromated Bichromaté	**Ø16 mm**	678		50	500	2013	2 ud.	10	50	22265	2 ud.	5	-
	Ø20 mm	680		50	500	2014	2 ud.	10	50	22267	2 ud.	5	-
Zinc plated Zingué	**Ø16 mm**	679		50	500					22266	2 ud.	5	-
	Ø20 mm	681		50	500					22268	2 ud.	5	-


Features:
> Adjustable central steel bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 2-6-7.

Caractéristiques:
> Support central réglable en acier.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 5-6-7.

ØA (mm)
17
23

CLOSET ROD SUPPORT SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE

Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			Cod.				Cod.			
3	Bronze	Ø12 mm				2084	2 ud.	10	50				
		Ø16 mm	462	50	500	1027	2 ud.	10	50				
	White / Blanc	Ø16 mm	461	50	500	1026	2 ud.	10	50	22269	2 ud.	5	-
	Gold / Or	Ø16 mm	3066	50	500					22270	2 ud.	5	-
	Silver / Argent	Ø16 mm	3743	50	500	19515	2 ud.	10	50	22271	2 ud.	5	-
4	White / Blanc	Ø20 mm	413	50	500	1098	2 ud.	10	50	22272	2 ud.	5	-
	Bronze	Ø20 mm	463	50	500	1028	2 ud.	10	50	22273	2 ud.	5	-
	Gold / Or	Ø20 mm	1304	50	500	1158	2 ud.	10	50	22274	2 ud.	5	-
	Silver / Argent	Ø20 mm	3744	50	500	19516	2 ud.	10	50	22275	2 ud.	5	-




ØA	ØB	C	D
17	21	47,5	59,5
21	25	50	64

Features:
> Aluminium central bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 2, 6 and 7.

Caractéristiques:
> Support central en aluminium.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 2, 6 et 7.

CLOSET ROD SUPPORT SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE

Mod.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			Cod.				Cod.			
5	Gold / Or	Ø12 mm	1698	50	500	2086	2 ud.	10	50				
		Ø16 mm	3067	50	500	2089	2 ud.	10	50				
	White / Blanc	Ø16 mm	1305	50	500	1148	2 ud.	10	50				
	Bronze	Ø16 mm	1306	50	500								
	Silver / Argent	Ø16 mm	3746	50	500					22679	2 ud.	5	-
6	White / Blanc	Ø20 mm	1307	50	500	1150	2 ud.	10	50	22276	2 ud.	5	-
	Bronze	Ø20 mm	1309	50	500	1151	2 ud.	10	50	22277	2 ud.	5	-
	Gold / Or	Ø20 mm	1308	50	500	1152	2 ud.	10	50	22278	2 ud.	5	-
	Silver / Argent	Ø20 mm	3747	50	500	19517	2 ud.	10	50	22279	2 ud.	5	-




Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
5 - Ø12	17	40	22
5 - Ø16	17	48	22
6 - Ø20	21	52	26

Features:
> Aluminium side bracket.
> For fastening wardrobe tubes.

Caractéristiques:
> Support latéral en aluminium.
> Pour la fixation des tubes de penderie.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 7 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 7

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			Cod.				Cod.			
White / Blanc	30 x 15 x 45 mm	3171	50	500	2152	2 ud.	10	50	22280	2 ud.	5	-
Bronze	30 x 15 x 45 mm	3172	50	500	2153	2 ud.	10	50	22281	2 ud.	5	-
Nickel plated / Nickelé	30 x 15 x 45 mm	3174	50	500	2154	2 ud.	10	50	22282	2 ud.	5	-
Gold / Or	30 x 15 x 45 mm	3173	50	500	2155	2 ud.	10	50	22283	2 ud.	5	-
Silver / Argent	30 x 15 x 45 mm	15182	50	500					22284	2 ud.	5	-




Features:
> Zamak side bracket.
> For fastening oval wardrobe tubes mod. 1.


Caractéristiques:
> Support latéral en zamak.
> Pour la fixation des tubes ovales de penderie mod. 1.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 8 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 8









Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.			Cod.		
White Blanc	**30 x 15 x 66 mm**	3420	50	500	2156 2 ud.	10	50	22285 2 ud.	5	-
Bronze	**30 x 15 x 66 mm**	3421	50	500	2157 2 ud.	10	50	22286 2 ud.	5	-
Gold Or	**30 x 15 x 66 mm**	3422	50	500	2158 2 ud.	10	50	22287 2 ud.	5	-
Silver Argent	**30 x 15 x 66 mm**	3423	50	500	2159 2 ud.	10	50	22288 2 ud.	5	-


Features:
> Aluminium central bracket.
> For fastening oval wardrobe tubes mod. 1.


Caractéristiques:
> Support central en aluminium.
> Pour la fixation des tubes ovales de penderie mod. 1.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 11 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 11

ZAMAK







ØA	ØB	C	D
13	17	49,5	58
17	21	51,5	62
20	24	53	65

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.			Cod.		
White Blanc	**Ø12 x 58 mm**	18552	20	200	18586 2 ud.	10	100			
	Ø16 x 62 mm	18555	20	200				22684 2 ud.	5	-
	Ø19 x 65 mm	18559	20	200						
Chrome plated Chromé brillant	**Ø12 x 58 mm**	18550	20	200				22289 2 ud.	5	-
	Ø16 x 62 mm	18553	20	200	18587 2 ud.	10	100	22290 2 ud.	5	-
	Ø19 x 65 mm	18557	20	200	18591 2 ud.	10	100	22291 2 ud.	5	-
Brass plated Laitonné verni	**Ø12 x 58 mm**	18551	20	200	18585 2 ud.	10	100			
	Ø16 x 62 mm	18554	20	200						
	Ø19 x 65 mm	18558	20	200						
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø16 x 62 mm**	18556	20	200				22685 2 ud.	5	-
	Ø19 x 65 mm	18560	20	200						


Features:
> Zamak central bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 5, 6 and 7.


Caractéristiques:
> Support central en zamak.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 5, 6 et 7.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 12 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 12

ZAMAK







ØA	ØB	C	D
13	17	49,5	58
17	21	51,5	62
20	24	53	65

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.			Cod.		
White Blanc	**Ø12 x 58 mm**	18563	20	200				18597 2 ud.	10	100
	Ø16 x 62 mm	18566	20	200				18600 2 ud.	10	100
	Ø19 x 65 mm	18570	20	200				18604 2 ud.	10	100
Chrome plated Chromé brillant	**Ø12 x 58 mm**	18561	20	200						
	Ø16 x 62 mm	18564	20	200						
	Ø19 x 65 mm	18568	20	200						
Brass plated Laitonné verni	**Ø12 x 58 mm**	18562	20	200				18596 2 ud.	10	100
	Ø16 x 62 mm							18599 2 ud.	10	100
	Ø19 x 65 mm	18569	20	200				18603 2 ud.	10	100
Brushed satin nickel Nickel brossé	**Ø16 x 62 mm**	18567	20	200				18601 2 ud.	10	100
	Ø19 x 65 mm	18571	20	200				18605 2 ud.	10	100

Features:
> Zamak side bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 5, 6, and 7.

Caractéristiques:
> Support latéral en zamak.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 5, 6 et 7.

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 13 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 13


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	22 x 15 x 69 mm	18572	20	200	18606	2 ud.	10	100	22295	2 ud.	5	-
	25 x 15 x 72 mm	18574	20	200					22296	2 ud.	5	-
	30 x 15 x 77 mm	18576	20	200	18610	2 ud.	10	100	22297	2 ud.	5	-
Brass plated Laitonné verni	22 x 15 x 69 mm	18573	20	200	18607	2 ud.	10	100				
	25 x 15 x 72 mm	18575	20	200					22686	2 ud.	5	-
	30 x 15 x 77 mm	18577	20	200								

ZAMAK



Features:
> Zamak central bracket.
> For fastening oval wardrobe tubes models 8, 9 and 10.

Caractéristiques:
> Support central en zamak.
> Pour la fixation des tubes ovales de penderie modèles 8, 9 et 10.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
23	55,5	69
26	57	72
31	59,5	77

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 14 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 14


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.				Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	22 x 15 x 69 mm	18578	20	200	18612	2 ud.	10	100	22298	2 ud.	5	-
	25 x 15 x 72 mm	18580	20	200	18614	2 ud.	10	100	22299	2 ud.	5	-
	30 x 15 x 77 mm	18582	20	200					22300	2 ud.	5	15
Brass plated Laitonné verni	22 x 15 x 69 mm	18579	20	200	18613	2 ud.	10	100				
	25 x 15 x 72 mm	18581	20	200	18615	2 ud.	10	100				
	30 x 15 x 77 mm	18583	20	200	18617	2 ud.	10	100				

ZAMAK



Features:
> Zamak side bracket.
> For fastening oval wardrobe tubes models 8, 9 and 10.

Caractéristiques:
> Support latéral en zamak.
> Pour la fixation des tubes ovales de penderie modèles 8, 9 et 10.




A (mm)	B (mm)	C (mm)
23	55,5	69
26	57	72
31	59,5	77

CLOSET ROD SUPPORT MOD. 15 SUPPORT DE BARRE DE PENDERIE MOD. 15

LATÓN
LAITON · LATÃO
BRASS





ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
12	14	12
16	18	12
19	21	15

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Matt / Mat	Ø12 x 12 mm	19451		20	600
		19562	2 ud.	10	50
	Ø16 x 12 mm	19453		20	600
		19564	2 ud.	10	50
	Ø19 x 15 mm	19455		20	600
		19461		200	600
		19566	2 ud.	10	50
Nickel plated / Nickelé	Ø12 x 12 mm	19452		20	600
		19458		200	600
		19563	2 ud.	10	50
		22301	2 ud.	5	-
	Ø16 x 12 mm	19454		20	600
		19460		200	600
		19565	2 ud.	10	50
		22302	2 ud.	5	-
	Ø19 x 15 mm	19456		20	600
		19462		200	600
		19567	2 ud.	10	50
		22303	2 ud.	5	-

Features:
> Brass side bracket.
> For fastening wardrobe tubes models 5, 6 and 7.

Caractéristiques:
> Support latéral en laiton.
> Pour la fixation des tubes de penderie modèles 5, 6 et 7.

ORNAMENTAL CAP MOD. 1 PLAQUE DE PROPRETÉ MOD. 1

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Bronze	Ø12 mm	3148		100	1000
	Ø16 mm	3151		100	1000
Gold / Or	Ø12 mm	3149		100	1000


Features:
> Ornamental cap for closet bar.
> For Ø 12 and Ø16 mm tube.

Caractéristiques:
> Embout pour tube d'armoire.
> Pour tube de Ø 12 mm et Ø16 mm.

FRONT BRACKET MOD. 30 SUPPORT FRONTAL MOD. 30

ACERO
ACO · ACIER
STEEL





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White / Blanc	60 x 67 mm	22690	2 ud.	5	-
Chromed plated / Chromé	60 x 67 mm	22691	2 ud.	5	-

Features:
> Front support made of steel.
> For Ø 12 mm tube.


Caractéristiques:
> Support frontal en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.

CEILING BRACKET MOD. 31 SUPPORT DE PLAFOND MOD. 31

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**38 x 65 mm**	**22692**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**38 x 65 mm**	**22693**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Ceiling support made of steel.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support de plafond en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.






SIDE SUPPORT BRACKET MOD. 32 SUPPORT NAISSANCE TRINGLE À RIDEAU MOD. 32

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**36 x 61 mm**	**22694**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**36 x 61 mm**	**22695**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Side support made of steel.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support latéral en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.






EXTENDABLE BRACKET MOD. 33 SUPPORT EXTENSIBLE MOD. 33

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**120-132 x 68 mm**	**22696**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Extendable support made of steel.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support extensible en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.






DOUBLE FRONT EXTENDABLE BRACKET MOD. 34 SUPPORT FRONTAL EXTENSIBLE DOUBLE MOD. 34

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**143-155 x 68 mm**	**22698**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Double front extendable steel bracket.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support double face en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.






DOUBLE CEILING BRACKET MOD. 35 SUPPORT DOUBLE POUR PLANFOND MOD. 35

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**65 x 45 mm**	**22700**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**65 x 45 mm**	**22701**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Double steel bracket.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support double en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.






BRACKET BATH MOD. 36 SUPPORT TOILETTE MOD. 36

ACERO
ACO · ACIER
STEEL






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø57 x 33 mm**	**22702**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**Ø57 x 33 mm**	**22703**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Double steel bracket.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Support double en acier.
> Pour tube de Ø 12 mm.

TERMINAL ACOM MOD. 40 EMBOUT GLAND MOD. 40

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø25 x 26,5 mm**	**22704**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**Ø25 x 26,5 mm**	**22705**	2 ud.	**5**	-


Features:
> Plastic terminal.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Embouts en plastique.
> Pour tube de Ø 12 mm.

TERMINAL PINE CONE MOD. 41 EMBOUT CÔNES MOD. 41

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø25 x 24 mm**	**22706**	2 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**Ø25 x 24 mm**	**22707**	2 ud.	**5**	-


Features:
> Plastic endpiece.
> For Ø 12 mm pole.

Caractéristiques:
> Embout en plastique.
> Pour tube de Ø 12 mm.

LACE CURTAIN RING MOD. 50 ANNEAUX POUR RIDEAUX MOD. 50

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø20 mm**	**22708**	6 ud.	**5**	-
Chromed plated Chromé	**Ø20 mm**	**22709**	6 ud.	**5**	-

Features:
> Plastic rings.
> For Ø 12 mm tube.

Caractéristiques:
> Anneaux en plastique.
> Pour tube de Ø 12 mm.

LACE CURTAIN HOOK MOD. 10 CROCHET POUR RIDEAUX MOD. 10

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**22710**	20 ud.	**5**	-

Features:
> Plastic brackets.
> For curtain sheers.

Caractéristiques:
> Crochets en plastique.
> Pour les voilages de rideaux.

TABLE LEGS & CASTORS
PIEDS ET ROUES



› Furniture wheels
› Roues pour mobilier

504



› Industrial wheels light loads
› Roues industrielles charges légères

518



› Industrial wheels medium loads
› Roues industrielles charges moyennes

527



› Trolley wheels
› Roues pour chariots

532



› Scaffolding wheels
› Roues pour échafaudages

533

› Counter and table legs
› Pieds de plan de travail et table

534



› Furniture legs
› Pieds de meubles

540



› Wooden legs
› Pieds en bois

542



› Bed base legs
› Pieds de sommier

543



› Kitchen furniture legs
› Pieds de meubles de cuisine

544



› Leg protectors
› Protecteurs de pieds

545



› Leg tips
› Embouts de pieds

549

FIXED FURNITURE CASTOR MOD. 1300 ROULETTE FIXE MEUBLE MOD. 1300

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
15	17	12	20	16 x 30	22	ø 4	23988		**20**	800
25	29	12	40	19 x 40	30	ø 4	23990		**20**	400
30	35	13	45	19 x 46	35	ø 5	23993		**20**	400

Features:
> Black nylon castor.
> With fixed steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

FIXED FURNITURE CASTOR MOD. 1301 ROULETTE FIXE MEUBLE MOD. 1301

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
15	17	12	5	16 x 30	22	ø 4	23989		**20**	800
25	29	12	10	19 x 40	30	ø 4	23991		**20**	400
30	35	13	15	19 x 46	35	ø 5	23994		**20**	400

Features:
> Black rubber caster.
> With fixed zinc plated bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc noir.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

FIXED FURNITURE CASTOR MOD. 1302 ROULETTE FIXE MEUBLE MOD. 1302

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
25	29	12	40	19 x 40	30	ø 4	23992		**20**	400
30	35	13	45	19 x 46	35	ø 5	23995		**20**	400

Features:
> White nylon caster.
> With fixed steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

FIXED SIDE CASTOR MOD. 1305 ROULETTE FIXE LATÉRAL MOD. 1305

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	48	14	45	20 x 46	35	ø 4	23996		**20**	200



NYLON

Features:
> Black nylon caster.
> With fixed side zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

FIXED SIDE CASTOR MOD. 1306 ROULETTE FIXE LATÉRAL MOD. 1306

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	48	14	45	20 x 46	35	ø 4	23997		**20**	400



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Black rubber caster.
> With fixed side zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc noir.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

FIXED CASTER FOR DRAWERS MOD. 1307 ROULETTE FIXE TIROIR MOD. 1307

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
13	13	17	5	26 x 40	32	ø 3,7	23998		**20**	800



NYLON

Features:
> Black nylon caster.
> With fixed zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For drawers.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Avec support fixe en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour tiroirs.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 1308 ROULETTE À PLATINE MOD. 1308

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	38	13	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	23999		**20**	200

Features:
> Black nylon caster.
> Swivel zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Support pivotant en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 1309 ROULETTE À PLATINE MOD. 1309

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
25	35	14	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24000		**20**	200
30	37	14	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24001		**20**	200

Features:
> Black rubber wheel.
> Swivel zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc noir.
> Support pivotant en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 1309 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 1309

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
25	35	14	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24827		**10**	100
30	37	14	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24828		**10**	100

Features:
> Black rubber wheel.
> Swivel zinc plated steel bracket and brake.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc noir.
> Support en acier zingué et frein.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 1310 ROULETTE À PLATINE MOD. 1310

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
25	35	12	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24002		**20**	200
30	38	13	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24003		**20**	200

Features:
> White nylon wheel.
> Swivel zinc plated steel bracket.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Support pivotant en acier zingué.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 1500 ROULETTE À PLATINE MOD. 1500

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
35	49	34	25	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6195		**20**	200
40	56	39	35	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6196		**20**	200
45	60	41	45	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6197		**20**	200
50	65	47	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	6198		**20**	100
60	75	52	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	14495		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with top plate.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir à platine.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR WITH BOLT STEM MOD. 1501 ROULETTE À TIGE FILETÉE MOD. 1501

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
35	44	34	25	M6 x 15	6199		**20**	200
40	52	39	35	M6 x 15	6200		**20**	200
45	55	41	45	M8 x 15	6201		**20**	200
50	58	47	50	M8 x 15	6202		**20**	100
50	58	47	50	M10 x 15	6203		**20**	100
60	70	52	50	M10 x 15	14498		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with threaded bolt.
> For home and office furniture.
> Nuts mod. 130-135 are available for these wheels.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir à tige filetée.
> Pour mobilier et meubles de bureau.
> Écrous mod. 130-135 sont disponibles pour ces roues.

CASTOR WITH FRICTION RING STEM MOD. 1502 ROULETTE À TIGE LISE ET ANNEAU MOD. 1502

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	50	40	35	ø 11 x 22	18894		**20**	200
50	58	49	50	ø 11 x 22	6204		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor.
> With friction ring stem.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Á tige filetée et anneau.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR WITH SOCKET STEM MOD. 1503 ROULETTE À TIGE LISE ET DOUILLE MOD. 1503

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	50	39	35	ø 6 x 24	6205		**20**	200
45	53	41	45	ø 8 x 26	6206		**20**	200
50	58	47	50	ø 8 x 26	6207		**20**	100

Features:
> Black nylon castor.
> With socket stem.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en douille.
> Á tige lisse.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 1504 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 1504

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
40	56	39	35	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	18895		**20**	200
50	65	47	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	6208		**20**	100
60	75	52	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	24535		**10**	50

Features:
> Black nylon castor.
> With plate and brake.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir.
> Á platine et frein.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR BOLT STEM WITH BRAKE MOD. 1505 ROULETTE À TIGE FILETÉE ET FREIN MOD. 1505

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	52	39	35	M6 x 15	6209		**20**	200
50	58	47	50	M8 x 15	6210		**20**	100
50	58	47	50	M10 x 15	6211		**20**	100
60	70	52	50	M10 x 15	6212		**20**	100

Features:
> Black nylon castor with bolt stem and brake.
> For home and office furniture.
> Nuts mod. 130-135 are available for these wheels.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir à tige filetée et frein.
> Pour mobilier et meubles de bureau.
> Écrous mod. 130-135 sont disponibles pour ces roues.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 1506 ROULETTE À PLATINE MOD. 1506

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
50	65	52	50	42 x 42	32 x 32	ø 5	23945		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With plate.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> Avec platine.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 1506 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 1506

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
50	65	52	50	42 x 42	32 x 32	ø 5	23946		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With plate and brake.
> Screw fixing system.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> Avec platine et frein.
> Système de fixation à vis.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR WITH BOLT STEM MOD. 1507 ROULETTE À TIGE FILETÉE MOD. 1507

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	60	52	50	M8 x 15	23947		**20**	100
50	60	52	50	M10 x 15	23948		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With threaded bolt.
> For home and office furniture.
> Nuts mod. 130-135 are available for these wheels.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> Axe fileté.
> Pour mobilier et meubles de bureau.
> Écrous mod. 130-135 sont disponibles pour ces roues.

CASTOR BOLT STEM WITH BRAKE MOD. 1507 ROULETTE À TIGE FILETÉE ET FREIN MOD. 1507

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	60	52	50	M8 x 15	23949		**20**	100
50	60	52	50	M10 x 15	23950		**20**	100



NYLON

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With threaded bolt and brake.
> For home and office furniture.
> Nuts mod. 130-135 are available for these wheels.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> Axe fileté et frein.
> Pour mobilier et meubles de bureau.
> Écrous mod. 130-135 sont disponibles pour ces roues.

CASTOR WITH SOCKET STEM MOD. 1508 ROULETTE À TIGE LISE ET DOUILLE MOD. 1508

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	60	52	50	ø 11 x 22	23951		**20**	100

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With friction ring stem.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> À tige filetée.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR WITH STEM AND BRAKE MOD. 1508 ROULETTE À TIGE ET FREIN MOD. 1508

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	60	52	50	ø 11 x 22	23952		**20**	100

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With friction ring stem and brake.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> À tige filetée et frein.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

CASTOR WITH FRICTION RING STEM MOD. 1509 ROULETTE À TIGE LISE ET ANNEAU MOD. 1509

NYLON



mm	mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	60	52	ø 38	50	ø 11 x 22	23953		**20**	100

Features:
> Black nylon castor with grey PU tread.
> With friction ring stem.
> For home and office furniture.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon noir avec bandage en polyuréthane gris.
> À tige filetée et anneau.
> Pour mobilier et meubles de bureau.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2500 ROULETTE À PLATINE MOD. 2500

NYLON



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	51	16	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6715		**20**	200
40	58	17	22	46 x 36	34 x 24	ø 5	6716		**20**	200
50	72	18	35	70 x 55	53 x 38	ø 7	6717		**20**	100
60	81	18	40	70 x 55	53 x 38	ø 7	6718		**10**	60

Features:
> Nylon castor.
> With plate.
> Screw fixing system.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon.
> Avec plaque.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2501 ROULETTE À OEUIL MOD. 2501

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
30	48	16	15	ø 8,2	6719		**20**	200
40	57	17	22	ø 8,2	6720		**20**	200
50	67	18	35	ø 10,4	6721		**20**	100
60	78	19	40	ø 10,4	6722		**20**	100



NYLON

Features:
> Nylon castor.
> With hole.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon.
> Avec oeil.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2502 ROULETTE À PLATINE MOD. 2502

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	51	16	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6723		**20**	200
40	58	15	17	46 x 36	34 x 24	ø 5	6724		**20**	120
50	72	18	22	70 x 55	53 x 38	ø 7	6725		**10**	80
60	81	18	35	70 x 55	53 x 38	ø 7	6726		**10**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Rubber castor.
> With plate.
> Screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc.
> Avec plaque.
> Système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2503 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2503

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
40	58	15	17	46 x 36	34 x 24	ø 5	19859		**20**	120
50	72	18	22	70 x 55	53 x 38	ø 7	22593		**10**	80
60	81	18	25	70 x 55	53 x 38	ø 7	6727		**10**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Rubber castor.
> With top plate and brake.
> Screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc.
> Avec platine et à frein.
> Système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2504 ROULETTE À OEUIL MOD. 2504

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
30	48	16	15	ø 8,2	6728		**20**	200
40	57	15	17	ø 8,2	6729		**20**	200
50	67	18	25	ø 10,4	6730		**20**	100
60	78	18	25	ø 10,4	6731		**20**	100

Features:
> Rubber castor.
> With hole.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc.
> Avec oeil.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2505 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2505

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
50	67	18	25	ø 10,4	23127		**20**	100
60	78	18	25	ø 10,4	6732		**20**	100

Features:
> Rubber castor.
> With hole and brake.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc.
> Avec oeil et frein.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2510 ROULETTE À PLATINE MOD. 2510

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
60	85	21	40	70 x 55	53 x 38	ø 7	6741		**10**	40

Features:
> Rubber castor with polyamide core.
> With top plate.
> Screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc à centre en polyamide.
> Avec platine.
> Système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2511 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2511

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
60	85	21	40	57 x 52	42 x 26	ø 7	6743		**10**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Rubber castor with polyamide core.
> With fixed top plate.
> Steel support with screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en caoutchouc à centre en polyamide.
> Avec platine fixe.
> Support en acier et système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industrial et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2506 ROULETTE À PLATINE MOD. 2506

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
25	40	10	10	50 x 33	37 x 20	ø 5	6733		**20**	200
30	49	15	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6734		**20**	200
40	57	17	22	46 x 36	34 x 24	ø 5	6735		**20**	200



NYLON

Features:
> Nylon castor.
> With top plate.
> Screw fixing system.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon.
> Avec platine.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2507 ROULETTE À OEUIL MOD. 2507

mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
30	48	15	10	ø 8,2	6736		**20**	200
40	54	16	15	ø 8,2	6737		**20**	200



NYLON

Features:
> Nylon castor.
> With hole.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette.
> Avec oeil.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2512 ROULETTE À PLATINE MOD. 2512

POLIAMIDA
POLYAMIDE



			kg				Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
40	54	16	30	51 x 51	37 x 37	ø 7	6744		**20**	100
60	85	25	60	70 x 55	53 x 38	ø 7	6745		**10**	40

Features:
> Polyamide castor.
> With top plate.
> Screw fixing system.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en polyamide.
> Avec platine.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industrial et en mobilier.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2513 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2513

POLIAMIDA
POLYAMIDE



			kg				Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
40	54	16	30	51 x 45	36 x 26	ø 7	6746		**20**	120
60	85	25	60	57 x 52	42 x 25	ø 7	6747		**10**	60

Features:
> Polyamide castor.
> With fixed top plate.
> Steel support and screw fixing system.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en polyamide.
> Avec platine fixe.
> Support en acier et système de fixation à vis.
> Usage semi-industrial et en mobilier.

DOUBLE CASTOR WITH PLATE MOD. 2514 ROULETTE DOUBLE AVEC PLATINE MOD. 2514

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
50	⊗	71	40	90	60 x 60	43 x 43	12,5 x 6,3	23926		**5**	60

Features:
> Double castor in grey rubber.
> With plate.
> Grey rubber tread and polypropylene core.
> Screw fixing system.
> For semi-industrial and furniture use.

Caractéristiques:
> Roue double en caoutchouc gris.
> Avec plaque tournante.
> Bandage en caoutchouc gris et corps de roue en polypropylène.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

DOUBLE CASTOR WITH PLATE AND BRAKE MOD. 2514 ROULETTE DOUBLE AVEC PLATINE ET FREIN MOD. 2514

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
50	⊗	71	40	90	60 x 60	43 x 43	12,5 x 6,3	23927		**5**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Double castor in grey rubber.
> With plate and brake.
> Grey rubber tread and polypropylene core.
> Screw fixing system.
> For semi-industrial and furniture use.

Caractéristiques:
> Roue double en caoutchouc gris.
> Avec plaque et frein.
> Bandage en caoutchouc gris et corps de roue en polypropylène.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

DOUBLE CASTOR WITH HOLE MOD. 2515 ROULETTE DOUBLE À OEUIL MOD. 2515

				kg					
mm		mm	mm		mm	Cod.			
50	⊗	71	40	90	ø 10,5	23928		**5**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Double castor in grey rubber.
> With hole.
> Grey rubber tread and polypropylene core.
> Screw fixing system.
> For semi-industrial and furniture use.

Caractéristiques:
> Roue double en caoutchouc gris.
> Avec oeuil.
> Bandage en caoutchouc gris et corps de roue en polypropylène.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

DOUBLE CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2515 ROULETTE DOUBLE À OEUIL ET FREIN MOD. 2515

				kg					
mm		mm	mm		mm	Cod.			
50	⊗	71	40	90	ø 10,5	23929		**5**	60



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Double castor in grey rubber.
> With hole and brake.
> Grey rubber tread and polypropylene core.
> Screw fixing system.
> For semi-industrial and furniture use.

Caractéristiques:
> Roue double en caoutchouc gris.
> Avec oeuil et frein.
> Bandage en caoutchouc gris et corps de roue en polypropylène.
> Système de fixation à vis.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

BALL CASTOR WITH PLATE MOD. 2517 ROULETTE BILLE À PLATINE MOD. 2517

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
40	52	32	40	38 x 38	27 x 27	ø 5,2	23930		**10**	120

Features:
> Ball type castor in grey rubber and black polypropylene core.
> With nickel hood and plate.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roue bille en caoutchouc gris et polypropylène noir.
> Avec cache nickelé et plaque.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

BALL CASTOR WITH THREADED BOLT MOD. 2518 ROULETTE BILLE AXE TARAUDÉ MOD. 2518

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	52	32	40	M10 x 15	23931		**10**	120

Features:
> Ball type castor in grey rubber and black polypropylene core.
> With nickel hood and threaded bolt.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roue bille en caoutchouc gris et polypropylène noir.
> Avec cache nickelé et axe taraudé.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

BALL CASTOR WITH STEM AND RING MOD. 2519 ROULETTE BILLE À TIGE LISE ET ANNEAU MOD. 2519

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	52	32	40	11 x 38	23932		**10**	120

Features:
> Ball type castor in grey rubber and black polypropylene core.
> With nickel hood and stem with ring.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roue bille en caoutchouc gris et polypropylène noir.
> Avec cache nickelé et à tige et anneau.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

BALL CASTOR WITH STEM AND SLEEVE MOD. 2519 ROULETTE BILLE À TIGE ET DOUILLE MOD. 2519

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	Cod.			
40	52	32	40	9,2 x 38	23933		**10**	120

Features:
> Ball type castor in grey rubber and black polypropylene core.
> With nickel hood and stem with sleeve.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roue bille en caoutchouc gris et polypropylène noir.
> Avec cache nickelé et à tige et douille.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2570 ROULETTE À PLATINE MOD. 2570

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
50	69,5	18	50	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23335		**6**	72
75	100	23	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23336		**6**	36

POLICARBONATO
POLYCARBONATE



Features:
> Castor made of transparent polycarbonate.
> With plate.
> Screw fixing system.
> Durable and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en polycarbonate transparent.
> Avec platine.
> Système de fixation à vis.
> Résistante et silencieuse.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2570 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2570

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
50	69,5	18	50	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23337		**6**	72
75	100	23	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23338		**6**	36

POLICARBONATO
POLYCARBONATE



Features:
> Castor made of transparent polycarbonate.
> With plate and brake.
> Screw fixing system.
> Durable and silent.
> For furniture and semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette en polycarbonate transparent.
> Avec platine et frein.
> Système de fixation à vis.
> Résistante et silencieuse.
> Usage semi-industriel et en mobilier.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2571 ROULETTE À PLATINE MOD. 2571

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	48	24	20	42 x 42	32 x 32	4	24829		**10**	100

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



Features:
> Transparent PU castor.
> With steel plate.
> Suitable for transporting light loads.

Caractéristiques:
> Roulette en polyuréthane transparent.
> Avec platine métallique.
> Convient au transport de charges légères.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2571 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2571

mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
30	48	24	20	42 x 42	32 x 32	4	24830		**10**	100

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



Features:
> Transparent PU castor.
> With steel plate and brake.
> Suitable for transporting light loads.

Caractéristiques:
> Roulette en polyuréthane transparent.
> Avec platine métallique et frein.
> Convient au transport de charges légères.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2522 ROULETTE À PLATINE MOD. 2522

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80		112	32	70	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22371		-	4
100		128	32	90	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22372		-	4
125		152	37	120	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23939		-	4
160		200	40	200	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24620		-	2

Features:
> Steel core castor.
> With top plate.
> Black rubber tread and roller bearing.
> Screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à centre métallique.
> Avec platine.
> Bande en caoutchouc noir et des paliers à rouleaux.
> Système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2523 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2523

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80		112	32	70	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22373		-	4
100		128	32	90	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22374		-	4
125		152	37	120	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23940		-	4
160		200	40	200	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24621		-	2

Features:
> Steel core castor.
> With top plate and brake.
> Black rubber tread and roller bearing.
> Screw fixing system.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à centre métallique.
> Avec platine et frein.
> Bande en caoutchouc noir et des paliers à rouleaux.
> Système de fixation à vis.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2524 ROULETTE À OEUIL MOD. 2524

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
80		110	32	70	ø 12,5	ø 71	22375		-	4
100		127	32	90	ø 12,5	ø 71	22376		-	4
125		149	37	120	ø 12,5	ø 71	23941		-	4

Features:
> Castor steel core.
> With hole.
> Black rubber tread and roller bearing.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à noyau métallique.
> Avec oeil.
> Bande en caoutchouc noir et des paliers à rouleaux.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2525 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2525

mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
80		110	32	70	ø 12,5	ø 71	22377		-	4
100		127	32	90	ø 12,5	ø 71	22378		-	4
125		149	37	120	ø 12,5	ø 71	23942		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Steel core castor.
> With hole and brake.
> Black rubber tread and roller bearing.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à centre métallique.
> Avec oeil et frein.
> Bande en caoutchouc noir et des paliers à rouleaux.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2526 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2526

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80		112	32	70	100 x 84	80 x 60	16 x 9	22379		-	4
100		128	32	90	100 x 84	80 x 60	16 x 9	22380		-	4
125		152	37	120	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23943		-	4
160		200	40	200	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24622		-	2



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Castor and steel core.
> With fixed top plate.
> Black rubber band and roller bearing.
> Good resistance to abrasion and silent.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à centre métallique.
> Avec platine fixe.
> Bande en caoutchouc noir et des paliers à rouleaux.
> Bonne résistance à l'abrasion et silencieux.
> Usage semi-industriel.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2530 ROULETTE À PLATINE MOD. 2530

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⊗	128	32	110	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23038		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Caster with grey thermoplastic rubber tread.
> Polypropylene hub.
> With metallic plate.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette avec bande de caoutchouc gris en caoutchouc thermoplastique.
> Noyau en polypropylène.
> Avec platine métallique.
> Avec roulement à rouleaux.
> À usage semi-industriel.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2530 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2530

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⊗	128	32	110	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23039		-	4

Features:
> Caster with grey thermoplastic rubber tread.
> Polypropylene hub.
> With plate and brake.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á bande de caoutchouc gris en caoutchouc thermoplastique.
> Noyau en polypropylène.
> Avec platine et frein.
> Avec roulement à rouleaux.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2531 ROULETTE À OEUIL MOD. 2531

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	127	32	110	ø 12,5	ø 71	23040		-	4

Features:
> Caster with grey thermoplastic rubber tread.
> Polypropylene hub.
> With hole.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á bande en caoutchouc gris, caoutchouc thermoplastique.
> Noyau en polypropylène.
> Avec orifice.
> Avec roulement à billes.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2531 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2531

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	127	32	110	ø 12,5	ø 71	23041		-	4

Features:
> Caster with grey thermoplastic rubber tread.
> Polypropylene hub.
> With hole and brake.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á bande en caoutchouc gris, caoutchouc thermoplastique.
> Noyau en polypropylène.
> Avec orifice et frein.
> Avec roulement à billes.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2532 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2532

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
100	⊗	128	32	110	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23042		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Caster with grey thermoplastic rubber tread.
> Polypropylene hub.
> With plate.
> With ball bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette com bande en caoutchouc gris, caoutchouc thermoplastique.
> Noyau en polypropylène.
> Avec platine fixe.
> Avec roulement à billes.
> À usage semi-industriel.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2535 ROULETTE À PLATINE MOD. 2535

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
100	⊗	141	32	70	67 x 77	49 x 59	8,5 x 12	24268		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band with grey PP core.
> Steel plate support and nylon bracket.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Avec platine métallique et support en nylon.
> Avec roulement à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2535 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2535

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
100	⊗	141	32	70	67 x 77	49 x 59	8,5 x 12	24269		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band with grey PP core.
> Steel plate support and nylon bracket with brake.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Á platine métallique, frein et support en nylon.
> Avec roulement à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2536 ROULETTE À OEUIL MOD. 2536

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	135	32	70	ø 13	ø 52	24270		-	4

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band with grey PP core.
> Steel hole support and nylon bracket.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette à bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Avec oeuil métallique et support en nylon.
> Avec roulement à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2536 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2536

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	135	32	70	ø 13	ø 52	24271		-	4

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band with grey PP core.
> Steel hole support and nylon bracket with brake.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette á bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Avec oeuil métallique, frein et support en nylon.
> Avec roulement à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2537 ROULETTE À OEUIL MOD. 2537

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	144	32	120	ø 12,2	ø 58	24272		-	4

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band and grey PP core.
> Nylon bracket with hole.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette á bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Avec oeuil et support en nylon.
> Avec roulement double à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2537 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2537

mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	144	32	120	ø 12,2	ø 58	24273		-	4



GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

Features:
> Caster with thermoplastic grey rubber band and grey PP core.
> Nylon bracket caster with hole and brake.
> With ball bearings.
> Designed for hospital use, hospitality, and similar purposes.

Caractéristiques:
> Roulette á bandage en caoutchouc thermoplastique gris et corps en polypropylène.
> Avec oeuil, frein et support en nylon.
> Avec roulement double à billes.
> Conçu pour une utilisation hospitalière, l'hôtellerie et des fins similaires.

ROUND EXPANDER MOD. 1 CHEVILLE EXPANSIBLE RONDE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	Ø19 - 22 mm	24274		4	100
	Ø22 - 25 mm	24275		4	100
	Ø27 - 30 mm	24276		4	100



ACERO
ACO · ACIER
STEEL
NYLON

Features:
> For casters with hole.
> With nylon sleeve.

Caractéristiques:
> Pour roulettes à oeuil.
> Avec support en nylon.

SQUARE EXPANDER MOD. 2 CHEVILLE EXPANSIBLE CARRÉE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	19 x 19 mm	24277		4	100
	22 x 22 mm	24278		4	100
	27 x 27 mm	24279		4	100



ACERO
ACO · ACIER
STEEL
NYLON

Features:
> For casters with hole.
> With nylon sleeve.

Caractéristiques:
> Pour roulettes à oeuil.
> Avec support en nylon.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2540 ROULETTE À PLATINE MOD. 2540

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80	110	30	100	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23315**		-	4
100	128	30	120	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23316**		-	4
125	152	35	170	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23043**		-	4
160	200	40	300	140 x 110	105 x 80	13 x 11	**24626**		-	2

Features:
> Plastic castor.
> With plate.
> Red polyurethane tread.
> White nylon hub.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en plastique.
> Avec platine.
> Bande en polyuréthane rouge.
> Noyau en nylon blanc.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2540 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2540

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80	110	30	100	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23317**		-	4
100	128	30	120	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23318**		-	4
125	152	35	170	100 x 80	80 x 60	16 x 9	**23044**		-	4
160	200	40	300	140 x 110	105 x 80	13 x 11	**24627**		-	2

Features:
> Plastic castor.
> With plate and brake.
> Red PU tread.
> White nylon core.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en plastique.
> Avec platine et frein.
> Bande en polyuréthane rouge.
> Noyau en nylon blanc.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2541 ROULETTE À OEUIL MOD. 2541

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



mm	mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
80	108	30	100	ø 12,5	ø 71	**23319**		-	4
100	127	30	120	ø 12,5	ø 71	**23320**		-	4
125	150	35	170	ø 12,5	ø 71	**23045**		-	4

Features:
> Plastic castor.
> With hole.
> Red PU tread.
> White nylon core.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en plastique.
> Avec orifice.
> Bande en polyuréthane rouge.
> Noyau en nylon blanc.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2541 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2541

			kg			Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm				
80	108	30	100	ø 12,5	ø 71	23321		-	4
100	127	30	120	ø 12,5	ø 71	23322		-	4
125	150	35	170	ø 12,5	ø 71	23046		-	4



POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

Features:
> Plastic castor.
> With hole and brake.
> Red PU tread.
> White nylon core.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en plastique.
> Avec orifice et frein.
> Bande en polyuréthane rouge.
> Noyau en nylon blanc.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2542 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2542

			kg				Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
80	110	30	100	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23323		-	4
100	128	30	120	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23324		-	4
125	152	35	170	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23047		-	4
160	200	40	300	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24628		-	2



POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

Features:
> Plastic castor.
> With fixed metal plate.
> Red PU tread.
> White nylon core.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en plastique.
> Avec platine métallique fixe.
> Bande en polyuréthane rouge.
> Noyau en nylon blanc.
> Conçues pour des charges lourdes.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2560 ROULETTE À PLATINE MOD. 2560



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23330		-	4

Features:
> Castor with TPR rubber tread and PP core.
> With AISI 304 stainless steel plate.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette avec corps en polypropylène et bandage thermoplastique.
> Avec platine métallique et frein AISI 304.
> À usage semi-industriel.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2560 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2560



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23331		-	4

Features:
> Castor with TPR rubber tread and PP core.
> With AISI 304 stainless steel plate and brake.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á corps en polypropylène et bandage thermoplastique.
> Avec platine métallique et frein AISI 304.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2561 ROULETTE À OEUIL MOD. 2561



mm	mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	131,5	27	90	ø 10,5	ø 54	23332		-	4

Features:
> Castor with TPR rubber tread and PP core.
> With AISI 304 stainless steel plate with hole.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette corps en polypropylène et bandage en caoutchouc thermoplastique.
> Á trou métallique AISI 304.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2561 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2561



mm	mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	131,5	27	90	ø 10,5	ø 54	23333		-	4

Features:
> Castor with TPR rubber tread and PP core.
> With AISI 304 stainless steel plate with hole and brake.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á corps en polypropylène et bandage en caoutchouc thermoplastique.
> Á trou métallique et frein AISI 304.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2562 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2562

			kg				Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23334		-	4



INOX 18/8

Features:
> Castor with TPR rubber tread and PP core.
> With fixed AISI 304 stainless steel plate.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette à corps en polypropylène et bandage en caoutchouc thermoplastique.
> Avec platine métallique fixe AISI 304.
> À usage semi-industriel.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2550 ROULETTE À PLATINE MOD. 2550

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
100		128	32	200	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23325		-	4
125		152	38	230	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24010		-	4
150		189	40	350	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24265		-	4
200		240	48	400	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24617		-	2



NYLON

Features:
> White nylon castor.
> With metal plate.
> With roller bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec platine métallique.
> Avec roulement à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2550 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2550

				kg				Cod.			
mm		mm	mm		mm	mm	mm				
100		128	32	200	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23326		-	4
125		152	38	230	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24011		-	4
150		189	40	350	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24266		-	4
200		240	48	400	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24618		-	2



NYLON

Features:
> White nylon castor.
> With metal plate and brake.
> With roller bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec platine métallique et frein.
> Avec roulement à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2551 ROULETTE À OEUIL MOD. 2551

NYLON



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100		127	32	200	ø 12,5	ø 71	23327		-	4

Features:
> White nylon castor.
> With hole.
> With roller bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec orifice.
> Avec roulement à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2551 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2551

NYLON



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100		127	32	200	ø 12,5	ø 71	23328		-	4

Features:
> White nylon castor.
> With hole and brake.
> With roller bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec orifice et un frein.
> Avec roulement à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2552 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2552

NYLON



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100		128	32	200	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23329		-	4
125		152	38	230	100 x 84	80 x 60	16 x 9	24012		-	4
150		189	40	350	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24267		-	4
200		240	48	400	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24619		-	2

Features:
> White nylon castor.
> With fixed metal plate.
> With roller bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette en nylon blanc.
> Avec platine métallique fixe.
> Avec roulement à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2553 ROULETTE À PLATINE MOD. 2553

								Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100	⊗	129	36	250	106 x 86	80 x 60	9,5 x 11,5	23934		-	4



NYLON

Features:
> Blue nylon castor.
> With metal plate.
> With ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue en nylon bleu.
> Avec plaque métallique.
> Avec roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2553 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2553

								Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100	⊗	129	36	250	106 x 86	80 x 60	9,5 x 11,5	23935		-	4



NYLON

Features:
> Blue nylon castor.
> With metal plate and brake.
> With ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue en nylon bleu.
> Avec plaque métallique et frein.
> Avec roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE MOD. 2554 ROULETTE À OEUIL MOD. 2554

							Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm				
100	⊗	125	36	250	ø 12,5	ø 71	23936		-	4



NYLON

Features:
> Blue nylon castor.
> With metal plate and a hole.
> With ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue en nylon bleu.
> Avec plaque métallique.
> Avec roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH HOLE AND BRAKE MOD. 2554 ROULETTE À OEUIL ET FREIN MOD. 2554

							Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm				
100	⊗	125	36	250	ø 12,5	ø 71	23937		-	4



NYLON

Features:
> Blue nylon castor.
> With metal plate and brake.
> With ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue en nylon bleu.
> Avec plaque métallique et frein.
> Avec roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2555 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2555

NYLON



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⊗	129	36	250	105 x 88	80 x 60	9 x 10,5	23938		-	4

Features:
> Blue nylon castor.
> With metal plate and a hole.
> With ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue en nylon bleu.
> Avec plaque métallique.
> Avec roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2700 ROULETTE À PLATINE MOD. 2700

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⬭	130	32	100	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24623		-	4

Features:
> Castor with nylon core and blue elastic rubber tread.
> With steel plate.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á noyau en nylon et bandage de roulement en caoutchouc élastique bleu.
> Avec platine métallique.
> Avec roulement à rouleaux.
> À usage semi-industriel.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2700 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2700

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⬭	130	32	100	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24624		-	4

Features:
> Castor with nylon core and blue elastic rubber tread.
> With steel plate and brake.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette avec noyau en nylon et bandage de roulement en caoutchouc élastique bleu.
> Á platine métallique et frein.
> Avec roulement à rouleaux.
> À usage semi-industriel.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2701 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2701

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100	⬭	130	32	100	100 x 84	80 x 60	16 x 9	24625		-	4

Features:
> Castor with nylon core and blue elastic rubber tread.
> With fixed steel plate.
> With roller bearing.
> For semi-industrial use.

Caractéristiques:
> Roulette á noyau en nylon et bandage de roulement en caoutchouc élastique bleu.
> Avec platine métallique fixe.
> Avec roulement à rouleaux.
> À usage semi-industriel.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2710 ROULETTE À PLATINE MOD. 2710

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
125	⊗⊗	162	50	280	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24629		-	2

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



Features:
> Casting aluminium core and black rubber tread castor.
> With rotating steel plate.
> Double ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette á noyau en aluminium fondu blanc et bandage de roulement en caoutchouc noir.
> Avec platine métallique.
> Avec double roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

CASTOR WITH FIXED TOP PLATE STEM MOD. 2711 ROULETTE À PLATINE FIXE MOD. 2711

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
125	⊗⊗	162	50	280	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24630		-	2

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



Features:
> Casting aluminium core and black rubber tread castor.
> With fixed steel plate.
> Double ball bearing.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roulette avec noyau en aluminium fondu blanc et bandage de roulement en caoutchouc noir.
> Avec platine métallique fixe.
> Avec double roulement à billes.
> Conçues pour des charges lourdes.

SWIVEL CASTOR WITH PLATE MOD. 2750 ROULETTE À PLATINE MOD. 2750

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
200	⊂⊃	240	48	200	135 x 100	105 x 80	18 x 11	25076		-	2

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



Features:
> Castor with black rubber band and black PP core.
> With steel plate.
> Roller bearing.
> To be used on garbage containers.

Caractéristiques:
> Roue avec âme en polypropylène et bande de roulement en caoutchouc noir.
> Avec plaque métallique.
> Avec roulement à rouleaux.
> Utilisation pour des conteneurs.

CASTOR TOP PLATE STEM AND BRAKE MOD. 2750 ROULETTE À PLATINE ET FREIN MOD. 2750

mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
200	⊂⊃	240	48	200	135 x 100	105 x 80	18 x 11	25077		-	2

GOMA BORRACHA RUBBER CAOUTCHOUC



Features:
> Castor with black rubber band and black PP core.
> With steel plate and brake.
> Roller bearing.
> To be used on garbage containers.

Caractéristiques:
> Roue avec âme en polypropylène et bande de roulement en caoutchouc noir.
> Avec plaque métallique.
> Avec roulement à rouleaux.
> Utilisation pour des conteneurs.

PNEUMATIC WHEEL MOD. 2580 ROUE PNEUMATIQUE MOD. 2580

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	kg	mm	Cod.			
260	⊗	85	150	ø 20	23553		1	10

Features:
> Pneumatic wheel with inner tube.
> Steel hub in red colors.
> Asymmetric, for hand trolleys.
> For Ø 20 mm axle.
> With ball bearings.
> Usage temp: -5°c to 60°C.
> Maximum speed: 4 km/h.
> Manual use.

Caractéristiques:
> Roue pneumatique avec chambre à air.
> Noyau métallique en couleur rouge.
> Asymétrique pour chariots manuels.
> Axe 20mm.
> Roulements à billes.
> Température d'utilisation: entre -5°C et 60°C.
> Vitesse max d'emploi: 4 km/h.
> Utilisation manuelle.

SOLID PU WHEEL MOD. 2590 ROUE ANTI-CREVAISON MOD. 2590

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



mm		mm	kg	mm	Cod.			
260	⊗	85	80	ø 20	23554		1	10

Features:
> Solid PU wheel with red termoplastic hub.
> With ball bearings.
> Assymetric, for hand trolleys.
> For Ø 20 mm axle.
> Usage temp: -5°c to 60°C.
> Maximum speed: 4 km/h.
> Manual use.

Caractéristiques:
> Noyau thermoplastique de couleur rouge.
> Axe 20mm.
> Roulements à billes.
> Température de travail: entre -5°C et 60°C.
> Vitesse max d'emploi: 4 km/h.
> Utilisation manuelle.

WHEELBARROW PNEUMATIC WHEEL MOD. 2600 BROUETTE ROUE PNEUMATIQUE MOD. 2600

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	kg	mm	Cod.			
360	80	150	ø 20	23848		1	5

Features:
> Pneumatic wheel with inner tube.
> Steel hub in black color.
> For hand wheelbarrow.

Caractéristiques:
> Roue pneumatique avec chambre à air.
> Noyau métallique noir.
> Traction manuelle.

WHEELBARROW SOLID PU WHEEL MOD. 2610 BROUETTE ROUE ANTI-CREVAISON MOD. 2610

mm	mm	kg	mm	Cod.			
360	80	100	ø 20	23849		1	5

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE



Features:
> Yellow puncture-proof polyurethane wheel.
> Green painted rims without screws.
> 20 mm diameter axle.
> Manual traction method.

Caractéristiques:
> Roue jaune en polyuréthane anti-crevaison.
> Jantes peintes en vert sans vis.
> Axe de 20 mm de diamètre.
> Moyen de traction manuel.

SCAFFOLDING CASTOR MALE MOD. 2575 ROUE D'ÉCHAFAUDAGE MÂLE MOD. 2575

mm		mm	mm	kg	mm	Cod.			
200		230	46	200	ø 35	23850		-	2

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Features:
> Scaffolding castor.
> With metal core and black rubber tread.
> With roller bearings.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue d'échafaudage.
> Avec noyau métallique et bande de roulement en caoutchouc noir.
> Avec roulements à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

SCAFFOLDING CASTOR FEMALE MOD. 2576 ROUE D'ÉCHAFAUDAGE FEMELLE MOD. 2576

mm		mm	mm	kg	mm	Cod.			
200		230	46	200	ø 44	23851		-	2

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Features:
> Scaffolding castor.
> With metal core and black rubber tread.
> With roller bearings.
> Designed for heavy loads.

Caractéristiques:
> Roue d'échafaudage.
> Avec noyau métallique et bande de roulement en caoutchouc noir.
> Avec roulements à rouleaux.
> Conçues pour des charges lourdes.

TABLE LEG MOD. 1 PIED DE TABLE MOD. 1



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 x 710 mm	**White** Blanc	6533		-	4
Ø60 x 710 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	12215		-	4
Ø60 x 710 mm	**Satin nickel** Chromé mat	6534		-	4
Ø60 x 710 mm	**Black** Noir	6535		-	4

Features:
> Steel leg with 10 mm height adjustment.
> Aluminium top plate.
> Tube thickness: 1,2 mm.
> Maximum load: 15 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier avec hauteur réglable de 10 mm.
> Base en aluminium.
> Largeur de la paroi du tube: 1,2 mm.
> Résistance: 15 kg / pied.

TABLE LEG MOD. 2 PIED DE TABLE MOD. 2



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 x 870 mm	**White** Blanc	6536		-	4
Ø60 x 870 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	12216		-	4
Ø60 x 870 mm	**Satin nickel** Chromé mat	6537		-	4
Ø60 x 870 mm	**Black** Noir	6538		-	4

Features:
> Steel leg with 10 mm height adjustment.
> Aluminium top plate.
> Tube thickness: 1,2 mm.
> Maximum load: 15 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier avec hauteur réglable de 10 mm.
> Base en aluminium.
> Largeur de la paroi du tube: 1,2 mm.
> Résistance: 15 kg / pied.

TABLE LEG MOD. 6 PIED DE TABLE MOD. 6



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 x 710 mm	**White** Blanc	7807		-	4
Ø60 x 710 mm	**Satin nickel** Chromé mat	7808		-	4
Ø60 x 710 mm	**Black** Noir	7809		-	4

Features:
> Steel legs with turning wheels and brake.
> Tube thickness: 1,2 mm.
> Maximum load: 15 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier avec roulettes tournants et frein.
> Largeur de la paroi du tube: 1,2 mm.
> Résistance: 15 kg / pied.

TABLE LEG MOD. 7 PIED DE TABLE MOD. 7



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 x 870 mm	**Satin nickel** Chromé mat	7811		-	4
Ø60 x 870 mm	**Black** Noir	7812		-	4

Features:
> Steel legs with turning wheels and brake.
> Tube thickness: 1,2 mm.
> Maximum load: 15 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier avec roulettes tournants et frein.
> Largeur de la paroi du tube: 1,2 mm.
> Résistance: 15 kg / pied.

SUPPORT FOR TABLE LEGS MOD. 1 - 2 - 6 - 7 SUPPORT POUR PIEDS DE TABLE MOD. 1 - 2 - 6 - 7

Finish Finition	Cod.			
Black Noir	21164		1	-

Features:
> Spare support for legs model 1, 2, 6 and 7.

Caractéristiques:
> Support de rechange pour pieds modèle 1, 2, 6 et 7.



ZAMAK

kg 15

SCREWS MOD. PATAS 1-2 VIS MOD. PATAS 1-2

Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	6539		10	-

Features:
> Spare screw for model 1 and 2 furniture legs.

Caractéristiques:
> Vis de rechange pour pieds d'ameublement modèle 1 et 2.



ACERO AÇO · ACIER STEEL

TABLE LEG MOD. 18 PIED DE TABLE MOD. 18

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 x 710 mm	**White** Blanc	24062	1 ud.	-	4
Ø50 x 710 mm	**Chrome plated** Chromé brillant	24065	1 ud.	-	4
Ø50 x 710 mm	**Satin nickel** Chromé mat	24063	1 ud.	-	4
Ø50 x 710 mm	**Black** Noir	24064	1 ud.	-	4

Features:
> Steel leg.
> Height adjustment of 20 mm.
> Tube thickness 0,8 mm.
> Weight capacity: 10 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier.
> Réglage en hauteur de 20 mm.
> Épaisseur du tube de 0,8 mm.
> Capacité de charge : 10 kg/pied.



ACERO AÇO · ACIER STEEL

kg 10

SUPPORT FOR TABLE LEGS MOD. 180 SUPPORT POUR PIEDS DE TABLE MOD. 180

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø100 mm	**Chromed plated** Chromé	24066	1 ud.	4	40

Features:
> Support for table legs model 18 in chrome plated steel.

Caractéristiques:
> Support pour pieds modèle 18 en acier chromé.



ACERO AÇO · ACIER STEEL

TABLE LEG MOD. 16 PIED DE TABLE MOD. 16



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø60 x 700/1000 mm	**Satin nickel** Chromé mat	22622		-	2

Features:
> Steel leg.
> Adjustable height: 700-1000 mm.
> Strength: 10 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier.
> Réglable en hauteur, de 700 à 1000 mm.
> Résistance : 10 kg/ pied.

TABLE LEG MOD. 17 PIED DE TABLE MOD. 17



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø50 x 710 mm	**Satin nickel** Chromé mat	22623		-	2

Features:
> Steel leg.
> Foldable.
> With 10 mm height adjustment.
> Strength: 10 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier.
> Pliante.
> Avec réglage en hauteur de 10 mm.
> Résistance : 10 kg/pied.





TABLE LEG MOD. 2400 PIED DE TABLE MOD. 2400

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**712 x 780 x 80 mm**	24983		-	2

Features:
> Rectangular steel table leg.
> Regulating screws included.

Caractéristiques:
> Pied rectangulaire en acier pour tables.
> Vis régulateurs incluses.






ACERO
kg 250

TABLE LEG MOD. 2405 PIED DE TABLE MOD. 2405

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**712 x 780 x 80 mm**	24984		-	2

Features:
> Steel cross table leg.
> Regulating screws included.

Caractéristiques:
> Pied rectangulaire en acier pour tables.
> Vis régulateurs incluses.






ACERO
kg 250

TABLE LEG MOD. 2410 PIED DE TABLE MOD. 2410

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**800 x 300 x 40 mm**	24985		-	2

Features:
> Rectangular steel leg for worktops.
> Regulating screws included.

Caractéristiques:
> Pied rectangulaire en acier pour tables.
> Vis régulateurs incluses.






ACERO
kg 150

SUPPORT FOR TABLE LEGS MOD. 2410S SUPPORT POUR PIEDS DE TABLE MOD. 2410S

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**92 x 40 x 7 mm**	24986	1 ud.	6	60

Features:
> Leg brackets model 2410.

Caractéristiques:
> Supports pour pieds model 2410.





ACERO

TABLE LEG MOD. 3 PIED DE TABLE MOD. 3



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.							
White Blanc	25 x 25 x 100 mm	7409		4	16	21714	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 150 mm	7412		4	16	21717	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 200 mm	7415		4	16	21720	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 250 mm	9845		4	16	21723	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 300 mm	9846		4	16	21726	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 350 mm	7418		4	16	21729	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 400 mm	12190		-	4	21732	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 500 mm	7421		-	4	21735	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 600 mm	12193		-	4	21738	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 700 mm	7424		-	4	21741	1 ud.	-	4
Black Noir	25 x 25 x 100 mm	7410		4	16	21715	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 150 mm	7413		4	16	21718	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 200 mm	7416		4	16	21721	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 250 mm	9853		4	16	21724	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 300 mm	9854		4	16	21727	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 350 mm	7419		4	16	21730	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 400 mm	12191		-	4	21733	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 500 mm	7422		-	4	21736	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 600 mm	12194		-	4	21739	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 700 mm	7425		-	4	21742	1 ud.	-	4
Silver Argent	25 x 25 x 100 mm	7411		4	16	21716	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 150 mm	7414		4	16	21719	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 200 mm	7417		4	16	21722	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 250 mm	9849		4	16	21725	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 300 mm	9850		4	16	21728	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 350 mm	7420		4	16	21731	1 ud.	4	16
	25 x 25 x 400 mm	12192		-	4	21734	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 500 mm	7423		-	4	21737	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 600 mm	12195		-	4	21740	1 ud.	-	4
	25 x 25 x 700 mm	7426		-	4	21743	1 ud.	-	4

Features:
> Square steel leg.
> Weight capacity: 10 kg/leg.
> Separate supplied adjustment screw available (7976, 22233) and bulk (17754).

Caractéristiques:
> Pied carré en acier.
> Capacité de charge : 10 kg/pied.
> Vis de réglage fournie séparément disponible (7976, 22233) et en vrac (17754).

SPIRIT LEVEL MOD. PATAS 3-4 NIVEAU MOD. PATAS 3-4



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
M10 x 29 mm	Nickel plated Nickelé	17754		20	200
		7976	4 ud.	10	50
		22233	4 ud.	5	-

Features:
> Adjusting screw for model 3 and 4 legs.
> Regulation from 12 to 18 mm.

Caractéristiques:
> Vis réglable pour pieds modèle 3 et 4.
> Réglable de 12 à 18 mm.

TABLE LEG MOD. 4 PIED DE TABLE MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.			
White Blanc	Ø30 x 100 mm	7427		4	16	21744	1 ud.	4	16
	Ø30 x 150 mm	7430		4	16	21747	1 ud.	4	16
	Ø30 x 200 mm	7433		4	16	21750	1 ud.	4	16
	Ø30 x 250 mm	9847		4	16	21753	1 ud.	4	16
	Ø30 x 300 mm	9848		4	16	21756	1 ud.	4	16
	Ø30 x 350 mm	7436		4	16	21759	1 ud.	4	16
	Ø30 x 400 mm	12196		-	4	21762	1 ud.	-	4
	Ø30 x 500 mm	7439		-	4	21765	1 ud.	-	4
	Ø30 x 600 mm	12199		-	4	21768	1 ud.	-	4
	Ø30 x 700 mm	7442		-	4	21771	1 ud.	-	4
Black Noir	Ø30 x 100 mm	7428		4	16	21745	1 ud.	4	16
	Ø30 x 150 mm	7431		4	16	21748	1 ud.	4	16
	Ø30 x 200 mm	7434		4	16	21751	1 ud.	4	16
	Ø30 x 250 mm	9855		4	16	21754	1 ud.	4	16
	Ø30 x 300 mm	9856		4	16	21757	1 ud.	4	16
	Ø30 x 350 mm	7437		4	16	21760	1 ud.	4	16
	Ø30 x 400 mm	12197		-	4	21763	1 ud.	-	4
	Ø30 x 500 mm	7440		-	4	21766	1 ud.	-	4
	Ø30 x 600 mm	12200		-	4	21769	1 ud.	-	4
	Ø30 x 700 mm	7443		-	4	21772	1 ud.	-	4
Silver Argent	Ø30 x 100 mm	7429		4	16	21746	1 ud.	4	16
	Ø30 x 150 mm	7432		4	16	21749	1 ud.	4	16
	Ø30 x 200 mm	7435		4	16	21752	1 ud.	4	16
	Ø30 x 250 mm	9851		4	16	21755	1 ud.	4	16
	Ø30 x 300 mm	9852		4	16	21758	1 ud.	4	16
	Ø30 x 350 mm	7438		4	16	21761	1 ud.	4	16
	Ø30 x 400 mm	12198		-	4	21764	1 ud.	-	4
	Ø30 x 500 mm	7441		-	4	21767	1 ud.	-	4
	Ø30 x 600 mm	12201		-	4	21770	1 ud.	-	4
	Ø30 x 700 mm	7444		-	4	21773	1 ud.	-	4



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

kg
10

Features:
> Round steel leg.
> Weight capacity: 10 kg/leg.
> Separate supplied adjustment screw available (7976, 22233) and bulk (17754).

Caractéristiques:
> Pied rond en acier.
> Capacité de charge : 10 kg/pied.
> Vis de réglage fournie séparément disponible (7976, 22233) et en vrac (17754).

SPIRIT LEVEL MOD. PATAS 3-4 NIVEAU MOD. PATAS 3-4

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
M10 x 29 mm	Nickel plated Nickelé	17754		20	200
		7976	4 ud.	10	50
		22233	4 ud.	5	-



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL


Features:
> Adjusting screw for model 3 and 4 legs.
> Regulation from 12 to 18 mm.

Caractéristiques:
> Vis réglable pour pieds modèle 3 et 4.
> Réglable de 12 à 18 mm.

FURNITURE LEG MOD. 5 PIED POUR MEUBLE MOD. 5

ACERO
kg 20





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø50 x 150 mm**	7804		4	16
Satin nickel Chromé mat	**Ø50 x 150 mm**	7805		4	16
Black Noir	**Ø50 x 150 mm**	7806		4	16


Features:
> Steel leg with 10 mm height adjustment.
> M10 clamping screw.
> Tube thickness: 1,2 mm.
> Maximum load: 20 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied en acier avec hauteur réglable de 10 mm.
> Vis de fixation M10.
> Largeur de la paroi du tube: 1,2 mm.
> Résistance: 20 kg/pied.

FURNITURE LEG MOD. 8 PIED POUR MEUBLE MOD. 8

ZAMAK
kg 10





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**100 mm**	12231		4	16


Features:
> Zamak design leg.
> Maximum load: 10 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied de désigne en Zamak.
> Résistance: 10 kg / pied.

FURNITURE LEG MOD. 13 PIED POUR MEUBLE MOD. 13

ZAMAK
kg 10





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brushed satin nickel Nickel brossé	**120 mm**	12241		4	16

Features:
> Zamak design leg.
> Maximum load: 10 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied de désigne en Zamak.
> Résistance: 10 kg / pied.

FURNITURE LEG MOD. 20 PIED POUR MEUBLE MOD. 20

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**40 x 40 x 100 mm**	24735	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24736	4 ud.	2	20



Features:
> Aluminium leg.
> With adjustable foot cap.
> The mounting base is made of ABS.

Caractéristiques:
> Pied en aluminium.
> Avec embout réglable.
> La base de fixation est en ABS.

SPIRIT LEVEL MOD. 20 NIVEAU MOD. 20

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**40 x 40 mm**	24737		4	100



Features:
> Adjustable grey ABS foot cap.
> Allows for correcting possible unevenness of the floor.

Caractéristiques:
> Embout réglable en ABS gris.
> Permet de corriger d'éventuels déséquilibres du sol.

FURNITURE LEG MOD. 21 PIED POUR MEUBLE MOD. 21

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**40 x 40 x 100 mm**	24738	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24741	4 ud.	2	20
Black Noir	**40 x 40 x 100 mm**	24739	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24742	4 ud.	2	20
Matt silver Argent mat	**40 x 40 x 100 mm**	24740	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24743	4 ud.	2	20



Features:
> ABS leg.
> High quality for greater durability and resistance.

Caractéristiques:
> Pied en ABS.
> Haute qualité pour une plus grande durabilité et résistance.

FURNITURE LEG MOD. 22 PIED POUR MEUBLE MOD. 22

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	**Ø50 x 100 mm**	24745	4 ud.	2	20
	Ø50 x 150 mm	24747	4 ud.	2	16
Satin nickel Chromé mat	**Ø50 x 100 mm**	24744	4 ud.	2	20
	Ø50 x 150 mm	24746	4 ud.	2	16



Features:
> Steel satin nickel finish leg.
> Top ABS height adjusting base.


Caractéristiques:
> Pied en acier en chrome mat.
> Base supérieure réglable en ABS noir.

FURNITURE LEG MOD. 30 PIED POUR MEUBLE MOD. 30

MADERA

kg 150





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beech Hêtre	Ø50 x 150 mm	24771	1 ud.	4	24
	Ø50 x 250 mm	24772	1 ud.	4	24

Features:
> Raw polished beech leg.
> Unvarnished.
> Durable, resistant, stable.
> With M8 screw.


Caractéristiques:
> Pied de hêtre brut poli.
> Non verni.
> Durable, résistant, stable.
> Avec vis M8.

FURNITURE LEG MOD. 31 PIED POUR MEUBLE MOD. 31

MADERA

kg 250





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beech Hêtre	Ø68 x 80 mm	24773	1 ud.	4	24


Features:
> Raw polished beech leg.
> Unvarnished.
> Durable, resistant, stable.
> With M8 screw.

Caractéristiques:
> Pied de hêtre brut poli.
> Non verni.
> Durable, résistant, stable.
> Avec vis M8.

FURNITURE LEG MOD. 32 PIED POUR MEUBLE MOD. 32

MADERA





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beech Hêtre	50 x 50 x 80 mm	24774	1 ud.	4	24
	50 x 50 x 360 mm	24775	1 ud.	4	24

Features:
> Raw polished beech leg.
> Unvarnished.
> Durable, resistant, stable.
> With M8 screw.


Caractéristiques:
> Pied de hêtre brut poli.
> Non verni.
> Durable, résistant, stable.
> Avec vis M8.

FURNITURE LEG MOD. 33 PIED POUR MEUBLE MOD. 33

MADERA

kg 200





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beech Hêtre	Ø36 x 55 mm	24776	1 ud.	4	24


Features:
> Raw polished beech leg.
> Unvarnished.
> Durable, resistant, stable.
> With M8 screw.

Caractéristiques:
> Pied de hêtre brut poli.
> Non verni.
> Durable, résistant, stable.
> Avec vis M8.

SUPPORT FOR TABLE LEGS MOD. 181 SUPPORT POUR PIEDS DE TABLE MOD. 181

ACERO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	125 mm	24777	2 ud.	4	24

Features:
> Nickel plated support.
> For wood legs models 30 to 33.


Caractéristiques:
> Support en acier nickelé.
> Valable pour la fixation des pieds en bois modèles 30 à 33.

BED BASE LEG MOD. 14 PIED DE LIT MOD. 14

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**270 x 30 x 30 mm**	12189		4	16

Features:
> Square steel 4 leg pack, for bed base.
> Without wheels.
> Weight capacity: 30 kg/leg.

Caractéristiques:
> Lot de 4 pieds carrés de lit en acier.
> Sans roulettes.
> Capacité de charge: 30 kg/pied.






ACERO
kg 30

BED LEG SET MOD. 14 PACK PIEDS DE LIT MOD. 14

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**270 x 30 x 30 mm**	23954		-	4

Features:
> Square steel 4 leg pack, for bed base.
> Without wheels.
> Weight capacity: 30 kg/leg.

Caractéristiques:
> Lot de 4 pieds carrés de lit en acier.
> Sans roulettes.
> Capacité de charge: 30 kg/pied.






ACERO
kg 30

BED BASE LEG MOD. 15 PIED DE LIT MOD. 15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**270 x 30 x 30 mm**	12188		4	16

Features:
> Square steel leg for bed base.
> With wheels.
> Weight capacity: 30 kg/leg.

Caractéristiques:
> Pied carré de lit en acier.
> Avec roulettes.
> Capacité de charge: 30 kg/pied.






ACERO
kg 30

BED LEG SET MOD. 14-15 PACK PIEDS DE LIT MOD. 14-15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**270 x 30 x 30 mm**	23955		-	4

Features:
> Pack of 4 bed frame square legs, models 14 and 15.
> 2 legs without wheels and 2 legs with wheels.
> Weight capacity: 30 kg/leg.

Caractéristiques:
> Lot de 4 pieds de sommier, modèle 14 et 15.
> 2 pieds sans roulettes et 2 pieds avec roulettes.
> Capacité de charge: 30 kg/pied.






ACERO
kg 30

KITCHEN FURNITURE LEG MOD. 9 PIED D'AMEUBLEMENT MOD. 9

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Black / Noir	Ø47 x 95/120 x Ø13 mm	Spike: Ø13 mm / Tenon de Ø13 mm	19972		50	200
	Ø47 x 95/120 x Ø16 mm	Spike: Ø16 mm / Tenon de Ø16 mm	19161		50	200
	Ø47 x 135/160 x Ø13 mm	Spike: Ø13 mm / Tenon de Ø13 mm	19973		24	192
	Ø47 x 135/160 x Ø16 mm	Spike: Ø16 mm / Tenon de Ø16 mm	19162		50	200

Features:
> Plastic leg.
> With regulation and bolt.
> For kitchen skirting boards.

Caractéristiques:
> Pied en plastique.
> Avec régulation et avec pointe.
> Pour plinthes de cuisine.

SET KITCHEN FURNITURE LEG MOD. 9 SET PIED D'AMEUBLEMENT MOD. 9

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Black / Noir	Ø47 x 95/120 x Ø13 mm	Spike: Ø13 mm / Tenon de Ø13 mm	22726		4	40
	Ø47 x 95/120 x Ø16 mm	Spike: Ø16 mm / Tenon de Ø16 mm	22724		4	40
	Ø47 x 135/160 x Ø13 mm	Spike: Ø13 mm / Tenon de Ø13 mm	22727		4	40
	Ø47 x 135/160 x Ø16 mm	Spike: Ø16 mm / Tenon de Ø16 mm	22725		4	40


Features:
> 4 plastic legs.
> 4 clips for aluminium plinths.
> 4 clips for wooden plinths.
> Adjustable and with tangs.
> For kitchen baseboards.

Caractéristiques:
> 4 pieds en plastique.
> 4 clips pour plinthes en aluminium.
> 4 clips pour plinthes en bois.
> Avec réglage et tige.
> Pour les plinthes de cuisine.

CLIP FOR ALUMINIUM BASE MOD. 10 CROCHET POUR PLINTHE D'ALUMINIUM MOD. 10

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	Ø27 mm	19163		50	1000
		22234	4 ud.	5	-


Features:
> For kitchen leg model 9.
> Installation on aluminium plinths.
> Provides stability and firmness.
> Easy to install.

Caractéristiques:
> Pour pied de cuisine modèle 9.
> Installation sur plinthes en aluminium.
> Fournit stabilité et solidité.
> Facile à installer.

CLIP FOR WOODEN BASE MOD. 11 CROCHET POUR PLINTHE EN BOIS MOD. 11

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black / Noir	Ø27 mm	19164		100	1000
		22235	4 ud.	5	-

Features:
> For kitchen leg model 9.
> Installation on wooden plinths.
> Provides stability and firmness.
> Easy to install.

Caractéristiques:
> Pour pied de cuisine modèle 9.
> Installation sur plinthes en bois.
> Fournit stabilité et solidité.
> Facile à installer.

LEG PROTECTOR MOD. 60 PATIN DE PIED DE MEUBLE MOD. 60

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø22 mm**	12153		200	2000	10576	4 ud.	24	240	22236	4 ud.	5	-
	Ø27 mm	12154		100	1000	10577	4 ud.	24	240	22237	4 ud.	5	-



ZAMAK

Features:
> Glide with nail and metal cover.
> For wooden legs.
> Recommended for carpet.
> Smooth and effortless gliding.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin avec clou et couverture métallique.
> Pour les pieds en bois.
> Utilisation recommandée pour les moquettes.
> Glissement doux et sans effort.
> Protège les surfaces.

LEG PROTECTOR MOD. 65 PATIN DE PIED DE MEUBLE MOD. 65

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Brown Marron	**Ø19 mm**	11863		200	2000	10578	4 ud.	24	240	22238	4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11864		200	2000	10579	4 ud.	24	240	22239	4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11865		200	2000	10580	4 ud.	24	240	22240	4 ud.	5	-



POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

Features:
> Glide with nail and wool-like cover.
> For wooden legs.
> Recommended for wood floors.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin avec clou et revêtement de type laine.
> Pour les pieds en bois.
> Utilisation recommandée pour les sols en bois.
> Glissement doux et sans effort.
> Amortit le bruit.
> Protège les surfaces.

LEG PROTECTOR MOD. 70 PATIN DE PIED DE MEUBLE MOD. 70

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
White Blanc	**Ø16 mm**	11870		200	2000	10582	4 ud.	24	240	22241	4 ud.	5	-
	Ø19 mm	11871		200	2000	10584	4 ud.	24	240	22243	4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11872		200	2000	10586	4 ud.	24	240	22245	4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11873		200	2000	10588	4 ud.	24	240	22247	4 ud.	5	-
Brown Marron	**Ø16 mm**	11866		200	2000	10581	4 ud.	24	240	22242	4 ud.	5	-
	Ø19 mm	11867		200	2000	10583	4 ud.	24	240	22244	4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11868		200	2000	10585	4 ud.	24	240	22246	4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11869		200	2000	10587	4 ud.	24	240	22248	4 ud.	5	-



POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

Features:
> Glide with nail and plastic cover.
> For wooden legs.
> Recommended for ceramic tile floors.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin avec clou et couverture en plastique.
> Pour les pieds en bois.
> Recommandé pour les sols en grès.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.

LEG PROTECTOR MOD. 75 PATIN DE PIED DE MEUBLE MOD. 75

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.											
White Blanc	**Ø16 mm**	**11876**		**200**	4000	**10590**	4 ud.	**24**	240	**22249**	4 ud.	**5**	-
	Ø22 mm	**11877**		**200**	2000	**10592**	4 ud.	**24**	240	**22251**	4 ud.	**5**	-
Brown Marron	**Ø16 mm**	**11874**		**200**	4000	**10589**	4 ud.	**24**	240	**22250**	4 ud.	**5**	-
	Ø22 mm	**11875**		**200**	2000	**10591**	4 ud.	**24**	240	**22252**	4 ud.	**5**	-

Features:
> Glide with nail and plastic cover.
> For wooden legs.
> Recommended for ceramic tile and wood floors.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin avec clou et couverture en plastique.
> Pour les pieds en bois.
> Recommandé pour les sols en grès et en bois.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.

LEG PROTECTOR MOD. 71 PATIN DE PIED DE MEUBLE MOD. 71

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Grey Gris	**M6 x 23 mm**	**Adjustment from 15 to 40 mm** Réglage de 15 à 40 mm	**26126**	4 ud.	**10**	100


Features:
> Protector with metric 6 screw.
> Adjustment from 15 to 40 mm.
> Smooth and effortless sliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Protecteur avec vis métrique 6.
> Réglage de 15 à 40 mm.
> Glisse fluide et sans effort.
> Amortit le bruit.
> Protège les surfaces.

NAIL GLIDE MOD. 80 PATIN GLISSEUR MOD. 80

NEW





Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Grey Gris	**M6 x 20 mm**	**Adjustment from 6 to 22 mm** Réglage de 6 à 22 mm	**26123**	4 ud.	**10**	100
	M8 x 30 mm	**Adjustment from 8 to 22 mm** Réglage de 8 à 22 mm	**26124**	2 ud.	**10**	100
	M10 x 50 mm	**Adjustment from 12 to 30 mm** Réglage de 12 à 30 mm	**26125**	1 ud.	**6**	72

Features:
> Teflon protector with metric screw.
> Smooth and effortless sliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Protecteur en téflon avec vis métrique.
> Glisse fluide et sans effort.
> Amortit le bruit.
> Protège les surfaces.

ØA (mm)	B	C (mm)	D (mm)
20	M6	30	6 min. 22 max.
30	M8	30	8 min. 22 max.
50	M10	39	12 min. 30 max.

GLIDE MOD. 76 GLISSEUR MOD. 76

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**Ø25 mm**	**22606**	8 ud.	**10**	100
	Ø38 mm	**22607**	4 ud.	**10**	100

Features:
> Glide made of teflon adhesive.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin en téflon adhésif.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.



GLIDE MOD. 77 GLISSEUR MOD. 77

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**Ø25 mm**	**22608**	8 ud.	**10**	100
	Ø40 mm	**22610**	4 ud.	**10**	100
Brown Marron	**Ø25 mm**	**22609**	8 ud.	**10**	100
	Ø40 mm	**22611**	4 ud.	**10**	100

Features:
> Glide made of teflon adhesive.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin en téflon adhésif.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.



NAIL GLIDE MOD. 78 PATIN GLISSEUR MOD. 78

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**Ø22 mm**	**22612**	6 ud.	**10**	100
	Ø30 mm	**22614**	4 ud.	**10**	100
Brown Marron	**Ø22 mm**	**22613**	6 ud.	**10**	100
	Ø30 mm	**22615**	4 ud.	**10**	100

Features:
> Glide made of teflon with nail.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin en téflon avec un clou.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.



GLIDE MOD. 79 GLISSEUR MOD. 79

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	**80 x 95 mm**	**22616**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Glide made of teflon adhesive.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.
> Protects surfaces.

Caractéristiques:
> Patin en téflon adhésif.
> Glissement doux et sans effort.
> Atténue le bruit.
> Protège les surfaces.



LEG PROTECTOR MOD. 80 PROTECTEUR POUR PIEDS DE MEUBLES MOD. 80

ADHESIVE





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White / Blanc	Ø18 mm	23154	12 ud.	10	1000
	Ø22 mm	23155	10 ud.	10	1000
	Ø28 mm	23156	8 ud.	10	1000
	Ø30 mm	23157	6 ud.	10	1000
	25 x 25 mm	23158	8 ud.	10	1000
	25 x 35 mm	23160	6 ud.	5	1000
	30 x 30 mm	23159	6 ud.	10	1000
	50 x 100 mm	23161	1 ud.	5	1000
	100 x 100 mm	23162	1 ud.	10	1000
Brown / Marron	Ø18 mm	23145	12 ud.	10	1000
	Ø22 mm	23146	10 ud.	10	1000
	Ø28 mm	23147	8 ud.	10	1000
	Ø30 mm	23148	6 ud.	10	1000
	25 x 25 mm	23149	8 ud.	10	1000
	25 x 35 mm	23151	6 ud.	10	1000
	30 x 30 mm	23150	6 ud.	10	1000
	50 x 100 mm	23152	1 ud.	10	1000
	100 x 100 mm	23153	1 ud.	10	1000


Features:
> Adhesive-backed felt glide.
> Protects surfaces.
> Smooth and effortless gliding.
> Dampens noise.

Caractéristiques:
> Patin de feutre avec adhésif.
> Protège les surfaces.
> Glissement doux et sans effort.
> Amortit le bruit.

LEG PROTECTOR MOD. 81 PROTECTEUR POUR PIEDS DE MEUBLES MOD. 81

ADHESIVE

NEW



Finish / Finition	Cod.			
Brown / Marron	26127	1 ud.	10	80

Features:
> Assorted felt protectors with adhesive.
> Protects surfaces.
> Smooth and effortless sliding.
> Dampens noise.


Caractéristiques:
> Assortiment de protecteurs en feutre adhésifs.
> Protègent les surfaces.
> Glisse fluide et sans effort.
> Amortissent le bruit.

OUTER ROUND TIP EMBOUT EXTÉRIEUR ROUND

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 650	Black Noir	Ø16 mm	22168	4 ud.	5	-
		Ø20 mm	22170	4 ud.	5	-
		Ø22 mm	22171	4 ud.	5	-
		Ø25 mm	22172	4 ud.	5	-
MOD. 655	Black Noir	Ø14 mm	24162	25 ud.	1	54
			24198	8 ud.	8	136
		Ø16 mm	24163	25 ud.	1	54
			24199	8 ud.	8	136
		Ø18 mm	24164	25 ud.	1	54
			24200	4 ud.	8	136
		Ø20 mm	24165	25 ud.	1	24
			24201	4 ud.	8	136
		Ø22 mm	24166	25 ud.	1	24
			24202	4 ud.	6	102
		Ø25 mm	24167	25 ud.	1	24
			24203	4 ud.	6	102
		Ø30 mm	24168	25 ud.	1	17

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE





ØA (mm)	10	14	16	18	20	22	25	30
B (mm)	16	22	24	28	29	31	31	34

Features:
> Polypropylene outer round tip.
> Non-slip.
> Safety and stability.
> Noise dampening.
> Inner measures.


Caractéristiques:
> Embout extérieur rond en polypropylène.
> Antidérapant.
> Sécurité et stabilité.
> Amortit le bruit.
> Mesures internes.

OUTER ROUND TIP EMBOUT EXTÉRIEUR ROUND

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 654	Black Noir	Ø10 mm	22173	4 ud.	5	-
		Ø12 mm	22174	4 ud.	5	-
		Ø14 mm	22175	4 ud.	5	-
		Ø16 mm	22176	4 ud.	5	-
MOD. 656	Black Noir	Ø10 mm	24169	25 ud.	1	54
			24204	4 ud.	8	136
		Ø12 mm	24170	25 ud.	1	54
			24205	4 ud.	8	136
		Ø14 mm	24171	25 ud.	1	54
			24206	4 ud.	8	136
		Ø16 mm	24172	25 ud.	1	54
			24207	4 ud.	8	136
		Ø18 mm	24173	25 ud.	1	24
			24208	4 ud.	8	136
		Ø20 mm	24174	25 ud.	1	24
			24209	4 ud.	6	102
		Ø22 mm	24175	25 ud.	1	24
			24210	4 ud.	6	102
		Ø25 mm	24176	25 ud.	1	24
			24211	4 ud.	6	102
		Ø28 mm	24177	25 ud.	1	17
		Ø30 mm	24178	25 ud.	1	17

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC





ØA (mm)	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30
B (mm)	31	33	34	31	32	33	35	34	34	36


Features:
> Rubber outer round tip.
> Non-slip.
> Safety and stability.
> Noise dampening.
> Inner measures.

Caractéristiques:
> Embout extérieur rond en caoutchouc.
> Antidérapant.
> Sécurité et stabilité.
> Amortit le bruit.
> Mesures internes.

TIP FOR CRUTCH MOD. 657 EMBOUT BÉQUILLE MOD. 657

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø18 mm**	**24179**	10 ud.	**1**	24
		24212	2 ud.	**6**	102


Features:
> Rubber outer round tip for crutch.
> Non-slip.
> Safety and stability.
> Noise dampening.

Caractéristiques:
> Embout extérieur rond pour béquille en caoutchouc.
> Antidérapant.
> Sécurité et stabilité.
> Amortit le bruit.

OUTER TIP FOR WALKER MOD. 658 EMBOUT EXTÉRIEUR DÉAMBULATEUR MOD. 658

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø25 mm**	**24180**	10 ud.	**1**	24
		24213	2 ud.	**6**	102


Features:
> Rubber outer round tip for walker.
> Non-slip.
> Safety and stability.
> Noise dampening.

Caractéristiques:
> Embout extérieur rond rond déambulateur en caoutchouc.
> Antidérapant.
> Sécurité et stabilité.
> Amortit le bruit.

INNER ROUND TIP MOD. 660 EMBOUT INTÉRIEUR ROUND MOD. 660

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE





	Ø20	Ø22	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
A (mm)	16-18	18-20	21-23	26-28	31-33	35-38
B (mm)	28	28	28	28	25	25

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø20 mm**	**24182**	25 ud.	**1**	54
		24214	4 ud.	**8**	136
	Ø22 mm	**24183**	25 ud.	**1**	54
		24215	4 ud.	**8**	136
	Ø25 mm	**24184**	25 ud.	**1**	54
		24216	4 ud.	**8**	136
	Ø30 mm	**24185**	25 ud.	**1**	24
		24217	4 ud.	**6**	102
	Ø35 mm	**24186**	25 ud.	**1**	24
	Ø40 mm	**24187**	25 ud.	**1**	24

Features:
> Polyethylene inner round tip with ribs.
> Non-slip.
> Cushions the noise.

Caractéristiques:
> Embout intérieur rond avec ailettes en polyéthylène.
> Antidérapant.
> Amortit le bruit.

OUTER ROUND TIP MOD. 663 EMBOUT EXTÉRIEUR ROUND MOD. 663


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	Ø16-19 x 22 mm	25302	4 ud.	10	100
	Ø20-24 x 26 mm	25303	4 ud.	10	100
	Ø22-25 x 27 mm	25304	4 ud.	6	60
	Ø25-28 x 30 mm	25305	4 ud.	6	60

PVC



Features:
> Transparent round outer tip.
> Made of flexible PVC.
> For table and chair legs.

Caractéristiques:
> Embout extérieur rond transparent.
> En PVC souple.
> Pour pieds de table et de chaise.




ØA (mm)	16	20	22	25
B (mm)	22	26	27	30

INNER SQUARE TIP EMBOUT INTÉRIEUR CARRÉ

Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
MOD. 651	Black Noir	18 x 18 mm	22178	4 ud.	5	-
		20 x 20 mm	22179	4 ud.	5	-
		25 x 25 mm	22180	4 ud.	5	-
		30 x 30 mm	22181	4 ud.	5	-
		35 x 35 mm	22182	4 ud.	5	-
		40 x 40 mm	22183	4 ud.	5	-
MOD. 661	Black Noir	20 x 20 mm	24188	25 ud.	1	54
			24218	8 ud.	8	136
		22 x 22 mm	24189	25 ud.	1	54
			24219	4 ud.	8	136
		25 x 25 mm	24190	25 ud.	1	24
			24220	4 ud.	8	136
		30 x 30 mm	24191	25 ud.	1	24
			24221	4 ud.	8	136
		35 x 35 mm	24192	25 ud.	1	24
			24222	4 ud.	6	102
		40 x 40 mm	24193	25 ud.	1	17

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE





⟷	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30	35x35	40x40
A (mm)	10-14	12-16	14-18	17-20	19-23	24-28	29-33	34-38
B (mm)	14	15	23	24	26	26	26	25


Features:
> Polyethylene inner square tip with ribs.
> Non-slip.
> Cushions the noise.

Caractéristiques:
> Embout intérieur carré avec ailettes en polyéthylène.
> Antidérapant.
> Amortit le bruit.

INNER RECTANGULAR TIP MOD. 662 EMBOUT INTÉRIEUR RECTANGULAIRE MOD. 662

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE





⟷	20x30	20x40	30x40	30x50
A x B (mm)	14-18 x 24-28	14-18 x 35-38	24-28 x 34-38	24-28 x 44-48
C (mm)	21	22	22	24

Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**			
Black Noir	**20 x 30 mm**	**24194**	25 ud.	**1**	54
		24223	4 ud.	**8**	136
	20 x 40 mm	**24195**	25 ud.	**1**	24
		24224	4 ud.	**8**	136
	30 x 40 mm	**24196**	25 ud.	**1**	24
	50 x 30 mm	**24197**	25 ud.	**1**	17

Features:
> Polyethylene inner rectangular tip with ribs.
> Non-slip.
> Cushions the noise.

Caractéristiques:
> Embout intérieur rectangulaire avec ailettes en polyéthylène.
> Antidérapant.
> Amortit le bruit.

SUPPORTS
SUPPORTS



› Corner braces, self brackets, mending plates and flat corners
› Consoles, équerres de chaise et équerres de cadre

554



› Construction fittings for wooden structures
› Connecteurs et fixation bois

570



› Handrail supports
› Supports de rampe

579



› Multipurpose brackets
› Supports polyvalents

580



› TV supports
› Supports TV

583



› Rolling supports
› Supports roulants

585



› Microwave supports
› Supports micro-ondes

587



› Supports for shelves and accessories
› Supports d'étangères en verre

588

› Shelving system
› Système d'étangères

593




› Wooden shelves
› Tablettes en bois

596

The weight is meant to be evenly distributed on the supports. Supports must be well fixed to the wall. AMIG will not be responsible for any damage caused by wrong use.

Il faut distribuer le poid uniformement sur les supports. La fixation au mur doit être sûr. AMIG n'assumera pas la responsabilité de dégâts occasionnés par une mauvaise utilisation des supports.



SHELF BRACKET MOD. 1 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 1



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.				kg
White Blanc	100 x 75 mm (4" x 3")	489		20	240	4394		20	240					40 kg
	125 x 100 mm (5" x 4")	491		20	240	4397		20	240	1074	2 ud.	10	50	
	150 x 125 mm (6" x 5")	493		20	240	4400		20	240	1075	2 ud.	10	50	25 kg
	175 x 150 mm (7" x 6")	495		20	240	4403		20	240					
	200 x 150 mm (8" x 6")	497		20	240	4406		20	240	1076	2 ud.	10	50	30 kg
	225 x 200 mm (9" x 8")	501		20	120	4409		20	120					
	250 x 200 mm (10" x 8")	503		20	100	4412		20	100	1077	2 ud.	-	10	25 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	507		20	100	4415		20	100	1078	2 ud.	-	10	45 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	509		20	60	4418		20	60	1159	2 ud.	-	10	40 kg
	400 x 350 mm (16" x 14")	862		10	30	4421		10	30					
	450 x 400 mm (18" x 16")	863		10	30	4424		10	30					35 kg
Grey Gris	100 x 75 mm (4" x 3")	189		20	240	4393		20	240					40 kg
	125 x 100 mm (5" x 4")	190		20	240	4396		20	240					
	150 x 125 mm (6" x 5")	191		20	240	4399		20	240					25 kg
	175 x 150 mm (7" x 6")	192		20	240	4402		20	240					
	200 x 150 mm (8" x 6")	193		20	240	4405		20	240					30 kg
	225 x 200 mm (9" x 8")	195		20	120	4408		20	120					
	250 x 200 mm (10" x 8")	196		20	100	4411		20	100					25 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	198		20	100	4414		20	100					45 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	199		20	60	4417		20	60					40 kg
	400 x 350 mm (16" x 14")	860		10	30	4420		10	30					
	450 x 400 mm (18" x 16")	861		10	30	4423		10	30					35 kg
Silver grey Gris métalisé	100 x 75 mm (4" x 3")					7151		20	240					40 kg
	125 x 100 mm (5" x 4")					7152		20	240					
	150 x 125 mm (6" x 5")					7153		20	240					25 kg
	175 x 150 mm (7" x 6")					7154		20	240					
	200 x 150 mm (8" x 6")					7155		20	240					30 kg
	225 x 200 mm (9" x 8")					7156		20	120					
	250 x 200 mm (10" x 8")					7157		20	100					25 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")					7158		20	100					45 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")					7159		20	60					40 kg
	400 x 350 mm (16" x 14")					7160		10	30					
	450 x 400 mm (18" x 16")					7161		10	30					35 kg
Brown Marron	100 x 75 mm (4" x 3")	693		20	240	4395		20	240					40 kg
	125 x 100 mm (5" x 4")	694		20	240	4398		20	240					
	150 x 125 mm (6" x 5")	695		20	240	4401		20	240					25 kg
	175 x 150 mm (7" x 6")	696		20	240	4404		20	240					
	200 x 150 mm (8" x 6")	697		20	240	4407		20	240					30 kg
	225 x 200 mm (9" x 8")	699		20	120	4410		20	120					
	250 x 200 mm (10" x 8")	700		20	100	4413		20	100					25 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	702		20	100	4416		20	100					45 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	703		20	60	4419		20	60					40 kg
	400 x 350 mm (16" x 14")	864		10	30	4422		10	30					
	450 x 400 mm (18" x 16")	865		10	30	4425		10	30					35 kg
Black Noir	100 x 75 mm (4" x 3")	4365		20	240	6034		20	240					40 kg
	125 x 100 mm (5" x 4")	4366		20	240	6035		20	240					
	150 x 125 mm (6" x 5")	4367		20	240	6036		20	240					25 kg
	175 x 150 mm (7" x 6")	5667		20	240	6037		20	240					
	200 x 150 mm (8" x 6")	4368		20	240	6038		20	240					30 kg
	225 x 200 mm (9" x 8")	5668		20	120	6039		20	120					
	250 x 200 mm (10" x 8")	4369		20	100	6040		20	100					25 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	4370		20	100	6041		20	100					45 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	5669		20	60	6042		20	60					40 kg
	400 x 350 mm (16" x 14")	5670		10	30	6043		10	30					
	450 x 400 mm (18" x 16")	5671		10	30	6044		10	30					35 kg

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

SHELF BRACKET NIZA MOD. 1 CONSOLE NIZA MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**200 x 150 mm**	**21168**		**20**	240	12 kg




Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

ANGLE BRACE MOD. 2 ÉQUERRE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.				kg
White Blanc	**30 x 30 mm (1,2" x 1,2")**	**1665**		**100**	800	**8078**		**100**	800	**2010**	4 ud.	**10**	100	90 kg
	50 x 50 mm (2" x 2")	**1666**		**100**	500	**8079**		**100**	500	**2011**	4 ud.	**10**	50	60 kg
	75 x 75 mm (3" x 3")	**1667**		**50**	300	**8080**		**50**	300	**2012**	2 ud.	**10**	50	
	100 x 100 mm (4" x 4")	**902**		**50**	250	**8081**		**50**	250	**1071**	2 ud.	**10**	80	35 kg
	125 x 125 mm (5" x 5")	**965**		**25**	250	**8082**		**25**	250					25 kg
	150 x 125 mm (6" x 5")	**966**		**25**	150	**8083**		**25**	150	**1072**	2 ud.	**10**	50	20 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	**967**		**20**	100	**5569**		**20**	100	**1073**	2 ud.	-	**10**	40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	**1402**		**10**	50	**5570**		**10**	50	**1192**	2 ud.	-	**10**	50 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	**1446**		**10**	40	**5571**		**10**	40	**1196**	2 ud.	-	**10**	40 kg
	350 x 250 mm (14" x 10")	**3500**		**6**	18	**5572**		**6**	18					75 kg
	400 x 300 mm (16" x 12")	**3502**		**6**	12	**5573**		**6**	12					65 kg
Chromed plated Chromé	**250 x 200 mm (10" x 8")**	**1404**		**10**	50					**1194**	2 ud.	-	**10**	50 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	**1448**		**10**	40					**1198**	2 ud.	-	**10**	40 kg
Brown Marron	**100 x 100 mm (4" x 4")**	**904**		**50**	250									35 kg
	125 x 125 mm (5" x 5")	**968**		**25**	250									25 kg
	150 x 125 mm (6" x 5")	**969**		**25**	150									20 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	**970**		**20**	100									40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	**1403**		**10**	50									50 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	**1447**		**10**	40									40 kg
	350 x 250 mm (14" x 10")	**3501**		**6**	18									75 kg
	400 x 300 mm (16" x 12")	**3503**		**6**	12									65 kg
Black Noir	**125 x 125 mm (5" x 5")**	**4980**		**25**	250									25 kg
	150 x 125 mm (6" x 5")	**4981**		**25**	150									20 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	**4982**		**20**	100									40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	**4983**		**10**	50									50 kg
	300 x 250 mm (12" x 10")	**4984**		**10**	40									40 kg
	350 x 250 mm (14" x 10")	**4985**		**6**	6									75 kg
	400 x 300 mm (16" x 12")	**4986**		**6**	12									65 kg
Zinc plated Zingué	**30 x 30 mm (1,2" x 1,2")**	**512**		**100**	800					**1005**	4 ud.	**10**	100	90 kg
	50 x 50 mm (2" x 2")	**513**		**100**	500					**1006**	4 ud.	**10**	50	60 kg
	75 x 75 mm (3" x 3")	**639**		**50**	300					**1007**	4 ud.	**10**	50	
	100 x 100 mm (4" x 4")	**640**		**50**	250									35 kg
	125 x 125 mm (5" x 5")	**641**		**25**	250									25 kg
	150 x 125 mm (6" x 5")	**642**		**25**	150									20 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	**643**		**20**	100									40 kg






A (mm)	30	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
B (mm)	30	50	75	100	125	125	150	200	250	250	300
C (mm)	20	20	20	20	20	20	30	30	30	36	36

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

ANGLE BRACE MOD. 4 ÉQUERRE MOD. 4





A (mm)	B (mm)	C (mm)
150	100	20
200	150	22
250	200	27
300	200	30


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**150 x 100 mm (6" x 4")**	7258		25	150	45 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	7259		20	100	
	250 x 200 mm (10" x 8")	7260		10	50	
	300 x 200 mm (12" x 8")	7261		10	40	
Silver grey Gris métalisé	**150 x 100 mm (6" x 4")**	7397		25	150	45 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	7398		20	100	
	250 x 200 mm (10" x 8")	7399		10	50	
	300 x 200 mm (12" x 8")	7400		10	40	
Black Noir	**150 x 100 mm (6" x 4")**	7401		25	150	45 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	7402		20	100	
	250 x 200 mm (10" x 8")	7403		10	50	
	300 x 200 mm (12" x 8")	7404		10	40	

Features:
> Aluminium support for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en aluminium pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 4 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 4





A (mm)	B (mm)
120	80
150	100
200	150
250	150
300	200
350	200

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**120 x 80 mm (5" x 3.2")**	3243		20	100	100 kg
	150 x 100 mm (6" x 4")	3244		20	100	110 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	3245		20	100	60 kg
	250 x 150 mm (10" x 6")	3246		20	80	
	300 x 200 mm (12" x 8")	3247		10	50	30 kg
	350 x 200 mm (14" x 8")	3248		10	50	45 kg
Black Noir	**120 x 80 mm (5" x 3.2")**	3255		20	100	100 kg
	150 x 100 mm (6" x 4")	3256		20	100	110 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	3257		20	100	60 kg
	250 x 150 mm (10" x 6")	3258		20	80	
	300 x 200 mm (12" x 8")	3259		10	50	30 kg
	350 x 200 mm (14" x 8")	3260		10	50	45 kg


Features:
> Aluminium support for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en aluminium pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 6 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.	Cod.				
White Blanc	150 x 125 mm (6" x 5")	3519	5026	20	160	35 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	3520	5027	20	140	40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	3521	5028	20	100	
	300 x 250 mm (12" x 10")	3522	5029	20	60	30 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	3523	5030	20	60	40 kg
Silver grey Gris métalisé	150 x 125 mm (6" x 5")		7162	20	160	35 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")		7163	20	140	40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")		7164	20	100	
	300 x 250 mm (12" x 10")		7165	20	60	30 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")		7166	20	60	40 kg
Brown Marron	150 x 125 mm (6" x 5")	3524	5031	20	160	35 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	3525	5032	20	140	40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	3526	5033	20	100	
	300 x 250 mm (12" x 10")	3527	5034	20	60	30 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	3528	5035	20	60	40 kg
Black Noir	150 x 125 mm (6" x 5")	3529	5036	20	160	35 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	3530	5037	20	140	40 kg
	250 x 200 mm (10" x 8")	3531	5038	20	100	
	300 x 250 mm (12" x 10")	3532	5039	20	60	30 kg
	350 x 300 mm (14" x 12")	3533	5040	20	60	40 kg





Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	E (mm)
6 - 150	150	125	30	40	40		0.7
6 - 200	200	150	30	40	40		0.7
6 - 250	250	200	30	40	40	40	0.9
6 - 300	300	250	36	60	60	40	0.9
6 - 350	350	350	36	60	60	40	1.2


Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

SHELF BRACKET MOD. 4 PLUS CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 4 PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			Cod.				
White Blanc	120 x 80 mm (5" x 3.2")	21082	10	320					80 kg
	150 x 100 mm (6" x 4")				21103	2 ud.	6	120	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	21088	10	160	21106	2 ud.	6	72	60 kg
	250 x 150 mm (10" x 6")	21091	10	100	21109	2 ud.	6	48	50 kg
	300 x 200 mm (12" x 8")	21094	10	80	21112	2 ud.	6	36	30 kg
	350 x 200 mm (14" x 8")	21097	10	60	21115	2 ud.	6	24	45 kg
Black Noir	120 x 80 mm (5" x 3.2")				21101	2 ud.	6	144	80 kg
	150 x 100 mm (6" x 4")	21086	10	240	21104	2 ud.	6	120	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	21089	10	160	21107	2 ud.	6	72	60 kg
	250 x 150 mm (10" x 6")	21092	10	100	21110	2 ud.	6	48	50 kg
	300 x 200 mm (12" x 8")	21095	10	80	21113	2 ud.	6	36	30 kg
	350 x 200 mm (14" x 8")	21098	10	60	21116	2 ud.	6	24	45 kg
Silver Argent	120 x 80 mm (5" x 3.2")	21084	10	320	21102	2 ud.	6	144	80 kg
	150 x 100 mm (6" x 4")				21105	2 ud.	6	120	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	21090	10	160	21108	2 ud.	6	72	60 kg
	250 x 150 mm (10" x 6")	21093	10	100	21111	2 ud.	6	48	50 kg
	300 x 200 mm (12" x 8")	21096	10	80	21114	2 ud.	6	36	30 kg
	350 x 200 mm (14" x 8")	21099	10	60	21117	2 ud.	6	24	45 kg






A (mm)	B (mm)
120	80
150	100
200	150
250	150
300	200
350	200

Features:
> Aluminium support for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en aluminium pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

FOLDING SHELF BRACKET MOD. 8 CONSOLE D'ÉTAGÈRE PLIANTE MOD. 8





Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
8 - 200	200	185	25	29
8 - 300	300	305	25	29
8 - 400	405	405	36	36


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**200 mm (8")**	5563		10	50	50 kg
	300 mm (12")	5564		10	20	45 kg
	400 mm (16")	5565		6	12	60 kg
Chromed plated Chromé	**200 mm (8")**	2077		10	50	50 kg
	300 mm (12")	2078		10	20	45 kg
	400 mm (16")	2080		6	12	60 kg
Silver grey Gris métalisé	**200 mm (8")**	9965		10	50	50 kg
	300 mm (12")	9966		10	20	45 kg
	400 mm (16")	9967		6	12	60 kg

Features:
> Steel 3-position swing arm support for shelves or racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support pliable en trois positions pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

FOLDING SHELF BRACKET MOD. 800 CONSOLE D'ÉTAGÈRE PLIANTE MOD. 800





Mod.	A (mm)	B (mm)
800 - 8"	200	110
800 - 12"	300	155
800 - 16"	405	215


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**200 x 110 mm**	20434		8	40	40 kg
	300 x 155 mm	20435		8	40	35 kg
	400 x 215 mm	20436		8	24	
Nickel plated Nickelé	**200 x 110 mm**	20437		8	40	40 kg
	300 x 155 mm	20438		8	40	35 kg
	400 x 215 mm	20439		8	24	

Features:
> Steel 1-position swing arm support for shelves or racks.
> With tab for easy opening and closing.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support pliable en une position pour étagères et rayonnages.
> Avec une languette pour une ouverture et une fermeture faciles.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

FOLDING SHELF BRACKET MOD. 3 CONSOLE D'ÉTAGÈRE PLIANTE MOD. 3





Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 - 200	205	200	25	18
3 - 300	315	300	28	22
3 - 400	405	400	28	22

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**200 x 200 mm**	2045		10	50	65 kg
	300 x 300 mm	2046		10	50	75 kg
	400 x 400 mm	2047		10	30	80 kg

Features:
> Steel 1-position swing arm support for shelves or racks.
> Available in various sizes.

Caractéristiques:
> Support pliable en une position pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles.

FOLDING SHELF BRACKET MOD. 5 CONSOLE D'ÉTAGÈRE PLIANTE MOD. 5


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	300 mm	4932		10	50	75 kg
	350 mm	4933		10	50	
	400 mm	4934		6	24	80 kg
	450 mm	4935		6	12	
	500 mm	4936		6	12	



Features:
> Steel 1-position swing arm support for shelves or racks.
> Available in various sizes.

Caractéristiques:
> Support pliable en une position pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles.


Mod.	A (mm)	B (mm)
5 - 300	295	265
5 - 350	345	315
5 - 400	395	365
5 - 450	445	415
5 - 500	495	465



SHELF BRACKET MOD. 9 CONSOLE RENFORCÉE MOD. 9

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	200 x 125 mm	22588		4	16	320 kg
	250 x 150 mm	22590		4	16	
	250 x 200 mm	9805		4	16	330 kg
	300 x 225 mm	5774		4	16	260 kg
	400 x 275 mm	5775		4	16	225 kg
	500 x 325 mm	5776		4	16	185 kg
	600 x 375 mm	8369		-	6	150 kg
Silver grey Gris métalisé	250 x 200 mm	9806		4	16	330 kg
	300 x 225 mm	7459		4	16	260 kg
	400 x 275 mm	7460		4	16	225 kg
	500 x 325 mm	7461		4	16	185 kg
	600 x 375 mm	8370		-	6	150 kg
Black Noir	250 x 200 mm	9807		4	16	330 kg
	300 x 225 mm	7383		4	16	260 kg
	400 x 275 mm	7384		4	16	225 kg
	500 x 325 mm	7385		4	16	185 kg
	600 x 375 mm	8371		-	6	150 kg
Zinc plated Zingué	200 x 125 mm	22589		4	16	320 kg
	250 x 150 mm	22591		4	16	
	250 x 200 mm	22571		4	16	330 kg
	300 x 225 mm	22572		4	16	260 kg
	400 x 275 mm	22573		4	16	225 kg
	500 x 325 mm	22574		4	16	185 kg
	600 x 375 mm	22575		-	6	150 kg






Mod. 9	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
200 x 125	200	125	19	4	4	19
250 x 150	250	150	19	4	4	19
250 x 200	250	200	30	4	5	20
300 x 225	300	225	30	4	5	20
400 x 275	400	275	30	4	5	20
500 x 325	500	325	30	4	5	20
600 x 375	600	375	40	4	5	20

Features:
> Steel reinforced multi-purpose stand.
> High load capacity.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support polyvalent renforcé en acier.
> Capacité de charge élevée.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

ORNAMENTAL SHELF BRACKET MOD. 2 CONSOLE DÉCORATIVE MOD. 2





Medidas Mesures	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4" x 3,5"	100	90	19.5
6" x 4,5"	150	115	19.5
8" x 6"	200	150	25
10" x 7,5"	250	190	25


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	100 x 90 mm (4" x 3,5")	8193		10	100	75 kg
	150 x 115 mm (6" x 4,5")	8194		10	70	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	8195		10	80	100 kg
	250 x 190 mm (10" x 7,5")	8196		10	50	
Brass plated Laitonné verni	100 x 90 mm (4" x 3,5")	1257		10	100	75 kg
	150 x 115 mm (6" x 4,5")	1258		10	70	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	1259		10	80	100 kg
	250 x 190 mm (10" x 7,5")	1260		10	50	
Black Noir	100 x 90 mm (4" x 3,5")	200		10	100	75 kg
	150 x 115 mm (6" x 4,5")	201		10	70	90 kg
	200 x 150 mm (8" x 6")	202		10	80	100 kg
	250 x 190 mm (10" x 7,5")	203		10	50	

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Ornamental rustic design.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Design rustique ornemental.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 10 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 10





A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	125	2.5
200	150	2.5
250	200	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	150 x 125 mm	8825		10	60	105 kg
	200 x 150 mm	8826		10	60	75 kg
	250 x 200 mm	8827		10	40	65 kg
Silver grey Gris métalisé	150 x 125 mm	8831		10	60	105 kg
	200 x 150 mm	8832		10	60	75 kg
	250 x 200 mm	8833		10	40	65 kg
Black Noir	150 x 125 mm	8828		10	60	105 kg
	200 x 150 mm	8829		10	60	75 kg
	250 x 200 mm	8830		10	40	65 kg

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.


SHELF BRACKET MOD. 11 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				
White Blanc	150 x 125 mm	8834		10	60	
	200 x 150 mm	8835		10	60	
	250 x 200 mm	8836		10	40	
Silver grey Gris métalisé	150 x 125 mm	8840		10	60	
	200 x 150 mm	8841		10	60	
	250 x 200 mm	8842		10	40	
Black Noir	150 x 125 mm	8837		10	60	
	200 x 150 mm	8838		10	60	
	250 x 200 mm	8839		10	40	

Features:
> Decorative steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.






A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	125	2.5
200	150	2.5
250	200	2.5


SHELF BRACKET MOD. 12 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.					
White Blanc	150 x 125 mm	8843		10	60	110 kg	
	200 x 150 mm	8844		10	60	105 kg	
	250 x 200 mm	8845		10	40	90 kg	
Silver grey Gris métalisé	150 x 125 mm	8849		10	60	110 kg	
	200 x 150 mm	8850		10	60	105 kg	
	250 x 200 mm	8851		10	40	90 kg	
Black Noir	150 x 125 mm	8846		10	60	110 kg	
	200 x 150 mm	8847		10	60	105 kg	
	250 x 200 mm	8848		10	40	90 kg	

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.






A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	125	2.5
200	150	2.5
250	200	2.5

SHELF BRACKET MOD. 13 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				
White Blanc	200 x 200 x 20 mm	9955		10	60	50 kg
Silver grey Gris métalisé	200 x 200 x 20 mm	9956		10	60	50 kg
Black Noir	200 x 200 x 20 mm	9957		10	60	50 kg

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Three mounting options.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Trois options de montage.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.





SHELF BRACKET MOD. 14 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 14




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Red Rouge	**250 x 175 mm**	10493		**10**	40	30 kg

Features:
> Steel bracket for shelves and racks.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier pour étagères et rayonnages.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 20 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 20





A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	150	2.5
200	200	2.5


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**150 x 150mm**	12346		**10**	60	110 kg
	200 x 200 mm	12349		**10**	40	80 kg
Silver grey Gris métalisé	**150 x 150mm**	12348		**10**	60	110 kg
	200 x 200 mm	12351		**10**	40	80 kg
Black Noir	**150 x 150mm**	12347		**10**	60	110 kg
	200 x 200 mm	12350		**10**	40	80 kg

Features:
> Decorative steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 21 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 21





A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	125	2.5
200	150	2.5
250	200	2.5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**150 x 125 mm**	12352		**10**	60	300 kg
	200 x 150 mm	12355		**10**	60	225 kg
	250 x 200 mm	12358		**10**	40	
Silver grey Gris métalisé	**150 x 125 mm**	12354		**10**	60	300 kg
	200 x 150 mm	12357		**10**	60	225 kg
	250 x 200 mm	12360		**10**	40	
Black Noir	**150 x 125 mm**	12353		**10**	60	300 kg
	200 x 150 mm	12356		**10**	60	225 kg
	250 x 200 mm	12359		**10**	40	

Features:
> Decorative steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SHELF BRACKET MOD. 2000 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 2000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Matt Mat	120 x 60 mm	9880		10	50	75 kg
	240 x 120 mm	9881		6	24	65 kg
	290 x 150 mm	9882		4	16	60 kg






Features:
> AISI 304 stainless steel for shelves or racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en acier inoxydable AISI 304 pour étagères, rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

A (mm)	B (mm)
120	60
240	120
290	150



SHELF BRACKET MOD. 22 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 22

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	150 x 125 mm	12361		10	60	195 kg
	200 x 150 mm	12364		10	60	180 kg
	250 x 200 mm	12367		10	40	150 kg
Silver grey Gris métalisé	150 x 125 mm	12363		10	60	195 kg
	200 x 150 mm	12366		10	60	180 kg
	250 x 200 mm	12369		10	40	150 kg
Black Noir	150 x 125 mm	12362		10	60	195 kg
	200 x 150 mm	12365		10	60	180 kg
	250 x 200 mm	12368		10	40	150 kg






Features:
> Decorative steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

A (mm)	B (mm)	E (mm)
150	125	2.5
200	150	2.5
250	200	2.5



SHELF BRACKET MOD. 24 CONSOLE D'ÉTAGÈRE MOD. 24

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Brushed satin nickel Nickel brossé	170 x 170 mm	14996		4	16	180 kg
	220 x 220 mm	14993		4	16	150 kg







Features:
> Decorative steel bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en acier pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

A (mm)	B (mm)	E (mm)
170	170	4
220	220	4



SHELF BRACKET MOD. 25 CONSOLE RENFORCÉE MOD. 25



A (mm)	B (mm)	E (mm)
200	160	4
250	195	4
300	160	4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
White Blanc	**250 x 195 mm**	15003		4	16	330 kg
Black Noir	**200 x 160 mm**	15207		4	16	370 kg
	250 x 195 mm	15004		4	16	330 kg
	300 x 240 mm	15001		4	16	260 kg
Brushed satin nickel Nickel brossé	**200 x 160 mm**	15005		4	16	370 kg
	250 x 195 mm	15002		4	16	330 kg
	300 x 240 mm	14999		4	16	260 kg

Features:
> Steel reinforced support for shelves or racks.
> Available in various sizes and finishes.
> Includes screws for installation.

Caractéristiques:
> Support renforcé en acier, pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles et finitions.
> Avec des vis pour l'installation.

WOODEN SHELF BRACKET CONSOLE EN BOIS D'ÉTAGÈRE



MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
15	**Beech** Hêtre	**200 x 150 x 18 x 11 mm**	10679		10	-	8 kg
		250 x 200 x 18 x 11 mm	10680		10	-	8 kg
16	**Beech** Hêtre	**200 x 150 x 23 x 12 mm**	10681		10	-	9 kg
		250 x 200 x 23 x 12 mm	10682		10	-	9 kg
17	**Beech** Hêtre	**200 x 150 x 28 x 16 mm**	10683		10	-	11 kg
		250 x 200 x 28 x 16 mm	10684		10	-	11 kg

Features:
> Beech wood bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support en bois de hêtre pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

WOODEN SHELF BRACKET MOD. 18 CONSOLE EN BOIS D'ÉTAGÈRE MOD. 18



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Beech Hêtre	**230 x 170 x 35 x 15 mm**	10688		10	-	20 kg
	280 x 230 x 35 x 15 mm	10689		10	-	19 kg
	320 x 280 x 35 x 15 mm	10690		10	-	18 kg
Pine Pin	**230 x 170 x 35 x 15 mm**	10685		10	-	20 kg
	280 x 230 x 35 x 15 mm	10686		10	-	19 kg
	320 x 280 x 35 x 15 mm	10687		10	-	18 kg

Features:
> Decorative wood bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support décoratif en bois pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

WOODEN SHELF BRACKET MOD. 19 CONSOLE EN BOIS D'ÉTAGÈRE MOD. 19

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Beech Hêtre	200 x 125 mm	10691		10	-	12 kg
	250 x 150 mm	10692		10	-	
	300 x 200 mm	10693		10	-	10 kg




Features:
> Beech wood bracket for shelves and racks.
> Available in various sizes.
> Includes plugs and screws for installation.


Caractéristiques:
> Support en bois de hêtre pour étagères et rayonnages.
> Disponible en différentes tailles.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

CONCEALED SUPPORT MOD. 20 SUPPORT INVISIBLE MOD. 20

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				kg
Bichromated Bichromaté	150 mm	1505		20	100	65 kg
		24749		20	100	
		2004	2 ud.	10	50	
	190 mm	1506		20	100	80 kg
		24750		20	100	
		2005	2 ud.	10	50	
	250 mm	9961		10	50	35 kg
	300 mm	9962		10	50	30 kg







Features:
> Concealed steel bracket for shelves and racks.
> Ø 9 mm bar and Ø 10 mm threaded rod.
> Thread length: 50 mm.


Caractéristiques:
> Support dissimulé en acier pour étagères et rayonnages.
> Barre de Ø 9 mm et tige filetée de Ø 10 mm.
> Longueur du filetage: 50 mm.

ANGLE BRACE MOD. 1 ÉQUERRE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.					
Zinc plated Zingué	20 x 16 x 1,5 mm	375		14833		100	1500
	30 x 16 x 1,5 mm	378		14834		100	1000
	40 x 19 x 2 mm	381		14835		100	600
	40 x 30 x 2 mm			24567		20	300
	40 x 40 x 2 mm			24570		20	300
	50 x 19 x 2 mm	384		14836		100	500
	50 x 30 x 2 mm			24568		20	240
	50 x 40 x 2 mm			24571		20	240
	60 x 19 x 2 mm	387		14837		100	400
	60 x 30 x 2 mm			24569		20	200
	60 x 40 x 2 mm			24572		20	200
	80 x 19 x 2 mm	390		14838		50	400
	100 x 19 x 2 mm	393		14839		50	250



A (mm)	B (mm)	C (mm)	
20	16	1.5	2
30	16	1.5	4
40	19	2	4
40	30	2	8
40	40	2	8
50	19	2	4
50	30	2	8
50	40	2	8
60	19	2	6
60	30	2	8
60	40	2	8
80	19	2	6
100	19	2	6



Features:
> Steel reinforcement corner brace.
> Square corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Angle de renforcement en acier.
> Bord carré.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

ANGLE BRACE MOD. 1P ÉQUERRE MOD. 1P






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	20 x 16 x 1,5 mm	25342		5	75
	30 x 16 x 1,5 mm	25343		5	50
	40 x 19 x 2 mm	25344		5	30

Features:
> Pack of 20 steel reinforcement angles.
> Square edge.
> To fix or assemble wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bordure carrée.
> Pour la fixation ou l'assemblage de meubles en bois.

ANGLE BRACE MOD. 3 ÉQUERRE MOD. 3





A (mm)	B (mm)	C (mm)	⌖
20	16	1.5	2
30	16	1.5	4
40	19	2	4
50	19	2	4
60	19	2	6
80	19	2	6
100	19	2	6

Features:
> Steel reinforcement corner brace.
> Rounded corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Angle de renfort en acier.
> Coin arrondi.
> Utilisé pour fixer ou assembler des meubles en bois.

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	20 x 16 x 1,5 mm	932		100	1500	7070		100	1500	1131	4 ud.	10	100
		30 x 16 x 1,5 mm	933		100	1000	6480		100	1000	1008	4 ud.	10	100
		40 x 19 x 2 mm	934		100	600	6481		100	600	1009	4 ud.	10	100
		50 x 19 x 2 mm	935		100	500	6482		100	500	1010	4 ud.	10	100
		60 x 19 x 2 mm	936		100	400	6483		100	400	1011	4 ud.	10	50
		80 x 19 x 2 mm	937		50	400	6484		50	400	1012	4 ud.	10	50
		100 x 19 x 2 mm	938		50	250	6485		50	250	1160	4 ud.	10	50
	White Blanc	20 x 16 x 1,5 mm					19943		100	1500	19936	4 ud.	10	100
		30 x 16 x 1,5 mm					19944		100	1000	19937	4 ud.	10	100
		40 x 19 x 2 mm					19945		100	600	19938	4 ud.	10	100
		50 x 19 x 2 mm					19946		100	500	19939	4 ud.	10	100
		60 x 19 x 2 mm					19947		100	400	19940	4 ud.	10	50
		80 x 19 x 2 mm					19948		50	400	19941	4 ud.	10	50
		100 x 19 x 2 mm					19949		50	250	19942	4 ud.	10	50
	Black Noir	20 x 16 x 1,5 mm					22506		100	1500				
		30 x 16 x 1,5 mm					22507		100	1000				
		40 x 19 x 2 mm					22508		100	600				
		50 x 19 x 2 mm					22509		100	500				
		60 x 19 x 2 mm					22510		100	400				
		80 x 19 x 2 mm					22511		50	400				
		100 x 19 x 2 mm					22512		50	250				
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	20 x 16 x 1 mm					8777		100	1500				
		30 x 16 x 1,5 mm					8778		100	1000				
		40 x 19 x 2 mm					8779		100	600				
		50 x 19 x 2 mm					8780		100	500				
		60 x 19 x 2 mm					8781		100	400				
		80 x 19 x 2 mm					8782		50	400				
		100 x 19 x 2 mm					8783		50	250				

ANGLE BRACE MOD. 3P ÉQUERRE MOD. 3P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	20 x 16 x 1,5 mm	25345		5	75
	30 x 16 x 1,5 mm	25346		5	50
	40 x 19 x 2 mm	25347		5	30






Features:
> Pack of 20 steel reinforcement angles.
> Round edge.
> To fix or assemble wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bordure carrée.
> Pour la fixation ou l'assemblage de meubles en bois.

ANGLE BRACE MOD. 5 ÉQUERRE MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	60 x 22 x 2 mm	25183		20	600






Features:
> Reinforcement corner brace in steel.
> For fixing or assembling wooden furnitures.

Caractéristiques:
> Angle de renfort en acier.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

FLAT CORNER MOD. 1 ÉQUERRE DE CADRE MOD. 1

A (mm)	B (mm)	C (mm)	
40	12	0.9	4
50	14	0.9	4
60	15	0.9	4
80	17	1	6
100	17	1.2	6
120	17	1.2	6





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.				Cod.				Cod.			
Zinc plated Zingué	40 x 12 x 0,9 mm	397		100	1500	14840		100	1500	14894	4 ud.	10	50
	50 x 14 x 0,9 mm	400		100	1200	14841		100	1200	14895	4 ud.	10	50
	60 x 15 x 0,9 mm	403		100	800	14842		100	800	14896	4 ud.	10	50
	80 x 17 x 1 mm	406		100	500	14843		100	500				
	100 x 17 x 1,2 mm	409		50	400	14844		50	400				
	120 x 17 x 1,2 mm	412		50	300	14845		50	300	14899	4 ud.	10	50

Features:
> Flat steel reinforcement corner brace.
> Square corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Équerre de renforcement en acier.
> Bord carré.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

CORNER BRACE MOD. 1P ÉQUERRE MOD. 1P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	40 x 12 x 0,9 mm	25348		5	75
	50 x 14 x 0,9 mm	25349		5	60






Features:
> Pack of 20 steel reinforcement squares.
> Square edge.
> To fix or assemble wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bordure carrée.
> Pour la fixation ou l'assemblage de meubles en bois.

FLAT CORNER MOD. 2 ÉQUERRE DE CADRE MOD. 2





A (mm)	B (mm)	C (mm)	⌖
40	12	0.9	4
50	14	0.9	4
60	15	0.9	4
80	17	1	6
100	17	1.2	6
120	17	1.2	6

	Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**											
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**40 x 12 x 0,9 mm**	**939**		**100**	1500	**7346**		**100**	1500	**1013**	4 ud.	**10**	50
		50 x 14 x 0,9 mm	**940**		**100**	1200	**7347**		**100**	1200	**1014**	4 ud.	**10**	50
		60 x 15 x 0,9 mm	**941**		**100**	800	**7348**		**100**	800	**1015**	4 ud.	**10**	50
		80 x 17 x 1 mm	**942**		**100**	500	**7349**		**100**	500	**1016**	4 ud.	**10**	50
		100 x 17 x 1,2 mm	**943**		**50**	400	**7350**		**50**	400	**1161**	4 ud.	**10**	50
		120 x 17 x 1,2 mm	**944**		**50**	300	**7351**		**50**	300	**1162**	4 ud.	**10**	50
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant INOX	**40 x 12 x 0,9 mm**					**8784**		**100**	1500				
		50 x 14 x 0,9 mm					**8785**		**100**	1200				
		60 x 15 x 0,9 mm					**8786**		**100**	800				
		80 x 17 x 1 mm					**8787**		**100**	500				
		100 x 17 x 1,2 mm					**8788**		**50**	400				
		120 x 17 x 1,2 mm					**8789**		**50**	300				

Features:
> Flat steel reinforcement corner brace.
> Rounded corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Équerre de renforcement en acier.
> Coin arrondi.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

CORNER BRACE MOD. 2P ÉQUERRE MOD. 2P

ACERO AÇO · ACIER STEEL





Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**			
Bichromated Bichromaté	**40 x 12 x 0,9 mm**	**25350**		**5**	75
	50 x 14 x 0,9 mm	**25351**		**5**	60


Features:
> Pack of 20 steel reinforcement squares.
> Round edge.
> To fix or assemble wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bordure carrée.
> Pour la fixation ou l'assemblage de meubles en bois.

PLATE MOD. 1 PLAQUE MOD. 1

ACERO AÇO · ACIER STEEL





A (mm)	B (mm)	C (mm)	⌖
37	16	1.5	2
57	16	1.5	4
77	19	2	4
97	19	2	4
117	19	2	6

Finish Finition	**Sizes** Mesures	**Cod.**		**Cod.**			
Zinc plated Zingué	**37 x 16 x 1,5 mm**	**415**		**14846**		**100**	2000
	57 x 16 x 1,5 mm	**418**		**14847**		**100**	1000
	77 x 19 x 2 mm	**421**		**14848**		**100**	500
	97 x 19 x 2 mm	**424**		**14849**		**100**	500
	117 x 19 x 2 mm	**427**		**14850**		**100**	400

Features:
> Steel reinforcement mending plate.
> Square corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Pattes d'assemblage de renforce en acier.
> Bord carré.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

PLATE MOD. 1P PLAQUE MOD. 1P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**37 x 16 x 1,5 mm**	25352		5	100
	57 x 16 x 1,5 mm	25353		5	50






Features:
> Pack of 20 steel reinforcement plates.
> Square edge.
> To fix or assemble wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bordure carrée.
> Pour la fixation ou l'assemblage de meubles en bois.

PLATE MOD. 2 PLAQUE MOD. 2

A (mm)	B (mm)	C (mm)	
37	16	1.5	2
57	16	1.5	4
77	19	2	4
97	19	2	4
117	19	2	6





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.											
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**37 x 16 x 1,5 mm**	945		100	2000	7352		100	2000	1017	4 ud.	10	50
		57 x 16 x 1,5 mm	946		100	1000	7353		100	1000	1018	4 ud.	10	50
		77 x 19 x 2 mm	947		100	500	7354		100	500	1019	4 ud.	10	50
		97 x 19 x 2 mm	948		100	500	7355		100	500	1020	4 ud.	10	50
		117 x 19 x 2 mm	949		100	400	7356		100	400	1163	4 ud.	10	50
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**37 x 16 x 1,5 mm**					8790		100	2000				
		57 x 16 x 1,5 mm					8791		100	1000				
		77 x 19 x 2 mm					8792		100	500				
		97 x 19 x 2 mm					8793		100	500				
		117 x 19 x 2 mm					8794		100	400				

Features:
> Steel reinforcement mending plate.
> Rounded corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Pattes d'assemblage de renforce en acier.
> Bord rond.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

PLATE MOD. 2P PLAQUE MOD. 2P

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**40 x 16 x 1 mm**	25354		5	100
	60 x 16 x 1,5 mm	25355		5	50






Features:
> Pack of 20 steel reinforcement plates.
> Rounded corner.
> For fastening or assembling wooden furniture.

Caractéristiques:
> Paquet de 20 cornières d'armature en acier.
> Bord rond.
> Pour fixer ou assembler des meubles en bois.

CORNER BRACE MOD. 1 ÉQUERRE DE CHAISE MOD. 1






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**100 x 30 x 20 mm**	**394**		**50**	600

Features:
> Steel door corner brace.
> Square corner.

Caractéristiques:
> Équerre de porte en acier.
> Bord carré.

PLATE MOD. 500 PLAQUE MOD. 500





A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	50	2.2
120	50	2.2
160	50	2.2
200	50	2.2

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**80 x 50 x 2,2 mm**	12118		**10**	40
		120 x 50 x 2,2 mm	12119		**10**	40
		160 x 50 x 2,2 mm	12120		**10**	40
		200 x 50 x 2,2 mm	12121		**10**	40
Steel Acier	**Black** Noir	**120 x 50 x 2,2 mm**	15248		**10**	40
		160 x 50 x 2,2 mm	15249		**10**	40
		200 x 50 x 2,2 mm	15250		**10**	40
		80 x 50 x 2,2 mm	15251		**10**	40
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**80 x 50 x 2,2 mm**	14106		**10**	40
		120 x 50 x 2,2 mm	14107		**10**	40
		160 x 50 x 2,2 mm	14108		**10**	40
		200 x 50 x 2,2 mm	14109		**10**	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**80 x 50 x 2,2 mm**	12155		**10**	40
		120 x 50 x 2,2 mm	12156		**10**	40
		160 x 50 x 2,2 mm	12157		**10**	40


Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



PLATE MOD. 501 PLAQUE MOD. 501





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**185 x 65 x 2,2 mm**	12122		**10**	40
	Black Noir	**185 x 65 x 2,2 mm**	15252		**10**	40
	Zinc plated Zingué	**185 x 65 x 2,2 mm**	14110		**10**	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**185 x 65 x 2,2 mm**	12158		**10**	40

Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



PLATE MOD. 502 PLAQUE MOD. 502

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	185 x 90 x 2,2 mm	12123		10	40
	Black Noir	185 x 90 x 2,2 mm	15253		10	40
	Zinc plated Zingué	185 x 90 x 2,2 mm	14111		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	185 x 90 x 2,2 mm	12159		10	40





Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



PLATE MOD. 503 PLAQUE MOD. 503

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	200 x 100 x 2,8 mm	12124		10	40
	Black Noir	200 x 100 x 2,8 mm	15254		10	40
	Zinc plated Zingué	200 x 100 x 2,8 mm	14112		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	200 x 100 x 2,8 mm	12160		10	40






Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

PLATE MOD. 504 PLAQUE MOD. 504

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	80 x 100 x 2,2 mm	12125		10	40
		120 x 100 x 2,2 mm	12126		10	40
		160 x 100 x 2,2 mm	12127		10	40
		200 x 100 x 2,2 mm	12128		10	40
	Black Noir	80 x 100 x 2,2 mm	15255		10	40
		120 x 100 x 2,2 mm	15256		10	40
		160 x 100 x 2,2 mm	15257		10	40
		200 x 100 x 2,2 mm	15258		10	40
	Zinc plated Zingué	80 x 100 x 2,2 mm	14113		10	40
		120 x 100 x 2,2 mm	14114		10	40
		160 x 100 x 2,2 mm	14115		10	40
		200 x 100 x 2,2 mm	14116		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	80 x 100 x 2,2 mm	12161		10	40
		120 x 100 x 2,2 mm	12162		10	40
		160 x 100 x 2,2 mm	12163		10	40






A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	100	2.2
120	100	2.2
160	100	2.2
200	100	2.2

Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

PLATE MOD. 505 PLAQUE MOD. 505





A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	20	2.5
206	20	2.5
312	20	2.5

	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**100 x 20 x 2,5 mm**	12129		10	40
		206 x 20 x 2,5 mm	12130		10	40
		312 x 20 x 2,5 mm	12131		10	40
	Black Noir	**100 x 20 x 2,5 mm**	15259		10	40
		206 x 20 x 2,5 mm	15260		10	40
		312 x 20 x 2,5 mm	15261		10	40
	Zinc plated Zingué	**100 x 20 x 2,5 mm**	14117		10	40
		206 x 20 x 2,5 mm	14118		10	40
		312 x 20 x 2,5 mm	14119		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**100 x 20 x 2,5 mm**	12164		10	40
		206 x 20 x 2,5 mm	12165		10	40
		312 x 20 x 2,5 mm	12166		10	40

Features:
> Perforated flat steel plate.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.






PLATE MOD. 506 PLAQUE MOD. 506









Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**70 x 50 x 16 x 2 mm**	23363		20	300
	150 x 130 x 40 x 2,5 mm	15200		10	40


Features:
> Perforated flat steel plate in T shape.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes.

Caractéristiques:
> Plaque plate perforée en acier en forme de T.
> Utilisée pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles.



CONNECTOR MOD. 10 CONNECTEUR DE PALISSADE MOD. 10





Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**40 x 30 x 35 x 2 mm**	15208		50	500

Features:
> Steel connector.
> With welded screw.
> Used for joining wooden pieces.


Caractéristiques:
> Connecteur en acier.
> Avec vis soudée.
> Pour assembler des pièces en bois.



ANGLE BRACE MOD. 300 ÉQUERRE MOD. 300

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	40 x 50 x 2,2 mm	12132		10	40
		60 x 50 x 2,2 mm	12133		10	40
		80 x 50 x 2,2 mm	12134		10	40
		100 x 50 x 2,2 mm	12135		10	40
	Black Noir	40 x 50 x 2,2 mm	15263		10	40
		60 x 50 x 2,2 mm	15264		10	40
		80 x 50 x 2,2 mm	15265		10	40
		100 x 50 x 2,2 mm	15262		10	40
	Zinc plated Zingué	40 x 50 x 2,2 mm	14120		10	40
		60 x 50 x 2,2 mm	14121		10	40
		80 x 50 x 2,2 mm	14122		10	40
		100 x 50 x 2,2 mm	14123		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	40 x 50 x 2,2 mm	12167		10	40
		60 x 50 x 2,2 mm	12168		10	40
		80 x 50 x 2,2 mm	12169		10	40





A (mm)	B (mm)	C (mm)
40	50	2.2
60	50	2.2
80	50	2.2
100	50	2.2

Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



ANGLE BRACE MOD. 301 ÉQUERRE MOD. 301


	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	90 x 65 x 2,2 mm	12136		10	40
	Black Noir	90 x 65 x 2,2 mm	15266		10	40
	Zinc plated Zingué	90 x 65 x 2,2 mm	14124		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	90 x 65 x 2,2 mm	12170		10	40



Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.





ANGLE BRACE MOD. 302 ÉQUERRE MOD. 302





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**90 x 90 x 2,2 mm**	**12137**		**10**	40
	Black Noir	**90 x 90 x 2,2 mm**	**15267**		**10**	40
	Zinc plated Zingué	**90 x 90 x 2,2 mm**	**14125**		**10**	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**90 x 90 x 2,2 mm**	**12171**		**10**	40


Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



ANGLE BRACE MOD. 303 ÉQUERRE MOD. 303





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**103 x 100 x 3 mm**	**12138**		**10**	40
	Black Noir	**103 x 100 x 3 mm**	**15268**		**10**	40
	Zinc plated Zingué	**103 x 100 x 3 mm**	**14126**		**10**	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**103 x 100 x 3 mm**	**12172**		**10**	40


Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



ANGLE BRACE MOD. 304 ÉQUERRE MOD. 304





A (mm)	B (mm)	C (mm)
40	100	2.2
60	100	2.2
80	100	2.2
100	100	2.2

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**40 x 100 x 2,2 mm**	**12139**		**10**	40
		60 x 100 x 2,2 mm	**12140**		**10**	40
		80 x 100 x 2,2 mm	**12141**		**10**	40
		100 x 100 x 2,2 mm	**12142**		**10**	40
	Black Noir	**40 x 100 x 2,2 mm**	**15270**		**10**	40
		60 x 100 x 2,2 mm	**15271**		**10**	40
		80 x 100 x 2,2 mm	**15272**		**10**	40
		100 x 100 x 2,2 mm	**15269**		**10**	40
	Zinc plated Zingué	**40 x 100 x 2,2 mm**	**14127**		**10**	40
		60 x 100 x 2,2 mm	**14128**		**10**	40
		80 x 100 x 2,2 mm	**14129**		**10**	40
		100 x 100 x 2,2 mm	**14130**		**10**	40
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**40 x 100 x 2,2 mm**	**12173**		**10**	40
		60 x 100 x 2,2 mm	**12174**		**10**	40
		80 x 100 x 2,2 mm	**12175**		**10**	40

Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



ANGLE BRACE MOD. 305 ÉQUERRE MOD. 305

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	170 x 35 x 2,2 mm	12183		10	40
			12182		10	40
	Black Noir	170 x 35 x 2,2 mm	15274		10	40
			15273		10	40
	Zinc plated Zingué	170 x 35 x 2,2 mm	14132		10	40
			14131		10	40
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	170 x 35 x 2,2 mm	12185		10	40
			12184		10	40





Features:
> Asymmetric and perforated steel angle.
> Used for reinforcing wooden structures.
> Available in various finishes.

Caractéristiques:
> Angle asymétrique et perforé en acier.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.
> Disponible dans plusieurs finitions.




ANGLE BRACE MOD. 306 ÉQUERRE MOD. 306

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	90 x 65 x 2,2 mm	15201		10	40

Features:
> Reinforced and perforated steel angle at 135 degrees.
> Used for reinforcing wooden structures.

Caractéristiques:
> Angle en acier renforcé et perforé à 135 degrés.
> Utilisée pour renforcer les structures en bois.








ANGLE BRACE MOD. 307 ÉQUERRE MOD. 307

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	90 x 50 x 50 x 3 mm	15202		10	40

Features:
> Perforated steel reinforcement brace.
> Used for reinforcing wooden structures.

Caractéristiques:
> Angle de renfort perforé en acier.
> Pour renforcer les structures en bois.








ADJUSTABLE SUPPORT MOD. 350 PIED DE POTEAU ADAPTABLE MOD. 350

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	270 x 66 x 200 mm	12143		-	4
Black Noir	270 x 66 x 200 mm	15236		-	4

Features:
> Adjustable fixing bracket from 70 to 150 mm in steel.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various finishes.

Caractéristiques:
> Support de fixation réglable de 70 à 150 mm en acier.
> Utilisé pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes finitions.








ADJUSTABLE SUPPORT MOD. 351 PIED DE POTEAU ADAPTABLE MOD. 351






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**70 x 116 x 200 mm**	12144		-	4
Black Noir	**70 x 116 x 200 mm**	15237		-	4

Features:
> Adjustable fixing bracket from 60 to 140 mm in steel.
> With corrugated steel leg.
> Used for wooden structures on concrete.

Caractéristiques:
> Support de fixation réglable de 60 à 140 mm en acier.
> Avec pied en acier ondulé.
> Utilisé pour les structures en bois sur du béton.

SUPPORT MOD. 352 PIED DE POTEAU MOD. 352






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
80	65	109	200
90	65	109	200
100	65	109	200

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	**80 x 65 x 109 x 200 mm**	12176		-	4
	90 x 65 x 109 x 200 mm	12177		-	4
	100 x 65 x 109 x 200 mm	12178		-	4


Features:
> Stainless steel 18/8 fixing bracket.
> With round steel rod.
> Used for wooden structures on concrete.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier inoxydable 18/8.
> Avec tige en acier rond.
> Utilisé pour les structures en bois sur du béton.



JOIST HANGER MOD. 353 SABOT DE SOLIVE MOD. 353






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
70	82	100	140	2
80	82	122	162	2
90	42	88	175	2
100	80	141	182	2
100	80	200	182	2

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**70 x 82 x 100 x 140 x 2 mm**	15190		-	4
		80 x 82 x 122 x 162 x 2 mm	12145		10	40
		90 x 42 x 88 x 175 x 2 mm	12146		10	40
		100 x 80 x 141 x 182 x 2 mm	12147		10	40
		100 x 80 x 200 x 182 x 2 mm	17573		4	16
	Black Noir	**80 x 82 x 122 x 162 x 2 mm**	15239		10	40
		90 x 42 x 88 x 175 x 2 mm	15240		10	40
		100 x 80 x 141 x 182 x 2 mm	15238		10	40
		100 x 80 x 200 x 182 x 2 mm	17574		4	16
	Zinc plated Zingué	**80 x 82 x 122 x 162 x 2 mm**	14135		10	40
		90 x 42 x 88 x 175 x 2 mm	14136		10	40
		100 x 80 x 141 x 182 x 2 mm	14137		10	40
		100 x 80 x 200 x 182 x 2 mm	17572		4	16
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**70 x 82 x 100 x 140 x 2 mm**	15189		-	4
		80 x 82 x 122 x 162 x 2 mm	12179		10	40
		90 x 42 x 88 x 175 x 2 mm	12180		10	40
		100 x 80 x 141 x 182 x 2 mm	12181		10	40
		100 x 80 x 200 x 182 x 2 mm	17575		4	16

Features:
> Steel fixing bracket with external wings.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Support de fixation en acier avec ailes extérieures.
> Pour fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



JOIST HANGER MOD. 354 SABOT DE SOLIVE MOD. 354

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Bichromated Bichromaté	70 x 82 x 100 x 2 mm	15191		10	40
		80 x 82 x 122 x 2 mm	12148		10	40
		90 x 42 x 88 x 2 mm	12149		10	40
		100 x 80 x 141 x 2 mm	12150		10	40
		100 x 80 x 200 x 2 mm	17577		4	16
	Black Noir	80 x 82 x 122 x 2 mm	15242		10	40
		90 x 42 x 88 x 2 mm	15243		10	40
		100 x 80 x 141 x 2 mm	15241		10	40
		100 x 80 x 200 x 2 mm	17578		4	16
	Zinc plated Zingué	80 x 82 x 122 x 2 mm	14138		10	40
		90 x 42 x 88 x 2 mm	14139		10	40
		100 x 80 x 141 x 2 mm	14140		10	40
		100 x 80 x 200 x 2 mm	17576		4	16
Stainless steel Acier inoxydable	Bright Brillant	100 x 80 x 200 x 2 mm	17579		4	16





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
70	40.5	100	80	2
80	44.5	122	82	2
90	42.5	88	42.5	2
100	40.5	141	80	2
100	40.5	200	84	2

Features:
> Steel fixing bracket with internal wings.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.


Caractéristiques:
> Support de fixation en acier avec ailes internes.
> Pour fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.



JOIST HANGER MOD. 355 SABOT DE SOLIVE MOD. 355

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bichromated Bichromaté	100 x 40 x 63 x 2 mm	Right Droite	12151		10	40
		Left Gauche	12152		10	40
	150 x 40 x 63 x 2 mm	Right Droite	11845		10	40
		Left Gauche	11846		10	40
Black Noir	100 x 40 x 63 x 2 mm	Left Gauche	15244		10	40
		Right Droite	15245		10	40
	150 x 40 x 63 x 2 mm	Left Gauche	15246		10	40
		Right Droite	15247		10	40
Zinc plated Zingué	100 x 40 x 63 x 2 mm	Left Gauche	14142		10	40
	150 x 40 x 63 x 2 mm	Right Droite	14143		10	40
		Left Gauche	14144		10	40






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
100	40	63	2
150	40	63	2

Features:
> Steel bracket with external steel wings.
> Used for fastening wooden structures.
> Available in various sizes and finishes.

Caractéristiques:
> Support en acier avec ailes extérieures en acier.
> Utilisé pour la fixation de structures en bois.
> Disponible en différentes tailles et finitions.

JOIST HANGER MOD. 356 SABOT DE SOLIVE MOD. 356





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
70	70	82	3
90	90	96	3


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**70 x 70 x 82 x 3 mm**	15192		2	20
	90 x 90 x 96 x 3 mm	15193		2	20

Features:
> Steel fixing bracket.
> Used for securing wooden structures.
> Available in various sizes.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier.
> Utilisé pour fixer des structures en bois.
> Disponible en différentes tailles.

ADJUSTABLE POST BASE MOD. 357 SUPPORT DE POTEAU RÉGLABLE MOD. 357






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**70 x 116 mm**	15194		-	4

Features:
> Steel fixing bracket.
> Adjustable from 60 to 140 mm in width and from 110 to 155 mm in height.
> Used for securing wooden structures on concrete.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier.
> Réglable de 60 à 140 mm en largeur et de 110 à 155 mm en hauteur.
> Utilisé pour fixer des structures en bois sur du béton.

SUPPORT MOD. 358 PIED DE POTEAU MOD. 358






Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Zinc plated Zingué	**72 mm**		15195		4	8
	92 mm		15196		4	8


Features:
> Steel fixing bracket.
> Used for securing wooden structures.
> Available in various sizes.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier.
> Utilisé pour fixer des structures en bois.
> Disponible en différentes tailles.



POST ANCHOR SPIKE MOD. 359 SUPPORT DE POTEAU À POINTE MOD. 359






Finish Finition	Sizes Mesures	A	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**72 mm**		15197		-	4
	92 mm		15198		-	4


Features:
> Steel fixing bracket for nailing.
> Used for securing square wooden structures such.
> With a spear point that facilitates its placement in the ground.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier pour clouage.
> Pour fixer des structures en bois carrées.
> Avec pointe lance pour enfoncer au sol.



ADJUSTABLE SUPPORT BASE MOD. 360 SUPPORT RÉGLABLE MOD. 360






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**100 x 100 mm**	15199		-	4

Features:
> Steel fixing bracket.
> Adjustable in height from 110 to 155 mm.
> Used for securing wooden structures.

Caractéristiques:
> Support de fixation en acier.
> Réglable en hauteur de 110 à 155 mm.
> Utilisé pour fixer des structures en bois.

HANDRAIL SUPPORT MOD. 21 SUPPORT DE RAMPE MOD. 21

Finish Finition	Cod.			
Bichromated Bichromaté	4713		20	100
Black Noir	5542		20	100






Features:
> Handrail support in steel.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en acier.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

HANDRAIL SUPPORT SUPPORT DE RAMPE

MOD.	Finish Finition	Cod.			
22	**Chrome plated** Chromé brillant	9960		10	40
22	**Antique brass** Vieilli	6474		10	40
22	**Polished** Laiton verni	4890		10	40
		2438	1 ud.	10	50
23	**Satin nickel** Chromé mat	5362		10	40
		2462	1 ud.	10	50






Features:
> Handrail support in brass.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en laiton.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

HANDRAIL SUPPORT SUPPORT DE RAMPE

MOD.		Finish Finition		Cod.			
24	**Steel** Acier	**Black** Noir		6116		10	60
				23444	1 ud.	4	24
25	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	INOX	6475		10	60
26	**Steel** Acier	**Antique brass** Vieilli		23445	1 ud.	4	24
				19221		10	60






Features:
> Handrail support in steel.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en acier.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

HANDRAIL SUPPORT MOD. 27 SUPPORT DE RAMPE MOD. 27

Finish Finition	Cod.			
Satin nickel Chromé mat	10471		10	60
Polished Laiton verni	10470		10	60








Features:
> Handrail support in brass.
> For installing handrails on stairs or ramps.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support de main courante en laiton.
> Pour installer des rampes d'escalier ou de rampe.
> Avec des éléments de fixation.

MULTIPURPOSE HOOK MOD. 770 CROCHET MULTI-USAGE MOD. 770






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**100 x 210 x 12 mm**	24296		5	60

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.

MULTIPURPOSE HOOK MOD. 771 CROCHET MULTI-USAGE MOD. 771






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**155 x 240 x 12 mm**	24297		5	60

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.

MULTIPURPOSE HOOK MOD. 772 CROCHET MULTI-USAGE MOD. 772






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**110 x 135 x 12 mm**	24298		5	60

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.

MULTIPURPOSE HOOK MOD. 773 CROCHET MULTI-USAGE MOD. 773






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**130 x 75 x 10 mm**	24299		5	60

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.

MULTIPURPOSE SUPPORT MOD. 774 SUPPORT MULTI-USAGE MOD. 774





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**180 x 105 x 360 mm**	24300		-	4

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.


Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.

MULTIPURPOSE SUPPORT MOD. 775 SUPPORT MULTI-USAGE MOD. 775

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	90 x 300 x 310 mm	24301		-	4

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.






MULTIPURPOSE SUPPORT MOD. 776 SUPPORT MULTI-USAGE MOD. 776

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	300 x 220 x 250 mm	24302		-	4

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.






MULTIPURPOSE SUPPORT MOD. 777 SUPPORT MULTI-USAGE MOD. 777

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	315 x 200 x 170 mm	24303		-	4

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.






MULTIPURPOSE SUPPORT MOD. 778 SUPPORT MULTI-USAGE MOD. 778

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	150 x 170 x 138 mm	24304		-	4

Features:
> Multipurpose hook in zinc plated steel.
> Black PVC coating.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usage en acier zingué.
> Recouvrement noir en PVC.






WALL BIKE HOOK MOD. 779 CROCHET MURAL VÉLO MOD. 779

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	255 x 78 mm	24305	1 ud.	2	24

Features:
> Wall hanger for bicycle in black.
> With plate system to be able to tie it with a bicycle lock.


Caractéristiques:
> Porte-vélos mural en noir.
> Avec système de plaque pour l'attacher avec un antivol de vélo.





GARAGE HOOK MOD. 750 CROCHET POUR SUSPENDRE VÉLOS MOD. 750








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø16 x 150 mm**	14805		10	100
Zinc plated Zingué	**Ø16 x 150 mm**	14804		10	100

Features:
> Multipurpose steel hanger.
> Recommended for bicycles.
> Ceiling mounting.

Caractéristiques:
> Crochet polyvalent en acier.
> Recommandé pour les vélos.
> Montage au plafond.
> Robuste et résistant.
> Installation facile.

GARAGE HOOK MOD. 752 CROCHET POUR SUSPENDRE VÉLOS MOD. 752






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 110 mm**	14807		10	100
Zinc plated Zingué	**Ø12 x 110 mm**	14806		10	100

Features:
> Multipurpose steel hanger.
> Recommended for bicycles.
> Ceiling mounting.

Caractéristiques:
> Crochet polyvalent en acier.
> Recommandé pour les vélos.
> Montage au plafond.

GARAGE HOOK MOD. 754 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 754






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 125 mm**	14808		10	100

Features:
> Multipurpose steel hanger.
> Wall mounting.

Caractéristiques:
> Crochet polyvalent en acier.
> Montage mural.

GARAGE HOOK MOD. 755 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 755






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 145 mm**	14809		10	100

Features:
> Multipurpose steel hanger.
> Wall mounting.

Caractéristiques:
> Crochet polyvalent en acier.
> Montage mural.

GARAGE HOOK MOD. 756 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 756





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 75 mm**	14810		10	80

Features:
> Steel double garage hook.
> Wall mounting.


Caractéristiques:
> Crochet multi-usages double en acier.
> Montage mural.

GARAGE HOOK MOD. 757 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 757

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 175 mm**	14811		5	50

Features:
> Steel double garage hook.
> Wall mounting.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages double en acier.
> Montage mural.






ACERO

GARAGE HOOK MOD. 758 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 758

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø12 x 190 mm**	14813		10	100
Zinc plated Zingué	**Ø12 x 190 mm**	14812		10	100

Features:
> Steel double garage hook.
> Wall mounting.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages double en acier.
> Montage mural.






ACERO

TV BRACKET MOD. 215 SUPPORT TV MOD. 215

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**<=37"**	21118		1	6

Features:
> Fixed bracket for TV up to 37 inches.
> With a swivel function of up to 180° and a tilt function of up to 20°.
> Maximum load capacity: 30 kg.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support fixe pour téléviseur jusqu'à 37 pouces.
> Avec une fonction de rotation jusqu'à 180° et une fonction d'inclinaison jusqu'à 20°.
> Capacité de charge maximale: 30 kg.
> Avec des éléments de fixation.






ACERO
kg 30

TV BRACKET MOD. 216 SUPPORT TV MOD. 216

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**<=37"**	21119		1	6

Features:
> Bracket for TV up to 37 inches.
> With an articulated arm of up to 180°.
> A swivel function of up to 180°, and a tilt function of up to 20°.
> Maximum load capacity: 30 kg.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support pour téléviseur jusqu'à 37 pouces.
> Avec un bras articulé jusqu'à 180.
> Une fonction de rotation jusqu'à 180° et une fonction d'inclinaison jusqu'à 20°.
> Capacité de charge maximale: 30 kg.
> Avec des éléments de fixation.






ACERO
kg 30

TV BRACKET MOD. 217 SUPPORT TV MOD. 217

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**<=37"**	21120		1	6

Features:
> Bracket for TV up to 37 inches.
> With double articulated arm of up to 180°.
> A swivel function of up to 180°, and a tilt function of up to 20°.
> Maximum load capacity: 30 kg.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support pour téléviseur jusqu'à 37 pouces.
> Avec double bras articulé jusqu'à 180°.
> Une fonction de rotation jusqu'à 180° et une fonction d'inclinaison jusqu'à 20°.
> Capacité de charge maximale: 30 kg.
> Avec des éléments de fixation.






ACERO
kg 30

TV BRACKET MOD. 218 SUPPORT TV MOD. 218






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**26" - 65"**	21121		1	6

Features:
> Bracket for TV from 26 to 65 inches.
> With a tilt function.
> Maximum load capacity: 40 kg.
> Includes fastening elements.

Caractéristiques:
> Support pour téléviseur de 26 à 65 pouces.
> Avec une fonction d'inclinaison.
> Capacité de charge maximale: 40 kg.
> Avec des éléments de fixation.

TV BRACKET MOD. 219 SUPPORT TV MOD. 219






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**23"-55"**	25885		1	6

Features:
> Fixed TV mount for 23" to 55" TVs.
> Made of steel.
> Adjustable tilt: 10° upward and 10° downward.
> Maximum load: 35 kg.
> Includes mounting accessories.

Caractéristiques:
> Support fixe pour TV de 23" à 55".
> Fabriqué en acier.
> Inclinaison réglable : 10° vers le haut et 10° vers le bas.
> Charge maximale : 35 kg.
> Fournis avec les éléments de fixation.

TV BRACKET MOD. 220 SUPPORT TV MOD. 220





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**23"-60"**	25886		1	6

Features:
> TV mount for 23" to 60" TVs.
> Made of steel.
> With swivel function up to 180°.
> Adjustable tilt: 6° upward and 12° downward.
> Maximum load: 35 kg.
> Wall distance from 6 cm to 42 cm.
> Includes mounting accessories.

Caractéristiques:
> Support pour TV de 23" à 60".
> Fabriqué en acier.
> Avec fonction d'orientation jusqu'à 180°.
> Inclinaison réglable: 6° vers le haut et 12° vers le bas.
> Charge maximale: 35 kg.
> Distance par rapport au mur réglable de 6 cm à 42 cm.
> Fournis avec les éléments de fixation.

SWIVEL PLATE MOD. 350 PLATEAU TOURNANT MOD. 350





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**240 x 240 mm**	12207		4	16

Features:
> Swivel rotating platform.
> With 360° rotation.
> Maximum weight: 180 kg.
> Suitable for use with furniture, TV screens, monitors, etc.

Caractéristiques:
> Plateforme pivotante rotative.
> Avec rotation à 360°.
> Poids maximum : 180 kg.
> Convient pour une utilisation avec des meubles, des écrans de télévision, des moniteurs, etc.

EXTENSIBLE ROLLING PLATFORM MOD. 2600 PLATEAU ROULANT EXTENSIBLE MOD. 2600

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**46/65 x 46/65 cm**	23551		1	4

Features:
> Expandable platform with wheels.
> Closed/Open dimensions: 46 x 46 cm / 65 x 65 cm.
> 4 unidirectional wheels, 2 with brakes and 2 without brakes.
> Maximum load capacity: 200 kg.
> Suitable for large home appliances and furniture.

Caractéristiques:
> Plateforme extensible avec roulettes.
> Dimensions fermées/ouvertes : 46 x 46 cm / 65 x 65 cm.
> 4 roulettes unidirectionnelles, 2 avec frein et 2 sans frein.
> Capacité de charge maximale: 200 kg.
> Utilisation indiquée pour les appareils électroménagers et les meubles.




ACERO ACO · ACIER STEEL
kg 200

GAS CYLINDER TROLLEY MOD. 2605 SUPPORT POUR BOUTEILLE BUTANE MOD. 2605

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange	**Ø31 x 5 cm**	23552		1	12

Features:
> Steel rolling platform for butane gas cylinder.
> With 4 swivel wheels.
> Maximum load capacity: 30 kg.

Caractéristiques:
> Plateforme roulante en acier pour bouteille de gaz butane.
> Avec 4 roulettes pivotantes.
> Capacité de charge maximale: 30 kg.






ACERO ACO · ACIER STEEL
kg 30

ROLLING PLATFORM MOD. 2610 SUPPORT ROULANT MOD. 2610

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø30 cm**	24996		-	2

Features:
> Round rolling platform with four non-slip EVA mats.
> 4 polypropylene wheels, 2 with brakes and 2 without brakes.
> Thickness: 1.8cm.
> Maximum load 100 kg.
> FSC certificate.

Caractéristiques:
> Support roulant rond avec quatre tapis EVA antidérapants.
> 4 roues en polypropylène, 2 avec freins et 2 sans freins.
> Épaisseur : 1,8 cm.
> Charge maximale 100 kg.
> Certifié FEC.






MADERA MADEIRA · BOIS WOOD
kg 100
FSC www.fsc.org 100% Wood from well-managed forests FSC® C195885

ROLLING PLATFORM MOD. 2620 SUPPORT ROULANT MOD. 2620

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Natural Naturel	**Ø35 cm**	24998		-	2

Features:
> Round rolling platform.
> 4 polypropylene wheels.
> Maximum load 80 kg.
> FSC certificate.

Caractéristiques:
> Support roulant rond.
> 4 roues en polypropylène.
> Charge maximale 80 kg.
> Certifié FSC.





MADERA MADEIRA · BOIS WOOD
kg 80
FSC www.fsc.org 100% Wood from well-managed forests FSC® C196665


ROLLING PLATFORM MOD. 2615 SUPPORT ROULANT MOD. 2615

MDF

kg 200

FSC 100% Wood from well-managed forests FSC® C195665





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**58 x 29 cm**	24997		-	2

Features:
> Rectangular rolling platform with four non-slip EVA mats.
> 4 polypropylene wheels, 2 with brakes and 2 without brakes.
> Thickness: 1.8cm.
> Maximum load 200 kg.
> FSC certificate.

Caractéristiques:
> Support roulant rectangulaire avec quatre tapis EVA antidérapants.
> 4 roues en polypropylène, 2 avec freins et 2 sans freins.
> Épaisseur : 1,8 cm.
> Charge maximale 200 kg.
> Certifié FSC.


ROLLING PLATFORM MOD. 2625 SUPPORT ROULANT MOD. 2625

MADERA MADEIRA - BOIS WOOD

kg 350

FSC 100% Wood from well-managed forests FSC® C195665





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**60 x 34 cm**	25317		-	2


Features:
> Rectangular rolling support made of laminated wood.
> Polyurethane coating with 4 non-slip EVA pads.
> Four Ø100 mm polyurethane wheels, 2 with brakes and 2 without.
> Maximum load capacity: 350 kg.
> FSC certified.

Caractéristiques:
> Support roulant rectangulaire en bois stratifié.
> Revêtement en polyuréthane avec 4 patins antidérapants en EVA.
> 4 roulettes en polyuréthane Ø100 mm, 2 avec frein et 2 sans frein.
> Charge maximale : 350 kg.
> Certifié FSC.

EXTENSIBLE ROLLING PLATFORM MOD. 2700 PLATEAU ROULANT EXTENSIBLE MOD. 2700

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**44/70 cm**	**24931**	2 ud.	**1**	10





Features:
> Extendable twin rolling platform with double wheel rows, brake and anti-slip pads.
> Made in steel and PP wheels.
> Extension range from 44 to 70 cm.
> Max loading per set: 125 kg.
> Suitable for large home appliances and furniture.

Caractéristiques:
> Support roulant extensible avec double rangée de roues, frein et matériau antidérapant.
> Fabriqué en acier et roues en polypropylène.
> Plage d'extension : 44 à 70 cm.
> Capacité maximale par paire : 125 kg.
> Utilisation indiquée pour les appareils électroménagers et les meubles.

ADJUSTABLE SUPPORT MOD. 7 PIED DE POTEAU ADAPTABLE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**300 x 370 x 200 mm**	**2108**		**1**	10
	380 x 450 x 200 mm	**3511**		**1**	6
Silver grey Gris métalisé	**380 x 450 x 200 mm**	**9964**		**1**	6
Black Noir	**300 x 370 x 200 mm**	**2109**		**1**	10
	380 x 450 x 200 mm	**3512**		**1**	6



Features:
> Set of two supports with extendable arms in aluminium.
> Includes screws and double-sided adhesive sheets.
> Maximum weight: 40 kg.
> For mounting microwaves and similar objects.

Caractéristiques:
> Ensemble de deux supports avec bras extensibles en aluminium.
> Inclut les vis et les feuilles adhésives double face.
> Capacité de charge maximale: 40 kg.
> Pour le montage de micro-ondes et d'objets similaires.

MICROWAVE SUPPORT MOD. 500 SUPPORT DE MICRO-ONDES MOD. 500

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**360-450 x 220 mm**	**2659**		**1**	6
Silver grey Gris métalisé	**360-450 x 220 mm**	**10397**		**1**	6
Black Noir	**360-450 x 220 mm**	**2660**		**1**	6




Features:
> Set of two steel supports with extendable arms.
> Includes screws for installation.
> Maximum weight: 40 kg.
> For mounting microwaves and similar objects.

Caractéristiques:
> Ensemble de deux supports avec bras extensibles en acier.
> Inclut les vis pour l'installation.
> Capacité de charge maximale: 40 kg.
> Pour le montage de micro-ondes et d'objets similaires.

SUPPORT MOD. 3001 SUPPORT MOD. 3001






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**125 x 260 x 30 mm**	**25171**	1 ud.	**4**	20
Matt black Noir mat	**125 x 260 x 30 mm**	**24978**	1 ud.	**4**	20

Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3002 SUPPORT MOD. 3002






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**210 x 310 x 30 mm**	**25172**	1 ud.	**4**	20
Matt black Noir mat	**210 x 310 x 30 mm**	**24979**	1 ud.	**4**	20

Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3003 SUPPORT MOD. 3003






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**210 x 260 x 30 mm**	**25173**	1 ud.	**4**	20
Matt black Noir mat	**210 x 260 x 30 mm**	**24980**	1 ud.	**4**	20

Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3004 SUPPORT MOD. 3004






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**103 x 210 x 40 mm**	**25174**	1 ud.	**4**	20
Matt black Noir mat	**103 x 210 x 40 mm**	**24981**	1 ud.	**4**	20

Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3005 SUPPORT MOD. 3005






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**103 x 260 x 40 mm**	**25175**	1 ud.	**4**	20
Matt black Noir mat	**103 x 260 x 40 mm**	**24982**	1 ud.	**4**	20

Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3006 SUPPORT MOD. 3006

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**180 x 145 x 20 mm**	**25177**	1 ud.	**4**	20
Black Noir	**180 x 145 x 20 mm**	**25176**	1 ud.	**4**	20






Features:
> Bracket for wood shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.


Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm

SUPPORT MOD. 3007 SUPPORT MOD. 3007

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**238 x 30 x 24 mm**	**25182**	2 ud.	**4**	20
Black Noir	**238 x 30 x 24 mm**	**25181**	2 ud.	**4**	20









Features:
> Support for wooden shelves.
> Thickness 3 mm.
> Hole diameter Ø 6 mm.

Caractéristiques:
> Support pour étagères en bois.
> Épaisseur 3 mm.
> Diamètre trous : Ø 6 mm.

SUPPORT FOR SHELVES SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE



	Mod.31	Mod.32	Mod.311
A (cm)	30	25	30
B (cm)	12	10	12
P (Kg)	10	4	6





MOD.	Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.				Cod.				kg
31	**23,5 x 50 mm**	**White** Blanc	**4943**		**20**	200	**2422**	2 ud.	**10**	50	10 kg
		Chromed plated Chromé	**4944**		**20**	200	**2423**	2 ud.	**10**	50	10 kg
		Black Noir	**4945**		**20**	200					10 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	**6223**		**20**	200	**2830**	2 ud.	**10**	50	10 kg
		Gold Or	**4946**		**20**	200					10 kg
311	**25 x 50 mm**	**Gold** Or	**17251**		**20**	200					6 kg
32	**19 x 38 mm**	**White** Blanc	**5802**		**20**	200	**2658**	2 ud.	**10**	50	4 kg
		Chromed plated Chromé	**5799**		**20**	200	**2655**	2 ud.	**10**	50	4 kg
		Black Noir	**5800**		**20**	200	**2656**	2 ud.	**10**	50	4 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	**6224**		**20**	200	**2831**	2 ud.	**10**	50	4 kg
		Gold Or	**5801**		**20**	200					4 kg


Features:
> Oval zamak shelf bracket.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.


Caractéristiques:
> Support d'étagère ovale en zamak.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SUPPORT FOR SHELVES SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE

ZAMAK







	Mod.33	Mod.34
A (cm)	30	25
B (cm)	12	10
P (Kg)	10	4


MOD.	Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.				Cod.				Cod.				
33	25 x 50 mm	**White** Blanc	6502		20	200					2901	2 ud.	10	50	10 kg
		Chromed plated Chromé					6503		20	200					10 kg
		Black Noir					6506		20	200					10 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé					6505		20	200					10 kg
		Gold Or	6504		20	200					2903	2 ud.	10	50	10 kg
34	18 x 40 mm	**White** Blanc	6507		20	200									4 kg
		Chromed plated Chromé					6508		20	200					4 kg
		Black Noir	6511		20	200									4 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé					6510		20	200					4 kg
		Gold Or	6509		20	200									4 kg


Features:
> Rectangular zamak shelf bracket.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support rectangulaire en zamak pour étagère.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SUPPORT FOR SHELVES SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE








MOD.	Sizes Mesures		Finish Finition	Cod.				Cod.				
MOD. 35	Ø20 x 30 mm	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	7291		20	200					10 kg
		Zamak	**White** Blanc	6706		20	200					10 kg
			Chromed plated Chromé	6703		20	200	2992	2 ud.	10	50	10 kg
			Black Noir	6704		20	200					10 kg
			Brushed satin nickel Nickel brossé	6707		20	200	2996	2 ud.	10	50	10 kg
			Gold Or	6705		20	200					10 kg
MOD. 36	Ø16 x 30 mm	**Zamak**	**White** Blanc	6711		20	200	6713	2 ud.	10	50	4 kg
			Chromed plated Chromé	6708		20	200	2997	2 ud.	10	50	4 kg
			Black Noir	6709		20	200					4 kg
			Brushed satin nickel Nickel brossé	6712		20	200	6714	2 ud.	10	50	4 kg
			Gold Or	6710		20	200	2999	2 ud.	10	50	4 kg

Features:
> Cylindrical shelf bracket.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support cylindrique pour étagère.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SUPPORT FOR SHELVES MOD. 44 SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE MOD. 44


	Mod.44
A (cm)	40
B (cm)	20
P (Kg)	10





ZAMAK


Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.				Cod.				kg
60 x 76,5 x 30 mm	**White** Blanc	10498		10	40					10 kg
	Chromed plated Chromé	10499		10	40					10 kg
	Black Noir	10500		10	40					10 kg
	Brushed satin nickel Nickel brossé	10501		10	40	10506	1 ud.	10	50	10 kg
	Gold Or	10502		10	40	10507	1 ud.	10	50	10 kg



Features:
> Round zamak shelf bracket.
> Opening: 12 mm.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support rond en zamak pour étagère.
> Ouverture : 12 mm.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SUPPORT FOR SHELVES SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE




	Mod.41	Mod.40	Mod.42	Mod.43
A (cm)	25	40	50	60
B (cm)	15	20	30	40
P (Kg)	4	10	15	20



ZAMAK

MOD.	Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.				Cod.					kg
40	50 x 30 x 55 mm	**White** Blanc	4761		20	120	24548	2 ud.	5	30	10 kg
		Chromed plated Chromé	4760		20	120	24549	2 ud.	5	30	10 kg
		Black Noir	4762		20	120	24550	2 ud.	5	30	10 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	6476		20	120	24551	2 ud.	5	30	10 kg
		Gold Or	4759		20	120	24552	2 ud.	5	30	10 kg
41	40 x 25 x 45 mm	**White** Blanc	5768		20	120	24553	2 ud.	5	30	4 kg
		Chromed plated Chromé	5767		20	120	24554	2 ud.	5	30	4 kg
		Black Noir	5769		20	120	24555	2 ud.	5	30	4 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	6477		20	120	24556	2 ud.	5	30	4 kg
		Gold Or	5766		20	120	24557	2 ud.	5	30	4 kg
42	75 x 35 x 70 mm	**White** Blanc	5772		20	120	24558	2 ud.	5	30	15 kg
		Chromed plated Chromé	5771		20	120	24559	2 ud.	5	30	15 kg
		Black Noir	5773		20	120	24560	2 ud.	5	30	15 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	6478		20	120	24561	2 ud.	5	30	15 kg
		Gold Or	5770		20	120	24562	2 ud.	5	30	15 kg
43	105 x 45 x 100 mm	**White** Blanc	6439		10	40	2872	1 ud.	10	50	20 kg
		Chromed plated Chromé	6436		10	40	2869	1 ud.	10	50	20 kg
		Black Noir	6437		10	40	2870	1 ud.	10	50	20 kg
		Brushed satin nickel Nickel brossé	6479		10	40	2888	1 ud.	10	50	20 kg
		Gold Or	6438		10	40	2871	1 ud.	10	50	20 kg



Features:
> Pelican-style zamak shelf bracket.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.


Caractéristiques:
> Support d'étagère en zamak de style pélican.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

SUPPORT FOR SHELVES MOD. 51 SUPPORT D'ÉTAGÈRES EN VERRE MOD. 51

ZAMAK



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.				Cod.				
44 x 42 x 60 mm	White Blanc	6701		20	120	24563	2 ud.	5	30	15 kg
	Chromed plated Chromé	6698		20	120	24564	2 ud.	5	30	15 kg
	Black Noir	6699		20	120	2988	1 ud.	10	50	15 kg
						24565	2 ud.	5	30	
	Brushed satin nickel Nickel brossé	6702		20	120	24566	2 ud.	5	30	15 kg
	Gold Or	6700		20	120					15 kg



Features:
> Pelican-style zamak shelf bracket.
> Opening: 20 mm.
> Available in different finishes.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support d'étagère en zamak de style pélican.
> Ouverture: 20 mm.
> Disponible en différentes finitions.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.





PLATE SUPPORT MOD. 55 SUPPORT SÉPARATEUR MOD. 55

INOX INOXIDABLE STAINLESS





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	Ø19 x 30 mm	24055		10	120
	Ø25 x 40 mm	24056		10	120
	Ø30 x 40 mm	24057		10	60

ØA (mm)	B (mm)	C Max. (mm)
19	25	12
25	35	14
30	35	14




Features:
> Stainless steel AISI 304 separator bracket.
> Fixing system for signs and signage both indoors and outdoors.
> Includes plugs and screws for installation.

Caractéristiques:
> Support séparateur en acier inoxydable AISI 304.
> Système de fixation pour panneaux et signalisation à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
> Avec des chevilles et des vis pour l'installation.

UPRIGHT MOD. 6000 CRÉMAILLÈRE MOD. 6000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	0,5 m	14571	2 ud.	-	10
	0,8 m	14574	2 ud.	-	10
	1 m	7093	2 ud.	-	10
	1,5 m	7095	2 ud.	-	5
	2 m	7097	2 ud.	1	5
Silver grey Gris métalisé	0,5 m	15006	2 ud.	-	10
	0,8 m	15007	2 ud.	-	10
	1 m	15008	2 ud.	-	10
	1,5 m	15009	2 ud.	-	5
	2 m	15010	2 ud.	1	5
Brown Marron	0,5 m	14573	2 ud.	-	10
	0,8 m	14576	2 ud.	-	10
	1,5 m	7096	2 ud.	-	5
	2 m	7098	2 ud.	-	5
Black Noir	0,5 m	14572	2 ud.	-	10
	0,8 m	14575	2 ud.	-	10
	1 m	8003	2 ud.	-	10
	2 m	8005	2 ud.	-	5




ACERO

Features:
> Single steel rack for supports 8500 - 8600.
> Por simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.

Caractéristiques:
> Crémaillère simple en acier pour supports 8500 - 8600.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.

BRACKET MOD. 8500 CONSOLE MOD. 8500

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	15 cm	7071	2 ud.	10	50
	20 cm	7073	2 ud.	5	50
	25 cm	7075	2 ud.	5	50
	30 cm	7077	2 ud.	5	40
	35 cm	7079	2 ud.	10	30
	40 cm	7081	2 ud.	5	30
Brown Marron	20 cm	7074	2 ud.	10	50
	25 cm	7076	2 ud.	10	50
	30 cm	7078	2 ud.	10	40
	35 cm	7080	2 ud.	10	30
	40 cm	7082	2 ud.	5	30



ACERO

kg 55


Features:
> Simple steel support for rack mod. 6000.
> For simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.

Caractéristiques:
> Support simple en acier pour crémaillère mod 6000.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.

BRACKET MOD. 8600 CONSOLE MOD. 8600

ACERO
ACO · ACIER STEEL

kg 55



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	15 cm	8019		10	200
	20 cm	8020		20	160
	25 cm	8021		10	80
	30 cm	8022		10	80
	35 cm	8023		10	60
	40 cm	8024		10	40
Silver grey Gris métalisé	15 cm	15021		20	200
	20 cm	15022		20	160
	25 cm	15023		10	80
	30 cm	15024		20	80
	35 cm	15025		20	60
	40 cm	15026		10	40
Black Noir	15 cm	8025		20	200
	30 cm	8028		20	80
	40 cm	8030		20	40


Features:
> Simple steel support for rack mod. 6000.
> Por simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.


Caractéristiques:
> Support simple en acier pour crémaillère mod 6000.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.


UPRIGHT MOD. 7000 CRÉMAILLÈRE MOD. 7000


ACERO
ACO · ACIER STEEL












Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	0,5 m	14577	2 ud.	-	10
	0,8 m	14580	2 ud.	-	10
	1 m	7099	2 ud.	-	10
	1,5 m	7101	2 ud.	-	5
	2 m	7103	2 ud.	1	5
Silver grey Gris métalisé	0,5 m	15011	2 ud.	-	10
	0,8 m	15012	2 ud.	-	10
	1 m	15013	2 ud.	-	10
	1,5 m	15014	2 ud.	-	5
	2 m	15015	2 ud.	-	5
Brown Marron	0,5 m	14579	2 ud.	-	10
	0,8 m	14582	2 ud.	-	10
	1 m	7100	2 ud.	-	10
	1,5 m	7102	2 ud.	-	5
	2 m	7104	2 ud.	-	5
Black Noir	0,5 m	14578	2 ud.	-	10
	0,8 m	14581	2 ud.	-	10
	1 m	8006	2 ud.	-	10
	1,5 m	8007	2 ud.	-	5

Features:
> Double steel rack for supports 8000 - 8100.
> For simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.

Caractéristiques:
> Crémaillère double en acier pour supports 8000 - 8100.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.

U BRACKET MOD. 8000 CONSOLE EN U MOD. 8000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	17 cm	7083	2 ud.	5	50
	22 cm	7085	2 ud.	10	50
	27 cm	7087	2 ud.	10	30
	37 cm	7089	2 ud.	5	20
	47 cm	7091	2 ud.	5	10
Brown Marron	17 cm	7084	2 ud.	10	50
	22 cm	7086	2 ud.	10	50
	27 cm	7088	2 ud.	10	30
	47 cm	7092	2 ud.	5	10





ACERO AÇO · ACIER STEEL


kg 55

Features:
> Double steel support for rack mod. 7000.
> For simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.

Caractéristiques:
> Support double en acier pour crémaillère mod 7000.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.

U BRACKET MOD. 8100 CONSOLE EN U MOD. 8100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	17 cm	8009		10	120
	22 cm	8010		10	80
	27 cm	8011		10	60
	37 cm	8012		10	40
	47 cm	8013		10	20
Silver grey Gris métalisé	17 cm	15016		20	120
	22 cm	15017		10	80
	27 cm	15018		20	60
	37 cm	15019		10	40
	47 cm	15020		-	20
Black Noir	17 cm	8014		20	120
	22 cm	8015		20	80
	27 cm	8016		20	60
	47 cm	8018		-	20





ACERO AÇO · ACIER STEEL

kg 55

Features:
> Double steel support for rack mod. 7000.
> For simple and modular structures in warehouses, workshops, or stores.
> Designed for light to medium loads.


Caractéristiques:
> Support double en acier pour crémaillère mod 7000.
> Pour les structures simples et modulaires dans les entrepôts, les ateliers ou les magasins.
> Conçu pour les charges légères à moyennes.

SCREWS - ANCHORS MOD. 5500 VIS - CHEVILLES MOD. 5500

Cod.			
7115	20 ud.	10	100

Features:
> Screws and anchors with adhesive coating.
> Phillips head screw.
> Perfect for fastening rack brackets to the wall.

Caractéristiques:
> Vis et chevilles avec revêtement adhésif.
> Vis à tête Phillips.
> Parfait pour fixer les supports de crémaillère au mur.





ACERO AÇO · ACIER STEEL

SHELF MOD. 7300 ÉTAGÈRE MOD. 7300



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Natural Naturel	600 x 200 x 18 mm	25843		-	3
	600 x 250 x 18 mm	25844		-	3
	600 x 300 x 18 mm	25845		-	3
	800 x 200 x 18 mm	25846		-	3
	800 x 250 x 18 mm	25847		-	3
	800 x 300 x 18 mm	25848		-	3
	1200 x 200 x 18 mm	25849		-	3
	1200 x 250 x 18 mm	25850		-	3
	1200 x 300 x 18 mm	25851		-	3

Features:
> Pine wood edge-glued shelf.
> Can be cut, painted, or varnished.
> For outdoor use, pre-treat.
> It is PEFC certified.

Caractéristiques:
> Étagère en bois massif lamellé-collé.
> Peut être découpé, peint ou verni.
> Pour une utilisation en extérieur, appliquer un traitement préalable.
> Il est certifié PEFC.

SHELF MOD. 7400 ÉTAGÈRE MOD. 7400



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Natural Naturel	600 x 200 x 28 mm	25852		-	2
	600 x 250 x 28 mm	25853		-	2
	600 x 300 x 28 mm	25854		-	2
	800 x 200 x 28 mm	25855		-	2
	800 x 250 x 28 mm	25856		-	2
	800 x 300 x 28 mm	25857		-	2
	1200 x 200 x 28 mm	25858		-	2
	1200 x 250 x 28 mm	25859		-	2
	1200 x 300 x 28 mm	25860		-	2

Features:
> Pine wood edge-glued shelf.
> Can be cut, painted, or varnished.
> For outdoor use, pre-treat.
> It is PEFC certified.

Caractéristiques:
> Étagère en bois massif lamellé-collé.
> Peut être découpé, peint ou verni.
> Pour une utilisation en extérieur, appliquer un traitement préalable.
> Il est certifié PEFC.

PROFILES AND METAL SHEETS
PROFILS ET TÔLES DÉCORATIVES



› Aluminium profiles
› Profils en aluminium

600



› Steel profiles (Cool rolled)
› Profils en acier / Profilés à froid

607



› Steel profiles (Hot rolled)
› Profils en acier / Profilés à chaud

610



› Stainless steel profiles
› Profils en acier inox AISI 304

612

› PVC profiles
› Profils en PVC

614



› Threaded bar
› Tige fileté

620



› Tiling profiles
› Profils pour carrelage

621



› Seal trim raccordmignon
› Profils raccordmignon

624



› DIY profiles
› DIY corniéres

626



› Metal sheets
› Tôles décoratives

627

› Wooden profiles
› Profils en bois

629



› MDF profiles
› Profils MDF

633

PRODUCT INFORMATION / INFORMATION DU PRODUIT

ALUMINIUM / ALUMINIUM

Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
White / Blanc	**White lacquered /** Laqué blanc	
Natural / Naturel	**Natural /** Naturel	
Gold / Doré	**Anodized gold /** Anodisé or	
Silver / Argent	**Anodized silver /** Anodisé argent	

STEEL PROFILES / PROFILS EN ACIER

Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
Raw / Brut	**Raw /** Brut	
Galvanized / Galvanisé	**Galvanized /** Galvanisé	
Lacquered / Laqué	**Bright transparent lacquered /** Laqué transparent brillant	

EXPANDED METAL / MÉTAL DÉPLOYÉ

Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
Natural / Naturel	**Natural /** Naturel	

PVC PROFILES / PROFILS EN PVC

Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
White / Blanc	**White /** Blanc	
Beige / Beige	**Beige /** Beige	
Cherry / Cerisier	**Cherry /** Cerisier	
Grey / Gris	**Satin grey /** Gris satiné	
Beech / Hêtre	**Beech /** Hêtre	
Walnut / Noyer	**Walnut /** Noyer	
Dark walnut / Noyer foncé	**Dark walnut /** Noyer foncé	
Black / Noir	**Black /** Noir	
Pine / Pin	**Pine /** Pin	
Oak / Chêne	**Oak /** Chêne	
Sapelli / Sapelli	**Sapelli /** Sapelli	

WOODEN PROFILES / PROFILS EN BOIS


Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
Maritime pine / Pin maritime	Maritime pine / Pin maritime	
Scots pine / Pin commun	Scots pine / Pin commun	
Beech / Hêtre	Beech / Hêtre	
Sapelli / Sapelli	Sapelli / Sapelli	
Oak / Chêne	Oak / Chêne	
Fir / Sapin	Fir / Sapin	

MDF PROFILES / PROFILS MDF

Description / Description	Finish / Finition	Colour / Couleur
Raw / Brut	Raw / Brut	
White / Blanc	White / Blanc	
Beech / Hêtre	Beech / Hêtre	
Sapelli / Sapelli	Sapelli / Sapelli	
Oak / Chêne	Oak / Chêne	
White pre-lacquered / Prélaqué blanc	White pre-lacquered / Prélaqué blanc	

EQUAL ALUMINIUM ANGLE CORNIÈRE ÉGALE EN ALUMINIUM





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	**10 x 10 mm**	**1 m**	**20613**		-	10
		2,5 m	**20615**		-	10
	15 x 15 mm	**1 m**	**20617**		-	10
		2,5 m	**20619**		-	10
	20 x 20 mm	**1 m**	**20621**		-	10
		2,5 m	**20623**		-	10
	25 x 25 mm	**1 m**	**20625**		-	10
		2,5 m	**20627**		-	10
	30 x 30 mm	**1 m**	**20629**		-	10
		2,5 m	**20631**		-	10
	40 x 40 mm	**1 m**	**20633**		-	10
		2,5 m	**20635**		-	10
	50 x 50 mm	**1 m**	**20637**		-	10
		2,5 m	**20639**		-	10
Raw Brut	**10 x 10 mm**	**1 m**	**23237**		-	10
		2,5 m	**23238**		-	10
	15 x 15 mm	**1 m**	**23239**		-	10
		2,5 m	**23240**		-	10
	20 x 20 mm	**1 m**	**23241**		-	10
		2,5 m	**23242**		-	10
	25 x 25 mm	**1 m**	**23243**		-	10
		2,5 m	**23244**		-	10
	30 x 30 mm	**1 m**	**23245**		-	10
		2,5 m	**23246**		-	10
	40 x 40 mm	**1 m**	**23247**		-	10
		2,5 m	**23248**		-	10
	50 x 50 mm	**1 m**	**23249**		-	10
		2,5 m	**23250**		-	10
Matt black Noir mat	**10 x 10 mm**	**1 m**	**25000**		-	10
		2,5 m	**25005**		-	10
	15 x 15 mm	**1 m**	**25001**		-	10
		2,5 m	**25006**		-	10
	20 x 20 mm	**1 m**	**25002**		-	10
		2,5 m	**25007**		-	10
	25 x 25 mm	**1 m**	**25003**		-	10
		2,5 m	**25008**		-	10
	30 x 30 mm	**1 m**	**25004**		-	10
		2,5 m	**25009**		-	10
	40 x 40 mm	**1 m**	**25078**		-	10
		2,5 m	**25080**		-	10
	50 x 50 mm	**1 m**	**25079**		-	10
		2,5 m	**25081**		-	10
Silver Argent	**10 x 10 mm**	**1 m**	**20614**		-	10
		2,5 m	**20616**		-	10
	15 x 15 mm	**1 m**	**20618**		-	10
		2,5 m	**20620**		-	10
	20 x 20 mm	**1 m**	**20622**		-	10
		2,5 m	**20624**		-	10
	25 x 25 mm	**1 m**	**20626**		-	10
		2,5 m	**20628**		-	10
	30 x 30 mm	**1 m**	**20630**		-	10
		2,5 m	**20632**		-	10
	40 x 40 mm	**1 m**	**20634**		-	10
		2,5 m	**20636**		-	10
	50 x 50 mm	**1 m**	**20638**		-	10
		2,5 m	**20640**		-	10


Features:
> Equal-sided aluminium angle.
> Can be easily machined.
> Resists corrosion.

Caractéristiques:
> Cornière égale en aluminium.
> Peut être facilement usiné.
> Résiste à la corrosion.

UNEQUAL ALUMINIUM ANGLE CORNIÈRE INÉGALE EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	20 x 10 mm	1 m	20641		-	10
		2,5 m	20643		-	10
	30 x 15 mm	1 m	20645		-	10
		2,5 m	20647		-	10
	30 x 20 mm	1 m	20649		-	10
		2,5 m	20651		-	10
	40 x 20 mm	1 m	20653		-	10
		2,5 m	20655		-	10
Raw Brut	20 x 10 mm	1 m	23251		-	10
		2,5 m	23252		-	10
	30 x 15 mm	1 m	23253		-	10
		2,5 m	23254		-	10
	30 x 20 mm	1 m	23255		-	10
		2,5 m	23256		-	10
	40 x 20 mm	1 m	23257		-	10
		2,5 m	23258		-	10
Matt black Noir mat	20 x 10 mm	1 m	25010		-	10
		2,5 m	25013		-	10
	30 x 15 mm	1 m	25011		-	10
		2,5 m	25014		-	10
	30 x 20 mm	1 m	25012		-	10
		2,5 m	25015		-	10
Silver Argent	20 x 10 mm	1 m	20642		-	10
		2,5 m	20644		-	10
	30 x 15 mm	1 m	20646		-	10
		2,5 m	20648		-	10
	30 x 20 mm	1 m	20650		-	10
		2,5 m	20652		-	10
	40 x 20 mm	1 m	20654		-	10
		2,5 m	20656		-	10






Features:
> Unequal-sided aluminium angle.
> Can be easily machined.
> Resists corrosion.

Caractéristiques:
> Cornière inégale en aluminium.
> Peut être facilement usiné.
> Résiste à la corrosion.

ALUMINIUM STAIRS ANGLE NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Raw Brut	**40 x 15 mm**	**1 m**	**23259**		-	**10**
		2,5 m	**23260**		-	**10**
Matt black Noir mat	**40 x 15 mm**	**1 m**	**25016**		-	**10**
Gold Or	**40 x 15 mm**	**1 m**	**20657**		-	**10**
		2,5 m	**20659**		-	**10**
Silver Argent	**40 x 15 mm**	**1 m**	**20658**		-	**10**
		2,5 m	**20660**		-	**10**

Features:
> Aluminium angle for the protection of stairs.
> Non-slip.
> Rounded edge.

Caractéristiques:
> Cornière en aluminium pour la protection des escaliers.
> Antidérapante.
> Bord arrondi.

ALUMINIUM SQUARE BAR BARRE CARRÉE EN ALUMINIUM






Finish Finition	Sizes Mesures	Length Longueur	Cod.			
Raw Brut	**10 x 10 mm**	**1 m**	**23261**		-	**10**
		2,5 m	**23262**		-	**10**
Silver Argent	**10 x 10 mm**	**1 m**	**20661**		-	**10**
		2,5 m	**20662**		-	**10**

Features:
> Solid aluminium square bar.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Barre carré en aluminium massif.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM ROUND BAR BARRE RONDE EN ALUMINIUM





Finish Finition	Sizes Mesures D	Length Longueur	Cod.			
Raw Brut	**Ø8 mm**	**1 m**	**23263**		-	**10**
		2,5 m	**23264**		-	**10**
	Ø10 mm	**1 m**	**23265**		-	**10**
		2,5 m	**23266**		-	**10**
Silver Argent	**Ø8 mm**	**1 m**	**20663**		-	**10**
		2,5 m	**20664**		-	**10**
	Ø10 mm	**1 m**	**20665**		-	**10**
		2,5 m	**20666**		-	**10**


Features:
> Solid aluminium round bar.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Barre ronde en aluminium massif.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM T PROFILE PROFIL T EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	15 x 15 mm	1 m	20667		-	10
		2,5 m	20669		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20671		-	10
		2,5 m	20673		-	10
	25 x 25 mm	1 m	20675		-	10
		2,5 m	20677		-	10
Raw Brut	15 x 15 mm	1 m	23267		-	10
		2,5 m	23268		-	10
	20 x 20 mm	1 m	23269		-	10
		2,5 m	23270		-	10
	25 x 25 mm	1 m	23271		-	10
		2,5 m	23272		-	10
Matt black Noir mat	20 x 20 mm	1 m	25017		-	10
		2,5 m	25018		-	10
Silver Argent	15 x 15 mm	1 m	20668		-	10
		2,5 m	20670		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20672		-	10
		2,5 m	20674		-	10
	25 x 25 mm	1 m	20676		-	10
		2,5 m	20678		-	10






Features:
> Aluminium T-profile.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Profil T en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM U PROFILE PROFIL U EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	10 x 10 mm	1 m	20679		-	10
		2,5 m	20681		-	10
	15 x 15 mm	1 m	20683		-	10
		2,5 m	20685		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20687		-	10
		2,5 m	20689		-	10
Raw Brut	10 x 10 mm	1 m	23273		-	10
		2,5 m	23274		-	10
	15 x 15 mm	1 m	23275		-	10
		2,5 m	23276		-	10
	20 x 20 mm	1 m	23277		-	10
		2,5 m	23278		-	10
Matt black Noir mat	10 x 10 mm	1 m	25019		-	10
		2,5 m	25022		-	10
	15 x 15 mm	1 m	25020		-	10
		2,5 m	25023		-	10
	20 x 20 mm	1 m	25021		-	10
		2,5 m	25024		-	10
Silver Argent	10 x 10 mm	1 m	20680		-	10
		2,5 m	20682		-	10
	15 x 15 mm	1 m	20684		-	10
		2,5 m	20686		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20688		-	10
		2,5 m	20690		-	10




Features:
> Aluminium U-profile.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Profil U en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUN FLAT PROFILE PLAT EN ALUMINIUM





Finish Finition	Sizes Mesures A x E	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	15 x 3 mm	1 m	20691		-	10
		2,5 m	20693		-	10
	20 x 3 mm	1 m	20695		-	10
		2,5 m	20697		-	10
	30 x 3 mm	1 m	20699		-	10
		2,5 m	20701		-	10
	40 x 3 mm	1 m	20703		-	10
		2,5 m	20705		-	10
Raw Brut	15 x 3 mm	1 m	23279		-	10
		2,5 m	23280		-	10
	20 x 3 mm	1 m	23281		-	10
		2,5 m	23282		-	10
	30 x 3 mm	1 m	23283		-	10
		2,5 m	23284		-	10
	40 x 3 mm	1 m	23285		-	10
		2,5 m	23286		-	10
Matt black Noir mat	15 x 3 mm	1 m	25025		-	10
		2,5 m	25028		-	10
	20 x 3 mm	1 m	25026		-	10
		2,5 m	25029		-	10
	30 x 3 mm	1 m	25027		-	10
		2,5 m	25030		-	10
Silver Argent	15 x 3 mm	1 m	20692		-	10
		2,5 m	20694		-	10
	20 x 3 mm	1 m	20696		-	10
		2,5 m	20698		-	10
	30 x 3 mm	1 m	20700		-	10
		2,5 m	20702		-	10
	40 x 3 mm	1 m	20704		-	10
		2,5 m	20706		-	10


Features:
> Aluminium flat profile.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Plat en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM SQUARE TUBE TUBE CARRÉ EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	16 x 16 mm	1 m	20707		-	10
		2,5 m	20709		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20711		-	10
		2,5 m	20713		-	10
	30 x 30 mm	1 m	20715		-	10
		2,5 m	20717		-	10
Raw Brut	16 x 16 mm	1 m	23287		-	10
		2,5 m	23288		-	10
	20 x 20 mm	1 m	23289		-	10
		2,5 m	23290		-	10
	30 x 30 mm	1 m	23291		-	10
		2,5 m	23292		-	10
Matt black Noir mat	20 x 20 mm	1 m	25031		-	10
		2,5 m	25032		-	10
Silver Argent	16 x 16 mm	1 m	20708		-	10
		2,5 m	20710		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20712		-	10
		2,5 m	20714		-	10
	30 x 30 mm	1 m	20716		-	10
		2,5 m	20718		-	10






Features:
> Aluminium square tube.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Tube carré en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM RECTANGULAR TUBE TUBE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	30 x 15 mm	1 m	20719		-	10
		2,5 m	20721		-	10
	30 x 20 mm	1 m	20723		-	10
		2,5 m	20725		-	10
	40 x 20 mm	1 m	20727		-	10
		2,5 m	20729		-	10
Raw Brut	30 x 15 mm	1 m	23293		-	10
		2,5 m	23294		-	10
	30 x 20 mm	1 m	23295		-	10
		2,5 m	23296		-	10
	40 x 20 mm	1 m	23297		-	10
		2,5 m	23298		-	10
Silver Argent	30 x 15 mm	1 m	20720		-	10
		2,5 m	20722		-	10
	30 x 20 mm	1 m	20724		-	10
		2,5 m	20726		-	10
	40 x 20 mm	1 m	20728		-	10
		2,5 m	20730		-	10






Features:
> Aluminium rectangular tube.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Tube rectangulaire en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

ALUMINIUM ROUND TUBE TUBE ROND EN ALUMINIUM





Finish Finition	Sizes Mesures	A	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	Ø13 mm		1 m	20731		-	10
			2,5 m	20733		-	10
	Ø16 mm		1 m	20735		-	10
			2,5 m	20737		-	10
	Ø19 mm		1 m	20739		-	10
			2,5 m	20741		-	10
	Ø22 mm		1 m	20743		-	10
			2,5 m	20745		-	10
			1 m	20747		-	10
	Ø25 mm		2,5 m	20749		-	10
Raw Brut	Ø13 mm		1 m	23299		-	10
			2,5 m	23300		-	10
	Ø16 mm		1 m	23301		-	10
			2,5 m	23302		-	10
	Ø19 mm		1 m	23303		-	10
			2,5 m	23304		-	10
	Ø22 mm		1 m	23305		-	10
			2,5 m	23306		-	10
	Ø25 mm		1 m	23307		-	10
			2,5 m	23308		-	10
Silver Argent	Ø13 mm		1 m	20732		-	10
			2,5 m	20734		-	10
	Ø16 mm		1 m	20736		-	10
			2,5 m	20738		-	10
	Ø19 mm		1 m	20740		-	10
			2,5 m	20742		-	10
	Ø22 mm		1 m	20744		-	10
			2,5 m	20746		-	10
	Ø25 mm		1 m	20748		-	10
			2,5 m	20750		-	10


Features:
> Round aluminium tube.
> Easily machined.
> Corrosion resistant.

Caractéristiques:
> Tube rond en aluminium.
> Peut être facilement usinée.
> Résistant à la corrosion.

EQUAL STEEL ANGLE C.L. CORNIÈRE ÉGALE EN ACIER P.F.

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	15 x 15 mm	1 m	20751		-	10
		2 m	20752		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20753		-	10
		2 m	20754		-	10
	25 x 25 mm	1 m	20755		-	10
		2 m	20756		-	10
	30 x 30 mm	1 m	20757		-	10
		2 m	20758		-	10
	35 x 35 mm	1 m	20759		-	10
		2 m	20760		-	5






Features:
> Equal-sided angle of cold-rolled steel.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Acier d'angle à faces égales laminé à froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL U PROFILE C.L. PROFIL U EN ACIER P.F.

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	10 x 20 mm	1 m	20763		-	10
		2 m	20764		-	10
	15 x 15 mm	1 m	20765		-	10
		2 m	20766		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20767		-	10
		2 m	20768		-	10






Features:
> U-profile cold-rolled steel.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Profil en U en acier laminé à froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL SQUARE TUBE C.L. TUBE CARRÉ EN ACIER P.F






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	12 x 12 mm	1 m	20769		-	10
		2 m	20770		-	10
	16 x 16 mm	1 m	20771		-	10
		2 m	20772		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20773		-	10
		2 m	20774		-	8
	25 x 25 mm	1 m	20775		-	10
		2 m	20776		-	6
	30 x 30 mm	1 m	20777		-	10
		2 m	20778		-	5
	35 x 35 mm	1 m	20779		-	8
		2 m	20780		-	4

Features:
> Cold rolled square steel tube.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Tube carré en acier laminé à froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL OVAL TUBE C.L. TUBE OVALE EN ACIER P.F.






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	30 x 15 mm	1 m	20781		-	10
		2 m	20782		-	8

Features:
> Oval cold rolled steel tube.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Tube ovale en acier laminé à froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL RECTANGULAR TUBE C.L. TUBE RECTANGULAIRE EN ACIER P.F.





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	20 x 10 mm	1 m	20783		-	10
		2 m	20784		-	10
	30 x 20 mm	1 m	20785		-	10
		2 m	20786		-	5
	40 x 20 mm	1 m	20787		-	10
		2 m	20788		-	5


Features:
> Rectangular cold rolled steel tube.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Tube rectangulaire en acier laminé à froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL ROUND TUBE C.L. TUBE ROND EN ACIER P.F.

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	Ø10 mm		1 m	20789		-	10
			2 m	20790		-	10
	Ø14 mm		1 m	20791		-	10
			2 m	20792		-	10
	Ø16 mm		1 m	20793		-	10
			2 m	20794		-	10
	Ø20 mm		1 m	20795		-	10
			2 m	20796		-	10
	Ø25 mm		1 m	20797		-	10
			2 m	20798		-	8






Features:
> Round cold rolled steel tube.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Tube rond en acier laminé froid.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL MOLDING BAR C.L. TIGE FILETÉE EN ACIER P.F.

Finish Finition	Sizes Mesures	D	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	Ø6 mm		1 m	20799		-	10
			2 m	20800		-	10
	Ø8 mm		1 m	20801		-	10
			2 m	20802		-	10
	Ø10 mm		1 m	20803		-	10
			2 m	20804		-	10
	Ø12 mm		1 m	20805		-	10
			2 m	20806		-	8






Features:
> Cold rolled steel molding bar for reinforced concrete.
> Cold rolling increases strength and hardness.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Barre de coffrage en acier laminé à froid pour le béton armé.
> Le laminage à froid augmente la résistance et la dureté.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

EQUAL STEEL ANGLE H.L. CORNIÈRE ÉGALE EN ACIER P.C.






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	20 x 20 mm	1 m	20807		-	10
		2 m	20808		-	6
	25 x 25 mm	1 m	20809		-	10
		2 m	20810		-	6
	30 x 30 mm	1 m	20811		-	8
		2 m	20812		-	4
	35 x 35 mm	1 m	20813		-	6
		2 m	20814		-	3

Features:
> Equal-sided angle of hot-rolled steel.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Acier d'angle à faces égales laminé à chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

SQUARE STEEL BAR H.L BARRE CARRÉE EN ACIER P.C






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	10 x 10 mm	1 m	20815		-	10
		2 m	20816		-	8
	12 x 12 mm	1 m	20817		-	10
		2 m	20818		-	6
	16 x 16 mm	1 m	20819		-	6
		2 m	20820		-	3

Features:
> Square solid hot rolled steel bar.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Barre carrée en acier laminée chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

TWISTED SQUARE STEEL BAR H.L BARRE CARRÉE TORSADÉE EN ACIER P.C





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	12 x 12 mm	1 m	21214		-	10


Features:
> Hot rolled steel solid twisted square steel bar.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Barre carrée torsadée en acier laminée chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

ROUND STEEL BAR H.L BARRE RONDE EN ACIER P.C

Finish Finition	Sizes Mesures	D	Length Longueur	Cod.				
Lacquered Laqué	Ø6 mm		1 m	20821		-	10
			2 m	20822		-	10
	Ø8 mm		1 m	20823		-	10
			2 m	20824		-	10
	Ø10 mm		1 m	20825		-	10
			2 m	20826		-	10
	Ø12 mm		1 m	20827		-	10
			2 m	20828		-	8






Features:
> Round hot rolled steel bar.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Barre carré en acier laminé chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

T STEEL PROFILE H.L. PROFIL T EN ACIER P.C.

Finish Finition	Sizes Mesures	A x H x E	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	25 x 25 x 3,5 mm		1 m	20829		-	10
			2 m	20830		-	5
	30 x 30 x 4 mm		1 m	20831		-	8
			2 m	20832		-	4
	35 x 35 x 4,5 mm		1 m	20833		-	6
			2 m	20834		-	3






Features:
> Hot rolled steel T-profile.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Profil T en acier laminé chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STEEL FLAT PROFILE H.L. PLAT EN ACIER P.C.

Finish Finition	Sizes Mesures	A x E	Length Longueur	Cod.			
Lacquered Laqué	20 x 4 mm		1 m	20835		-	10
			2 m	20836		-	10
	20 x 8 mm		1 m	20837		-	10
			2 m	20838		-	5
	30 x 5 mm		1 m	20839		-	10
			2 m	20840		-	5
	35 x 6 mm		1 m	20841		-	8
			2 m	20842		-	4
	40 x 6 mm		1 m	20843		-	6
			2 m	20844		-	3







Features:
> Hot rolled steel flat profile.
> Hot rolling increases malleability.
> Lacquering improves performance properties and prevents rusting.

Caractéristiques:
> Plat en acier laminé chaud.
> Le laminage à chaud augmente la malléabilité.
> Le laquage améliore les propriétés de performance et prévient la rouille.

STAINLESS STEEL AISI 304 EQUAL ANGLE CORNIÈRE ÉGALE EN ACIER INOX AISI 304






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	15 x 15 mm	1 m	20845		-	10
		2 m	20848		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20846		-	10
		2 m	21216		-	10
	25 x 25 mm	1 m	20847		-	10
		2 m	21217		-	10

Features:
> AISI 304 stainless steel equal angle.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Cornière égale en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

STAINLESS STEEL AISI 304 UNEQUAL ANGLE CORNIÈRE INÉGALE EN ACIER INOX AISI 304






Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	20 x 10 mm	1 m	21218		-	10
		2 m	21220		-	10
	30 x 15 mm	1 m	21219		-	10
		2 m	21221		-	10

Features:
> AISI 304 stainless steel flat profile with unequal angles.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Cornière inégale en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

STAINLESS STEEL AISI 304 U PROFILE PROFILE U EN ACIER INOX AISI 304





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	10 x 10 mm	1 m	21222		-	10
		2 m	21225		-	10
	15 x 15 mm	1 m	21223		-	10
		2 m	21226		-	10
	20 x 20 mm	1 m	21224		-	10
		2 m	21227		-	10


Features:
> AISI 304 stainless steel U-profile.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Profil U en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

STAINLESS STEEL AISI 304 FLAT PROFILE PLAT EN ACIER INOX AISI 304

Finish Finition	Sizes Mesures A x E	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	15 x 1,5 mm	1 m	21294		-	10
		2 m	21297		-	10
	20 x 1,5 mm	1 m	21295		-	10
		2 m	21298		-	10
	30 x 3 mm	1 m	21296		-	10
		2 m	21299		-	10






Features:
> Stainless steel AISI 304 flat profile.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Plat en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304 TUBE TUBE CARRÉ EN ACIER INOX AISI 304

Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	15 x 15 mm	1 m	21300		-	10
		2 m	21303		-	10
	20 x 20 mm	1 m	21301		-	10
		2 m	21304		-	5
	30 x 30 mm	1 m	21302		-	10
		2 m	21305		-	5






Features:
> Square stainless steel AISI 304 tube.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Tube carré en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

ROUND STAINLESS STEEL AISI 304 TUBE TUBE ROND EN ACIER INOX AISI 304

Finish Finition	Sizes Mesures A	Length Longueur	Cod.			
Bright Brillant	Ø16 mm	1 m	21307		-	10
		2 m	21310		-	10
	Ø20 mm	1 m	21308		-	10
		2 m	21311		-	10






Features:
> Round AISI 304 stainless steel tube.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Suitable for high temperature applications.

Caractéristiques:
> Tube rond en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Il convient aux applications à haute température.

EQUAL PVC ANGLE CORNIÈRE ÉGALE EN PVC

PVC





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	**15 x 15 mm**	**1 m**	**20849**		-	**10**
		2,5 m	**20851**		-	**10**
	20 x 20 mm	**1 m**	**20853**		-	**10**
		2,5 m	**20860**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**20867**		-	**10**
		2,5 m	**20869**		-	**10**
	30 x 30 mm	**1 m**	**20871**		-	**10**
		2,5 m	**20872**		-	**10**
Cherry Cerise	**20 x 20 mm**	**1 m**	**20854**		-	**10**
		2,5 m	**20861**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21234**		-	**10**
		2,5 m	**21241**		-	**10**
Satin grey Gris satiné	**20 x 20 mm**	**1 m**	**21228**		-	**10**
		2,5 m	**21231**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21235**		-	**10**
		2,5 m	**21242**		-	**10**
Beech Hêtre	**20 x 20 mm**	**1 m**	**20855**		-	**10**
		2,5 m	**20862**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21236**		-	**10**
		2,5 m	**21243**		-	**10**
Black Noir	**15 x 15 mm**	**1 m**	**20850**		-	**10**
		2,5 m	**20852**		-	**10**
	20 x 20 mm	**1 m**	**20856**		-	**10**
		2,5 m	**20863**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**20868**		-	**10**
		2,5 m	**20870**		-	**10**
Walnut Noyer	**20 x 20 mm**	**1 m**	**20857**		-	**10**
		2,5 m	**20864**		-	**10**
Dark wallnut Noyer foncé	**20 x 20 mm**	**1 m**	**21229**		-	**10**
		2,5 m	**21232**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21237**		-	**10**
		2,5 m	**21244**		-	**10**
Pine Pin	**20 x 20 mm**	**1 m**	**20858**		-	**10**
		2,5 m	**20865**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21238**		-	**10**
		2,5 m	**21245**		-	**10**
Oak Chêne	**20 x 20 mm**	**1 m**	**20859**		-	**10**
		2,5 m	**20866**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21239**		-	**10**
		2,5 m	**21246**		-	**10**
Sapelli	**20 x 20 mm**	**1 m**	**21230**		-	**10**
		2,5 m	**21233**		-	**10**
	25 x 25 mm	**1 m**	**21240**		-	**10**
		2,5 m	**21247**		-	**10**


Features:
> PVC equal-sided angle.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Angle à faces égales en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

RECTANGULAR SOLID PVC BAR BARRE RECTANGULAIRE EN PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	**8 x 6 mm**		**1 m**	**20873**		-	**10**

PVC



Features:
> Solid rectangular PVC bar.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.


Caractéristiques:
> Barre rectangulaire en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

ROUND SOLID PVC BAR BARRE RONDE EN PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	D	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	**Ø8 mm**		**1 m**	**20874**		-	**10**

PVC






Features:
> Solid round PVC bar.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Barre ronde en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

SLIDING GUIDE PVC DOUBLE U EN PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	**15 x 6 mm**		**1 m**	**20875**		-	**10**
			2,5 m	**20876**		-	**10**
	16 x 11 mm		**1 m**	**20877**		-	**10**
			2,5 m	**20878**		-	**10**

PVC




Features:
> PVC sliding guide.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Double U en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

PVC PROFILE U PROFIL U EN PVC

PVC



Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	10 x 10 mm	1 m	20879		-	10
		2,5 m	20880		-	10
	15 x 15 mm	1 m	20881		-	10
		2,5 m	20882		-	10
	19 x 19 mm	1 m	21249		-	10
		2,5 m	21251		-	10
Black Noir	19 x 19 mm	1 m	21250		-	10


Features:
> PVC U-profile.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Profil U en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

PVC LEAF BINDING SERRE FEUILLET EN PVC

PVC





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	15 x 6 mm	1 m	20883		-	10
		2,5 m	21248		-	10


Features:
> PVC leaf binding.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Serre feuillet en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

SQUARE PVC TUBE TUBE CARRÉ EN PVC

PVC





Finish Finition	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	15 x 15 mm	2,5 m	20884		-	10
	20 x 20 mm		20885		-	10

Features:
> Square PVC tube.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Tube carré en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.

ROUND PVC TUBE TUBE ROND EN PVC


PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	A	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	Ø16 mm		2,5 m	20886		-	10



Features:
> Round PVC tube.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Tube rond en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.



PVC H UNION RACCORD POUR PANNEAUX H EN PVC


PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	A x H	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	17 x 4 mm		1 m	20887		-	10
			2,5 m	20888		-	10
	20 x 16 mm		1 m	20889		-	10
			2,5 m	20890		-	10
	20 x 19 mm		1 m	20891		-	10



Features:
> PVC H union.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.

Caractéristiques:
> Raccord pour panneau x H en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.



PVC UNEQUAL H UNION RACCORD POUR PANNEAUX H INÉGAL EN PVC


PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	A x B	Length Longueur	Cod.			
White Blanc	25 x 11 mm		1 m	20893		-	10
			2,5 m	20894		-	10



Features:
> PVC unequal H union.
> PVC is highly insulating, has a long service life and is easy to machine.
> Very light, robust and hygienic material.


Caractéristiques:
> Raccord pour panneau H inégal en PVC.
> Le PVC est très isolant, a une longue durée de vie et est facile à usiner.
> Matériau très léger, robuste et hygiénique.



GLASS WALL PVC U SEAL MOD. 230 JOINT PVC PAROI EN VERRE MOD. 230

PVC





Finish Finition	Length Longueur	Cod.			
Transparent	**2 m**	**21774**		-	**6**
	2,5 m	**23222**		-	**6**


Features:
> Rubber bubble profile for shower enclosure.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be trimmed to fit the dimensions of the shower enclosure.

Caractéristiques:
> Profilé à bulles en caoutchouc pour cabine de douche.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être coupé pour s'adapter aux dimensions de la cabine de douche.

PVC SEAL WITH SINGLE WIPE MOD. 240 JOINT PVC LÈVRE LATÉRALE POUR VERRE MOD. 240

PVC





Finish Finition	Length Longueur	Cod.			
Transparent	**2 m**	**21775**		-	**6**
	2,5 m	**23223**		-	**6**


Features:
> Rubber flashing profile with single wipe.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be trimmed to fit the dimensions of the shower enclosure.

Caractéristiques:
> Profilé d'étanchéité en caoutchouc à simple essuyage.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être coupé pour s'adapter aux dimensions de la cabine de douche.

PVC SEAL WITH DOUBLE WIPE MOD. 241 JOINT PVC DOUBLE LÈVRE POUR VERRE MOD. 241

PVC





Finish Finition	Length Longueur	Cod.			
Transparent	**2 m**	**21776**		-	**6**
	2,5 m	**23224**		-	**6**

Features:
> Rubber flashing profile with double wipe.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be trimmed to fit the dimensions of the shower enclosure.

Caractéristiques:
> Profilé d'étanchéité en caoutchouc à double essuyage.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être coupé pour s'adapter aux dimensions de la cabine de douche.

PVC SEAL WITH SINGLE WIPE MOD. 242 JOINT PVC LÈVRE LATÉRALE POUR VERRE MOD. 242


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**2 m**	**25124**		-	**10**

PVC



Features:
> Rubber flashing profile with single wipe.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be trimmed to fit the dimensions of the shower enclosure.

Caractéristiques:
> Profilé d'étanchéité en caoutchouc à simple essuyage.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être coupé pour s'adapter aux dimensions de la cabine de douche.




PVC SEAL WITH DOUBLE WIPE MOD. 243 JOINT PVC DOUBLE LÈVRE POUR VERRE MOD. 243

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**2 m**	**25125**		-	**10**

PVC

Features:
> Rubber flashing profile with single wipe.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be trimmed to fit the dimensions of the shower enclosure.

Caractéristiques:
> Profilé d'étanchéité en caoutchouc à simple essuyage.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être coupé pour s'adapter aux dimensions de la cabine de douche.



U SEAL PVC WITH 90° FIN SEAL MOD. 250 JOINT PVC LÈVRE PERPENDICULAIRE POUR VERRE MOD. 250


Finish Finition	Length Longueur	Cod.			
Transparent	**2 m**	**21777**		-	**6**
	2,5 m	**23225**		-	**6**

PVC



Features:
> Vertical seal for sliding shower door.
> To be installed between a sliding shower door and the fixed panel.
> Suitable for 6 to 8 mm thick glass panels.
> Can be cut to perfectly fit the dimensions of the shower enclosure.


Caractéristiques:
> Joint vertical pour porte de douche coulissante.
> A installer entre une porte de douche coulissante et le panneau fixe.
> Convient aux panneaux de verre de 6 à 8 mm d'épaisseur.
> Peut être découpé pour s'adapter parfaitement aux dimensions de la cabine de douche.



SHOWE DOOR MAGNETIC PVC SEAL MOD. 260 - 261 JOINT MAGNÉTIQUE PVC POUR VERRE MOD. 260 -261

PVC







Mod.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
260	Transparent	2 m	Polarity North/South Polarité Nord/Sud	21778		-	10
		2,5 m	Polarity North/South Polarité Nord/Sud	23226		-	10
261	Transparent	2 m	Polarity South/North Polarité Sud/Nord	21779		-	10
		2,5 m	Polarity South/North Polarité Sud/Nord	23227		-	10

Features:
> 45° magnetic locking seal.
> Vertical mounting on the door (180° closing angle).
> North/south polarity (cód.21778 and 23226).
> Polarity south/north (cod.21779 and 23227).
> Suitable for glass shower enclosures from 5 to 8 mm thick.

Caractéristiques:
> Joint de verrouillage magnétique à 45°.
> Montage vertical sur la porte (angle de fermeture 180°).
> Polarité nord/sud (cód.21778 et 23226).
> Polarité sud/nord (cod.21779 et 23227).
> Adapté aux cabines de douche en verre de 5 à 8 mm d'épaisseur.



> Montaje 90°




> Montaje 180°

THREADED BAR TIGE FILETÉ

THREADED BAR ZINC PLATED TIGE FILETÉ ZINGUÉ

ACERO AÇO · ACIER STEEL





Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	M	Cod.			
Zinc plated Zingué	1 m		M4	21253		-	20
			M5	21254		-	20
			M6	21255		-	20
			M8	21256		-	10
			M10	21257		-	10
			M12	21258		-	10
			M14	21259		-	5
			M16	21260		-	5
			M18	21261		-	3
			M20	21262		-	3

Features:
> Zinc-plated steel threaded bar.
> Suitable for threaded fasteners.

Caractéristiques:
> Tige filetée en acier zingué.
> Convient aux fixations filetées.

PVC TILE TRIM MOD. 253 PROFIL DE FINITION PVC MOD. 253


PVC

Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures H	Cod.			
Beige	**2,5 m**	**8 mm**	**22420**		-	**10**
		10 mm	**22423**		-	**10**
White Blanc	**2,5 m**	**8 mm**	**22421**		-	**10**
		10 mm	**22424**		-	**10**
Grey Gris	**2,5 m**	**8 mm**	**22422**		-	**10**
		10 mm	**22425**		-	**10**



Features:
> PVC trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Profil de finition en PVC.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.



3-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 253B ANGLE 3 VOIES PVC MOD. 253B


PVC


Finish Finition	Sizes Mesures H	Cod.			
Beige	**8 mm**	**22436**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22439**	1 ud.	**5**	-
White Blanc	**8 mm**	**22437**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22440**	1 ud.	**5**	-
Grey Gris	**8 mm**	**22438**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22441**	1 ud.	**5**	-



Features:
> 3-way seal trim for PVC tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 3 voies pour profils de finition en PVC.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.





2-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 253C ANGLE 2 VOIES PVC MOD. 253C


PVC


Finish Finition	Sizes Mesures H	Cod.			
Beige	**8 mm**	**22452**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22455**	1 ud.	**5**	-
White Blanc	**8 mm**	**22453**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22456**	1 ud.	**5**	-
Grey Gris	**8 mm**	**22454**	1 ud.	**5**	-
	10 mm	**22457**	1 ud.	**5**	-




Features:
> 2-way seal trim for PVC tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 2 voies pour profils de finition en PVC.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.





ALUMINIUM TILE TRIM MOD. 254 PROFIL DE FINITION ALUMINIUM MOD. 254




Finish Finition	Sizes Mesures	H	Cod.			
White Blanc	**8 mm**		**22426**		-	**10**
Silver plated Argent brillant	**8 mm**		**22428**		-	**10**
	10 mm		**22431**		-	**10**
Satin silver Argent satiné	**8 mm**		**22427**		-	**10**
	10 mm		**22430**		-	**10**

Features:
> Aluminium profile.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Profilé en aluminium.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.

3-WAY ALUMINIUM SEAL TRIM MOD. 254B ANGLE 3 VOIES ALUMINIUM MOD. 254B




Finish Finition	Sizes Mesures	H	Cod.			
White Blanc	**8 mm**		**22442**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22445**	1 ud.	**5**	-
Silver plated Argent brillant	**8 mm**		**22444**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22447**	1 ud.	**5**	-
Satin silver Argent satiné	**8 mm**		**22443**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22446**	1 ud.	**5**	-

Features:
> 3-way seal trim for aluminium tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 3 voies pour profils de finition en aluminium.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.

2-WAY ALUMINIUM SEAL TRIM MOD. 254C ANGLE 2 VOIES ALUMINIUM MOD. 254C



Finish Finition	Sizes Mesures	H	Cod.			
White Blanc	**8 mm**		**22458**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22461**	1 ud.	**5**	-
Silver plated Argent brillant	**8 mm**		**22460**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22463**	1 ud.	**5**	-
Satin silver Argent satiné	**8 mm**		**22459**	1 ud.	**5**	-
	10 mm		**22462**	1 ud.	**5**	-

Features:
> 2-way seal trim for aluminium tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 2 voies pour profils de finition en aluminium.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.


STAINLESS STEEL AISI 304 TILE TRIM MOD. 257 PROFIL DE FINITION EN ACIER INOX AISI 304 MOD. 257

Finish Finition	Sizes Mesures H	Cod.			
Bright Brillant	**8 mm**	22433		-	5
	10 mm	22435		-	5
Satin	**8 mm**	22432		-	5
	10 mm	22434		-	5

Features:
> AISI 304 stainless steel trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Profil de finition en acier inoxydable AISI 304.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.






3-WAY STAINLESS STEEL AISI 304 SEAL TRIM MOD. 257B ANGLE 3 VOIES EN ACIER INOX AISI 304 MOD. 257B


Finish Finition	Sizes Mesures H	Cod.			
Bright Brillant	**8 mm**	22449	1 ud.	5	-
	10 mm	22451	1 ud.	5	-
Satin	**8 mm**	22448	1 ud.	5	-
	10 mm	22450	1 ud.	5	-

Features:
> 3-way seal trim for AISI 304 stainless steel tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 3 voies pour profils de finition en acier inoxydable AISI 304.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.








2-WAY STAINLESS STEEL AISI 304 SEAL TRIM MOD. 257C ANGLE 2 VOIES EN ACIER INOX AISI 304 MOD. 257C


Finish Finition	Sizes Mesures H	Cod.			
Bright Brillant	**8 mm**	22465	1 ud.	5	-
	10 mm	22467	1 ud.	5	-
Satin	**8 mm**	22464	1 ud.	5	-
	10 mm	22466	1 ud.	5	-

Features:
> 2-way seal trim for AISI 304 stainless steel tile trim.
> To protect the external edge of tiles.

Caractéristiques:
> Angle de 2 voies pour profils de finition en acier inoxydable AISI 304.
> Pour protéger les bords des revêtements en céramique.








PVC SEAL TRIM RACCORDMIGNON MOD. 081V PROFIL RACCORDMIGNON PVC MOD. 081V

PVC





Finish Finition	Sizes Mesures	Length Longueur	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**2,5 m**	22468		-	10
White Blanc	**20 x 20 mm**	**2,5 m**	22469		-	10

Features:
> PVC half-round profile for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.


Caractéristiques:
> Profil demi-ronde en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents, etc.

PVC SEAL TRIM RACCORDMIGNON MOD. 081VAD PROFIL RACCORDMIGNON PVC MOD. 081VAD

PVC

ADHESIVE





Finish Finition	Sizes Mesures	Length Longueur	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**2,5 m**	22471		-	10
White Blanc	**20 x 20 mm**	**2,5 m**	22472		-	10


Features:
> PVC half-round profile for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.
> With Adhesive.


Caractéristiques:
> Profil demi-ronde en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents, etc.
> Avec adhésif.

3-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 081Z ANGLE 3 VOIES PVC MOD. 081Z

PVC








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	22474	1 ud.	5	-
White Blanc	**20 x 20 mm**	22475	1 ud.	5	-
Grey Gris	**20 x 20 mm**	22476	1 ud.	5	-

Features:
> 3-way PVC connector for seal trim raccordmignon for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.


Caractéristiques:
> Angle de 3 voies pour profil raccordmignon en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents.

3-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 081ZAD ANGLE 3 VOIES PVC MOD. 081ZAD

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**22477**	1 ud.	**5**	-
White Blanc	**20 x 20 mm**	**22478**	1 ud.	**5**	-
Grey Gris	**20 x 20 mm**	**22479**	1 ud.	**5**	-







PVC


ADHESIVE

Features:
> 3-way PVC connector for seal trim raccordmignon for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.
> With adhesive.


Caractéristiques:
> Angle de 3 voies pour profil raccordmignon en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents.
> Avec adhésif.

3-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 081U ANGLE 3 VOIES PVC MOD. 081U

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**22480**	1 ud.	**5**	-
White Blanc	**20 x 20 mm**	**22481**	1 ud.	**5**	-
Grey Gris	**20 x 20 mm**	**22482**	1 ud.	**5**	-







PVC


ADHESIVE

Features:
> 2-way PVC connector for seal trim raccordmignon for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.


Caractéristiques:
> Angle de 2 voies pour profil raccordmignon en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents.

3-WAY PVC SEAL TRIM MOD. 081UAD ANGLE 3 VOIES PVC MOD. 081UAD

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**22483**	1 ud.	**5**	-
White Blanc	**20 x 20 mm**	**22484**	1 ud.	**5**	-
Grey Gris	**20 x 20 mm**	**22485**	1 ud.	**5**	-







PVC


ADHESIVE

Features:
> 2-way PVC connector for seal trim raccordmignon for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergents resistant.
> With adhesive.

Caractéristiques:
> Angle de 2 voies pour profil raccordmignon en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents.
> Avec adhésif.

PVC SEAL TRIM CORNER CAP MOD. 081B TERMINAISON RACCORDMIGNON PVC MOD. 081B

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige	**20 x 20 mm**	**22486**	2 ud.	**5**	-





PVC


ADHESIVE

Features:
> PVC seal trim raccordmignon corner cap for hygienic bathroom and shower seal.
> UV ray, scratch and detergent resistant.

Caractéristiques:
> Terminaison pour profil raccordmignon en PVC pour joints hygiéniques de toilettes et douches.
> Résistant aux rayons UV, rayures, détergents.

STEEL DIY PROFILE SHELF CORNER CONNECTOR MOD. 2199 CORNIÈRE EN ACIER MOD. 2199






Finish Finition	Sizes Mesures	A x H	Length Longueur	Cod.			
Galvanized Galvanisé	**30 x 30 mm**		**2 m**	22494		-	10

Features:
> DIF steel profile.
> For corner protection.

Caractéristiques:
> DIF cornière en acier.
> Pour protéger les bords.

STEEL DIY PROFILE SHELF CORNER CONNECTOR MOD. 2200 CORNIÈRE EN ACIER MOD. 2200






Finish Finition	Sizes Mesures	A x H	Length Longueur	Cod.			
Galvanized Galvanisé	**25 x 25 mm**		**2 m**	22493		-	10

Features:
> DIF steel profile.
> For corner protection.

Caractéristiques:
> DIF cornière en acier.
> Pour protéger les bords.

STEEL SLOTTED ANGLE PROFILE MOD. 2040 CORNIÈRE PERFORÉE EN ACIER MOD. 2040








Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	A x H	Cod.			
White Blanc	**2 m**	**25 x 25 mm**		22495		-	5
		35 x 35 mm		22498		-	5
Galvanized Galvanisé	**2 m**	**25 x 25 mm**		22496		-	5
		35 x 35 mm		22499		-	5
Grey Gris	**2 m**	**25 x 25 mm**		22497		-	5
		35 x 35 mm		22500		-	5

Features:
> Steel slotted angle profile.
> For shelving system installation.

Caractéristiques:
> Cornière perforée en acier.
> Pour le montage du système de rayonnage.

RAW SMOOTH METAL SHEET TÔLE PLATE EN ACIER

Finish Finition	Sizes Mesures H x A	Cod.			
Raw Brut	500 x 250 mm	20942		-	5
	500 x 500 mm	20943		-	5
	500 x 1000 mm	20944		-	5
Galvanized Galvanisé	500 x 250 mm	20945		-	5
	500 x 500 mm	20946		-	5
	500 x 1000 mm	20947		-	5







Features:
> Smooth steel sheet.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle d'acier lisse.
> Utilisations et applications multiples.

SQUARES METAL SHEET TÔLE PERFORÉE CARRÉE

Finish Finition	Sizes Mesures H x A	Cod.			
Raw Brut	500 x 250 mm	20948		-	5
	500 x 500 mm	20949		-	5
	500 x 1000 mm	20950		-	3







Features:
> Checkered steel sheet.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle d'acier carrée perforée.
> Utilisations et applications multiples.

PLAIN METAL SHEET TÔLE PERFORÉE CARRÉE

Finish Finition	Finish Finition	Sizes Mesures H x A	Cod.			
Natural Naturel	6 x 3 mm	500 x 250 mm	20951		-	5
		500 x 500 mm	20952		-	5
		500 x 1000 mm	20953		-	5
	10 x 5 mm	500 x 250 mm	20954		-	5
		500 x 500 mm	20955		-	5
		500 x 1000 mm	20956		-	5






Features:
> Expanded metal sheet with weft.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Feuille de métal expansé avec trame.
> Utilisations et applications multiples.

STAMPED CHESS ALUMINIUM SHEET TÔLE DAMIERS EN ALUMINIUM

Finish Finition	Sizes Mesures H x A	Cod.			
Natural Naturel	500 x 250 mm	21152		-	5
	500 x 500 mm	21154		-	5
	500 x 1000 mm	21156		-	3






Features:
> Roughened aluminium sheet.
> Grooved surface to improve adhesion.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle d'aluminium rugueuse.
> Surface rainurée pour améliorer l'adhérence.
> Utilisations et applications multiples.

SMOOTH ALUMINIUM SHEET TÔLE PLATE EN ALUMINIUM






Finish / Finition	Sizes / Mesures A x H	Cod.			
White / Blanc	500 x 250 mm	20963		-	5
	500 x 500 mm	20966		-	5
	1000 x 500 mm	20969		-	5
	1000 x 250 mm	21158		-	5
Natural / Naturel	500 x 250 mm	20965		-	5
	500 x 500 mm	20968		-	5
	1000 x 500 mm	20971		-	5
	1000 x 250 mm	21160		-	5
Gold / Or	500 x 250 mm	20964		-	5
	500 x 500 mm	20967		-	5
	1000 x 500 mm	20970		-	5
	1000 x 250 mm	21159		-	5

Features:
> Smooth aluminium sheet.
> Can be easily machined.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle plate en aluminium.
> Peut être facilement usiné.
> Utilisations et applications multiples.

DECORATED ALUMINIUM SHEET TÔLE PLATE DÉCORÉE EN ALUMINIUM






Finish / Finition	Sizes / Mesures A x H	Cod.			
Gold / Or	500 x 250 mm	20957		-	5
	500 x 500 mm	20959		-	5
	1000 x 500 mm	20961		-	5
Silver / Argent	500 x 250 mm	20958		-	5
	500 x 500 mm	20960		-	5
	1000 x 500 mm	20962		-	5

Features:
> Decorated aluminium sheet.
> Can be easily machined.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle plate décorée en aluminium.
> Peut être facilement usiné.
> Utilisations et applications multiples.

SMOOTH STAINLESS STEEL AISI 304 SHEET TÔLE PLATE EN ACIER INOX AISI 304





Finish / Finition	Sizes / Mesures A x H	Cod.			
Matt / Mat	500 x 250 mm	21153		-	5
	500 x 500 mm	21155		-	5
	1000 x 500 mm	21157		-	5
	1000 x 250 mm	21161		-	5


Features:
> Smooth AISI 304 stainless steel sheet.
> Highly resistant to corrosion and discolouration.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Tôle lisse en acier inoxydable AISI 304.
> Résistance élevée à la corrosion et à la décoloration.
> Utilisations et applications multiples.

WOODEN PROFILES PROFILS EN BOIS

QUARTER ROUND MOULDING MOD. 20 QUART DE ROND MOD. 20

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**10 x 10 mm**	21404		-	30
		13 x 13 mm	21405		-	20
		18 x 18 mm	21406		-	15
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**10 x 10 mm**	21407		-	30
		13 x 13 mm	21408		-	20
		18 x 18 mm	21409		-	15






Features:
> Quarter round moulding.
> Multiple uses and applications in flooring, door and window work.
> Pine wood is a versatile material that can be easily cut and painted.

Caractéristiques:
> Quart de fond.
> Multiples utilisations et applications dans le domaine des parquets, des portes et des fenêtres.
> Le pin est un matériau polyvalent qui peut être facilement coupé et peint.

HALF ROUND MOULDING MOD. 30 DEMI ROND MOD. 30

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**10 x 9 mm**	21410		-	30
		15 x 9 mm	21411		-	20
		20 x 9 mm	21412		-	20
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**10 x 9 mm**	21413		-	30
		15 x 9 mm	21414		-	20
		20 x 9 mm	21415		-	20






Features:
> Half round moulding.
> Multiple uses and applications in flooring, door and window work.
> Pine wood is a versatile material that can be easily cut and painted.

Caractéristiques:
> Demi de rond.
> Multiples utilisations et applications dans le domaine des parquets, des portes et des fenêtres.
> Le pin est un matériau polyvalent qui peut être facilement coupé et peint.

ANGLE MOULDING MOD. 40 CORNIÈRE D'ANGLE MOD. 40

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**25 x 25 mm**	21416		-	20
		35 x 35 mm	21417		-	10
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**25 x 25 mm**	21418		-	20
		35 x 35 mm	21419		-	10






Features:
> Wooden angle moulding.
> Protects corners from knocks and scratches.
> Pine is a versatile material that can be easily cut and painted.

Caractéristiques:
> Baguette d'angle en bois.
> Protège les coins des chocs et des rayures.
> Le pin est un matériau polyvalent qui peut être facilement coupé et peint.

FLOOR BEADING MOD. 50 CORNICHE MOD. 50

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**15 x 15 mm**	21420		-	20
		20 x 20 mm	21421		-	10
		27 x 27 mm	21422		-	10
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**15 x 15 mm**	21423		-	20
		20 x 20 mm	21424		-	10
		27 x 27 mm	21425		-	10






Features:
> Wooden floor bearing.
> Multiple uses and applications in flooring, door and window work.
> Pine wood is a versatile material that can be easily cut and painted.

Caractéristiques:
> Corniche en bois.
> Multiples utilisations et applications dans le domaine des parquets, des portes et des fenêtres.
> Le pin est un matériau polyvalent qui peut être facilement coupé et peint.

D-SHAPE MOULDING MOD. 60 MOULURE DÉCORATIVE MOD. 60






	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**25 x 6 mm**	**21426**		-	20
		30 x 6 mm	**21427**		-	20
		35 x 6 mm	**21428**		-	20
		40 x 6 mm	**21429**		-	10
		45 x 6 mm	**21430**		-	10
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**25 x 6 mm**	**21431**		-	20
		30 x 6 mm	**21432**		-	20
		35 x 6 mm	**21433**		-	20
		40 x 6 mm	**21434**		-	10
		45 x 6 mm	**21435**		-	10
Beech Hêtre	**2,5 m**	**25 x 6 mm**	**21436**		-	20
		30 x 6 mm	**21437**		-	20
		35 x 6 mm	**21438**		-	20
		40 x 6 mm	**21439**		-	10
		45 x 6 mm	**21440**		-	10
Sapelli	**2,2 m**	**25 x 6 mm**	**21441**		-	20
		30 x 6 mm	**21442**		-	20
		35 x 6 mm	**21443**		-	20
		40 x 6 mm	**21444**		-	10
		45 x 6 mm	**21445**		-	10

Features:
> Decorative wooden moulding.
> Multiple uses and applications in flooring, door and window work.
> Rounded edges.

Caractéristiques:
> Moulure décorative en bois.
> Multiples utilisations et applications dans le domaine des parquets, des portes et des fenêtres.
> Bords arrondis.

D-SHAPE MOULDING MOD. 62 MOULURE DÉCORATIVE MOD. 62






	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**20 x 8 mm**	**25395**		-	10
		25 x 10 mm	**25396**		-	10
		40 x 16 mm	**25397**		-	6

Features:
> Wooden decorative moulding.
> Differen applications on floors, doors and windows.
> Rounded edge.

Caractéristiques:
> Moulure décorative en bois.
> Utilisations et applications multiples dans les revêtements de sol, les portes et les fenêtres.
> Bords arrondis.

D-SHAPE MOULDING MOD. 64 MOULURE DÉCORATIVE MOD. 64






	Sizes Mesures A x H	Length Longueur	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**35 x 15 mm**	**2,5 m**	**25398**		-	6

Features:
> Wooden decorative moulding.
> Differen applications on floors, doors and windows.
> Rounded edge.

Caractéristiques:
> Moulure décorative en bois.
> Utilisations et applications multiples dans les revêtements de sol, les portes et les fenêtres.
> Bords arrondis.

D-SHAPE MOULDING MOD. 66 MOULURE DÉCORATIVE MOD. 66

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**20 x 11 mm**	**25399**		-	10
		25 x 15 mm	**25400**		-	10






Features:
> Wooden decorative moulding.
> Differen applications on floors, doors and windows.
> Rounded edge.

Caractéristiques:
> Moulure décorative en bois.
> Utilisations et applications multiples dans les revêtements de sol, les portes et les fenêtres.
> Bords arrondis.

ROUND MOD. 80 ROND MOD. 80

	Length Longueur	Sizes Mesures A	Cod.			
Beech Hêtre	**2,5 m**	**Ø10 mm**	**21472**		-	40
		Ø12 mm	**21473**		-	30
		Ø14 mm	**21474**		-	20
		Ø17 mm	**21475**		-	20
		Ø20 mm	**21476**		-	15
		Ø25 mm	**21477**		-	15
		Ø30 mm	**21478**		-	9
		Ø34 mm	**21479**		-	4
Maritime pine Pin maritime		**Ø10 mm**	**21456**		-	40
		Ø12 mm	**21457**		-	30
		Ø14 mm	**21458**		-	20
		Ø17 mm	**21459**		-	20
		Ø20 mm	**21460**		-	15
		Ø25 mm	**21461**		-	15
		Ø30 mm	**21462**		-	9
		Ø34 mm	**21463**		-	4
Scots pine Pin commun	**2,45 m**	**Ø10 mm**	**21464**		-	40
		Ø12 mm	**21465**		-	30
		Ø14 mm	**21466**		-	20
		Ø17 mm	**21467**		-	20
		Ø20 mm	**21468**		-	15
		Ø25 mm	**21469**		-	15
		Ø30 mm	**21470**		-	9
		Ø34 mm	**21471**		-	4






Features:
> Wooden dowel rod.
> Multiple uses and applications.
> It can be easily cut and painted.

Caractéristiques:
> Tourillon en bois.
> Utilisations et applications multiples.
> Se découpe et se peint facilement.

GROOVED DOWEL MOD. 81 TOURILLON STRIÉ MOD. 81

	Length Longueur	Sizes Mesures A	Cod.			
Beech Hêtre	**1 m**	**Ø6 mm**	**24411**		-	20
		Ø8 mm	**24412**		-	20
		Ø10 mm	**24413**		-	20
		Ø12 mm	**24414**		-	10
		Ø14 mm	**24415**		-	10
		Ø16 mm	**24416**		-	10






Features:
> Solid beech wood rod.
> Grooved and polished finish.
> Strong and durable.

Caractéristiques:
> Tourillon en bois de hêtre massif.
> Finition rainurée et polie.
> Solide et durable.

STRIPWOOD MOD. 90 TASSEAU MOD. 90





	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**10 x 9 mm**	**21480**		-	40
		15 x 9 mm	**21481**		-	20
		15 x 15 mm	**21482**		-	20
		20 x 9 mm	**21483**		-	20
		20 x 15 mm	**21484**		-	15
		20 x 20 mm	**21485**		-	10
		25 x 15 mm	**21486**		-	10
		25 x 20 mm	**21487**		-	10
		30 x 9 mm	**21488**		-	20
		30 x 15 mm	**21489**		-	10
		30 x 20 mm	**21490**		-	6
		35 x 9 mm	**21491**		-	16
		35 x 15 mm	**21492**		-	10
		35 x 20 mm	**21493**		-	5
		40 x 9 mm	**21494**		-	16
		40 x 15 mm	**21495**		-	10
		40 x 20 mm	**21496**		-	6
		50 x 9 mm	**21497**		-	10
		60 x 9 mm	**21498**		-	10
		70 x 9 mm	**21499**		-	5
		90 x 9 mm	**21500**		-	5
Fir Sapin	**2,7 m**	**22 x 22 mm**	**21501**		-	10
		30 x 15 mm	**21502**		-	10
		30 x 20 mm	**21503**		-	6
		30 x 30 mm	**21504**		-	6
		35 x 35 mm	**21505**		-	4
		40 x 20 mm	**21506**		-	6
		40 x 30 mm	**21507**		-	4
		40 x 35 mm	**21508**		-	4
		40 x 40 mm	**21509**		-	4
		45 x 30 mm	**21510**		-	4
		45 x 45 mm	**21511**		-	4
		60 x 20 mm	**21512**		-	5
		60 x 30 mm	**21513**		-	4
		60 x 40 mm	**21514**		-	3
		70 x 20 mm	**21515**		-	5
		70 x 30 mm	**21516**		-	3
		70 x 35 mm	**21517**		-	2
		70 x 40 mm	**21518**		-	2
		90 x 20 mm	**21519**		-	3
		90 x 30 mm	**21520**		-	3
		90 x 35 mm	**21521**		-	2
		90 x 40 mm	**21522**		-	2
		140 x 20 mm	**21523**		-	3
		140 x 40 mm	**21524**		-	2
		180 x 20 mm	**21525**		-	2


Features:
> Solid wood strip with brushed finish.
> Versatile material that can be easily cut and painted.
> Multiple uses and applications.

Caractéristiques:
> Bande en bois massif avec finition brossée.
> Matériau polyvalent qui peut être facilement découpé et peint.
> Utilisations et applications multiples.

FLAT STRIPWOOD MOD. 70 CHAMPLAT MOD. 70

	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Beech Hêtre	**2,2 m**	**70 x 9 mm**	**21450**		-	5
		90 x 9 mm	**21451**		-	5
Maritime pine Pin maritime	**2,5 m**	**70 x 9 mm**	**21446**		-	5
		90 x 9 mm	**21447**		-	5
Scots pine Pin commun	**2,15 m**	**70 x 9 mm**	**21448**		-	5
	2,2 m	**90 x 9 mm**	**21449**		-	5
Oak Chêne	**2,15 m**	**70 x 9 mm**	**21454**		-	5
	2,45 m	**90 x 9 mm**	**21455**		-	5
Sapelli	**2,2 m**	**70 x 9 mm**	**21452**		-	5
		90 x 9 mm	**21453**		-	5





Features:
> Flat stripwood.
> Multiple uses and applications in flooring, door and window work.
> Rounded edges.

Caractéristiques:
> Champlat en bois.
> Multiples utilisations et applications dans le domaine des parquets, des portes et des fenêtres.
> Bords arrondis.


MDF PROFILES PROFILS MDF

MDF AND MELAMINE ANGLE MOULDING BAGUETTE D'ANGLE MDF ET MÉLAMINE

Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
White Blanc	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21554**		-	10
		35 x 35 mm	**21562**		-	10
Beech Hêtre	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21555**		-	10
		35 x 35 mm	**21563**		-	10
Oak Chêne	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21556**		-	10
		35 x 35 mm	**21564**		-	10
Sapelli	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21557**		-	10
		35 x 35 mm	**21565**		-	10



MDF



Features:
> MDF and melamine angle moulding.
> Protects corners from knocks and scratches.
> Rounded edges.


Caractéristiques:
> Baguette d'angle MDF et mélamine.
> Protègent les coins contre les chocs et les rayures.
> Bords arrondis.

ADHESIVE MDF AND MELAMINE ANGLE MOULDING BAGUETTE D'ANGLE MDF ET MÉLAMINE ADHÉSIVE

Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
White Blanc	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21558**		-	10
		35 x 35 mm	**21566**		-	10
Beech Hêtre	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21559**		-	10
		35 x 35 mm	**21567**		-	10
Oak Chêne	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21560**		-	10
		35 x 35 mm	**21568**		-	10
Sapelli	**2,44 m**	**25 x 25 mm**	**21561**		-	10
		35 x 35 mm	**21569**		-	10



MDF
ADHESIVE




Features:
> MDF and melamine angle moulding.
> Protects corners from knocks and scratches.
> Rounded edges.

Caractéristiques:
> Baguette d'angle MDF et mélamine.
> Protègent les coins contre les chocs et les rayures.
> Bords arrondis.

MDF AND NATURAL WOOD LAYER FLAT STRIPWOOD CHAMPLAT MDF ET PLAQUAGE NATUREL

MDF





Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	A x H	Cod.			
Raw Brut	**2,23 m**	**70 x 10 mm**		**21570**		-	**10**
		80 x 10 mm		**21571**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21572**		-	**6**
Beech Hêtre	**2,23 m**	**80 x 10 mm**		**21617**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21618**		-	**6**
Oak Chêne	**2,23 m**	**80 x 10 mm**		**21619**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21620**		-	**6**
Sapelli	**2,23 m**	**80 x 10 mm**		**21621**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21622**		-	**6**


Features:
> MDF flat stripwood covered with natural varnished veneer.
> For door construction.
> Rounded edges.

Caractéristiques:
> Champlat MDF recouverte d'un placage naturel verni.
> Pour la construction de portes.
> Chants arrondis.

MDF AND MELAMINE PAPER FLAT STRIPWOOD CHAMPLAT MDF ET PAPIER MÉLAMINE

MDF





Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	A x H	Cod.			
Beech Hêtre	**2,23 m**	**70 x 9 mm**		**21574**		-	**10**
		80 x 9 mm		**21578**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21582**		-	**6**
Pre-lacquered white Prélaqué blanc	**2,23 m**	**70 x 9 mm**		**21573**		-	**10**
		80 x 9 mm		**21577**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21581**		-	**6**
Oak Chêne	**2,23 m**	**70 x 9 mm**		**21575**		-	**10**
		80 x 9 mm		**21579**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21583**		-	**6**
Sapelli	**2,23 m**	**70 x 9 mm**		**21576**		-	**10**
		80 x 9 mm		**21580**		-	**10**
		80 x 12 mm		**21584**		-	**6**

Features:
> MDF flat stripwood covered by melamine paper.
> For door construction.
> Rounded edges.


Caractéristiques:
> Champlat MDF recouverte avec papier mélamine.
> Pour la construction de portes.
> Chants arrondis.

MDF AND NATURAL WOOD LAYER SASH RAIL MOULURE MDF ET PLAQUAGE NATUREL

Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
Raw Brut	**2,2 m**	**70 x 20 mm**	**21585**		-	**10**
		90 x 20 mm	**21589**		-	**5**
		110 x 20 mm	**21593**		-	**5**
		140 x 20 mm	**21597**		-	**3**
Beech Hêtre	**2,2 m**	**70 x 20 mm**	**21586**		-	**10**
		90 x 20 mm	**21590**		-	**5**
		110 x 20 mm	**21594**		-	**5**
		140 x 20 mm	**21598**		-	**3**
Oak Chêne	**2,2 m**	**70 x 20 mm**	**21587**		-	**10**
		90 x 20 mm	**21591**		-	**5**
		110 x 20 mm	**21595**		-	**5**
		140 x 20 mm	**21599**		-	**3**
Sapelli	**2,2 m**	**70 x 20 mm**	**21588**		-	**10**
		90 x 20 mm	**21592**		-	**5**
		110 x 20 mm	**21596**		-	**5**
		140 x 20 mm	**21600**		-	**3**

MDF





Features:
> MDF sash rail covered with natural varnished veneer.
> For door construction.
> Rounded edges.


Caractéristiques:
> Moulure MDF recouverte d'un placage naturel verni.
> Pour la construction de portes.
> Chants arrondis.

MDF AND MELAMINE PAPER LAYER SASH RAIL MOULURE MDF ET PAPIER MÉLAMINE

Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures A x H	Cod.			
White Blanc	**2,2 m**	**70 x 20 mm**	**21601**		-	**10**
		90 x 20 mm	**21602**		-	**5**
		110 x 20 mm	**21603**		-	**5**
		140 x 20 mm	**21604**		-	**3**

MDF






Features:
> MDF sash rail covered by melamine paper.
> For door construction.
> Rounded edges.

Caractéristiques:
> Moulure MDF recouverte avec papier mélamine.
> Pour la construction de portes.
> Chants arrondis.

MDF AND NATURAL PLATE SKIRTING PLINTHE MDF ET PLAQUAGE NATUREL

MDF





Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	A x H	Cod.			
Raw Brut	**2,23 m**	**70 x 10 mm**		**21605**		-	**10**
		80 x 15 mm		**21608**		-	**10**
		90 x 13 mm		**21611**		-	**10**
Vaporized beech Hêtre vaporisée	**2,23 m**	**70 x 10 mm**		**21606**		-	**10**
		80 x 15 mm		**21609**		-	**10**
		90 x 13 mm		**21612**		-	**10**
Oak Chêne	**2,23 m**	**70 x 10 mm**		**21607**		-	**10**
		80 x 15 mm		**21610**		-	**10**
		90 x 13 mm		**21613**		-	**10**


Features:
> MDF skirting covered with natural varnished veneer.
> The skirting board covers the gap between the floor and the wall and protects against knocks and bumps.
> Size 80 has a hole to pass cables through.

Caractéristiques:
> Plinthe MDF recouverte d'un placage naturel verni.
> La plinthe couvre l'espace entre le sol et le mur et protège contre les chocs.
> La taille 80 est dotée d'un trou pour le passage des câbles.

MDF AND MELAMINE PLATE SKIRTING PLINTHE MDF ET MÉLAMINE

MDF





Finish Finition	Length Longueur	Sizes Mesures	A x H	Cod.			
Pre-lacquered white Prélaqué blanc	**2,23 m**	**70 x 10 mm**		**21614**		-	**10**
		80 x 15 mm		**21615**		-	**10**
		90 x 13 mm		**21616**		-	**10**

Features:
> MDF skirting covered with natural varnished veneer.
> The skirting board covers the gap between the floor and the wall and protects against knocks and bumps.
> Size 80 has a hole to pass cables through.

Caractéristiques:
> Plinthe MDF recouverte d'un placage naturel verni.
> La plinthe couvre l'espace entre le sol et le mur et protège contre les chocs.
> La taille 80 est dotée d'un trou pour le passage des câbles.

CLOTHES LINE PULLEYS, CHAINS AND ROPES
SÉCU POULIES, CHAÎNES ET CORDES



› Clothesline pulleys
› Poulies

638



› Wires
› Fils métalliques

645



› Chains
› Chaînes

646



› Ropes
› Cordes

649




› Chain and rope accessories
› Accessoires pour chaînes et cordes

653

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 1 POULIE PLASTIQUE MOD. 1






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 40 mm	371		25	200
		787	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With bolt and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 3 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 3






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 40 mm	719		25	200
		1065	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With bolt and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 11 POULIE PLASTIQUE MOD. 11






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 60 mm	858		25	200
		1067	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With bolt and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 12 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 12





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 60 mm	859		25	200
		1068	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With bolt and with guides.
> For drying hooks.


Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 101 POULIE PLASTIQUE MOD. 101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 35 mm	17206		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 37,5 mm plastic wheel.
> With bolt and without guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 37,5 mm.
> Avec boulon de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 103 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 103

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 35 mm	17207		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 37,5 mm metallic wheel.
> With bolt and without guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 37,5 mm.
> Avec boulon de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 111 POULIE PLASTIQUE MOD. 111

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 55 mm	17208		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 37,5 mm plastic wheel.
> With bolt and without guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 37,5 mm.
> Avec boulon de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 113 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 113

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6 x 55 mm	17209		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 37,5 mm metallic wheel.
> With bolt and without guides.
> For drying hooks.


Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 37,5 mm.
> Avec boulon de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.





CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 2 POULIE PLASTIQUE MOD. 2






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø39 mm	372		25	200
		788	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With chipboard screw and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 4 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 4






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø39 mm	692		25	200
		1066	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With chipboard screw and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 301 POULIE PLASTIQUE MOD. 301






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø39 mm	17210		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With chipboard screw and without guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 303 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 303





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø39 mm	17211		25	200

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With chipboard screw and without guides.
> For drying hooks.


Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 5 POULIE PLASTIQUE MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø39 mm**	658		25	200
		8159	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With fixation hook and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec crochet de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 6 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø39 mm**	659		25	200
		8160	2 ud.	10	50

Features:
> Steel pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With fixation hook and with guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec crochet de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 7 POULIE PLASTIQUE MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø38 mm**	23575		25	200

Features:
> Zinc-plated pulley with plastic wheel Ø 38 mm.
> With mounting bracket for screw installation.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie zinguée avec roulette en plastique Ø 38 mm.
> Avec support de montage pour installation à vis.
> Pour étendoirs.






CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 8 POULIE MÉTALLIQUE MOD. 8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø38 mm**	23576		25	200

Features:
> Zinc-plated pulley with metal wheel Ø 38 mm.
> With mounting bracket for screw installation.
> For drying hooks.


Caractéristiques:
> Poulie zinguée avec roulette métallique Ø 38 mm.
> Avec support de montage pour installation à vis.
> Pour étendoirs.





CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 20 INOX. POULIE MÉTALLIQUE MOD. 20 INOX.






Sizes / Mesures	Cod.			
M6 x 40 mm	3209		25	200
	2164	2 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With bolt and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 21 INOX. POULIE MÉTALLIQUE MOD. 21 INOX.






Sizes / Mesures	Cod.			
Ø39 mm	3210		25	200
	2165	2 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With chipboard screw and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 22 INOX. POULIE MÉTALLIQUE MOD. 22 INOX.






Sizes / Mesures	Cod.			
M6 x 60 mm	3229		25	200
	8161	2 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm metallic wheel.
> With bolt and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette métallique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE METAL PULLEY MOD. 23 INOX. POULIE MÉTALLIQUE MOD. 23 INOX.





Sizes / Mesures	Cod.			
M6 x 50 mm	6426		25	200
	8162	2 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 34 mm brass wheel.
> With bolt without guides.
> For drying hooks.


Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette en laiton de Ø 34 mm.
> Avec boulon de fixation et sans guides.
> Pour étendoirs.

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 201 INOX. POULIE PLASTIQUE MOD. 201 INOX.

Sizes Mesures	Cod.			
M6 x 40 mm	**15183**		**25**	200

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With bolt and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.






INOX 18/8

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 211 INOX. POULIE PLASTIQUE MOD. 211 INOX.

Sizes Mesures	Cod.			
Ø39 mm	**15184**		**25**	200
	15187	2 ud.	**10**	50

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With chipboard screw and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec vis de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.






INOX 18/8

CLOTHESLINE PLASTIC PULLEY MOD. 212 INOX. POULIE PLASTIQUE MOD. 212 INOX.

Sizes Mesures	Cod.			
M6 x 60 mm	**15185**		**25**	200

Features:
> Stainless steel AISI 304 pulley with Ø 39 mm plastic wheel.
> With bolt and guides.
> For drying hooks.

Caractéristiques:
> Poulie en acier inoxydable AISI 304 avec roulette en plastique de Ø 39 mm.
> Avec boulon de fixation et avec guides.
> Pour étendoirs.






INOX 18/8

SWIVEL EYE SINGLE PULLEY MOD. 630 POULIE À OEIL PIVOTANT MOD. 630

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**8 x 30 mm**	**24900**	1 ud.	**10**	100
	9 x 40 mm	**24901**	1 ud.	**8**	80

Features:
> Single swivel pulley with white plastic wheel.
> Not suitable for elevation.

Caractéristiques:
> Poulie simple de roulement avec roue en plastique blanc.
> Ne convient pas pour le levage.






ZAMAK

FIXED EYE SINGLE PULLEY MOD. 650 POULIE À OEIL FIXE MOD. 650

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**9 x 40 mm**	**24903**	1 ud.	**6**	60
	8 x 30 mm	**24902**	1 ud.	**6**	120


Features:
> Simple fixed pulley with white plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie fixe simple avec roue en plastique blanc.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

FIXED EYE DOUBLE PULLEY MOD. 651 POULIE DOUBLE À OEIL FIXE MOD. 651

ZAMAK





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**9 x 40 mm**	**24899**	1 ud.	**4**	48
	8 x 30 mm	**24898**	1 ud.	**6**	72


Features:
> Double pulley with white plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie double avec roue en plastique blanc.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

CLOTHESLINE PULLEY MOD. 401 POULIE MOD. 401

ACERO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**6 x 30 mm**	**24904**	1 ud.	**10**	200
	8 x 50 mm	**24905**	1 ud.	**6**	120


Features:
> Wood screw pulley with black plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie avec vis pour bois avec roue en plastique noir.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

CLOTHESLINE PULLEY MOD. 601 POULIE MOD. 601

ACERO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**6 x 40 mm**	**24906**	1 ud.	**8**	80
	8 x 60 mm	**24907**	1 ud.	**6**	60


Features:
> Pulley with hook and black plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie avec crochet et roue en plastique noir.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

CLOTHESLINE PULLEY MOD. 701 POULIE MOD. 701

ACERO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**6 x 40 mm**	**24908**	1 ud.	**6**	120
	8 x 60 mm	**24909**	1 ud.	**8**	80


Features:
> Pulley with metal support and black plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie avec support métallique et roue en plastique noir.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

CLOTHESLINE PULLEY MOD. 801 POULIE MOD. 801

ACERO





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**6 x 40 mm**	**24910**	1 ud.	**8**	80

Features:
> Pulley with swivel steel support and plastic wheel.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Poulie avec support métallique mobile et roue en plastique.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

STEEL WIRE MOD. 30127 CÂBLE EN ACIER MOD. 30127

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø2 mm x 15 m	19043		1	10
	Ø3 mm x 15 m	19044		1	10
	Ø4 mm x 15 m	19045		1	10
	Ø5 mm x 15 m	19046		1	10
	Ø2 mm x 25 m	19047		1	10
	Ø3 mm x 25 m	19048		1	10
	Ø4 mm x 25 m	19049		1	10
	Ø5 mm x 25 m	19050		1	10



Features:
> Galvanized steel wire roll.
> For securing and tying tasks.

Caractéristiques:
> Bobine de câble en acier galvanisé.
> Pour les travaux de fixation et d'arrimage.

GALVANIZED WIRE MOD. 30128 FIL DE FER GALVANISÉ MOD. 30128

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø0,65 mm x 90 m	19950		10	60
	Ø0,75 mm x 70 m	19951		10	60
	Ø0,85 mm x 50 m	19952		10	50



Features:
> Galvanized steel wire roll.
> Useful for gardening, agriculture, or craftwork.

Caractéristiques:
> Bobine de fil d'acier galvanisé.
> Utile pour les travaux de jardinage, d'agriculture ou d'artisanat.

GALVANIZED WIRE MOD. 30129 FIL DE FER GALVANISÉ MOD. 30129

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø0,7 mm x 75 m	19953		8	64
	Ø0,9 mm x 50 m	19954		8	56
	Ø1,1 mm x 50 m	19955		5	35
	Ø1,3 mm x 40 m	19956		8	32



Features:
> Galvanized steel wire roll.
> Useful for gardening, agriculture, or craftwork.

Caractéristiques:
> Bobine de fil d'acier galvanisé.
> Utile pour les travaux de jardinage, d'agriculture ou d'artisanat.

PVC COVERED STEEL WIRE MOD. 30126 CÂBLE EN ACIER GAINÉ EN PVC MOD. 30126

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
PVC covered Gainé en PVC	Ø3 mm x 10 m	19040		6	36
	Ø3 mm x 15 m	19041		6	36
	Ø3 mm x 20 m	19042		4	32



Features:
> PVC-coated steel core wire roll.
> Suitable for indoor and outdoor use.
> For securing and tying tasks.

Caractéristiques:
> Bobine de câble avec âme en acier recouvert de PVC.
> Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
> Pour les travaux de fixation et d'arrimage.

STEEL CHAIN DIN 5685/C MOD. 30200 CHAÎNE EN ACIER DIN 5685/C MOD. 30200



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø3 x 26 mm	60 m	19103		-	60
	Ø4 x 32 mm	50 m	19104		-	50
	Ø6 x 42 mm	25 m	19105		-	25

Features:
> Long-link chain.
> With welding on the side.
> Suitable for domestic use indoors or outdoors.

Caractéristiques:
> Bobine de chaîne à maillons longs.
> Avec soudure sur le côté.
> Convient pour une utilisation domestique à l'intérieur ou à l'extérieur.

STEEL CHAIN MOD. 30205 CHAÎNE EN ACIER MOD. 30205



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø5 x 18,5 mm	30 m	19106		-	30
	Ø6 x 18,5 mm		19107		-	30

Features:
> Short-link chain.
> Similar dimensions to DIN 766.
> With welding on the side.
> Suitable for domestic use indoors or outdoors.

Caractéristiques:
> Chaîne à maillons courts.
> Dimensions similaires à DIN 766.
> Avec soudure sur le côté.
> Convient pour une utilisation domestique à l'intérieur ou à l'extérieur.

STRAIGHT CHAIN MOD. 30215 CHAÎNE À MAILLE GÉNOISE MOD. 30215



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø2 x 12 mm	100 m	19108		-	100
	Ø3 x 16 mm		19109		-	100
	Ø4 x 19 mm	50 m	19110		-	50
	Ø5 x 21 mm		19111		-	50
	Ø6 x 24 mm	30 m	19112		-	30

Features:
> Genoese mesh straight chain.
> With welding on the side.
> Suitable for domestic use indoors or outdoors.

Caractéristiques:
> Chaîne génoise à maillons droits.
> Avec soudure sur le côté.
> Convient pour une utilisation domestique à l'intérieur ou à l'extérieur.



TWISTED CHAIN MOD. 30220 CHAÎNE À MAILLE TYROLIENNE MOD. 30220



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø3 x 16 mm	30 m	19113		30	-
	Ø3,4 x 18 mm	50 m	19114		-	50

Features:
> Twisted tyrolean link chain.
> With welding on the side.
> Suitable for domestic use indoors or outdoors.

Caractéristiques:
> Chaîne torsadée à maillons tyrolienne.
> Avec soudure sur le côté.
> Convient pour une utilisation domestique à l'intérieur ou à l'extérieur.

DECORATIVE CHAIN VICTORIA MOD. 30225 CHAÎNE DÉCO VICTORIA MOD. 30225

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	**Ø1,4 x 20 mm**	**90 m**	**19115**		**90**	-
	Ø2,5 x 35 mm	**30 m**	**19116**		**30**	-



Features:
> Knotted short-link chain.
> With welding on the side.
> Suitable for domestic use.

Caractéristiques:
> Chaîne à maillons courts nouée.
> Avec soudure sur le côté.
> Convient pour une utilisation domestique.

DECORATIVE CHAIN GOURMETTE MOD. 30230 CHAÎNE DÉCO GOURMETTE MOD. 30230

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	**Ø1,1 x 3,5 mm**	**25 m**	**19117**		**25**	-
	Ø1,5 X 4 mm		**19119**		**25**	-
Nickel plated Nickelé	**Ø1,1 x 3,5 mm**	**25 m**	**19118**		**25**	-
	Ø1,5 X 4 mm		**19120**		**25**	-

Features:
> Twisted Gourmette chain.
> With welding on the side.
> Decorative, useful for jewelry and crafts.

Caractéristiques:
> Chaîne Gourmette torsadée.
> Avec soudure sur le côté.
> Décorative, utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.

DECORATIVE CHAIN PANZER MOD. 30235 CHAÎNE DÉCO PANZER MOD. 30235

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	**Ø2 X 11 mm**	**15 m**	**19121**		**15**	-
	Ø2,5 x 7 mm	**10 m**	**19123**		**10**	-
Nickel plated Nickelé	**Ø2 X 11 mm**	**15 m**	**19122**		**15**	-
	Ø2,5 x 7 mm	**10 m**	**19124**		**10**	-



Features:
> Round section Panzer chain.
> With welding on the side.
> Decorative, useful for jewelry and crafts.

Caractéristiques:
> Chaîne Panzer à section circulaire.
> Avec soudure sur le côté.
> Décorative, utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.

DECORATIVE CHAIN MOD. 30270 CHAÎNE DÉCO MOD. 30270

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø0,5 x 19 mm**	**25 m**	**19125**		**25**	-



Features:
> Patent chain.
> Decorative, especially suitable for use in WC.

Caractéristiques:
> Chaîne brevetée.
> Décorative, particulièrement adaptée pour une utilisation dans les WC.

STRAIGHT DECORATIVE CHAIN MOD. 30275 CHAÎNE DÉCO DROITE MOD. 30275

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bronze	**Ø2 x 16 mm**	**60 m**	**19126**		**60**	-
	Ø4 x 29 mm	**20 m**	**19128**		**20**	-
Brass plated Laitonné	**Ø2 x 16 mm**	**60 m**	**19127**		**60**	-
	Ø4 x 29 mm	**20 m**	**19129**		**20**	-
Black Noir	**Ø4 x 29 mm**	**20 m**	**19130**		**20**	-



Features:
> Square section chain.
> Decorative and engraved, useful for jewelry and crafts.

Caractéristiques:
> Chaîne à section carrée.
> Décorative et gravée, utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.

DECORATIVE CHAIN MOD. 30240 CHAÎNE DÉCO MOD. 30240



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	Ø2 X 15 mm	60 m	19131		60	-
	Ø3 x 20 mm	30 m	19133		30	-
Black Noir	Ø2 X 15 mm	60 m	19132		60	-
	Ø3 x 20 mm	30 m	19134		30	-

Features:
> Plain round section chain.
> Decorative, useful for jewelry and crafts.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Chaîne à section circulaire lisse.
> Décorative, utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.
> Non adaptée aux travaux de levage.

WATCH DECORATIVE CHAIN MOD. 30245 CHAÎNETTE DÉCO MOD. 30245



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	Ø1,1 x 7 mm	50 m	19135		50	-
	Ø1,3 x 7,5 mm	25 m	19137		25	-
	Ø1,6 x 8 mm	15 m	19139		15	-
Nickel plated Nickelé	Ø1,1 x 7 mm	50 m	19136		50	-
	Ø1,3 x 7,5 mm	25 m	19138		25	-
	Ø1,6 x 8 mm	15 m	19140		15	-

Features:
> Plain round section chain.
> "Watch" type decorative, useful for jewelry and crafts.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Chaîne à section circulaire lisse.
> Décorative type "horloge", utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.
> Non adaptée aux travaux de levage.

TWISTED DECORATIVE CHAIN MOD. 30250 CHAÎNE DÉCO TORSADÉE MOD. 30250



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	Ø1,9 mm	30 m	19141		30	-
	Ø2,5 mm		19143		30	-
Nickel plated Nickelé	Ø1,9 mm	30 m	19142		30	-
	Ø2,5 mm		19144		30	-

Features:
> Twisted plain round section chain.
> Decorative, useful for jewelry and crafts.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Chaîne à section circulaire lisse torsadée.
> Décorative, utile pour la bijouterie et les loisirs créatifs.
> Non adaptée aux travaux de levage.

BALL CHAIN MOD. 30255 CHAÎNETTE PERLÉE MOD. 30255

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Chromed plated Chromé	Ø3,6 mm	30 m	19145		30	-

Features:
> Beaded chain.
> Decorative, especially used in bathrooms.

Caractéristiques:
> Chaîne en perles.
> Décorative, particulièrement utilisée dans les salles de bains.

PLUG CHAIN MOD. 30256 CHAÎNE POUR BOUCHON MOD. 30256

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø3,2 mm x 60 cm**	24918	1 ud.	10	200



Features:
> Beaded chain.
> Decorative, especially used in bathrooms.

Caractéristiques:
> Chaîne en perles.
> Décorative, particulièrement utilisée dans les salles de bains.

PLASTIC CHAIN MOD. 30260 CHAÎNE EN PLASTIQUE MOD. 30260

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Yellow/Black Jaune/Noir	**Ø6 x 39 mm**	**25 m**	19148		-	25
Red-White Rouge-Blanc	**Ø5 x 30 mm**	**25 m**	19146		-	25
	Ø6 x 39 mm		19147		-	25
	Ø8 x 50 mm		19149		-	25





Features:
> Polyethylene chain.
> Two-coloured links.
> Useful for demarcating perimeters and work areas.

Caractéristiques:
> Chaîne en polyéthylène.
> Maillons bicolores.
> Utile pour délimiter les périmètres et les zones de travail.

PE ROPE MOD. 20100 CORDE EN PLASTIQUE MOD. 20100

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø5 mm**	**10 m**	19277	1 ud.	8	128
		15 m	19278	1 ud.	8	96
		20 m	19279	1 ud.	8	64
		100 m	19281		1	8
Green Vert	**Ø5 mm**	**10 m**	19274	1 ud.	8	128
		15 m	19275	1 ud.	8	96
		20 m	19276	1 ud.	8	64
		100 m	19280		1	8



Features:
> Plastic rope.
> Twisted 4-strand monofilaments of polyethylene.
> Breaking load: 110 kg.

Caractéristiques:
> Corde en plastique.
> Monofilaments de polyéthylène torsadés à 4 brins.
> Charge de rupture: 110 kg.

PVC COVERED PE ROPE MOD. 20110 CORDE PLASTIFIÉE MOD. 20110

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø5 mm**	**10 m**	19285	1 ud.	8	128
		15 m	19286	1 ud.	8	96
		20 m	19287	1 ud.	8	64
		100 m	19289		1	8
Green Vert	**Ø5 mm**	**10 m**	19282	1 ud.	8	128
		15 m	19283	1 ud.	8	96
		20 m	19284	1 ud.	8	64
		100 m	19288		1	8



Features:
> Plastic-coated rope.
> Polyethylene monofilaments twisted into 3 strands and coated with PVC.
> Breaking load: 110 kg.

Caractéristiques:
> Corde en plastique gainée.
> Monofilaments de polyéthylène torsadés en 3 brins et recouverts de PVC.
> Charge de rupture: 110 kg.

PLASTIC BRAIDED ROPE MOD. 20120 CORDON PLASTIQUE TRESSÉE MOD. 20120



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
White-Green / Blanc/Vert	Ø4 mm	10 m	19290	1 ud.	8	144
		15 m	19291	1 ud.	8	128
		20 m	19292	1 ud.	6	84
		200 m	19293		1	8

Features:
> Plastic cord reel.
> Polyethylene outer braiding.
> Polypropylene inner core.
> Breaking load: 100 kg.

Caractéristiques:
> Bobine de cordon plastique.
> Tresse extérieure en polyéthylène.
> Coeur en poly propylène.
> Charge de rupture: 100 kg.

PP BRAIDED ROPE MOD. 20130 CORDON POLYPROPYLÈNE TRESSÉE MOD. 20130

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
White-Green / Blanc/Vert	Ø4 mm	10 m	19294	1 ud.	8	144
		15 m	19295	1 ud.	8	128
		20 m	19296	1 ud.	6	84
		175 m	19297		1	8

Features:
> Plastic cord.
> Polypropylene outer braiding.
> Polypropylene inner core.
> Breaking load: 100 kg.

Caractéristiques:
> Cordon en plastique.
> Tressage extérieur en polypropylène.
> Âme intérieure en polypropylène.
> Charge de rupture: 100 kg.

PP BRAIDED ROPE MOD. 20140 CORDON POLYPROPYLÈNE TRESSÉE MOD. 20140

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
White / Blanc	Ø2,75 mm	10 m	19298	1 ud.	10	200
		15 m	19299	1 ud.	10	200
		20 m	19300	1 ud.	10	200
		25 m	19301	1 ud.	10	200
		200 m	19302		1	8

Features:
> Plastic cord.
> Outer braiding made of polypropylene multifilaments.
> Inner core made of polypropylene multifilaments.
> Breaking load: 50 kg.

Caractéristiques:
> Corde en plastique.
> Tressage extérieur en multifilaments de polypropylène.
> Âme intérieure en multifilaments de polypropylène.
> Charge de rupture: 50 kg.

NATURAL SISAL TWISTED ROPE MOD. 20150 CORDE SISAL MOD. 20150



Finish / Finition	Sizes / Mesures		Cod.			
Natural / Naturel	Ø2,7 mm	120 gr	19303	1 ud.	10	100
		400 gr	19305		1	16

Features:
> Twisted natural fiber rope, 2-strand.
> Breaking load: 80 kg.
> Useful for gardening, crafts, and decoration.

Caractéristiques:
> Corde en fibre naturelle torsadée, 2 brins.
> Charge de rupture: 80 kg.
> Utile pour le jardinage, les loisirs créatifs et la décoration.

RAFFIA TWINE MOD. 20170 RAPHIA MOD. 20170

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**Ø3 mm**	**100 gr**	**19312**	1 ud.	**10**	100
		200 gr	**19313**	1 ud.	**10**	60
		400 gr	**19316**		**1**	16
Green Vert	**Ø3 mm**	**100 gr**	**19314**	1 ud.	**10**	100
		200 gr	**19315**	1 ud.	**10**	60
		400 gr	**19317**		**1**	16

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Features:
> 100% polypropylene synthetic raffia reel.
> Breaking load: 50 kg.
> Useful for clotheslines, gardening, crafts, and decoration.

Caractéristiques:
> Bobine de raphia synthétique 100% polypropylène.
> Charge de rupture: 50 kg.
> Utile pour les étendoirs, le jardinage, les loisirs créatifs et la décoration.

PP BRAIDED TWINE MOD. 20180 FICELLE EN POLYPROPYLÈNE TRESSÉE MOD. 20180

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Yellow Jaune	**Ø1,7 mm**	**25 m**	**19326**	1 ud.	**10**	100
		50 m	**19327**	1 ud.	**10**	100
Blue Bleu	**Ø1,7 mm**	**25 m**	**19322**	1 ud.	**10**	100
		50 m	**19323**	1 ud.	**10**	100
White Blanc	**Ø1,7 mm**	**25 m**	**19318**	1 ud.	**10**	100
		50 m	**19319**	1 ud.	**10**	100
Orange	**Ø1,7 mm**	**25 m**	**19324**	1 ud.	**10**	100
		50 m	**19325**	1 ud.	**10**	100
Green Vert	**Ø1,7 mm**	**25 m**	**19320**	1 ud.	**10**	100
		50 m	**19321**	1 ud.	**10**	100

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Features:
> 100% polypropylene braided multifilaments reel.
> Lightweight and flexible material.
> Useful for clotheslines, gardening, crafts, and decoration.

Caractéristiques:
> Bobine de multifilaments tressés 100% polypropylène.
> Matériau léger et souple.
> Utile pour les étendoirs, le jardinage, les loisirs créatifs et la décoration.

BRAIDED NYLON ROPE MOD. 20190 CORDE EN NYLON TRESSÉE MOD. 20190

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White/Blue Blanc/Bleu	**Ø4 mm**	**10 m**	**19328**	1 ud.	**8**	144
		20 m	**19329**	1 ud.	**6**	84
	Ø6 mm	**10 m**	**19330**	1 ud.	**8**	64
		20 m	**19331**	1 ud.	**6**	48
	Ø8 mm	**100 m**	**19332**		**1**	2
	Ø10 mm	**100 m**	**19333**		**1**	2
	Ø12 mm	**75 m**	**19334**		**1**	2



Features:
> High-tenacity nylon outer braiding reel.
> Textile polyester inner core.
> Breaking load: 400 kg.

Caractéristiques:
> Bobine de tressage extérieur en nylon haute ténacité.
> Âme intérieure en polyester textile.
> Charge de rupture: 400 kg.

COTTON TWINE MOD. 20200 FIL COTON MOD. 20200



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Natural Naturel	Ø0,8 mm	50 gr	19335	1 ud.	10	160
		100 gr	19336	1 ud.	10	80
		200 gr	19340	1 ud.	10	40
	Ø1,7 mm	60 gr	19337	1 ud.	10	80
		100 gr	19338	1 ud.	10	80
		200 gr	19339	1 ud.	10	40
		400 gr	19341		1	40

Features:
> Cotton thread reel.
> Cotton twisted into 5 strands.
> Useful for gardening, DIY, and crafts.

Caractéristiques:
> Bobine de fil de coton.
> Coton torsadé en 5 brins.
> Utile pour le jardinage, le bricolage et les loisirs créatifs.

NATURAL SISAL TWISTED ROPE MOD. 20210 CORDE SISAL MOD. 20210



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Natural Naturel	Ø6 mm	10 m	19346		-	10
		20 m	19347		-	8
	Ø8 mm	10 m	19348		-	8
		20 m	19349		-	6

Features:
> Sisal rope.
> Natural fiber, 3-strand.
> Breaking load: 130 kg.

Caractéristiques:
> Corde en sisal.
> Fibre naturelle, 3 brins.
> Charge de rupture : 130 kg.

NYLON TWISTED ROPE MOD. 20220 CORDE EN NYLON TORSADÉE MOD. 20220

NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	Ø4 mm	10 m	19350	1 ud.	8	144
		20 m	19351	1 ud.	6	84
		200 m	19352		1	8


Features:
> Twisted nylon cord.
> Polyamide braiding.
> Useful for clotheslines, gardening, crafts, and decoration.

Caractéristiques:
> Cordon en nylon torsadé.
> Tressage en polyamide.
> Utile pour les étendoirs, le jardinage, les loisirs créatifs et la décoration.

TURNBUCKLE HOOK-EYE MOD. 30115 TENDEUR OEIL-CROCHET MOD. 30115

Finish Finition		Sizes Mesures		Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	M5 x 70 mm	100 kg	21880	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	21881	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	21882	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	21883	1 ud.	10	40
Zinc plated Zingué	ACERO ACO · ACIER STEEL	M5 x 70 mm	100 kg	19599		20	200
				21806	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	19600		10	100
				21807	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	19601		10	60
				21808	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	19602		10	40
				21809	1 ud.	10	40






Features:
> Forged eye and hook.
> For tying steel cables or hooks to them.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Oeil et crochet forgés.
> Pour attacher des câbles en acier ou des crochets à ceux-ci.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

TURNBUCKLE HOOK-HOOK MOD. 30120 TENDEUR CROCHET-CROCHET MOD. 30120

Finish Finition		Sizes Mesures		Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	M5 x 70 mm	100 kg	21884	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	21885	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	21886	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	21887	1 ud.	10	40
Zinc plated Zingué	ACERO ACO · ACIER STEEL	M5 x 70 mm	100 kg	19603		20	200
				21810	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	19604		10	100
				21811	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	19605		10	60
				21812	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	21813	1 ud.	10	40






Features:
> Forged hook at both ends.
> For tying steel cables or hooks to them.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Crochet forgé aux deux extrémités.
> Pour attacher des câbles en acier ou des crochets à ceux-ci.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

TURNBUCKLE EYE-EYE MOD. 30125 TENDEUR OEIL-OEIL MOD. 30125






Finish / Finition		Sizes / Mesures		Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	M5 x 70 mm	100 kg	21888	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	21889	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	21890	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	21891	1 ud.	10	40
Zinc plated / Zingué	ACERO	M5 x 70 mm	100 kg	19607		20	200
				21814	1 ud.	10	200
		M6 x 110 mm	120 kg	19608		10	100
				21815	1 ud.	10	100
		M8 x 110 mm	200 kg	19609		10	100
				21816	1 ud.	10	60
		M10 x 125 mm	300 kg	19610		10	40
				21817	1 ud.	10	40

Features:
> Forged eye at both ends.
> For tying steel cables or hooks to them.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Tendeur oeil-oeil aux deux extrémités.
> Pour attacher des câbles en acier ou des crochets à ceux-ci.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

WIRE ROPE BRACKET MOD. 30100 ÉTRIER SERRE CÂBLES MOD. 30100





Finish / Finition		Sizes / Mesures	Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	Ø3 mm	21867	2 ud.	10	200
		Ø5 mm	21868	2 ud.	10	200
		Ø6 mm	21869	2 ud.	10	200
		Ø8 mm	21870	1 ud.	10	100
		Ø10 mm	21871	1 ud.	10	100
		Ø12 mm	21872	1 ud.	10	100
		Ø14 mm	21873	1 ud.	10	100
Galvanized / Galvanisé	ACERO	Ø3 mm	19586		50	500
			21793	2 ud.	10	200
		Ø5 mm	19587		50	500
			21794	2 ud.	10	200
		Ø6 mm	19588		50	500
			21795	2 ud.	10	200
		Ø8 mm	19589		20	400
			21796	1 ud.	10	200
		Ø10 mm	19590		20	200
			21797	1 ud.	10	100
		Ø12 mm	19591		20	120
			21798	1 ud.	10	100
		Ø14 mm	19592		10	120
			21799	1 ud.	10	100


Features:
> U-shaped type.
> For creating loops, knots, or connections between cables.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Type étrier.
> Pour réaliser des boucles, des noeuds ou des connexions entre câbles.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

DOUBLE WIRE ROPE CLIP MOD. 30110 SERRE CÂBLES PLAT DOUBLE MOD. 30110

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	Ø3 - 7 mm	21877	2 ud.	10	240
	Ø4 - 9 mm	21878	2 ud.	10	200
	Ø5 - 10,5 mm	21879	1 ud.	10	200
Zinc plated Zingué	Ø3 - 7 mm	19596		40	400
		21803	2 ud.	10	400
	Ø4 - 9 mm	19597		40	400
		21804	2 ud.	10	200
	Ø5 - 10,5 mm	19598		20	200
		21805	1 ud.	10	200





Features:
> Duplex type.
> For creating loops, knots, or connections between cables.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Type double.
> Pour réaliser des boucles, des noeuds ou des connexions entre câbles.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

SIMPLE WIRE ROPE CLIP MOD. 30105 SERRE CÂBLES PLAT SIMPLE MOD. 30105

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	Ø3 - 7 mm	21874	2 ud.	10	400
	Ø4 - 9 mm	21875	2 ud.	10	200
	Ø5 - 10,5 mm	21876	1 ud.	10	200
Zinc plated Zingué	Ø3 - 7 mm	19593		50	500
		21800	2 ud.	10	400
	Ø4 - 9 mm	19594		50	500
		21801	2 ud.	10	200
	Ø5 - 10,5 mm	19595		50	500
		21802	1 ud.	10	400




Features:
> Simplex type.
> For creating loops, knots, or connections between cables.
> Facilitates the attachment and adjustment of cables on walls, ceilings, or other structures.

Caractéristiques:
> Type simple.
> Pour réaliser des boucles, des noeuds ou des connexions entre câbles.
> Facilite la fixation et l'ajustement des câbles sur les murs, les plafonds ou d'autres structures.

DEE SHACKLE MOD. 30130 MANILLE DROITE MOD. 30130





Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	Ø5 mm	21892	2 ud.	10	200
		Ø6 mm	21893	1 ud.	10	200
		Ø8 mm	21894	1 ud.	10	200
		Ø10 mm	19743		10	200
		Ø12 mm	19744		10	60
		Ø14 mm	19745		10	40
Galvanized Galvanisé	ACERO	Ø5 mm	19611		20	200
			21818	2 ud.	10	200
		Ø6 mm	19612		20	200
			21819	1 ud.	10	200
		Ø8 mm	19613		20	200
			21820	1 ud.	10	200
		Ø10 mm	19054		10	200
		Ø12 mm	19055		10	60
		Ø14 mm	19056		10	40

Features:
> U-shaped shackle with threaded bolt.
> For dragging or lifting heavy rigging, such as awnings, tarps, or sails.

Caractéristiques:
> Manille en forme de U avec boulon fileté.
> Pour le remorquage ou le levage d'appareils lourds, tels que des auvents, des bâches ou des voiles.

BOW SHACKLE MOD. 30135 MANILLE LYRE MOD. 30135

ACERO




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	Ø5 mm	19617		20	200
		21821	2 ud.	10	200
	Ø6 mm	19618		20	200
		21822	1 ud.	10	200
	Ø8 mm	19619		20	200
		21823	1 ud.	10	120

Features:
> Arc shaped shackle with threaded bolt.
> For dragging or lifting heavy rigging, such as awnings, tarps, or sails.

Caractéristiques:
> Manille en forme d'arc avec boulon fileté.
> Pour le remorquage ou le levage d'appareils lourds, tels que des auvents, des bâches ou des voiles.

DOUBLE SWIVEL EYE MOD. 30140 MANILLE TOURNANTE MOD. 30140





Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	Ø3,8 x 50 mm	21895	1 ud.	10	200
		Ø4,5 x 60 mm	21896	1 ud.	10	200
		Ø5,5 x 90 mm	21897	1 ud.	10	120
Nickel plated Nickelé	ACERO	Ø3,8 x 50 mm	19620		20	200
			21824	1 ud.	10	200
		Ø4,5 x 60 mm	19621		20	200
			21825	1 ud.	10	200
		Ø5,5 x 90 mm	19622		10	120
			21826	1 ud.	10	200


Features:
> Double swivel eye with 360° rotation.
> Reduces twisting and rotation of ropes or cables.

Caractéristiques:
> Manille tournante avec rotation à 360°.
> Réduit la torsion et la rotation des cordes ou des câbles.

SNAP HOOK MOD. 30145 MOUSQUETON POMPIER MOD. 30145

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	Ø5 x 50 mm	21898	2 ud.	10	200
	Ø6 x 60 mm	21899	1 ud.	10	200
	Ø7 x 70 mm	21900	1 ud.	10	200
	Ø8 x 80 mm	21901	1 ud.	10	200
	Ø10 x 100 mm	21902	1 ud.	10	80
Galvanized Galvanisé	Ø5 x 50 mm	19623		20	200
		21827	2 ud.	10	200
	Ø6 x 60 mm	19624		20	200
		21828	1 ud.	10	200
	Ø7 x 70 mm	19625		20	200
		21829	1 ud.	10	200
	Ø8 x 80 mm	19626		10	200
		21830	1 ud.	10	200
	Ø10 x 100 mm	19627		10	80
		21831	1 ud.	10	80





Features:
> Safety snap hook with automatic closure.
> For domestic use in securing medium loads.

Caractéristiques:
> Mousqueton de sécurité avec fermeture automatique.
> Pour une utilisation domestique dans la fixation de charges moyennes.

SNAP HOOK MOD. 30150 MOUSQUETON POMPIER MOD. 30150

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	Ø6 x 60 mm	21903	1 ud.	10	200
	Ø7 x 70 mm	21904	1 ud.	10	200
	Ø8 x 80 mm	21905	1 ud.	10	120
	Ø10 x 100 mm	21906	1 ud.	10	60
Galvanized Galvanisé	Ø6 x 60 mm	19628		20	200
		21832	1 ud.	10	200
	Ø7 x 70 mm	19629		20	200
		21833	1 ud.	10	200
	Ø8 x 80 mm	19630		10	120
		21834	1 ud.	10	200
	Ø10 x 100 mm	19631		10	60
		21835	1 ud.	10	120



Features:
> Safety snap hook with locking nut.
> For domestic use in securing medium loads.

Caractéristiques:
> Mousqueton de sécurité avec écrou de verrouillage.
> Pour une utilisation domestique dans la fixation de charges moyennes.

SNAP HOOK MOD. 30155 MOUSQUETON MOD. 30155

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Anodized assorted colours Coleurs assorties anodisés	40 mm	19632		20	200
		21836	1 ud.	10	60
	50 mm	19633		20	200
		21837	1 ud.	10	200
	60 mm	19634		20	200
		21838	1 ud.	10	200



Features:
> Safety snap hook with automatic closure.
> For domestic use in securing medium loads.
> Assorted colors.

Caractéristiques:
> Mousqueton de sécurité avec fermeture automatique.
> Pour une utilisation domestique dans la fixation de charges moyennes.
> Couleurs assorties.

QUICK LINK MOD. 30160 MAILLON RAPIDE MOD. 30160




Finish Finition		Sizes Mesures		Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	Ø4 x 40 mm	75 kg	21907	2 ud.	10	200
		Ø5 x 50 mm	110 kg	21908	2 ud.	10	200
		Ø6 x 58 mm	150 kg	21909	1 ud.	10	200
		Ø8 x 76 mm	300 kg	21910	1 ud.	10	200
Galvanized Galvanisé	ACERO	Ø4 x 40 mm	75 kg	19635		20	200
				21839	2 ud.	10	200
		Ø5 x 50 mm	110 kg	19636		20	200
				21840	2 ud.	10	200
		Ø6 x 58 mm	150 kg	19637		20	200
				21841	1 ud.	10	200
		Ø8 x 76 mm	300 kg	19638		10	200
				21842	1 ud.	10	200

Features:
> Quick link with threaded closure.
> For domestic use in joining chains, cables, or ropes.

Caractéristiques:
> Maillon rapide avec fermeture à vis.
> Pour un usage domestique dans l'assemblage de chaînes, câbles ou cordes.

THIMBLE MOD. 30162 COSSE-COEUR MOD. 30162



Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	INOX AISI 316	Ø2/3 mm	21911	2 ud.	10	200
		Ø4/5 mm	21912	1 ud.	10	200
		Ø5/6 mm	21913	1 ud.	10	200
		Ø7/8 mm	21914	1 ud.	10	200
Zinc plated Zingué	ACERO	Ø2/3 mm	19639		40	400
			21843	2 ud.	10	200
		Ø4/5 mm	19640		40	400
			21844	1 ud.	10	200
		Ø5/6 mm	19641		20	200
			21845	1 ud.	10	200
		Ø7/8 mm	19642		20	200
			21846	1 ud.	10	200


Features:
> Thimble according to DIN 6899 standard.
> Distributes the load and reduces wear or abrasion of cables and ropes.

Caractéristiques:
> Cosse-coeur conforme à la norme DIN 6899.
> Répartit la charge et réduit l'usure ou l'abrasion des câbles et des cordes.

HOOK MOD. 30165 CROCHET MOD. 30165

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	Ø3 x 30 mm	21915	6 ud.	10	200
	Ø4 x 40 mm	21916	4 ud.	10	200
	Ø5 x 50 mm	21917	4 ud.	10	200
	Ø6 x 60 mm	21918	2 ud.	10	200
Galvanized Galvanisé	Ø2,5 x 27 mm	19643		50	500
		21847	6 ud.	10	200
	Ø3 x 30 mm	19644		50	500
		21848	6 ud.	10	200
	Ø3,5 x 35 mm	19645		40	400
		21849	6 ud.	10	200
	Ø4 x 40 mm	19646		40	400
		21850	4 ud.	10	200
	Ø5 x 50 mm	19647		20	200
		21851	4 ud.	10	200
	Ø6 x 60 mm	19648		20	200
		21852	2 ud.	10	200






Features:
> S type hook.
> For household use, useful for hanging light loads.

Caractéristiques:
> Peintre type S.
> Pour une utilisation domestique, utile pour suspendre des charges légères.

S HOOK ASYMMETRICAL MOD. 30168 CROCHET EN S ASYMÉTRIQUE MOD. 30168

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	3 x 9 x 16 x 36 mm	24883	6 ud.	10	200
	4 x 12 x 19 x 44 mm	24884	4 ud.	10	200
	5 x 14 x 21 x 53 mm	24885	4 ud.	10	100
	6 x 15 x 25 x 62 mm	24886	2 ud.	10	200





Features:
> Asymmetric S type hook.
> Not suitable for lifting work.


Caractéristiques:
> Crochet asymétrique de type S.
> Ne convient pas pour le levage.

EYE BOLT MOD. 30171 BOULON À OEIL MÂLE MOD. 30171

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	M6	24887	2 ud.	10	100
	M8	24888	2 ud.	10	100
	M10	24889	1 ud.	10	100
	M12	24890	1 ud.	10	60

Features:
> Male eyebolt.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Anneau mâle.
> Ne convient pas pour le levage.






A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
M6	20	36
M8	20	36
M10	25	45
M12	30	54

EYE NUT MOD. 30172 BOULON À OEIL FEMELLE MOD. 30172





A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
M6	20	36
M8	20	36
M10	25	45
M12	30	54


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	M6	24891	2 ud.	10	100
	M8	24892	2 ud.	10	100
	M10	24893	1 ud.	10	100
	M12	24894	1 ud.	10	60

Features:
> Female eyebolt.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Anneau de levage femelle.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

EYE BOLT WITH NUT AND WASHER MOD. 30173 BOULON À OEIL AVEC ÉCROU ET RONDELLE MOD. 30173





A (mm)	ØB (mm)	C (mm)
M6	12	60
M8	14	80
M10	16	100

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	M6	24895	1 ud.	10	200
	M8	24896	1 ud.	10	200
	M10	24897	1 ud.	10	100

Features:
> Eye bolt with nut and washer.
> Not suitable for lifting work.

Caractéristiques:
> Boulon à oeil avec écrou et rondelle.
> Ne convient pas aux travaux de levage.

SPRING PIN SINGLE MOD. 30181 GOUPILLE BETA MOD. 30181



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	1,9 x 45 mm	24911	2 ud.	10	200
	2,8 x 70 mm	24912	2 ud.	10	200
	3,8 x 80 mm	24913	2 ud.	10	200
	4,8 x 100 mm	24914	1 ud.	10	100

Features:
> Steel spring pin for locking wheels.
> Fast and easy to use.

Caractéristiques:
> Goupille de sécurité en métal pour le blocage des roues.
> Rapide et facile à utiliser.

LINCH PIN MOD. 30182 GOUPILLE CLIP MOD. 30182



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Zinc plated / Zingué	5,5 mm	24915	2 ud.	10	200
	8 mm	24916	1 ud.	10	200
	9,5 mm	24917	1 ud.	10	200

Features:
> Steel linch pin to lock wheels.
> Fast and easy to use.

Caractéristiques:
> Goupille à anneau métallique pour le blocage des roues.
> Rapide et facile à utiliser.

SNAP HOOK MOD. 30170 MOUSQUETON MOD. 30170

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	40 mm	19649		40	400
		21853	2 ud.	10	200
	50 mm	19650		40	400
		21854	2 ud.	10	200
	60 mm	19651		40	400
		21855	2 ud.	10	200



Features:
> Snap hook tourniquet type with ring.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton type tourniquet avec anneau.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

SNAP HOOK MOD. 30175 MOUSQUETON MOD. 30175

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	30 mm	19652		50	500
		21856	2 ud.	10	200
	40 mm	19653		50	500
		21857	2 ud.	10	200
	50 mm	19654		40	400
		21858	2 ud.	10	200
	60 mm	19655		40	400
		21859	2 ud.	10	200
	70 mm	19656		20	200
		21860	1 ud.	10	200



Features:
> Snap hook tourniquet.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton type tourniquet.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

SNAP HOOK MOD. 30180 MOUSQUETON MOD. 30180

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316		65 mm	21919	1 ud.	10	200
		85 mm	21920	1 ud.	10	200
Nickel plated Nickelé		55 mm	19657		20	200
			21861	1 ud.	10	200
		77 mm	19658		20	200
			21862	1 ud.	10	200



Features:
> Swivel bolt snap turning ring with spring.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton anneau tournant avec ressort.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

DOUBLE END SNAP HOOK MOD. 30185 MOUSQUETON DOUBLE MOD. 30185



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	78 mm	21921	1 ud.	10	200
Nickel plated Nickelé	88 mm	19659		20	200
		21863	1 ud.	10	200

Features:
> Double buckle hook.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton à double boucle.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

TRIGGER SNAP MOD. 30190 MOUSQUETON MOD. 30190



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	67 mm	21922	1 ud.	10	200
	75 mm	21923	1 ud.	10	200
Nickel plated Nickelé	55 mm	19660		20	200
		21864	1 ud.	10	200
	77 mm	19661		10	200
		21865	1 ud.	10	200

Features:
> Scissor-type locking trigger snap.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton à verrouillage de type ciseaux.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

SNAP HOOK MOD. 30195 MOUSQUETON MOD. 30195




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	85 mm	21924	1 ud.	10	200
	94 mm	21925	1 ud.	10	200
Nickel plated Nickelé	77 mm	19662		10	200
		21866	1 ud.	10	200

Features:
> Fast swivel snap with spring lever locking.
> Domestic use for hooking ropes, cables or straps.

Caractéristiques:
> Mousqueton avec verrouillage à levier à ressort.
> Usage domestique pour accrocher des cordes, des câbles ou des sangles.

SWING RING WITH PLATE MOD. 507 PLAQUE AVEC ANNEAU MOBILE MOD. 507

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**70 x 45 mm**	**24856**		**10**	100
Zinc plated Zingué	**72 x 45 mm**	**24154**		**10**	100






Features:
> Welded ring with fixing plate.
> Made with high quality steel.

Caractéristiques:
> Anneau soudé avec plaque de fixation.
> Fabriqué avec de l'acier de haute qualité.

EYE HOOK WITH RING MOD. 508 ANNEAU SUR PITON À VIS MOD. 508

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø50 x 139 mm**	**24857**		**10**	100
Zinc plated Zingué	**Ø50 x 139 mm**	**24155**		**10**	100






Features:
> Closed eye hook with welded ring.
> Made with high quality steel.

Caractéristiques:
> Crochet à oeil fermé avec anneau soudé.
> Fabriqué avec de l'acier de haute qualité.

SWIVEL HOOK WITH PLATE MOD. 509 PLAQUE AVEC CROCHET MOBILE MOD. 509

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**69 x 45 mm**	**24858**		**10**	100
Zinc plated Zingué	**69 x 45 mm**	**24156**		**10**	100






Features:
> Swivel open hook with fixed plate.
> Made with high quality steel.

Caractéristiques:
> Crochet ouvert pivotant avec plaque fixe.
> Fabriqué avec de l'acier de haute qualité.

FIXED HOOK WITH PLATE MOD. 510 PLAQUE AVEC CROCHET FIXE MOD. 510

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**50 x 50 x 5 mm**	**24860**		**10**	100
Black Noir	**50 x 50 x 5 mm**	**24859**		**10**	100
Zinc plated Zingué	**50 x 50 x 5 mm**	**24157**		**10**	100






Features:
> Fixed open hook with fixed plate.
> Made with high quality steel.

Caractéristiques:
> Crochet ouvert fixe avec plaque fixe.
> Fabriqué avec de l'acier de haute qualité.

CLOSED HOOK WITH PLATE MOD. 511 PLAQUE AVEC CROCHET FERMÉ MOD. 511






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**50 x 50 x 5 mm**	24862		**10**	100
Black Noir	**50 x 50 x 5 mm**	24861		**10**	100
Zinc plated Zingué	**50 x 50 x 5 mm**	24158		**10**	100

Features:
> Closed hook with fixed plate.
> Made with high quality steel.

Caractéristiques:
> Crochet fermé avec plaque fixe.
> Fabriqué avec de l'acier de haute qualité.

OBLONG PAD EYE PLATE MOD. 30166 AGRAFE DE PLAQUE OVALE MOD. 30166





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
45	15	18	10	5
60	20	24	17	6
80	26	32	20	8


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	**45 x 15 mm**	24068	1 ud.	**10**	200
	60 x 20 mm	24069	1 ud.	**10**	200
	80 x 26 mm	24070	1 ud.	**10**	100

Features:
> Anchor plate with welded hook.
> Suitable for indoor and outdoor use.
> Installation on ceilings, walls or wooden beams.

Caractéristiques:
> Plaque d'ancrage avec crochet soudé.
> Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
> Installation sur des plafonds, des murs ou des poutres en bois.

OBLONG PAD EYE PLATE WITH RING MOD. 30167 AGRAFE DE PLAQUE ANNEAU MOD. 30167





A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)
45	15	18	30	5
60	20	24	36	6
80	26	32	45	8


Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	**45 x 15 mm**	24071	1 ud.	**10**	200
	60 x 20 mm	24072	1 ud.	**10**	200
	80 x 26 mm	24073	1 ud.	**10**	100

Features:
> Anchor plate with welded hook and ring.
> Suitable for indoor and outdoor use.
> Installation on ceilings, walls or wooden beams.

Caractéristiques:
> Plaque d'ancrage avec crochet soudé et anneau.
> Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
> Installation sur des plafonds, des murs ou des poutres en bois.

D RING HOOK FOR AWNINGS MOD. 512 ANNEAU PLAQUE STORE MOD. 512





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
AISI 316	**Ø5,7 x 50 mm**	24471		**5**	100
Zinc plated Zingué	**Ø5,7 x 50 mm**	24470		**10**	100

Features:
> Swivel D-ring with fixed mounting plate.
> Installation on ceilings, walls, or wooden beams.
> Specially designed for awning installation.

Caractéristiques:
> Anneau pivotant en D avec plaque de montage fixe.
> Installation sur plafonds, murs ou poutres en bois.
> Spécialement conçu pour l'installation d'auvents.

PAINTING ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE PEINTURE



› Brushes, flat brushes and paintbrushes
Pinceaux, brosses et pinceaux

666



› Rollers and accessories
Rouleaux et accessoires

668



› Spatulas
Spatules

672



› Painting accessories
Accessoires de peinture

673

ROUND BRUSH PINCEAU



Sizes Mesures		Cod.			
Ø25 mm	nº 8	21650		10	120
Ø29 mm	nº 10	21651		6	72
Ø32 mm	nº 12	21652		6	72
Ø39 mm	nº 14	21653		6	72

Features:
> 50% natural bristle and 50% SRT.
> Varnished wooden handle.
> Stainless steel ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange 50% pure soie et 50% SRT.
> Manche en bois verni.
> Virole en acier inoxydable.
> Usage général.

DOUBLE BRUSH PINCEAU DOUBLE



Sizes Mesures		Cod.			
20 mm	nº 9	21654		10	120
30 mm	nº 15	21655		10	120
40 mm	nº 18	21656		10	120
50 mm	nº 24	21657		10	120
60 mm	nº 30	21658		6	72
70 mm	nº 33	21659		6	72
80 mm	nº 36	21660		6	72

Features:
> 50% natural bristle and 50% SRT.
> Red plastic handle.
> Tin ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange 50% pure soie et 50% SRT.
> Manche en polypropylène e rouge.
> Virole nickelée.
> Usage général.

DOUBLE SPECIAL BRUSH PINCEAU DOUBLE SPÉCIAL



Sizes Mesures	Cod.			
25 mm	21661		10	120
35 mm	21662		10	120
40 mm	21663		10	120
50 mm	21664		10	120
60 mm	21665		10	120
80 mm	21666		6	72

Features:
> 50% natural bristle and 50% SRT.
> Varnished wooden handle.
> Tin ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange 50% pure soie et 50% SRT.
> Manche en bois verni.
> Virole nickelée.
> Usage général.

TRIPLE SPECIAL BRUSH PINCEAU TRIPLE SPÉCIAL

Sizes Mesures	Cod.			
20 mm	21667		10	120
30 mm	21668		10	120
40 mm	21669		10	120
50 mm	21670		10	120
60 mm	21671		10	120
70 mm	21672		6	72



Features:
> 70% natural bristle and 30% SRT.
> Varnished wooden handle.
> Stainless steel ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange 70% SRT et 30% pure soie.
> Manche en bois verni.
> Virole en acier inoxydable.
> Usage général.

RADIATOR BRUSH PINCEAU RADIATEUR

Sizes Mesures	Cod.			
30 mm	21673		10	120
40 mm	21674		10	120
50 mm	21675		10	120



Features:
> 50% natural bristle and 50% SRT.
> Wooden handle.
> Tin ferule.
> For general purpose.
> For use in hard to reach areas.

Caractéristiques:
> Mélange 50% pure soie et 50% SRT.
> Manche en bois.
> Virole nickelée.
> Usage général.
> Pour zones d´accès difficile.

PAINT BRUSH MOD. 4080 BROSSE MOD. 4080

Sizes Mesures	Cod.			
3"	24712		6	36
4"	24713		6	36
5"	24714		6	36



Features:
> PVC and natural bristle mix.
> Varnished wooden hand le.
> Nickel plated ferule.
> Suitable for large surface works.

Caractéristiques:
> Mélange de PVC et de poils purs.
> Manche en bois verni.
> Férule nickelée.
> Convient aux travaux de grande surface.

FLAT TIP PAINT BRUSH MOD. 4210 PINCEAU PLAT MOD. 4210



Sizes / Mesures	Cod.			
nº 10	10944		10	60
nº 12	10945		10	60
nº 14	10946		10	60
nº 18	10948		10	60
nº 20	10949		10	60
nº 22	10950		10	60
nº 24	10951		10	60
nº 26	10952		10	60

Features:
> Mixed PVC and natural bristle.
> Varnished wooden handle.
> Black ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange PVC et pure soie.
> Manche en bois verni.
> Virole noir.
> Usage général.

ROUND TIP PAINT BRUSH MOD. 4220 PINCEAU ROND MOD. 4220



Sizes / Mesures	Cod.			
nº 2	10953		10	60
nº 4	10954		10	60
nº 6	10955		10	60
nº 8	10956		10	60
nº 10	10957		10	60
nº 12	10958		10	60
nº 14	10959		10	60
nº 16	10960		10	60
nº 18	10961		10	60
nº 20	10962		10	60
nº 22	10963		10	60
nº 24	10964		10	60
nº 26	10965		10	60

Features:
> Mixed PVC and natural bristle.
> Varnished wooden handle.
> Black ferule.
> For general purpose.

Caractéristiques:
> Mélange PVC et pure soie.
> Manche en bois verni.
> Virole noir.
> Usage général.

"NO DROP" PAINT ROLLER MOD. 4310 ROULEAU ANTIGOUTTE MOD. 4310



Sizes / Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	10998		-	6
Ø45 x 220 mm	10999		-	6
Ø45 x 250 mm	11000		-	6

Features:
> Perlon.
> Plastic handle.
> Zinc plated steel rod.
> For smooth surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Perlon.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour surfaces lisses et semi-rugueuses.
> Recharges disponibles.

Spare "no drop" paint roller MOD. 4315
Recharge rouleau anti-goutte MOD. 4315

Sizes / Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	11012		6	36
Ø45 x 220 mm	11013		6	36
Ø45 x 250 mm	11014		6	36

PAINT ROLLER FOR WALLS AND CEILINGS MOD. 4340 ROULEAU MURS ET PLAFONDS MOD. 4340

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	11004		-	6
Ø45 x 250 mm	11006		-	6

Features:
> Polyamide with a thickness of 13 mm.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For semi-rough surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Polyamide d'une épaisseur de 13 mm.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour surfaces semi-rugueuses.
> Recharges disponibles.



Spare paint roller for walls and ceilings MOD. 4345
Recharge rouleau murs et plafonds MOD. 4345

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	11018		6	36
Ø45 x 220 mm	11019		6	36
Ø45 x 250 mm	11020		6	36

PAINT ROLLER FOR FACADES MOD. 4350 ROULEAU FAÇADES MOD. 4350

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	11007		-	6
Ø45 x 220 mm	11008		-	6
Ø45 x 250 mm	11009		-	6

Features:
> Polyamide with a thickness of 18 mm.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For semi-rough surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Polyamide d'une épaisseur de 18 mm.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour surfaces semi-rugueuses.
> Recharges disponibles.



Spare paint roller for façades MOD. 4355
Recharge rouleau façades MOD. 4355

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	11021		6	36
Ø45 x 220 mm	11022		6	36
Ø45 x 250 mm	11023		6	36

PAINT ROLLER FOR ROUGH FACADES MOD. 4360 ROULEAU FAÇADES RUGUEUSES MOD. 4360

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	15517		-	6
Ø45 x 250 mm	15519		-	6

Features:
> Polyamide with a thickness of 25 mm.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For semi-rough surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Polyamide d'une épaisseur de 25 mm.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour surfaces semi-rugueuses.
> Recharges disponibles.



Spare paint roller for rough façades MOD. 4365
Recharge rouleau façades rugueuses MOD. 4365

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	15522		6	36
Ø45 x 250 mm	15524		6	36

PAINT ROLLER MOD. 4380 ROULEAU MOUSSE MOD. 4380

Sizes Mesures	Cod.			
Ø45 x 180 mm	15520		-	6

Features:
> Paint roller of polyurethane in density 1 foam.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For all kind of surfaces.

Caractéristiques:
> Rouleau mousse en polyuréthane de densité 1.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour la peinture de toutes sortes de surfaces en laissant une finition lisse.



MINI ROLLER MOD. 4410 MINI-ROULEAU ANTIGOUTTE MOD. 4410



Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11026	1 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11027	1 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11028	1 ud.	6	36

Features:
> Polyamide-perlon.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For painting smooth surfaces with plastic paints.
> Spare roller available.

Caractéristiques:
> Polyamide-perlon.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour lisser les surfaces peintes avec des peintures en plastique.
> Recharges disponibles.

Spare mini roller MOD. 4415
Recharge mini-rouleau anti-goutte MOD. 4415

Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11039	2 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11040	2 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11041	2 ud.	6	36

MINI ROLLER MOD. 4430 MINI-ROULEAU À ÉMAILLER MOD. 4430



Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11029	1 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11030	1 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11031	1 ud.	6	36

Features:
> Made of mohair.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For enamel paint.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> En mohair.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour émailler.
> Recharges disponibles.

Spare mini roller MOD. 4435
Recharge mini-rouleau à émailler MOD. 4435

Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11042	2 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11043	2 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11044	2 ud.	6	36

MINI ROLLER FOR WALLS AND CEILINGS MOD. 4440 MINI-ROULEAU POUR MURS ET PLAFONDS MOD. 4440



Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11032	1 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11033	1 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11034	1 ud.	6	36

Features:
> Polyamide with a thickness of 8 mm.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For semi-rough surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Polyamide d'une épaisseur de 8 mm.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour surfaces semi-rugueuses.
> Recharges disponibles.

Spare mini roller for walls and ceilings MOD. 4445
Recharge mini-rouleau pour murs et plafonds MOD. 4445

Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11045	2 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11046	2 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11047	2 ud.	6	36

MINI ROLLER MOD. 4460 MINI-ROULEAU MOUSSE MOD. 4460

Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11035	1 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11036	1 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11037	1 ud.	6	36

Features:
> Mini roller with foam density number 0.
> Plastic handle.
> Zinc-plated steel rod.
> For all kind of surfaces.
> Spare rollers available.

Caractéristiques:
> Mini-rouleau mousse de densité 0.
> Manche en polypropylène.
> Branche en acier zingué.
> Pour toutes les surfaces.
> Recharges disponibles.



Spare foam mini roller MOD. 4465
Recharge mini-rouleau mousse MOD. 4465

Sizes Mesures	Cod.			
Ø15 x 60 mm	11048	2 ud.	6	36
Ø15 x 100 mm	11049	2 ud.	6	36
Ø15 x 150 mm	11050	2 ud.	6	36

ROLLER FRAME MOD. 4301 MONTURE POUR ROULEAU MOD. 4301

Sizes Mesures	Cod.			
220 mm	11059		10	40
250 mm	11060		10	40

Features:
> Galvanized steel rod.
> With a polypropylene handle.

Caractéristiques:
> Tige en acier galvanisé.
> Avec une poignée en polypropylène.



MINI ROLLER FRAME MOD. 4401 MONTURE POUR MINI-ROULEAU MOD. 4401

Sizes Mesures	Cod.			
60 mm	11061		10	40
100 mm corto	11062		10	40
100 mm largo	11072		10	40
150 mm	11073		10	40

Features:
> Galvanized steel rod.
> With a polypropylene handle.

Caractéristiques:
> Tige en acier galvanisé.
> Avec une poignée en polypropylène.



EXTENSION POLE MOD. 4501 RALLONGE ROULEAU MOD. 4501

Sizes Mesures		Cod.			
1 m	Fixed handle Manche fixe	11052		-	5
1 - 2 m	Telescopic handle Manche télescopique	11126		-	5

Features:
> Conical aluminum extension with quick, light and easy-to-use anchorage.

Caractéristiques:
> Rallonge conique en aluminium avec ancrage rapide, léger et facile à utiliser.



SCRAPER MOD. 4610 SPATULE MOD. 4610



Sizes Mesures	Cod.			
40 mm	10966		10	60
50 mm	10967		10	60
60 mm	10968		10	60
70 mm	10969		10	60
80 mm	10970		6	36
90 mm	10971		6	36
100 mm	10972		6	36

Features:
> Flexible steel.
> Varnished wooden handle.

Caractéristiques:
> Acier flexible.
> Manche en bois verni.

ST. STEEL SCRAPER MOD. 4620 SPATULE INOX MOD. 4620



Sizes Mesures	Cod.			
40 mm	10973		10	60
50 mm	10974		10	60
60 mm	10975		10	60
70 mm	10976		10	60
80 mm	10977		6	36
90 mm	10978		6	36
100 mm	10979		6	36

Features:
> Flexible stainless steel.
> Varnished wooden handle.

Caractéristiques:
> Acier inoxydable flexible.
> Manche en bois verni.

SCRAPER MOD. 4630 SPATULE ÉGALISER SURFACE MOD. 4630



Sizes Mesures	Cod.			
100 mm	10980		6	36
120 mm	10981		6	36
140 mm	10982		6	36
160 mm	10983		6	36
180 mm	10984		6	36
200 mm	10985		6	36

Features:
> Flexible steel.
> Varnished wooden handle.

Caractéristiques:
> Acier flexible.
> Manche en bois verni.

ST. STEEL SCRAPER MOD. 4640 SPATULE INOX ÉGALISER SURFACE MOD. 4640

Sizes Mesures	Cod.			
100 mm	10986		6	36
120 mm	10987		6	36
140 mm	10988		6	36
160 mm	10989		6	36
180 mm	10990		6	36
200 mm	10991		6	36



Features:
> Flexible stainless steel.
> Varnished wooden handle.

Caractéristiques:
> Acier inoxydable flexible.
> Manche en bois verni.

TOOTHED SCRAPER MOD. 4650 SPATULE DENTÉE MOD. 4650

Sizes Mesures	Cod.			
180 mm	15527		6	36



Features:
> Flexible steel.
> Varnished wooden handle.
> Teeth width: 6 mm.
> For glues and adhesives.

Caractéristiques:
> Acier flexible.
> Manche en bois verni.
> Dents: 6 mm.
> Pour colles et adhésifs.

SANDPAPER BLOCK MOD. 4730 TAQUET DE PAPIER DE VERRE MOD. 4730

Sizes Mesures		Cod.			
100 x 70 x 25 mm	**Thin grit** Grain fin	17710		**10**	50
	Medium grit Grain moyen	17711		**10**	50
	Thick grit Grain gros	17712		**10**	50



Features:
> Used to prepare surfaces for painting or treatment.

Caractéristiques:
> Préparation des surfaces pour peinture ou traitée.

CORNER PAINTING SET MOD. 4808 BROSSE POUR LES COINS MOD. 4808

Cod.			
15535	1 ud.	6	36



Features:
> Flocked foam.
> Polypropylene handle and plaque.
> Includes one spare pad.
> For inner painting.

Caractéristiques:
> Mousse floqué.
> Manche et plaque base en polypropylène.
> Inclus 1 recharge.
> Pour peintures intérieures.

BUCKET MOD. 4510 SEAU MOD. 4510



Sizes Mesures	Cod.			
15 l	11053		-	10

Features:
> Polypropylene paint bucket.
> For work with brushes and rollers.
> Capacity 15 litres.

Caractéristiques:
> Seau à peinture en polypropylène.
> Pour le travail avec les pinceaux et les rouleaux.
> Capacité de 15 litres.

TRAY MOD. 4520 AUGE PLATE MOD. 4520



Sizes Mesures	Cod.			
150 x 280 mm	11054		-	10
220 x 310 mm	11055		-	10
285 x 350 mm	11056		-	10

Features:
> Flat polypropylene bucket.
> For brushes and small brushes and mini roller.

Caractéristiques:
> Seau plat en polypropylène.
> Pour pinceaux et petites brosses et mini rouleau.

PAINT SET MOD. 4801 KIT PEINTURE MOD. 4801



Sizes Mesures	Cod.			
150 x 280 mm	10992		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 100 mm mini roller frame.
> 1 x 100 mm spare for mini roller number 0 foam.
> 1 x 100 mm no-drop spare for mini roller.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 mini-rouleau à émailler en 100 mm.
> 1 x 100 mm rechange pour mini rouleau numéro 0 en mousse.
> 1 mini-rouleau de recharge 100 mm.

PAINT SET MOD. 4802 KIT PEINTURE MOD. 4802



Sizes Mesures	Cod.			
150 x 280 mm	10993		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 100 mm mini roller.
> 1 x 40 mm steel scraper.
> 1 x 25 mm paint brush for varnish.
> 1 x 25 mm paint brush for enamel paint.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 mini-rouleau à émailler en 100 mm.
> 1 spatule en acier en 40 mm.
> 1 brosse à émailler de 25 mm.
> 1 brosse à émailler de 25 mm.

PAINT SET MOD. 4803 KIT PEINTURE MOD. 4803

Sizes Mesures	Cod.			
220 x 310 mm	10994		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 180 mm no-drop paint roller.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 rouleau antigoutte en 180 mm.



PAINT SET MOD. 4804 KIT PEINTURE MOD. 4804

Sizes Mesures	Cod.			
220 x 310 mm	10995		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 180 mm paint roller.
> 1 x 100 mm paint mini roller.
> 1 x 20 mm paint brush.
> 1 x 40 mm paint brush.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 rouleau antigoutte 180 mm.
> 1 min i-rouleau de recharge 100 mm.
> 1 brosse double 20 mm.
> 1 brosse double 40 mm.



PAINT SET MOD. 4805 KIT PEINTURE MOD. 4805

Sizes Mesures	Cod.			
220 x 310 mm	10996		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 180 mm paint roller.
> 1 x 40 mm paint brush.
> 1 x 50 mm steel scraper.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 rouleau murs et plafonds en 180 mm.
> 1 brosse double de 40 mm.
> 1 spatule en acier de 50 mm.



PAINT SET MOD. 4806 KIT PEINTURE MOD. 4806

Sizes Mesures	Cod.			
285 x 350 mm	10997		-	5

Features:
> 1 x tray.
> 1 x 220 mm paint roller.
> 1 x 20 mm paint brush.
> 1 x 40 mm paint brush.
> 1 adhesive tape.
> 1 x plastic sheet of 4 x 5 m.
> 1 x paint can opener.
> 1 x paint stirrer.

Caractéristiques:
> 1 auge plate.
> 1 rouleu murs et plafonds en 220 mm.
> 1 brosse double de 20 mm.
> 1 brosse double de 40 mm.
> 1 ruban krepp de 18 mm.
> 1 plastique protection.
> 1 ouvreboîtes peinture.
> 1 agitateur peinture.



EASY PAINT KIT MOD. 4807 KIT "FACE À PEINDRE" MOD. 4807



Cod.			
15534		-	4

Features:
> 1 big paint-pad.
> 1 small paint-pad.
> 1 corner pad.
> 1 tray.
> For indoor painting.

Caractéristiques:
> 1 applicateur grand.
> 1 applicateur petit.
> 1 pince à angles.
> 1 bac à peinture.
> Pour travaux de peinture intérieure.

MASKING TAPE MOD. 4710 RUBAN KREPP MOD. 4710



Sizes / Mesures	Cod.			
18 mm x 50 m	11063		10	60
24 mm x 50 m	11064		10	60
30 mm x 50 m	11065		10	60
36 mm x 50 m	11066		6	36
48 mm x 50 m	11067		6	36

Features:
> Masking tape.
> Waterproof.
> Cut by hand.

Caractéristiques:
> Ruban krepp.
> Résistant à l´eau.
> Coupé à la main.

DUST SHEET MOD. 4720 PAPIER PROTECTION MOD. 4720



Sizes / Mesures	Cod.			
150 mm x 20 m	11071		6	36

Features:
> With adhesive tape.

Caractéristiques:
> Avec ruban adhésif.

PLASTIC DUST SHEET MOD. 4740 PLASTIQUE PROTECTION MOD. 4740

Sizes / Mesures		Cod.			
4 x 5 m	10 microns	11068		-	10
	18 microns	11069		-	10

Features:
> Folded.
> Used to protect floors and furniture while painting.

Caractéristiques:
> Plié en sachet.
> Pour protéger le sol et les meubles.

HARDWARE-HOME
QUINCAILLERIE-MAISON



› Key rings
› Anneaux et porte-clefs
678



› Key holders
› Porte-clés
680



› Mail boxes, letter slots and newspaper baskets
› Boîtes aux lettres, entrées de boîte et boîtes de publicité
681



› Symbol plates, letters and numbers
› Plaques signalétiques, chiffres et lettres
685



› Hooks
› Porte-manteaux et crochets
693



› Shutter accessories
› Accessoires pour volets roulants
701



› Shovels, shoe horn
› Pelle et chausse-pied
707



› Drying racks
› Étendoirs
708



› Shopping carts
› Chariots de courses
711



› Buckets
› Seaux
712



› Household items
› Articles ménagers
714



› Portable gas stoves
› Cuisinières portables à gaz
718



› Trestles
› Chevalets
719



› Ladders
› Échelles
720



› Folding wheelbarrows
› Brouettes pliantes
721



› Garage protection
› Protection de garage
722



› Tapes
› Rubans
724



› Anti-slip carpet pads
› Antidérapants pour tapis
724



› Protectors
› Protections
725



› Children safety
› Sécurité enfant
726



› Chemical sprayers
› Pulvérisateurs pour produits chimiques
731



› Kitchen curtain holders
› Supports pour rideaux de cuisine
732




› Magnets
› Aimants
733



› Wall plugs, eye bolts, nails, screws and nuts
› Chevilles, œillets, pointes, vis et écrous
735

RING MOD. 1 ANNEAU MOD. 1





Medidas	ØA (mm)	B (mm)
Ø12	12	2
Ø14	14	2
Ø16	16	2.7
Ø18	18	2.7
Ø20	20	2.7
Ø22	22	2.7
Ø25	25	2.7
Ø30	30	2.7


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Nickel plated / Nickelé	Ø12 mm	2		200	12000
	Ø14 mm	3		200	10000
	Ø16 mm	4		200	6000
	Ø18 mm	5		200	5000
	Ø20 mm	6		200	4000
	Ø22 mm	7		200	3600
	Ø25 mm	8		200	3600
	Ø30 mm	9		200	2400

Features:
> Steel ring.
> Secure closure prevents items from slipping off.

Caractéristiques:
> Anneau en acier.
> La fermeture sécurisée empêche les objets de glisser.

KEY RING MOD. 1 ANNEAU PORTE-CLEFS MOD. 1





Medidas	ØA (mm)	B (mm)
Ø16	16	1.8
Ø18	18	1.8
Ø20	20	1.8
Ø22	22	1.8
Ø25	25	1.8
Ø30	30	2
Ø35	35	2


Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Nickel plated / Nickelé	Ø16 mm	419		200	2000
	Ø18 mm	420		200	2000
	Ø20 mm	422		200	2000
	Ø22 mm	423		200	2000
	Ø25 mm	425		200	1000
	Ø30 mm	426		200	1000
	Ø35 mm	428		200	1000
	Ø20, 25, 30 mm	1070	1 ud.	10	50

Features:
> Anti-rust and durable key ring.
> Secure closure prevents items from slipping off.
> Staggered edges to prevent scratches.

Caractéristiques:
> Porte-clés durable et inoxydable.
> La fermeture sécurisée empêche les objets de glisser.
> Bords décalés pour éviter les rayures.

DISPLAY BOX KEY TAG MOD. 10 DISTRIBUTEUR PORTE-CLÉS ÉTIQUETTES MOD. 10






Sizes / Mesures	Cod.			
62 x 24 mm	14962		1	3

Features:
> Display box of 96 key tags in 8 assorted colours.
> Flexible plastic key rings with identification tag.
> Plastic cover to protect the label.
> Small and light weight.

Caractéristiques:
> Boîte présentoir de 96 etiquettes de clés en assortis en 8 couleurs.
> Porte-clés en plastique souple avec étiquette d'identification.
> Couvercle en plastique pour protéger l'étiquette.
> Petit et léger.

DISPLAY BOX KEY TAG MOD. 8 DISTRIBUTEUR PORTE-CLÉS ÉTIQUETTES MOD. 8






Sizes / Mesures	Cod.			
52 x 23 mm	14960		1	3

Features:
> Display box of 200 key tags in 8 assorted colours.
> Flexible plastic key rings with identification tag.
> Plastic cover to protect the label.
> Small and lightweight.

Caractéristiques:
> Boîte présentoir de 200 étiquettes de clés en assortis en 8 couleurs.
> Porte-clés en plastique souple avec étiquette d'identification.
> Couvercle en plastique pour protéger l'étiquette.
> Petit et léger.

KEY TAG MOD. 80 PORTE-CLEFS À ÉTIQUETTES MOD. 80

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	**52 x 23 mm**	**17222**		**50**	1000
Blue Bleu	**52 x 23 mm**	**17226**		**50**	1000
Dark blue Bleu foncé	**52 x 23 mm**	**17227**		**50**	1000
White Blanc	**52 x 23 mm**	**19494**		**50**	1000
Purple Violet	**52 x 23 mm**	**17225**		**50**	1000
Orange	**52 x 23 mm**	**17224**		**50**	1000
Black Noir	**52 x 23 mm**	**17223**		**50**	1000
Red Rouge	**52 x 23 mm**	**17220**		**50**	1000
Green Vert	**52 x 23 mm**	**17221**		**50**	1000






Features:
> Flexible plastic key rings with identification tag.
> Plastic cover to protect the label.
> Small and lightweight.

Caractéristiques:
> Porte-clés en plastique souple avec étiquette d'identification.
> Couvercle en plastique pour protéger l'étiquette.
> Petit et léger.

DISPLAY BOX KEY TAG MOD. 9 DISTRIBUTEUR PORTE-CLÉS ÉTIQUETTES MOD. 9

Sizes Mesures	Cod.			
50 x 30 mm	**14961**		**1**	3






Features:
> Display box of 160 key tags in 8 assorted colours.
> Flexible plastic key rings with identification tag.
> Plastic cover to protect the label.
> Small and light weight.

Caractéristiques:
> Boîte présentoir de 160 etiquettes de clés en assortis en 8 couleurs.
> Porte-clés en plastique souple avec étiquette d'identification.
> Couvercle en plastique pour protéger l'étiquette.
> Petit et léger.

KEY TAG MOD. 90 PORTE-CLEFS À ÉTIQUETTES MOD. 90

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	**50 x 30 mm**	**17230**		**50**	1000
Blue Bleu	**50 x 30 mm**	**17234**		**50**	1000
Dark blue Bleu foncé	**50 x 30 mm**	**17235**		**50**	1000
White Blanc	**50 x 30 mm**	**19495**		**50**	1000
Purple Violet	**50 x 30 mm**	**17233**		**50**	1000
Orange	**50 x 30 mm**	**17232**		**50**	1000
Black Noir	**50 x 30 mm**	**17231**		**50**	1000
Red Rouge	**50 x 30 mm**	**17228**		**50**	1000
Green Vert	**50 x 30 mm**	**17229**		**50**	1000





Features:
> Flexible plastic key rings with identification tag.
> Plastic cover to protect the label.
> Small and light weight.

Caractéristiques:
> Porte-clés en plastique souple avec étiquette d'identification.
> Couvercle en plastique pour protéger l'étiquette.
> Petit et léger.

KEY BOX MOD. 2171 PORTE-CLEFS MOD. 2171



Sizes Mesures		Cod.			
200 x 160 x 70 mm	**Capacity: 20 keys** Capacité: 20 clefs	3817		1	6
300 x 240 x 70 mm	**Capacity: 45 keys** Capacité: 45 clefs	3818		1	6
300 x 240 x 80 mm	**Capacity: 93 keys** Capacité: 93 clefs	3819		1	6

Features:
> Grey steel key box.
> Nickel-plated security lock with 2 keys.
> Labels with numbers to identify the keys.

Caractéristiques:
> Porte-clefs en acier gris.
> Serrure de sécurité nickelée avec 2 clés.
> Étiquettes numérotées pour identifier les clés.

Key blanks Ébauche de clé

Mod.	Finish Finition	Cod.			
1252	**Nickel plated** Nickelé	14982		10	-

KEY BOX MOD. 2173 PORTE-CLEFS MOD. 2173




Sizes Mesures		Cod.			
200 x 160 x 70 mm	**Capacity: 20 keys** Capacité: 20 clefs	24824		1	6
300 x 240 x 70 mm	**Capacity: 45 keys** Capacité: 45 clefs	24825		1	6
300 x 240 x 80 mm	**Capacity: 93 keys** Capacité: 93 clefs	24826		1	6

Features:
> Key box in grey epoxy steel.
> With 3 dial combination lock.
> Labels with numbers to identify the keys.

Caractéristiques:
> Porte-clés en acier époxy gris.
> Avec ouverture par combinaison à 3 chiffres.
> Étiquettes numérotées pour identifier les clés.

MAILBOX MOD. 1 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 1





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
370 x 360 x 105 mm	**White** Blanc	7463		1	6
	Black Noir	7464		1	6
	Green Vert	7465		1	6

Features:
> Steel mailbox.
> Front groove.
> Lockable door.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier.
> Rainure frontale.
> Porte verrouillable.

Key blanks Ébauche de clé


Mod.	Finish Finition	Cod.			
1251	**Nickel plated** Nickelé	14981		10	-


MAILBOX MOD. 1 INOX BOÎTE AUX LETTRES MOD. 1 INOX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**360 x 335 x 110 mm**	7462		1	6

Features:
> Stainless steel mailbox.
> Front groove.
> Lockable door.
> High resistance.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier inoxydable.
> Rainure frontale.
> Porte verrouillable.
> Haute résistance.







Key blanks Ébauche de clé


Mod.	Finish Finition	Cod.			
1252	**Nickel plated** Nickelé	14982		10	-

MAILBOX MOD. 2 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**400 x 250 x 100 mm**	10427		1	6
Black Noir	**400 x 250 x 100 mm**	10429		1	6
Green Vert	**400 x 250 x 100 mm**	10428		1	6

Features:
> Steel mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier inoxydable.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.







Key blanks Ébauche de clé


Mod.	Finish Finition	Cod.			
1251	**Nickel plated** Nickelé	14981		10	-

MAILBOX MOD. 2 INOX BOÎTE AUX LETTRES MOD. 2 INOX

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**400 x 250 x 100 mm**	10426		1	6

Features:
> Stainless steel mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.
> High resistance.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier inoxydable.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.
> Haute résistance.







Key blanks Ébauche de clé


Mod.	Finish Finition	Cod.			
1252	**Nickel plated** Nickelé	14982		10	-


MAILBOX MOD. 2 MINI BOÎTE AUX LETTRES MOD. 2 MINI

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**295 x 210 x 62 mm**	21136		1	6
Black Noir	**295 x 210 x 62 mm**	21137		1	6

Features:
> Steel mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.
> For mail size DIN A5.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.
> Pour le format de courrier DIN A5.








Key blanks Ébauche de clé

Mod.	Finish Finition	Cod.			
1251	**Nickel plated** Nickelé	14981		10	-

MAILBOX MOD. 3 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 3





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
370 x 360 x 100 mm	Black / Noir	9911		1	6


Features:
> Steel mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.

Key blanks / Ébauche de clé				
Mod.	Finish / Finition	Cod.		
1251	Nickel plated / Nickelé	14981	10	-

MAILBOX MOD. 3 INOX BOÎTE AUX LETTRES MOD. 3 INOX





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
370 x 360 x 100 mm	Stainless / Inoxydable	9909		1	6


Features:
> Stainless steel mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.
> High resistance.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres d'extérieur en acier inoxydable.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.
> Haute résistance.

Key blanks / Ébauche de clé				
Mod.	Finish / Finition	Cod.		
1252	Nickel plated / Nickelé	14982	10	-

MAILBOX MOD. 4 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 4





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
400 x 240 x 80 mm	White / Blanc	12211		1	6
	Black / Noir	12212		1	6
	Green / Vert	12213		1	6

Features:
> Aluminum mailbox.
> Front groove.
> Lockable door.
> High resistance.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres en aluminium.
> Rainure frontale.
> Porte verrouillable.
> Haute résistance.


Key blanks / Ébauche de clé				
Mod.	Finish / Finition	Cod.		
1253	Nickel plated / Nickelé	14983	10	-

MAILBOX WITH BACK OPENING MOD. 5 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**400 x 250 x 100 mm**	**12371**		**1**	6
Black Noir	**400 x 250 x 100 mm**	**12370**		**1**	6

Features:
> Steel mailbox with back opening.
> For indoors.
> Includes screws for installation.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres en acier avec ouverture à l'arrière.
> Pour l'intérieur.
> Inclut les vis pour l'installation.





ACERO
ACO · ACIER
STEEL


Key blanks Ébauche de clé					
Mod.	**Finish** Finition	**Cod.**			
1253	**Nickel plated** Nickelé	**14983**		**10**	-

MAILBOX WITH BACK OPENING MOD. 6 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**400 x 360 x 100 mm**	**12373**		**1**	6
Black Noir	**400 x 360 x 100 mm**	**12372**		**1**	6

Features:
> Steel mailbox with back opening.
> For indoors.
> Includes screws for installation.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres en acier avec ouverture à l'arrière.
> Pour l'intérieur.
> Inclut les vis pour l'installation.





ACERO
ACO · ACIER
STEEL


Key blanks Ébauche de clé					
Mod.	**Finish** Finition	**Cod.**			
1253	**Nickel plated** Nickelé	**14983**		**10**	-

MAILBOX MOD. 7 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**345 x 240 x 105 mm**	**18815**		**1**	6
Black Noir	**345 x 240 x 105 mm**	**18816**		**1**	6
Green Vert	**345 x 240 x 105 mm**	**18817**		**1**	6

Features:
> Plastic mailbox.
> Top groove.
> Lockable door.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres en plastique.
> Rainure supérieure.
> Porte verrouillable.





PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE


Key blanks Ébauche de clé					
Mod.	**Finish** Finition	**Cod.**			
7	**Chromed plated** Chromé	**21059**		**10**	-

MAILBOX MOD. 8 BOÎTE AUX LETTRES MOD. 8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**400 x 395 x 120 mm**	**15542**		**1**	2

Features:
> Aluminum mailbox.
> Front groove.
> Lockable door.
> High resistance.

Caractéristiques:
> Boîte aux lettres en aluminium.
> Rainure frontale.
> Porte verrouillable.
> Haute résistance.





AL
ALUMINIO
ALUMINIUM


LETTER SLOT ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES




MOD.	Sizes Mesures	Finish Finition	Finish Finition	Cod.			
1	254 x 78 mm	Steel Acier	White Blanc	7587	1 ud.	4	16
			Black Noir	17588	1 ud.	4	16
		Stainless steel Acier inoxydable	Stainless Inoxydable	7586	1 ud.	4	16
		Brass Laiton	Polished Poli	7588	1 ud.	4	16
2	342 x 73 mm	Steel Acier	White Blanc	10558	1 ud.	4	16
			Black Noir	17589	1 ud.	4	16
		Stainless steel Acier inoxydable	Stainless Inoxydable	10559	1 ud.	4	16
		Brass Laiton	Polished Poli	10557	1 ud.	4	16

Features:
> Letter slot.
> Suitable for letters and small parcels.


Caractéristiques:
> Boîte aux lettres.
> Convient pour lettres et de petits paquets.





NEWSPAPER BASKET MOD. 77 BOÎTE PUBLICITÉ MOD. 77





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	220 x 360 x 190 mm	13410		1	6
	320 x 360 x 190 mm	13413		1	6
Black Noir	220 x 360 x 190 mm	13411		1	6
	320 x 360 x 190 mm	13414		1	6
Stainless Inoxydable	220 x 360 x 190 mm	13409		1	6
	320 x 360 x 190 mm	13412		1	6

Features:
> Advertising basket.
> For walls, fences, or exterior doors.
> With front grille.

Caractéristiques:
> Panier publicitaire.
> Pour murs, clôtures ou portes extérieures.
> Avec une grille avant.

MANDATORY SIGNAL MOD. 10010 PANNEAUX D'OBLIGATION MOD. 10010

Sizes / Mesures		Cod.			
300 x 210 mm	Obligatorio uso protección acústica	18072	1 ud.	1	50
	Obligatorio uso mascara	18074	1 ud.	1	50
	Obligatorio uso gafas	18076	1 ud.	1	50
	Obligatorio uso guantes	18078	1 ud.	1	50

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Polyethylene obligation sign plate.
> In Spanish.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Signal d'obligation en polyéthylène.
> Épaisseur: 1 mm.

MANDATORY SIGNAL ADHESIVE MOD. 10010 PANNEAUX D'OBLIGATION ADHÉSIF MOD. 10010

Sizes / Mesures		Cod.			
90 x 120 mm	Obligatorio uso guantes	23905	1 ud.	5	100
	Obligatorio uso mascarilla	23906	1 ud.	5	100
	Obligatorio lavarse las manos	23907	1 ud.	5	100
	Obrigatório o uso de luvas	23909	1 ud.	5	100
	Obrigatório o uso de máscara	23910	1 ud.	5	100
	Obrigatório lavar as maos	23911	1 ud.	5	100
	Ús obligatori de guants	23913	1 ud.	5	100
	Us obligatori de mascaretes	23914	1 ud.	5	100
	Obligatori rentar-se les mans	23915	1 ud.	5	100

PVC
ADHESIVE



Features:
> Mandatory signal in PVC.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Panneaux d'obligation en PVC.
> Adhésif.

MANDATORY SIGNAL FIREPROOF MOD. 10010 PANNEAUX D'OBLIGATION IGNIFUGE MOD. 10010

Sizes / Mesures		Cod.			
300 x 210 mm	Obligatori rentar-se les mans	23902	1 ud.	1	50
	Obligatorio uso mascarilla	23891	1 ud.	1	50
	Obligatorio lavarse las manos	23892	1 ud.	1	50
	Obrigatório o uso de luvas	23895	1 ud.	1	50
	Obrigatório o uso de máscara	23896	1 ud.	1	50
	Obrigatório lavar as maos	23897	1 ud.	1	50
	Ús obligatori de guants	23900	1 ud.	1	50
	Us obligatori de mascaretes	23901	1 ud.	1	50

PVC




Features:
> Mandatory signal in PVC.
> Fireproof.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Panneaux d'obligation en PVC.
> Ignifuge.
> Épaisseur: 1 mm.

SEÑAL INFORMATIVA MOD. 10010 SEÑAL INFORMATIVA MOD. 10010

PVC



Sizes / Mesures		Cod.			
90 x 120 mm	Se ruega pago con tarjeta	23908	1 ud.	5	100
	Pagamento com cartão	23912	1 ud.	5	100
	Es perga el pagament amb targeta	23916	1 ud.	5	100

Features:
> Informative signal in PVC.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Panneaux informatif en PVC.
> Adhésif.

INFORMATIVE SIGNAL FIREPROOF MOD. 10010 PANNEAUX INFORMATIF IGNIFUGE MOD. 10010

PVC



Sizes / Mesures		Cod.			
300 x 210 mm	Mantenha a distância de segurança	23899	1 ud.	1	50
	Es perga el pagament amb targeta	23903	1 ud.	1	50
	Pagamento com cartão	23898	1 ud.	1	50
	Se ruega pago con tarjeta	23893	1 ud.	1	50
	Mantenga la distancia de seguridad	23894	1 ud.	1	50
	Respecteu la distància de seguretat	23904	1 ud.	1	50

Features:
> Informative signal in PVC.
> Fireproof.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Panneaux informatif en PVC.
> Ignifuge.
> Épaisseur: 1 mm.

INFORMATIVE ADHESIVE SIGNAL MOD. 10080 PANNEAUX INFORMATIF ADHÉSIF MOD. 10080

PVC

ADHESIVE



Sizes / Mesures		Cod.			
1000 x 80 mm	Espere aquí su turno	23917		2	20
1000 x 90 mm	Mantenga la distancia de seguridad	23918		2	20

Features:
> Informative adhesive signal in PVC.
> With antislip PVC film.

Caractéristiques:
> Panneaux informatif adhésif en PVC.
> Avec lamineur PVC antidérapant.

WORKSITE SIGNS MOD. 10011 PANNEAUX DE CHANTIER MOD. 10011

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Sizes / Mesures		Cod.			
990 x 670 mm	Spanish / Espagnol	18080		1	25

Features:
> Polyethylene work sign plate.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Signal de travail en polyéthylène.
> Épaisseur: 1 mm.

PROHIBITION SIGN MOD. 10020 PANNEAU D'INTERDICTION MOD. 10020

Sizes / Mesures		Cod.			
300 x 210 mm	Prohibido fumar	18082	1 ud.	1	50
	Prohibido paso	18084	1 ud.	1	50
	Prohibido paso personas	18085	1 ud.	1	50
	Prohibido paso persona ajena obra	18087	1 ud.	1	50
	Prohibido paso persona ajena empresa	18089	1 ud.	1	50
	Vado permanente	18092	1 ud.	1	50
300 x 450 mm	Prohibido fumar	18083	1 ud.	1	30
	Prohibido paso personas	18086	1 ud.	1	30
	Prohibido paso persona ajena empresa	18090	1 ud.	1	30
	Prohibido aparcar	18091	1 ud.	1	30
	Vado permanente	18093	1 ud.	1	30

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Polyethylene prohibition sign plate.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Signal d'interdiction en polyéthylène.
> Épaisseur: 1 mm.

DANGER SIGN MOD. 10030 PANNEAU DE DANGER MOD. 10030

Sizes / Mesures		Cod.			
210 x 300 mm	Cuidado perro	18094	1 ud.	1	50
	Riesgo corte manos	18100	1 ud.	1	50
	Riesgo eléctrico	18102	1 ud.	1	50
	Atención alta tensión	18104	1 ud.	1	50
	Incendio	18105	1 ud.	1	50
	Paso carretilla	18107	1 ud.	1	50
300 x 450 mm	Cuidado perro	18095	1 ud.	1	30
	Riesgo eléctrico	18103	1 ud.	1	30
	Obra	18110	1 ud.	1	30
	Suelo resbaladizo	18111	1 ud.	1	30

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Polyethylene danger sign plate.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Signal de danger en polyéthylène.
> Épaisseur: 1 mm.

LUMINESCENT EVACUATION SIGNAL MOD. 10041 SIGNAL D'ÉVACUATION LUMINESCENT MOD. 10041

Sizes / Mesures		Cod.			
105 x 300 mm	**Exit** Sortie	25917	1 ud.	1	50
160 x 320 mm	**Emergency exit** Sortie urgence	25922	1 ud.	1	50
210 x 210 mm	**Left exit** Sortie gauche	25921	1 ud.	1	50
	Right exit Sortie droite	25920	1 ud.	1	50
	Incline arrow Flèche inclinée	25919	1 ud.	1	50
	Horizontal arrow Flèche horizontale	25918	1 ud.	1	50

PVC

NEW



Features:
> Fire safety sign with evacuation route message.
> Made of photoluminescent PVC.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Panneau de sécurité incendie avec message de voies d'évacuation.
> Fabriqué en PVC photoluminescent.
> Épaisseur : 1 mm.

LUMINESCENT FIRE SIGNAL MOD. 10050 SIGNAL D'INCENDIE LUMINESCENT MOD. 10050

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Sizes / Mesures		Cod.			
210 x 300 mm	**Fire extinguisher** Extincteur	18118	1 ud.	1	50
	Extintor izquierda	18120	1 ud.	1	50
	Pulsador alarma	18122	1 ud.	1	50

Features:
> Luminescent fire extinguisher sign plate in polyethylene.
> Thickness: 2,5 mm.

Caractéristiques:
> Signal de feu luminescent en polyéthylène.
> Épaisseur: 2,5 mm.

REFLECTIVE SIGN MOD. 10099 PANNEAU RÉFLÉCHISSANT MOD. 10099

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Sizes / Mesures		Cod.			
500 x 350 mm	**Spanish** Espagnol	18124		1	60
		18126		1	60
	Catalán	20027		1	60
		20029		1	60
700 x 500 mm	**Spanish** Espagnol	18123		1	40
		18125		1	40
	Catalán	20026		1	40
		20028		1	40

Features:
> Luminescent sign plate in polyethylene.
> Thickness: 1 mm.

Caractéristiques:
> Signal phosphorescent en polyéthylène.
> Épaisseur: 1 mm.

ADHESIVE SYMBOL PLATES PLAQUES SIGNALÉTIQUES ADHÉSIF

INOX 18/8

ADHESIVE



Sizes / Mesures		Cod.			
Ø75 mm	**Lift** Ascenseur	6756	1 ud.	10	50
	Coffee shop Café	6757	1 ud.	10	50
	Arrow Flèche	6759	1 ud.	10	50
	Man Hommes	6750	1 ud.	10	50
	Man - Woman Hommes - Femmes	6752	1 ud.	10	50
	Information	6761	1 ud.	10	50
	Handicapped Personnes handicapées	6753	1 ud.	10	50
	Woman Femmes	6751	1 ud.	5	50
	No smoking Défense de fumer	6754	1 ud.	5	50
	No dogs Interdit aux chiens	6755	1 ud.	10	50
	Restaurant	6758	1 ud.	10	50
	Phone Téléphone	6760	1 ud.	10	50

Features:
> AISI 304 stainless steel information plate.
> Thickness: 2 mm.
> Includes adhesive in case screws can't be used.

Caractéristiques:
> Plaque d'information en acier inoxydable AISI 304.
> Épaisseur: 2 mm.
> Avec adhésif.

ADHESIVE SYMBOL PLATES PLAQUES SIGNALÉTIQUES ADHÉSIF

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	163 x 45 mm	Acceso minusvalidos	8211	1 ud.	10	50
		Aseos hombre-mujer	8214	1 ud.	10	50
		Aseos hombres	8213	1 ud.	10	50
		Aseos minusvalidos	8212	1 ud.	10	50
		Aseos mujeres	8215	1 ud.	10	50
		Botiquín	8224	1 ud.	10	50
		Cierre puerta	8223	1 ud.	10	50
		Entrada	8218	1 ud.	10	50
		Entre sin llamar	8220	1 ud.	10	50
		Extintor	8225	1 ud.	10	50
		Llamar al timbre	9883	1 ud.	10	50
		No fumar	8226	1 ud.	10	50
		Perro peligroso	8227	1 ud.	10	50
		Perros no	8217	1 ud.	10	50
		Privado	8228	1 ud.	10	50
		Prohibido	9887	1 ud.	10	50
		Prohibido el paso	8229	1 ud.	10	50
		Exit Sortie	8219	1 ud.	10	50
		Tirar	8232	1 ud.	10	50
		Zona de fumadores	8216	1 ud.	10	50
		Zona de no fumadores	8230	1 ud.	10	50
	45 x 163 mm	Entrada	8233	1 ud.	10	50
		Exit Sortie	8234	1 ud.	10	50



INOX 18/8

ADHESIVE

Features:
> Adhesive AISI 304 stainless steel information plate.
> Thickness: 0,5 mm.

Caractéristiques:
> Plaque d'information adhésive en acier inoxydable AISI 304.
> Épaisseur: 0,5 mm.

ADHESIVE SYMBOL PLATES PLAQUES SIGNALÉTIQUES ADHÉSIF

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Gold Or	163 x 45 mm	Acceso minusvalidos	8247	1 ud.	10	50
		Aseos hombre-mujer	8250	1 ud.	10	50
		Aseos hombres	8249	1 ud.	10	50
		Aseos minusvalidos	8248	1 ud.	10	50
		Aseos mujeres	8251	1 ud.	10	50
		Botiquín	8260	1 ud.	10	50
		Cierre puerta	8259	1 ud.	10	50
		Empujar	8257	1 ud.	10	50
		Entrada	8254	1 ud.	10	50
		Entre sin llamar	8256	1 ud.	10	50
		Extintor	8261	1 ud.	10	50
		Llamar al timbre	9884	1 ud.	10	50
		No fumar	8262	1 ud.	10	50
		Oficina	9886	1 ud.	10	50
		Perro peligroso	8263	1 ud.	10	50
		Perros no	8253	1 ud.	10	50
		Exit Sortie	8255	1 ud.	10	50
		Tirar	8258	1 ud.	10	50
		Zona de fumadores	8252	1 ud.	10	50
		Zona de no fumadores	8266	1 ud.	10	50
	45 x 163 mm	Empujar	8267	1 ud.	10	50
		Entrada	8269	1 ud.	10	50
		Exit Sortie	8270	1 ud.	10	50
		Tirar	8268	1 ud.	10	50



AL ALUMINIO

ADHESIVE

Features:
> Adhesive aluminium information plate.
> Thickness: 0,5 mm.

Caractéristiques:
> Plaque d'information adhésive en aluminium.
> Épaisseur: 0,5 mm.

ADHESIVE SYMBOL PLATES PLAQUES SIGNALÉTIQUES ADHÉSIF



Sizes / Mesures		Finish / Finition		Cod.			
140 x 140 mm	**WC** Toilette	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8243	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8279	1 ud.	10	50
	Handicapped´s WC Toilette handicapées	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8238	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8274	1 ud.	10	50
	Fire extinguisher Extincteur	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8244	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8280	1 ud.	10	50
	Horizontal arrow Flèche horizontale	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8241	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8277	1 ud.	10	50
	Incline arrow Flèche inclinée	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8242	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8278	1 ud.	10	50
	Man Hommes	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8236	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8272	1 ud.	10	50
	Information	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8239	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8275	1 ud.	10	50
	Handicapped Personnes handicapées	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8235	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8271	1 ud.	10	50
	Woman Femmes	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8237	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8273	1 ud.	10	50
	No smoking Défense de fumer	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8245	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8281	1 ud.	10	50
	No dogs Interdit aux chiens	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8246	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8282	1 ud.	10	50
	Phone Téléphone	**Stainless steel** Acier inoxydable	**Matt** Mat	8240	1 ud.	10	50
		Aluminium	**Gold** Or	8276	1 ud.	10	50

Features:
> Adhesive AISI 304 stainless steel information plate.
> Thickness: 0,5 mm.

Caractéristiques:
> Plaque d'information adhésive en acier inoxydable AISI 304.
> Épaisseur: 0,5 mm.

NUMBERS - STAINLESS STEEL CHIFFRES INOXYDABLE



Sizes / Mesures		Cod.			
4" - 100 mm	**0**	6768	1 ud.	5	50
	1	6769	1 ud.	5	50
	2	6770	1 ud.	5	50
	3	6771	1 ud.	5	50
	4	6772	1 ud.	5	50
	5	6773	1 ud.	5	50
	6	6774	1 ud.	5	50
	7	6775	1 ud.	5	50
	8	6776	1 ud.	5	50
	9	6777	1 ud.	5	50

Features:
> AISI 304 stainless steel screwable number.
> For indoor or outdoor use.
> Includes lag screws.

Caractéristiques:
> Chiffres en acier inoxydable AISI 304 vissable.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Vis de fixation incluses.

NUMBERS - SOLID BRASS CHIFFRES

Sizes / Mesures		Cod.			
4" - 100 mm	0	2669	1 ud.	5	50
	1	2670	1 ud.	5	50
	2	2671	1 ud.	5	50
	3	2672	1 ud.	5	50
	4	2673	1 ud.	5	50
	5	2674	1 ud.	5	50
	6	2675	1 ud.	5	50
	7	2676	1 ud.	5	50
	8	2677	1 ud.	1	5
	9	2678	1 ud.	5	50
2" - 50 mm	0	7180	1 ud.	5	50
	1	7181	1 ud.	5	50
	2	7182	1 ud.	5	50
	3	7183	1 ud.	5	50
	4	7184	1 ud.	5	50
	5	7185	1 ud.	5	50
	6	7186	1 ud.	5	50
	7	7187	1 ud.	5	50
	8	7188	1 ud.	5	50
	9	7189	1 ud.	5	50



Features:
> Brass screwable hollow number.
> For indoor or outdoor use.
> Includes lag screws.

Caractéristiques:
> Chiffres creux vissable en laiton.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Vis de fixation incluses.

NUMBERS CHIFFRES

Sizes / Mesures		Cod.			
4" - 100 mm	0	9857	1 ud.	5	50
	1	9858	1 ud.	5	50
	2	9859	1 ud.	5	50
	3	9860	1 ud.	5	50
	4	9861	1 ud.	5	50
	5	9862	1 ud.	5	50
	6	9863	1 ud.	5	50
	7	9864	1 ud.	5	50
	8	9865	1 ud.	5	50
	9	9866	1 ud.	5	50



Features:
> Forged numbers to be screwed.
> For interior or exterior use.
> Plugs and lag screws included.

Caractéristiques:
> Chiffres en fer forgé à visser.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Chevilles et tire-fond inclus.

LETTERS - STAINLESS STEEL LETTRES ACIER INOXYDABLE





Sizes / Mesures		Cod.			
4" - 100 mm	A	6762	1 ud.	5	50
	B	6763	1 ud.	5	50
	C	6764	1 ud.	5	50
	D	6765	1 ud.	5	50
	E	6766	1 ud.	5	50
	F	6767	1 ud.	5	50
	G	10461	1 ud.	5	50
	H	10462	1 ud.	5	50
	I	7278	1 ud.	5	50

Features:
> AISI 304 stainless steel screwable letter.
> For indoor or outdoor use.
> Includes lag screws.

Caractéristiques:
> Lettre en acier inoxydable AISI 304 vissable.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Vis de fixation incluses.

LETTERS - SOLID BRASS LETTRES LAITON





Sizes / Mesures		Cod.			
2" - 50 mm	A	12293	1 ud.	5	50
	B	12294	1 ud.	5	50
	C	12295	1 ud.	5	50
	D	12296	1 ud.	5	50
	E	12297	1 ud.	5	50
	F	12298	1 ud.	5	50
	G	12299	1 ud.	5	50
	H	12300	1 ud.	5	50
	I	12301	1 ud.	5	50
4" - 100 mm	A	2879	1 ud.	5	50
	B	2880	1 ud.	5	50
	C	2881	1 ud.	1	5
	D	2882	1 ud.	1	5
	E	2883	1 ud.	5	50
	F	2884	1 ud.	5	50

Features:
> Brass screwable letter.
> For indoor or outdoor use.
> Includes lag screws.

Caractéristiques:
> Lettre vissable en laiton.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Vis de fixation incluses.

LETTERS LETTRES





Sizes / Mesures		Cod.			
4" - 100 mm	A	17556	1 ud.	5	50
	B	17557	1 ud.	5	50
	C	17558	1 ud.	5	50
	D	17559	1 ud.	5	50
	E	17560	1 ud.	5	50
	F	17561	1 ud.	5	50
	G	17562	1 ud.	5	50
	H	17563	1 ud.	5	50
	I	17564	1 ud.	5	50

Features:
> Forged letters to be screwed.
> For interior or exterior use.
> Plugs and lag screws included.


Caractéristiques:
> Lettres en fer forgé à visser.
> Pour l'intérieur ou l'extérieur.
> Chevilles et tire-fond inclus.

FIRE EXTINGUISHER HOOK MOD. 1 CROCHET EXTINCTEUR MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**69 x 64,5 x 6,5 mm**	**24159**		**10**	100

Features:
> Fire extinguisher hook.
> With fixed plate.
> Three anchorage points.

Caractéristiques:
> Crochet extincteur.
> Avec plaque fixe.
> Trois points d'ancrage.






FIRE EXTINGUISHER HOOK MOD. 2 CROCHET EXTINCTEUR MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**73 x 75 x 36 mm**	**24160**		**10**	100
	73 x 75 x 52 mm	**24161**		**10**	100

Features:
> Fire extinguisher hook.
> With fixed plate.
> Three anchorage points.

Caractéristiques:
> Crochet extincteur.
> Avec plaque fixe.
> Trois points d'ancrage.






HOOK MOD. 2 PORTE-MANTEAU MOD. 2

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**149**		**25**	200
Brass plated Laitonné	**147**		**25**	200
Zinc plated Zingué	**148**		**25**	200

Features:
> Steel hook.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en acier.
> Fixation à l'aide de vis.






HOOK MOD. 3 PORTE-MANTEAU MOD. 3

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**152**		**25**	200
	1064	1 ud.	**10**	50
Brass plated Laitonné	**153**		**25**	200
	1063	1 ud.	**10**	50
Nickel plated Nickelé	**154**		**25**	200


Features:
> Steel hook.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en acier.
> Fixation à l'aide de vis.





GARAGE HOOK MOD. 9 CROCHET MULTI-USAGES MOD. 9



A (mm)	B (mm)
40	80
80	130
120	150
150	180

Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	**40 x 80 mm**	5043		10	100
	80 x 130 mm	5044		10	50
	120 x 150 mm	5045		10	50
	150 x 180 mm	5046		10	50
White Blanc	**40 x 80 mm**	5047		10	100
	80 x 130 mm	5048		10	50
	120 x 150 mm	5049		10	50
	150 x 180 mm	5050		10	50

Features:
> Steel universal hook.
> Fastening with lag screws.

Caractéristiques:
> Crochet universel en acier.
> Fixation à l'aide d'un tire-fond.

HOOK PORTE-MANTEAU



MOD.	Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
10	**White** Blanc	**50 x 18 mm**	5780		20	200
			2650	2 ud.	10	50
11	**White** Blanc	**115 x 18 mm**	5781		20	200
			2651	2 ud.	10	50

Features:
> Steel hook.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en acier.
> Fixation à l'aide de vis.

ADHESIVE HOOK MOD. 8 PORTE-MANTEAU ADHÉSIF MOD. 8




Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
50 x 40 mm	**White** Blanc	4937		25	200
		2416	1 ud.	10	50
	Chromed plated Chromé	4938		25	200
		2417	1 ud.	10	50
	Black Noir	4940		25	200
	Gold Or	4939		25	200
		2418	1 ud.	10	50

Features:
> Stainless steel hanger.
> Adhesive and/or lag screw fixing.

Caractéristiques:
> Portemanteau en acier inoxydable.
> Fixation par adhésif et/ou tire-fond.

COAT & HAT HOOK MOD. 25 CROCHET MURAL DOUBLE MOD. 25




Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
135 mm	**Chromed plated** Chromé	7453		10	100
		7455	1 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	10415		10	100
	Gold Or	5104		10	100
		2661	1 ud.	10	50

Features:
> Clothes hanger in zamak.
> Two hooks.
> Fixing with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en zamak.
> Deux crochets.
> Fixation à l'aide de vis.

COAT & HAT HOOK MOD. 26 CROCHET MURAL DOUBLE MOD. 26

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
108 mm	Chromed plated Chromé	7454		10	100
	Antique brass Vieilli	10416		10	100
	Gold Or	5105		10	100
		2662	1 ud.	10	50






ZAMAK

Features:
> Clothes hanger in zamak.
> Two hooks.
> Fixing with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en zamak.
> Deux crochets.
> Fixation à l'aide de vis.

HOOK MOD. 50 PORTE-MANTEAU MOD. 50

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
70 mm	Chromed plated Chromé	6228		10	50
		2836	1 ud.	10	50
	Satin nickel Chromé mat	7447		10	50
		7449	1 ud.	10	50
	Antique brass Vieilli	10417		10	50
	Polished Poli	5949		10	50
		2834	1 ud.	10	50






LATÓN

Features:
> Brass coat and hat hook.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en laiton.
> Fixation à l'aide de vis.

HOOK MOD. 51 PORTE-MANTEAU MOD. 51

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
90 mm	Chromed plated Chromé	6229		10	50
		2837	1 ud.	10	50
	Satin nickel Chromé mat	7448		10	50
		7450	1 ud.	10	50
	Polished Poli	2835	1 ud.	10	50






LATÓN

Features:
> Brass coat and hat hook.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en laiton.
> Fixation à l'aide de vis.

COAT & HAT HOOK MOD. 52 CROCHET MURAL DOUBLE MOD. 52

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
137 x 29 mm	Polished Poli	5951		10	50
		10671	1 ud.	6	30





LATÓN

Features:
> Brass coat and hat hook.
> Two hooks.
> Fastening with screws.

Caractéristiques:
> Portemanteau en laiton.
> Deux crochets.
> Fixation à l'aidede vis.

ADHESIVE STRIPS MOD. 1000 BANDES ADHÉSIVES MOD. 1000

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

ADHESIVE

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	16 x 46 mm	26133	4 ud.	15	180
	16 x 70 mm	26134	4 ud.	15	180
	19 x 92 mm	26135	4 ud.	15	120


Features:
> Removable adhesive strips.
> For hanging objects on smooth indoor surfaces without leaving holes or marks.
> Easy installation.
> Re-adjustable.

Caractéristiques:
> Bandes adhésives amovibles.
> Pour suspendre des objets sur des surfaces lisses intérieures sans percer ni laisser de traces.
> Installation facile.
> Réajustables.

HARD WALL HOOK MOD. 190 CROCHET À BÉTON MOD. 190

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23343	15 ud.	10	100


Features:
> Universal hook.
> No anchors needed.
> Simple fixing with hammer.
> Avoids leaving marks on the wall.

Caractéristiques:
> Crochet universal.
> Pas besoin de chevilles.
> Fixation simple à l'aide d'un marteau.
> Évite de laisser des traces sur le mur.

HARD WALL HOOK MOD. 200 CROCHET À BÉTON MOD. 200

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	40 mm	10575	3 ud.	24	240
	30 mm	10574	5 ud.	24	240
	22 mm	10573	6 ud.	24	240

Features:
> Plastic hook for pictures.
> Suitable for all types of walls.
> Simple fixing with hammer.
> Avoids leaving marks on the wall.

Caractéristiques:
> Crochet en plastique pour images.
> Convient à tous les types de murs.
> Fixation simple à l'aide d'un marteau.
> Évite de laisser des traces sur le mur.

ADHESIVE HOOK MOD. 204 CROCHET ADHÉSIF MOD. 204

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE

ADHESIVE



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
40 x 24 x 24 mm	White Blanc	14814		50	1000
	Chromed plated Chromé	14815		50	1000

Features:
> Double plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet double multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 206 CROCHET ADHÉSIF MOD. 206

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
45 x 37 x 21 mm	White Blanc	14816		100	1000
		17454	2 ud.	10	120
	Chromed plated Chromé	14818		100	1000
		17453	2 ud.	10	120
	Brown Marron	14817		100	1000
		17455	2 ud.	10	120



PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 207 CROCHET ADHÉSIF MOD. 207

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø40 x 21 mm	White Blanc	14819		100	1000
		17457	2 ud.	10	120
	Chromed plated Chromé	14821		100	1000
		17456	2 ud.	10	120
	Brown Marron	14820		100	1000
		17458	2 ud.	10	120



PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 208 CROCHET ADHÉSIF MOD. 208

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
52 x 28 x 21 mm	White Blanc	14822		100	1000
		20225	2 ud.	10	120
	Chromed plated Chromé	14824		100	1000
		20227	2 ud.	10	120
	Brown Marron	14823		100	1000
		20226	2 ud.	10	120



PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 209 CROCHET ADHÉSIF MOD. 209

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
48 x 37 x 21 mm	White Blanc	14825		100	1000
		17459	2 ud.	10	120
	Brown Marron	14826		100	1000
		17460	2 ud.	10	120

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 210 CROCHET ADHÉSIF MOD. 210

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
40 x 35 mm	White Blanc	14827		50	1000

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 211 CROCHET ADHÉSIF MOD. 211

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

ADHESIVE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	24 x 35 mm	22006	3 ud.	8	160
	33 x 54 mm	22008	2 ud.	6	120
Transparent	24 x 35 mm	22007	3 ud.	8	160
	33 x 54 mm	22009	2 ud.	6	120

Features:
> Plastic adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages en plastique adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 212 CROCHET ADHÉSIF MOD. 212

ACERO AÇO · ACIER STEEL

ADHESIVE



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
43 x 21 mm	White Blanc	22014	3 ud.	10	100
	Chromed plated Chromé	22015	3 ud.	10	100
	Silver Argent	22016	3 ud.	10	100

Features:
> Adhesive garage hook.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.
> Recommended for hanging light objects.

Caractéristiques:
> Crochet multi-usages adhésif.
> Évite d'endommager le mur.
> Recommandé pour la fixation sur des surfaces lisses.
> Recommandé pour suspendre des objets légers.

ADHESIVE HOOK MOD. 213 CROCHET ADHÉSIF MOD. 213

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**15 x 35 mm**	**22017**	4 ud.	**10**	100



Features:
> Stainless steel adhesive hook.
> Strong self-adhesive for more resistant fixation.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.

Caractéristiques:
> Crochet adhésif extra en acier inoxydable.
> Autocollant puissant pour une fixation plus solide.
> Evite d'endommager le mur.
> Recommandé pour les surfaces lisses.

ADHESIVE HOOK MOD. 214 CROCHET ADHÉSIF MOD. 214

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**40 x 30 mm**	**22018**	2 ud.	**10**	100



Features:
> Stainless steel adhesive hook.
> Strong self-adhesive for more resistant fixation.
> Prevents damage to the wall.
> Recommended for fixing on smooth surfaces.

Caractéristiques:
> Crochet adhésif extra en acier inoxydable.
> Autocollant puissant pour une fixation plus solide.
> Evite d'endommager le mur.
> Recommandé pour les surfaces lisses.

SUCTION HOOK MOD. 215 CROQUET À VENTOUSE MOD. 215

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**Ø45 mm**	**22010**	2 ud.	**6**	120
	Ø55 mm	**22011**	2 ud.	**6**	120



Features:
> Suction hook.
> Fixing on smooth surfaces.
> Reusable.
> Avoids damaging the wall.

Caractéristiques:
> Crochet à ventouse.
> Se fixe sur les surfaces lisses.
> Réutilisable.
> Évite d'endommager le mur.

SUCTION HOOK MOD. 216 CROQUET À VENTOUSE MOD. 216

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**Ø40 mm**	**22012**	3 ud.	**8**	160
	Ø55 mm	**22013**	2 ud.	**6**	120



Features:
> Suction hook.
> Fixing on smooth surfaces.
> Reusable.
> Avoids damaging the wall.

Caractéristiques:
> Crochet à ventouse.
> Se fixe sur les surfaces lisses.
> Réutilisable.
> Évite d'endommager le mur.

REUSABLE HOOK MOD. 217 CROCHET RÉUTILISABLE MOD. 217

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE




Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**Adhesive reusable** Adhésif réutilisable	**60 x 47 x 21 mm**	**23879**	1 ud.	**10**	240
		82 x 62 x 21 mm	**23880**	1 ud.	**10**	240

Features:
> Adhesive reusable hook.
> Micro-suckers technology.
> Does not leave marks.
> Washable and waterproof.
> Recommended on tiles, melamine or glass.

Caractéristiques:
> Crochet réutilisable adhésif.
> Fixation avec technologie micro-ventouse.
> Sans laisser de traces.
> Lavable et résistant à l'eau.
> Recommandé pour carreaux, mélamine et verre.

BROOM HOOK MOD. 760 CROCHET DE ROULEAUX POUR BALAIS MOD. 760






Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
35 x 52 x 42 mm	**White** Blanc		**18757**	1 ud.	**6**	48
	Stainless Inoxydable	INOX INOXIDABLE STAINLESS	**18758**	1 ud.	**6**	48

Features:
> Steel wall hanger for 1 broom.
> Equipped with two rollers to hold the handle.
> Secured with screws.

Caractéristiques:
> Porte-balai mural pour 1 balai en acier.
> Doté de deux rouleaux pour maintenir le manche.
> Fixation à l'aide de vis.

BROOM HOOK MOD. 761 CROCHET DE ROULEAUX POUR BALAIS MOD. 761





Sizes Mesures	Finish Finition		Cod.			
280 x 50 x 45 mm	**White** Blanc		**18759**	1 ud.	**4**	24
	Stainless Inoxydable	INOX INOXIDABLE STAINLESS	**18760**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Steel wall hanger for 2 brooms.
> Features two rollers to hold the handles.
> Secured with screws.


Caractéristiques:
> Porte-balais mural pour 2 balais en acier.
> Dispose de deux rouleaux pour maintenir les manches.
> Fixation à l'aide de vis.

MINI BLIND SLAT MOD. 40 LAME VOLET MINI MOD. 40

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
36,5 x 7,5 mm x 2 m	White Blanc	24141		-	10
	Ivory Ivoire	24140		-	10

Features:
> Middle blind slat in PVC mini.
> With universal hitch.

Caractéristiques:
> Lame de volet en PVC intermédiaire mini.
> Avec attelage universel.






PVC

MINI END BLIND SLAT MOD. 40 LAMES FINALES MINI MOD. 40

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
45 x 8,2 mm x 2 m	White Blanc	24145		-	3
	Ivory Ivoire	24144		-	3

Features:
> End blind slat in PVC mini.
> With universal hitch.

Caractéristiques:
> Lames finales en PVC mini.
> Avec attelage universel.






PVC

BLIND SLAT MOD. 50 LAME VOLET MOD. 50

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
50 x 15 mm x 2 m	White Blanc	24143		-	12
	Ivory Ivoire	24142		-	12

Features:
> Middle blind slat in PVC.
> With universal hitch.

Caractéristiques:
> Lame de volet en PVC intermédiaire.
> Avec attelage universel.






PVC

END BLIND SLAT MOD. 50 LAMES FINALES MOD. 50

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
52,5 x 14,5 mm x 2 m	White Blanc	24147		-	3
	Ivory Ivoire	24146		-	3

Features:
> End blind slat in PVC.
> With universal hitch.

Caractéristiques:
> Lames finales en PVC.
> Avec attelage universel.







PVC

FOLDABLE TAPE COILER BOÎTIER ENROULEUR DE SANGLE DE VOLET PIVOTANT








Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Dotted Blanc/À points	**14 mm**	**20320**	1 ud.	**4**	24
	20 mm	**20322**	1 ud.	**4**	24
Ivory/Ivory Ivoire/Ivoire	**14 mm**	**20319**	1 ud.	**4**	24
	20 mm	**20321**	1 ud.	**4**	24


Features:
> Overlapped foldable plastic tape coiler for shutter.
> Made of PVC.
> With swivel strap.
> It is fixed to the wall by 2 screws.

Caractéristiques:
> Boîtier de rouleur de volet pivotant en plastique pour volet roulant.
> Fabriqué en PVC.
> Avec une sangle pivotante.
> Il est fixé au mur à l'aide de 2 vis.

COMPACT TAPE COILER BOÎTIER ENROULEUR DE SANGLE DE VOLET FIXE







Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Dotted Blanc/À points	**14 mm**	**20323**	1 ud.	**4**	24
	20 mm	**20324**	1 ud.	**4**	24


Features:
> Flush mount tape coiler without pivot for shutter.
> With dotted white strap.
> Plastic front.

Caractéristiques:
> Boîtier de rouleur à encastrer sans pivot pour volet roulant.
> Sangle blanc pointillée.
> Front en plastique.

PLASTIC TAPE COILER BOÎTIER ENROULEUR DE SANGLE DE VOLET EN PLASTIQUE

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**165 mm**	**20326**	1 ud.	**4**	24
	200 mm	**20325**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Steel flush mount tape coiler for shutter.
> With plastic cover.


Caractéristiques:
> Boîtier de rouleur métallique à encastrer pour volet roulant.
> Avec front en plastique.

METAL TAPE COILER BOÎTIER ENROULEUR DE SANGLE DE VOLET MÉTALLIQUE

Finish Finition	Cod.			
Metallic Métallique	20327	1 ud.	4	24

Features:
> Metal tape coiler with pin.
> To be completed with cover platefot tape coiler.

Caractéristiques:
> Boîtier de rouleau métallique de volet métallique avec une languette.
> A compléter avec la plaque décorative pour rouleau.






ACERO

BLIND PULLEY FOR BEARING POULIE DE VOLET ROULANT POUR ROULEMENT

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø120 mm**	29021		4	16
	Ø140 mm	29022		4	16

Features:
> Nylon pulley for bearing.
> For 18 mm strap.
> For Ø 42 mm tube.
> For aluminium box.

Caractéristiques:
> Poulie en nylon filetée.
> Pour ruban de 18 mm.
> Pour tube de Ø 42 mm.
> Pour face avant en plastique ABS.






NYLON

BLIND PULLEY WITH PIN POULIE DE VOLET ROULANT À VIS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø120 mm**	29023		4	16
	Ø140 mm	29024		4	16

Features:
> Nylon pulley with Ø 12 mm bolt.
> For 18 mm strap.
> For Ø 42 mm tube.
> For plastic box.

Caractéristiques:
> Poulie en nylon avec vis de Ø 12 mm.
> Pour ruban de 18 mm.
> Pour tube de 42 mm.
> Pour face avant en plastique ABS.






NYLON

BLIND STEEL PULLEY POULIE DE VOLET ROULANT MÉTALLIQUE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø160 mm**	29025		4	16
	Ø180 mm	29026		4	16

Features:
> Metal pulley.
> For 22 mm strap.
> For ø 57 mm tube.
> For Ø 60 mm roller shaft.

Caractéristiques:
> Poulie métallique.
> Pour ruban de 22 mm.
> Pour tube de Ø 57 mm.
> Pour axe frisé de Ø 60 mm.






ACERO

BLIND STEEL FERRULE BOUT MÉTALLIQUE VOLET ROULANT

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	**42 mm**	29206		4	16
Zinc plated Zingué	**57 mm**	29027		4	16

Features:
> Metal end cap for Ø 60 mm curly shaft.

Caractéristiques:
> Embout métallique pour tige curviligne de Ø 60 mm.





ACERO

OCTAGONAL AXLE MOD. 40 AXE OCTOGONAL MOD. 40

ACERO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Galvanized Galvanisé	**2 m / 42 x 0,4 mm**	29207		-	1
	2 m / 58 x 0,4 mm	29208		-	1

Features:
> Octagonal galvanized steel tube.

Caractéristiques:
> Tube octogonal galvanisé.

TENSIL SUPPORT SUPPORT POUR VOLET ROULANT

INOX





Sizes Mesures		Cod.			
150 mm	**4 pieces per bag** 4 unités par sac	29028		1	80


Features:
> Stainless steel and grey polyamide blind support bracket.
> Protect and increase the rigidity of the blind.

Caractéristiques:
> Support de sangle de volet en acier inoxydable et polyamide gris.
> Protège et augmente la rigidité du volet.

ROLLER BLIND BOX INSULATING FOAM MOD. 1 ISOLATION COFFRE VOLET MOD. 1

ADHESIVE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**2 rolls (150 x 40 cm)** 2 rouleaux (150 x 40 cm)	24148	2 ud.	-	4


Features:
> Adhesive PE insulating foam for roller blind box.
> To be fixed inside roller blind boxes.
> Prevents intake of dust and cold wind, saving energy.


Caractéristiques:
> Mousse isolante adhésive en polyéthylène.
> À fixer à l'intérieur du coffre de volet.
> Empêche l#entrée du froid et de la poussière, tout en économisant l#énergie.

COVER PLATE FOR TAPE COILER PLAQUE DÉCORATIVE POUR ROULEAU

AL ALUMINIO







Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
222 x 65 mm	**White** Blanc	20329	1 ud.	5	90
	Bronze	20331	1 ud.	5	90
	Natural Naturel	20328	1 ud.	5	90
	Gold Or	20330	1 ud.	5	90

Features:
> Aluminium cover plate for tape coiler.
> Thickness: 0,5 mm.


Caractéristiques:
> Plaque décorative pour rouleau en aluminium pour volet roulant.
> Épaisseur: 0,5 mm.

STRAP GUIDE GUIDE POUR SANGLE

Finish Finition	Cod.			
Metallic Métallique	**20332**	1 ud.	**5**	40

Features:
> Steel strap guide with aluminium rollers for 22 mm shutter straps.
> For wall mounting.

Caractéristiques:
> Guide métallique avec rouleaux en aluminium pour sangle de volet roulant de 22 mm.
> Pour montage mural.






STRAP GUIDE COVER CACHE POUR GUIDE DE SANGLE

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**20334**	1 ud.	**5**	40
Natural Naturel	**20333**	1 ud.	**5**	40

Features:
> Shutter strap guide cover.

Caractéristiques:
> Cache pour la guide supérieur de la sangle du volet roulant.






SUPPORT WITH BALL BEARING COUSSINET AVEC ROULEMENT À BILLES

Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	**21035**	2 ud.	**5**	-

Features:
> Support and Ø 28 mm ball bearing for shutter axle.
> Fácilitates shaft movement and reduces friction.

Caractéristiques:
> Coussinet + Roulement à billes de Ø 28 mm pour l'axe du volet roulant.
> Facilite le mouvement de l'arbre et réduit les frottements.






SUPPORT FOR SHUTTER SHAFT SUPPORT POUR VOLETS ROULANTS

Cod.			
21036	2 ud.	**5**	-

Features:
> Support for roller shutter shaft.

Caractéristiques:
> Support de fixation pour axe du volet roulant.






SUPPORT WITH ROLLERS SUPPORT À BILLES

Cod.			
21037	1 ud.	**5**	-

Features:
> Support with roller for shutter shaft.

Caractéristiques:
> Support à bille pour l'axe du volet roulant.






SHUTTER STOPPER BUTÉE DE VOLET ROULANT

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	40 mm	20335		20	200
		20343	2 ud.	5	40
	60 mm	20339		20	200
		20347	2 ud.	5	40
Bronze	40 mm	20338		20	200
		20346	2 ud.	5	40
	60 mm	20342		20	200
		20350	2 ud.	5	40
Grey Gris	40 mm	20337		20	200
		20345	2 ud.	5	40
	60 mm	20341		20	200
		20349	2 ud.	5	40
Brown Marron	40 mm	20336		20	200
		20344	2 ud.	5	40
	60 mm	20340		20	200
		20348	2 ud.	5	40
Ivory Ivoire	40 mm	28383		20	200
		28381	2 ud.	5	40
	60 mm	28382		20	200
		28380	2 ud.	5	40

Features:
> Plastic shutter stopper with M5 screw.

Caractéristiques:
> Butée en plastique pour volets roulants avec vis M5.

SHUTTER STRAP SANGLE POUR VOLETS ROULANTS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Beige/White Beige/Blanc	22 mm x 6 m	20361	1 ud.	4	32
White Blanc	14 mm x 6 m	20352	1 ud.	4	32
	18 mm x 6 m	20355	1 ud.	4	32
	20 mm x 6 m	20358	1 ud.	4	32
Grey/White Gris/Blanc	22 mm x 6 m	20360	1 ud.	4	32
Ivory Ivoire	14 mm x 6 m	20353	1 ud.	4	32
	18 mm x 6 m	20356	1 ud.	4	32
	20 mm x 6 m	20359	1 ud.	4	32
Dotted A points	14 mm x 6 m	20351	1 ud.	4	32
	18 mm x 6 m	20354	1 ud.	4	32
	20 mm x 6 m	20357	1 ud.	4	32


Features:
> Polypropylene shutter strap.


Caractéristiques:
> Sangle pour volets roulants en polypropylène.

SHUTTER BLOCK MOD. 21 ARRÊT DE VOLET MOD. 21

ACERO
ACO - ACIER
STEEL







Cod.			
27133	2 ud.	5	1

Features:
> Locking for shutters to prevent intrusions.
> Blocks the external opening of the shutter.

Caractéristiques:
> Serrure des volets pour éviter les intrusions.
> Bloque l'ouverture extérieure du volet.

DUSTPANS PELLE

MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
1	Brown Marron	145 x 100 mm	138		-	4
2	Brown Marron	185 x 125 mm	139		-	4
3	Brown Marron	215 x 140 mm	140		-	4

Features:
> Steel dustpan.
> Practical for collecting ash, dust and dirt.
> Wooden handle can be attached.

Caractéristiques:
> Pelle en acier.
> Pratique pour ramasser les cendres, la poussière et la saleté.
> Poignée en bois pouvant être fixée.



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

DUSTPANS MOD. 4 PELLE MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brown Marron	200 x 215 mm	141		-	4

Features:
> Steel dustpan.
> Practical for collecting ash, dust and dirt.
> Wooden handle can be attached.

Caractéristiques:
> Pelle en acier.
> Pratique pour ramasser les cendres, la poussière et la saleté.
> Poignée en bois pouvant être fixée.



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

SHOEHORN MOD. 2 CHAUSSE-PIEDS MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	120 x 40 x 18 mm	751	1 ud.	10	40
		12		100	500

Features:
> Steel shoehorn with classic design.

Caractéristiques:
> Chausse-pied en acier au design classique.



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

DRYER BALLS MOD. AIR BOULES DE SÉCHAGE MOD. AIR

Sizes Mesures	Cod.			
Ø 65 mm	26136	2 ud.	9	36

Features:
> Fast, natural drying.
> Helps eliminate wrinkles.
> Leaves clothes soft and fluffy.
> Reduces static electricity.

Caractéristiques:
> Séchage rapide et naturel.
> Favorise l'élimination des plis.
> Laisse le linge doux et moelleux.
> Réduit l'électricité statique.



PVC

NEW

RADIATOR DRYING RACK MOD. AERIA-C3M ÉTENDOIR POUR RADIATEUR MOD. AERIA-C3M

ACERO
POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White/Black Blanc/Noir	**51 x 33 x 13 cm**	25835		-	5

Features:
> Radiator drying rack.
> Made of steel and plastic.
> 3 meters of space for drying clothes.

Caractéristiques:
> Étendoir pour radiateur.
> Fabriqué en acier et plastique.
> 3 mètres d'espace pour étendre le linge.

BALCONY DRYING RACK MOD. AERIA-C10M ÉTENDOIR DE BALCON MOD. AERIA-C10M

ACERO
POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White/Black Blanc/Noir	**105 x 55 x 25 cm**	25836		-	5

Features:
> Balcony drying rack.
> Made of steel and plastic.
> 10 meters of space for drying clothes.

Caractéristiques:
> Étendoir pour balcon.
> Fabriqué en acier et plastique.
> 10 mètres d'espace pour étendre le linge.

VERTICAL DRYING RACK MOD. AERIA-T29M ÉTENDOIR VERTICAL MOD. AERIA-T29M

ACERO
POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black Noir	**160 x 68 x 205 cm**	25837		-	1

Features:
> High-capacity drying rack.
> Made of steel and plastic.
> Black finish.
> 29 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir de grande capacité.
> Fabriqué en acier et plastique.
> Finition noire.
> 29 mètres d'espace pour étendre le linge.

FOLDABLE DRYING RACK MOD. AERIA-S18M ÉTENDOIR À AILES PLIABLES MOD. AERIA-S18M

ACERO



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
Black Noir	**180 x 55 x 95 cm**	25838		-	4

Features:
> Folding drying rack with wings.
> Black finish.
> Made of steel.
> 18 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir pliable avec ailes.
> Finition noire.
> Fabriqué en acier.
> 18 mètres d'espace pour étendre le linge.

FOLDABLE DRYING RACK MOD. AERIA-A18M ÉTENDOIR À AILES PLIABLES MOD. AERIA-A18M

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver enamel/Black Émail Argent/Noir	176 x 55 x 92 cm	25839		-	4



Features:
> Folding drying rack with wings.
> Aluminum wings and rods.
> Steel legs.
> 18 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir pliable avec ailes.
> Ailes et barreaux fabriqués en aluminium.
> Pieds fabriqués en acier.
> 18 mètres d'espace pour étendre le linge.

FOLDABLE DRYING RACK MOD. AERIA-U15M ÉTENDOIR À AILES PLIABLES MOD. AERIA-U15M

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver enamel/Black Émail Argent/Noir	145 x 60 x 95 cm	25840		-	1



Features:
> Folding drying rack with wings.
> Aluminum wings and rods.
> Steel legs.
> 15 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir pliable avec ailes.
> Ailes et barreaux fabriqués en aluminium.
> Pieds fabriqués en acier.
> 15 mètres d'espace pour étendre le linge.

FOLDABLE TOWER DRYING RACK MOD. AERIA-Z5M ÉTENDOIR TOUR PLIABLE MOD. AERIA-Z5M

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black/Bamboo Noir/Bambou	54 x 36 x 106 cm	25841		-	1



Features:
> Folding drying rack clothesline.
> Made of black epoxy-coated steel and bamboo.
> 5 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir tour pliable.
> Fabriqué en acier époxy noir et bambou.
> 5 mètres d'espace pour étendre le linge.

FOLDABLE DRYING RACK MOD. AERIA-N13M ÉTENDOIR À AILES PLIABLES MOD. AERIA-N13M

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black/Bamboo Noir/Bambou	137 x 62 x 92 cm	25842		-	1




Features:
> Folding drying rack with wings.
> Made of black epoxy-coated steel and bamboo.
> 13 meters of space for drying clothes

Caractéristiques:
> Étendoir à ailes pliables.
> Fabriqué en acier époxy noir et bambou.
> 13 mètres d'espace pour étendre le linge.

EXTENSIBLE DRYING HOOK KIT MOD. 1 ÉTENDOIR EXTENSIBLE KIT MOD. 1





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	800 mm	3261		1	4
	900 mm	3262		1	4
	1.000 mm	3263		1	4
	1.100 mm	3264		1	4
	1.200 mm	3265		1	4
	1.300 mm	3266		1	4
	1.400 mm	3267		1	4
	1.500 mm	3268		1	4
	1.600 mm	3269		1	4
	1.700 mm	3270		1	4
	1.800 mm	3271		1	4

Features:
> Extendable drying hook.
> Rustproof aluminium drying hook and bars.
> Stainless steel screws.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Étendoir extensible.
> Étendoir et barres en aluminium inoxydable.
> Vis de fixation pour barres en acier inoxydable.
> Accessoires de fixation inclus.

EXTENSIBLE DRYING HOOK KIT MOD. NIZA ÉTENDOIR EXTENSIBLE KIT MOD. NIZA




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	800 mm	20992		1	4
	1.000 mm	20993		1	4
	1.200 mm	20994		1	4
	1.400 mm	20995		1	4

Features:
> Extendable aluminum drying hook.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Étendoir extensible en aluminium.
> Accessoires de fixation inclus.

LATERAL DRYING HOOK MOD. 3 ÉTENDOIR LATÉRAL MOD. 3





Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
450 mm	White Blanc	10464		1	4
	Black Noir	25184		1	4

Features:
> Steel lateral drying hook.
> 6 stainless steel clothesline pulleys.
> Fixation accessories included.
> For 3 lines.

Caractéristiques:
> Étendoir latéral en acier.
> Avec 6 poulies en acier inoxydable.
> Accessoires de fixation inclus.
> Pour 3 cordes.

THERMOS SHOPPING TROLLEY MOD. 5 CHARIOT DES COURSES ISOTHERME MOD. 5

Finish Finition	Cod.			
Blue Bleu	20394		1	4
Red pattern Imprimé rouge	24054		1	4
Red Rouge	21333		1	4
Black Noir	23577		1	4

Features:
> Rectangular 4-wheel trolley convertible into 2 wheels.
> Washable and detachable bag.
> Front thermo bag for frozen products.
> Steel frame.
> Capacity: 48 l.
> Maximum load: 15 kg.

Caractéristiques:
> Chariot rectangulaire avec 4 roulettes convertibles en deux.
> Sac lavable et démontable.
> Sac devant avec thermo pour produits surgelés.
> Structure métallique.
> Capacité : 48 L.
> Charge maximale : 15 kg.



ACERO
kg 15

FOLDABLE SHOPPING TROLLEY MOD. 6 CHARIOT DES COURSES PLIANT MOD. 6

Finish Finition		Cod.			
Black Noir	**Foldable** Pliable	23060		1	4

Features:
> Aluminium-framed shopping trolley.
> Foldable, with washable, waterproof black bag.
> Maximum load: 15 kg.

Caractéristiques:
> Chariot de courses avec structure en aluminium.
> Pliant avec sac noir lavable et imperméable.
> Charge maximale : 15 kg.



AL ALUMINIO
kg 15

SHOPPING TROLLEY MOD. 7 CHARIOT DES COURSES MOD. 7

Finish Finition	Cod.			
Blue Bleu	23061		1	4
Green Vert	23062		1	4

Features:
> 2-wheel shopping trolley.
> Aluminum frame.
> Washable and removable bag.
> Front thermal pocket.
> Maximum load: 15 kg.

Caractéristiques:
> Chariot de courses à 2 roues.
> Structure en aluminium.
> Sac lavable et amovible.
> Poche avant isotherme.
> Charge maximale : 15 kg.



AL ALUMINIO
kg 15

STAINLESS STEEL PEDAL BIN MOD. BAKO POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PÉDALE MOD. BAKO



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin	Ø20 x 27 cm	5 l	20590		1	6
	Ø25 x 39 cm	12 l	20591		1	4
	Ø29 x 44 cm	20 l	20592		1	2

Features:
> Stainless steel high quality bin with non-marking treatment.
> Removable plastic inner container with handle.
> With opening pedal.

Caractéristiques:
> Poubelle en acier inoxydable de haute qualité avec traitement anti-trace s.
> Intérieur seau en plastique mobile/démontable avec anse.
> Avec pédale d 'ouverture.

STAINLESS STEEL PEDAL BIN MOD. LINEA POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PÉDALE MOD. LINEA



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bright Brillant	Ø168 x 255 mm	3 l	25906		1	4

Features:
> Bathroom trash can.
> Made of stainless steel.
> With opening pedal.
> Removable interior for easy washing.
> Capacity: 3 l.

Caractéristiques:
> Corbeille de salle de bains.
> En acier inoxydable.
> Avec pédale d'ouverture.
> Intérieur amovible pour un nettoyage facile.
> Capacité : 3 l.

PEDAL BIN MOD. TACTO POUBELLE À PÉDALE MOD. TACTO



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	Ø168 x 255 mm	3 l	25907		1	4

Features:
> Bathroom trash can.
> Made of steel.
> With opening pedal and extra-flat lid.
> Removable interior for easy washing.
> Capacity: 3 l.

Caractéristiques:
> Poubelle de salle de bains.
> En acier.
> Avec pédale d'ouverture et couvercle extra-plat.
> Intérieur amovible pour faciliter le lavage.
> Capacité : 3 l.

DOUBLE RECYCLING BIN WITH PEDAL MOD. RECIK2 DOUBLE POUBELLE DE RECYCLAGE AVEC PÉDALE MOD. RECIK2



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Satin	40 x 32 x 48 cm	2 X 15 l	20593		-	1

Features:
> Stainless steel double recycling bin.
> High quality manufactured with non-marking treatment.
> Lid with soft close and black plastic base.
> With opening pedal.
> Capacity: 2 x 15 l.

Caractéristiques:
> Poubelle double à recyclage.
> Acier inoxydable de haute qualité avec traitement anti-traces.
> Couvercle avec fermeture amortie et base en plastique noir.
> Avec pédale d'ouverture.
> Volume: 2 x 15 l.

TRIPLE RECYCLING BIN WITH PEDAL MOD. RECIK3
TRIPLER POUBELLE DE RECYCLAGE AVEC PÉDALE MOD. RECIK3

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
White Blanc	**60 x 37 x 49 cm**	**3 x 15 l**	25068		-	1
Matt black Noir mat	**60 x 37 x 49 cm**	**3 x 15 l**	25069		-	1
Matt Mat	**60 x 37 x 49 cm**	**3 x 15 l**	25067		-	1



Features:
> Stainless steel triple recycling bin.
> Lid with soft close and black plastic base.
> With opening pedal.
> Capacity: 3 x 15 l.

Caractéristiques:
> Bac de recyclage triple.
> Couvercle avec fermeture amortie et base en plastique noir.
> Avec pédale d'ouverture.
> Capacité : 3 x 15 l.

DOUBLE RECYCLING BIN WITH PEDAL MOD. RECIK EVO
DOUBLE POUBELLE DE RECYCLAGE AVEC PÉDALE MOD. RECIK EVO

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt Mat	**45 x 30 x 52 cm**	**2 x 20 l**	25297		-	1



Features:
> Stainless steel double recycling bin.
> High quality manufactured with non-marking treatment.
> Lid with soft close and black plastic base.
> With opening pedal.
> Capacity: 2 x 20 l.

Caractéristiques:
> Bac de recyclage double.
> Acier inoxydable de haute qualité avec traitement anti-traces de doigts.
> Couvercle avec fermeture amortie et base en plastique noir.
> Avec pédale d'ouverture.
> Capacité : 2 x 20 l.

PEDAL BIN MOD. ARTVIN POUBELLE À PÉDALE MOD. ARTVIN

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Matt white Blanc mat	**27 x 36 x 65 cm**	**30 l**	25356		-	1
Matt black Noir mat	**27 x 36 x 65 cm**	**30 l**	25357		-	1
Satin	**27 x 36 x 65 cm**	**30 l**	25358		-	1



Features:
> Steel trash bin.
> Lid with soft close and black plastic base.
> With opening pedal.
> Capacity: 30 l.

Caractéristiques:
> Poubelle en acier.
> Couvercle avec fermeture amortie et base en plastique noir.
> Avec pédale d'ouverture.
> Capacité : 30 l.

CAN OPENER MOD. 2 OUVRE-BOÎTES MOD. 2



Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	630		20	80
	825	1 ud.	10	80

Features:
> Steel pincer can opener.

Caractéristiques:
> Ouvre-boîte à pince en acier.

CAN OPENER MOD. 5 OUVRE-BOÎTES MOD. 5





* COD. 846

Finish Finition	Cod.			
Black Noir	846		25	250
	847		50	300
	1001	1 ud.	10	50

Features:
> Compact steel can opener.

Caractéristiques:
> Ouvre-boîte compact en acier.

CAN OPENER MOD. 6 OUVRE-BOÎTES MOD. 6



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	1153	1 ud.	10	40

Features:
> Steel can opener with wheel.

Caractéristiques:
> Ouvre-boîtes en acier avec molette.

BOTTLE OPENER MOD. 1 DÉCAPSULEUR MOD. 1



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
96 mm	**Zinc plated** Zingué	66		100	800
		752	1 ud.	10	50

Features:
> Steel bottle opener.
> With a hole for hanging.

Caractéristiques:
> Décapsuleur en acier.
> Avec trou de suspension.

BOTTLE OPENER MOD. 3 DÉCAPSULEUR MOD. 3



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
96 mm	**Nickel plated** Nickelé	67		100	600
		753	1 ud.	10	50

Features:
> Steel bottle opener.
> With a hole for hanging.

Caractéristiques:
> Décapsuleur en acier.
> Avec trou de suspension.

CAN OPENER MOD. 2 OUVRE POTS MOD. 2

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	1155	1 ud.	10	40

Features:
> Steel pincer jar opener.

Caractéristiques:
> Ouvre pots en acier.



ACERO

NUTCRACKER MOD. 1 CASSE NOIX MOD. 1

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	137		10	100
	819	1 ud.	10	50

Features:
> Steel nutcracker.

Caractéristiques:
> Casse noix en acier.



ACERO

NUTCRACKER MOD. 3 CASSE NOIX MOD. 3

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	1990		10	100
	644	1 ud.	10	50

Features:
> Zamak nutcracker.
> With a spring to make it easier to use.
> Multiple positions for different nut sizes.

Caractéristiques:
> Casse-noix en zamak.
> Avec un ressort pour faciliter son utilisation.
> Plusieurs positions pour différentes tailles de noix.



ZAMAK

NUTCRACKER MOD. 12 CASSE NOIX MOD. 12

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	1392		10	100
	1114	1 ud.	10	50

Features:
> Zamak solid shellfish nutcracker.

Caractéristiques:
> Casse noix-coquillage en zamak massif.



ZAMAK

CORKSCREW MOD. 1 TIRE-BOUCHON MOD. 1

Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	548		10	60
	823	1 ud.	10	40

Features:
> Steel double lever corkscrew.

Caractéristiques:
> Tire-bouchon à double levier en acier.



ACERO

CORKSCREW MOD. 12 TIRE-BOUCHON MOD. 12



Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	682		20	200
	1002	1 ud.	10	50

Features:
> Steel 2-stage lever corkscrew.

Caractéristiques:
> Tire-bouchon à levier à 2 étages en acier.

CORKSCREW MOD. 13 TIRE-BOUCHON MOD. 13



Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	683		20	200
	1003	1 ud.	10	50

Features:
> Steel 2-stage lever corkscrew with wire twister.

Caractéristiques:
> Tire-bouchon à levier à 2 étages en acier.

CORKSCREW MOD. 14 TIRE-BOUCHON MOD. 14



Finish Finition	Cod.			
Nickel plated Nickelé	684		20	200
	1004	1 ud.	10	50

Features:
> Steel 2-stage lever corkscrew with wire twister.

Caractéristiques:
> Tire-bouchon à levier à 2 étages en acier.

SCISSORS MOD. 1 CISEAUX MOD. 1



Cod.			
1081	1 ud.	5	40

Features:
> Multi-purpose scissors.
> With tempered AISI 420 stainless steel blade.
> Thermosetting resin handle.

Caractéristiques:
> Ciseaux multi-usages.
> Avec lame en acier inoxydable trempé AISI 420.
> Poignée en résine thermodurcissable.

SCISSORS MOD. 6 CISEAUX MOD. 6



Finish Finition	Cod.			
Stainless Inoxydable	2600	1 ud.	5	40

Features:
> Multi-purpose kitchen scissors.
> Made of tempered AISI 420 stainless steel.

Caractéristiques:
> Ciseaux de cuisine multi-usages.
> En acier inoxydable trempé AISI 420.

SCISSORS MOD. 7 CISEAUX MOD. 7

Finish Finition	Cod.			
Stainless Inoxydable	2601	1 ud.	10	40

INOX INOXIDABLE STAINLESS



Features:
> Multi-purpose scissors.
> With tempered AISI 420 stainless steel blade.
> High-quality rubber handle.

Caractéristiques:
> Ciseaux multi-usages.
> Avec lame en acier inoxydable trempé AISI 420.
> Poignée en caoutchouc de haute qualité.

BLADE MOD. 51 GRATTE VITRE MOD. 51

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow/Black Jaune/Noir	108 x 52 mm	24541	1 ud.	6	60

ACERO ACO · ACIER STEEL



Features:
> Scraper for glass ceramic kitchen hobs.
> Removes dirtiness from the surface.
> F hobs, glasses and windows.
> Includes 5 pc blades.

Caractéristiques:
> Grattoir pour vitrocéramique.
> Élimine les résidus de la surface affectée.
> Pour plaques vitrocéramiques, les vitres et les fenêtres.
> Incluses 5 lames de rechange.

HERMETIC FOOD CONTAINER MOD. 600 RÉCIPIENT ALIMENTAIRE HERMÉTIQUE MOD. 600

Sizes Mesures		Cod.			
Ø130 x 52 mm	400 ml	25759		4	24
145 x 104 x 47 mm	370 ml	25760		4	24
112 x 112 x 50 mm	320 ml	25761		4	24

VIDRIO VIDRO GLASS



Features:
> Airtight container made of borosilicate glass.
> Lid with 4 completely airtight seals.
> Suitable for storing and reheating food.
> Made of BPA-free materials.
> Suitable for microwave, oven and refrigerator.

Caractéristiques:
> Récipient hermétique en verre borosilicaté.
> Couvercle avec 4 fermetures complètement hermétiques.
> Convient pour conserver et réchauffer les aliments.
> Fabriqué en matériaux sans BPA.
> Convient pour le micro-ondes, le four et le réfrigérateur.

PORTABLE STOVE MOD. CAMP01 RÉCHAUD PORTABLE MOD. CAMP01



Cod.			
25040		1	4

Features:
> Safety Standard stove.
> Built-in windshield and long pan support for great stability.
> Stainless steel top plate and gas cartridge cover.
> Fixed drip pan on stove body.
> Gas consumption: 160 g/h.
> Nominal heat input: 2,2 kw.
> CE certificate by CerTrust.
> Operates with butane cartridge 250 (not included).

Caractéristiques:
> Réchaud portable.
> Pare-brise intégré et long support de casserole pour une grande stabilité.
> Plaque supérieure et couvercle de la cartouche de gaz en acier inoxydable.
> Lèchefrite fixe sur le corps du poêle.
> Consommation de gaz: 160 g/h.
> Puissance calorifique nominale: 2,2 kw.
> Certificat CE par CerTrust.
> Fonctionne avec une cartouche de butane 250 (non incluse).

DOUBLE PORTABLE STOVE MOD. CAMP02 RÉCHAUD PORTABLE DOUBLE MOD. CAMP02



Cod.			
25041		-	1

Features:
> Portable double burner stove.
> Stainless steel top plate, cartridge cover and drip pan.
> Long stainless steel pan support for great stabiliby.
> Push and turn two-step control knob.
> Built-fail-safe device (2 stage-dual overpressue shuff device).
> Nominal heat input: 2,2kw.
> CE certificate by CerTrust.
> Operates with butane cartridge 250 (not included).

Caractéristiques:
> Réchaud portable à double brûleur.
> Plaque supérieure, couvercle de cartouche et lèchefrite en acier inoxydable.
> Long support de casserole en acier inoxydable pour une grande stabilité.
> Bouton de commande à deux niveaux, à pousser et à tourner.
> Dispositif de sécurité intégré (dispositif de surpression double à 2 niveaux).
> Puissance calorifique nominale: 2,2 kw.
> Certificat CE par CerTrust.
> Fonctionne avec une cartouche de butane 250 (non incluse).

PORTABLE STOVE GRILL MOD. BBQ01 RÉCHAUD PORTABLE GRILL MOD. BBQ01



Cod.			
25038		-	1

Features:
> BBQ grill stove.
> Aluminium die-casting BBQ grill.
> Built-in fail-safe device (2 stage-dual overpressue shuff device).
> Removable stainless steel drip tray.
> Gas consumption: 130 g/h.
> Nominal heat input: 1,78 kw.
> CE & UKCA certificate.
> Operates with butane cartridge 250 (not included).

Caractéristiques:
> Réchaud portable avec grill.
> Grille de barbecue en aluminium moulé.
> Dispositif de sécurité intégré (dispositif de surpression double à 2 niveaux).
> Bac à graisse amovible en acier inoxydable.
> Consommation de gaz: 130 g/h.
> Puissance calorifique nominale: 1,78 kw.
> Certificat CE et UKCA.
> Fonctionne avec une cartouche de butane 250 (non fournie).

PORTABLE STOVE GRILL KIT MOD. BBQ01K KIT RÉCHAUD PORTABLE GRILL MOD. BBQ01K

Cod.			
25039		-	1

Features:
> Portable BBQ grill stove kit.
> Includes cooking bowl with lid and nylon bag.
> Aluminium die-casting BBQ grill.
> Built-in 2-stage double overpressure device.
> Removable stainless steel grease tray.
> Gas consumption: 130 g/h.
> Nominal heat output: 1.78 kW.
> CE & UKCA certified.
> Operates with butane cartridge 250 (not included).

Caractéristiques:
> Kit de cuisson portable avec grill.
> Avec un bol de cuisson avec couvercle et un sac en nylon.
> Grille en fonte d'aluminium.
> Dispositif de double surpression à 2 étages intégré.
> Bac à graisse amovible en acier inoxydable.
> Consommation de gaz: 130 g/h.
> Puissance calorifique nominale: 1,78 kW.
> Certifié CE et UKCA.
> Fonctionne avec une cartouche de butane 250 (non incluse).





WOOD TRESTLE MOD. STANDARD CHEVALET MOD. STANDARD

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pine Pin	740 x 735 mm	20610		-	1

Features:
> Pine wood trestle.
> Wood section: 40 x 17 mm.
> Maximum load for 2 trestles: 400 kg.

Caractéristiques:
> Tréteau en pin.
> Coupe du bois: 40 x 17 mm.
> Charge maximale pour 2 tréteaux: 400 kg.








MADERA MADEIRA · BOIS WOOD
kg 400


WOOD TRESTLE MOD. PLUS CHEVALET MOD. PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pine Pin	755 x 735 mm	20611		-	1

Features:
> Pine wood trestle.
> Wood section: 50 x 23 mm.
> Máximum load for 2 trestles: 600 kg.

Caractéristiques:
> Tréteau en pin.
> Coupe du bois: 50 x 23 mm.
> Charge maximale pour 2 tréteaux: 600 kg.







MADERA MADEIRA · BOIS WOOD
kg 600

STEP LADDER ESCABEAU

ACERO
ACO - ACIER
STEEL

kg
150

EN 14183-B-2
WRH2063
mod. 480


EN 14183-B-3
WRH2363
mod. 481




MOD.	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
480	**White** Blanc	**48 cm**	**2 steps** 2 marches	12209		-	2
481	**White** Blanc	**72 cm**	**3 steps** 3 marches	12210		-	2

Features:
> Steel folding step ladder.
> Anti-slip steps with rubber surface.
> Maximum load: 150 kg.

Caractéristiques:
> Escabeau de fer pliable.
> Avec marches antidérapantes en caoutchouc.
> Maximum poids: 150 kg.





STEP LADDER MOD. 483 ESCABEAU MOD. 483

AL
ALUMINIO
ALUMINIUM

kg
150


EN 14183




Finish Finition		Cod.			
Aluminium	**2 steps** 2 marches	24715		-	1
	3 steps 3 marches	24716		-	1

Features:
> Foldable step ladder in aluminum.
> Non-slip feet.
> Maximum load: 150 kg.


Caractéristiques:
> Escabeau pliant en aluminium.
> Pieds antidérapants.
> Charge maximale : 150 kg.





STEP LADDER MOD. 485 ÉCHELLE MOD. 485

	Cod.			
3 steps 3 marches	19472		1	2
4 steps 4 marches	17755		1	2
5 steps 5 marches	17756		1	2
6 steps 6 marches	17757		1	2
7 steps 7 marches	19473		1	2
8 steps 8 marches	19474		1	2





AL ALUMINIO ALUMINIUM

kg 150


GS EN - 131


Features:
- Easy folding aluminium ladder.
- Non-slip steps 8 cm wide.
- Non-slip feet.
- Maximum load: 150 kg.

Caractéristiques:
- Escabeau pliage facile en aluminium.
- Échelons antidérapants de 8 cm de large.
- Pieds antidérapants.
- Charge maximale: 150 kg.

FOLDING CART MOD. 50 DIABLE PLIABLE MOD. 50

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver Argent	**34 x 38 x 96 cm**	24928		1	4





AL ALUMINIO ALUMINIUM


kg 45

Features:
- Foldable cart made in aluminum with rubebr wheels.
- Folded size: 5 x 38 x68,5 mm.
- Wheel diameter 15 cm.
- Max load 45 kgs.
- Includes 1 pc flexible cord.

Caractéristiques:
- Brouette pliable en aluminium avec roues en caoutchouc.
- Mesures pliées : 5 x 38 x 68,5 cm.
- Diamètre des roues : 15 cm.
- Charge maximale 45 kg.
- Avec 1 corde flexible.

FOLDING CART MOD. 60 DIABLE PLIABLE MOD. 60

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Silver Argent	**48 x 47 x 98 cm**	24929		1	4





AL ALUMINIO ALUMINIUM


kg 80

Features:
- Foldable cart made in aluminum with rubebr wheels.
- Folded size: 5,5x48x72 cm.
- Wheel diameter 17 cm.
- Max load 80 kgs.
- Includes 1 pc flexible cord.

Caractéristiques:
- Brouette pliable en aluminium avec roues en caoutchouc.
- Mesures pliées : 5,5x48x72 cm.
- Diamètre des roues : 17 cm.
- Charge maximale 80 kg.
- Avec 1 corde flexible.

CONVEX MIRROR MOD. AMIG 1 MIROIR CONVEXE MOD. AMIG 1






Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange	Ø30 cm	24472		-	1
	Ø45 cm	24473		-	1

Features:
> Convex mirror safety and surveillance.
> For blind corners on supermarkets and garages.
> Corrosion and impact resistant.
> With anti UV treatment.
> Can be fixed directly on the wall or with bracket.
> Fixing components included.

Caractéristiques:
> Miroir convexe pour la sécurité et la surveillance.
> Approprié pour les coins et les angles morts dans les magasins et les garages.
> Résistant à l a corrosion et aux chocs.
> Avec traitement anti-UV.
> Il peut être fixé au mur ou à un support.
> Les pièces pour son ancrage sont incluses.

CONVEX MIRROR MOD. AMIG 2 MIROIR CONVEXE MOD. AMIG 2





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange	Ø60 cm	24647		-	1


Features:
> Convex mirror safety and surveillance.
> For outdoors use: for blind areas and corners on dangerous crossings.
> Corrosion and impact resistant.
> With anti UV treatment.
> Recommended for fixing to a support.
> Fixing components included.
> With protecting shield.

Caractéristiques:
> Miroir convexe pour la sécurité et la surveillance.
> Convient pour une utilisation en extérieur : pour les angles et les zones mortes dans les intersections dangereuses.
> Résistant à la corrosion et aux chocs.
> Avec traitement anti-UV.
> Recommandé pour la fixation sur un support.
> Avec les pièces pour son ancrage.
> Doté d'une visière supérieure pour le protéger de la pluie.

CONVEX MIRROR BRACKET MOD. AMIG 2 SUPPORT MIROIR CONVEXE MOD. AMIG 2

ACERO
ACO - ACIER
STEEL





Finish Finition	Cod.			
Zinc plated Zingué	24935		1	20

Features:
> Wall bracket for convex mirror model AMIG-2.

Caractéristiques:
> Support mural pour miroir convexe modèle AMIG-2.

REFLECTIVE PANEL MOD. 965 PANNEAU RÉFLÉCHISSANT MOD. 965

Sizes Mesures	Cod.			
100 x 70 cm	25193	1 ud.	1	6

Features:
> Polyethylene resin thermal panel with reflective aluminum sheet.
> For placement between the emitter and the wall.
> Great energy savings.

Caractéristiques:
> Panneau thermique en résine polyéthylène avec une feuille d'aluminium réfléchissante.
> Pour son placement entre l'émetteur et le mur.
> Grande économie d'énergie.





POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE
AL
ALUMINIO
ALUMINIUM

GARAGE PROTECTOR MOD. 88 PROTECTION GARAGE MOD. 88

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Red-White Rouge-Blanc	Adhesive Adhésif	50 x 24 x 1 cm	24293	2 ud.	-	4
		13,7 x 100 cm	24294	2 ud.	-	4

Features:
> Self-adhesive wall bumper protector.
> Polyurethane foam.
> For parking lots and garages.

Caractéristiques:
> Pare-chocs mural autocollant.
> Mousse de polyuréthane.
> Pour les parkings et les garages.



ADHESIVE

GARAGE PROTECTOR MOD. 88 FLEX PROTECTION GARAGE MOD. 88 FLEX

Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Red-White Rouge-Blanc	Adhesive Adhésif	30 x 20 cm	24295	1 ud.	-	6

Features:
> Self-adhesive adaptable wall bumper protector.
> Polyurethane foam.
> For parking lots and garages.

Caractéristiques:
> Pare-chocs adaptable mural autocollant.
> Mousse de polyuréthane.
> Pour les parkings et les garages.





ADHESIVE

BARRIER TAPE MOD. 522 BANDE DE BALISAGE MOD. 522

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
70 mm x 200 m	Yellow/Black Jaune/Noir	23923	1	24
	Red-White Rouge-Blanc	23922	1	24

Features:
> Barrier tape to delimit areas.
> Scratch resistant ink.
> Flexible and versatile.

Caractéristiques:
> Bande signalisation pour délimiter des zones.
> Encre résistante aux rayures.
> Flexible et polyvalent.



ADHESIVE BARRIER TAPE MOD. 523 BANDE DE BALISAGE ADHÉSIVE MOD. 523

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
50 mm x 30 m	Yellow/Black Jaune/Noir	23925	1	36
	Red-White Rouge-Blanc	23924	1	36

Features:
> Adhesive barrier tape to delimit areas.
> Scratch resistant ink.
> Flexible and versatile.

Caractéristiques:
> Bande signalisation adhésive pour délimiter des zones.
> Encre résistante aux rayures.
> Flexible et polyvalent.



PVC
ADHESIVE

DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE MOD. 512 RUBAN ADHÉSIF À DEUX CÔTÉS MOD. 512

ADHESIVE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	5 m x 12 mm	15536	1 ud.	10	50
	10 m x 12 mm	15537	1 ud.	10	50

Features:
> Double-sided adhesive tape with paper.

Caractéristiques:
> Ruban adhésif à deux côtés avec base de papier.

DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE MOD. 513 RUBAN ADHÉSIF À DEUX CÔTÉS MOD. 513

ADHESIVE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	5 m x 19 mm	15538	1 ud.	10	50
	10 m x 19 mm	15539	1 ud.	10	50

Features:
> Double-sided adhesive tape with cloth tape.

Caractéristiques:
> Ruban adhésif à deux côtes avec base de toile/tissu.

WATERPROOF CLOTH TAPE MOD. 516 TOILE ÉTANCHE MOD. 516

ADHESIVE



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
10 m x 50 mm	White Blanc	15061	1 ud.	-	10
	Grey Gris	15063	1 ud.	-	10
	Black Noir	15062	1 ud.	-	10

Features:
> High tensile strength duct tape.
> Waterproof.

Caractéristiques:
> Ruban adhésif à haute résistance à la traction.
> Résiste aux intempéries et à l'humidité.

ANTI-SLIP TAPE MOD. 612 RUBAN ANTIDÉRAPANT MOD. 612

ADHESIVE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	5 m x 25 mm	17713	1 ud.	10	50

Features:
> Adhesive tape with anti-slip material for stairs.


Caractéristiques:
> Bande adhésive avec matériau antidérapant pour les escaliers.

RUG GRIPPER MOD. 1 PATIN ANTIDÉRAPANT MOD. 1

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

ADHESIVE

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	90 x 90 mm	26035	4 ud.	10	120

Features:
> Non-slip rug strips.
> Flexible, washable, removable, and reusable double-sided adhesive.
> Leaves no marks.

Caractéristiques:
> Bandes antidérapantes pour tapis.
> Adhésif double face souple, lavable, amovible et réutilisable.
> Ne laisse aucune trace.

RUG GRIPPER MOD. 2 PATIN ANTIDÉRAPANT MOD. 2

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

ADHESIVE

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	123 x 123 mm	26036	4 ud.	10	120

Features:
> Non-slip rug strips.
> Flexible, washable, removable, and reusable double-sided adhesive.
> Leaves no marks.

Caractéristiques:
> Bandes antidérapantes pour tapis.
> Adhésif double face souple, lavable, amovible et réutilisable.
> Ne laisse aucune trace.

RUG GRIPPER MOD. 3 PATIN ANTIDÉRAPANT MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**130 x 25 x 93 mm**	**26037**	8 ud.	**10**	120



POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

ADHESIVE

NEW

Features:
> Non-slip rug strips.
> Flexible, washable, removable, and reusable double-sided adhesive.
> Leaves no marks.

Caractéristiques:
> Bandes antidérapantes pour tapis.
> Adhésif double face souple, lavable, amovible et réutilisable.
> Ne laisse aucune trace.

ADHESIVE PROTECTOR MOD. 412 PROTECTEUR ADHÉSIF MOD. 412

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
14 x 14 mm	**White** Blanc	**17654**	32 ud.	**10**	200
	Brown Marron	**17655**	32 ud.	**10**	200





GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

ADHESIVE

Features:
> Rubber adhesive protector drop for furniture.
> Non-slip.
> Prevents friction, noise, and scratches.

Caractéristiques:
> Goutte de protection adhésive en caoutchouc pour meubles.
> Antidérapant.
> Empêche les frottements, les bruits et les rayures.

ADHESIVE PROTECTOR MOD. 413 PROTECTEUR ADHÉSIF MOD. 413

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
20 x 20 mm	**White** Blanc	**17656**	12 ud.	**10**	200
	Brown Marron	**17657**	12 ud.	**10**	200





GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

ADHESIVE

Features:
> Rubber adhesive protector drop for furniture.
> Non-slip.
> Prevents friction, noise, and scratches.

Caractéristiques:
> Goutte de protection adhésive en caoutchouc pour meubles.
> Antidérapant.
> Empêche les frottements, les bruits et les rayures.

RUBBER ADHESIVE PROTECTOR MOD. 610 GOUTTES PROTECTEURS MOD. 610

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**Ø8 x 2,5 mm**	**17658**	40 ud.	**10**	200
		22231	40 ud.	**5**	-



ADHESIVE

Features:
> Adhesive silicone furniture protector pad.
> Non-slip.
> Prevents friction, noise, and scratches.

Caractéristiques:
> Patin protecteur adhésif en silicone pour meubles.
> Antidérapant.
> Évite les frottements, le bruit et les rayures.

RUBBER ADHESIVE PROTECTOR MOD. 611 GOUTTES PROTECTEURS MOD. 611

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**Ø12 x 3 mm**	**17659**	24 ud.	**10**	200
		22232	24 ud.	**5**	-





ADHESIVE

Features:
> Adhesive silicone furniture protector pad.
> Non-slip.
> Prevents friction, noise, and scratches.

Caractéristiques:
> Patin protecteur adhésif en silicone pour meubles.
> Antidérapant.
> Évite les frottements, le bruit et les rayures.

EDGE GUARD MOD. CS500 PROTECTION D'ANGLES MOD. CS500

PVC

3M





Finish Finition	Cod.			
Transparent	**23163**	4 ud.	**12**	108

Features:
> Flexible and transparent edge protector.
> Protects against accidental damage with dangerous edges.
> Can be used on tables, chairs and other furniture.
> Non-toxic.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Protecteur de bords flexibles et transparents.
> Protège contre les dommages accidentels dans meubles avec des bords dangereux.
> Applicable aux tables, chaises et autres meubles.
> Non-toxique.
> Adhèsif.

EDGE GUARD MOD. CS501 PROTECTION D'ANGLES MOD. CS501

PVC

3M





Finish Finition	Cod.			
Transparent	**23164**	8 ud.	**12**	180

Features:
> Flexible and transparent edge protector.
> Protects against accidental damage with dangerous edges.
> Can be used on tables, chairs and other furniture.
> Non-toxic.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Protecteur de bords flexibles et transparents.
> Protège contre les dommages accidentels dans meubles avec des bords dangereux.
> Applicable aux tables, chaises et autres meubles.
> Non-toxique.
> Adhèsif.

EDGE GUARD MOD. CS502 PROTECTION D'ANGLES MOD. CS502

3M





Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**23165**	4 ud.	**6**	180
Brown Marron	**23166**	4 ud.	**6**	180

Features:
> Flexible edge protector.
> Protects against accidental damage with dangerous edges.
> Can be used on tables, chairs and other furniture.
> Non-toxic.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Protecteur de bords flexibles.
> Protège contre les dommages accidentels dans meubles avec des bords dangereux.
> Applicable aux tables, chaises et autres meubles.
> Non-toxique.
> Adhèsif.

EDGE GUARD MOD. CS503 PROTECTION D'ANGLES MOD. CS503

3M





Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**23167**	1 ud.	**6**	72
Brown Marron	**23168**	1 ud.	**6**	72

Features:
> Padded edge protector roll.
> Protects against accidental damage to furniture with dangerous edges.
> Can be used on tables, chairs and other furniture.
> Non-toxic.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Rouleau protecteur de bord rembourré.
> Protège contre les dommages accidentels dans meubles avec des bords dangereux.
> Applicable aux tables, chai ses et autres meubles.
> Non-toxique.
> Adhèsif.

EDGE GUARD ROLL + 4 CORNER GUARD MOD. CS504
PROTECTION D'ANGLES ET 4 COINS MOD. CS504

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23169	1 ud.	6	84
Brown Marron	23170	1 ud.	6	84





Features:
> Padded edge protector roll + 4 corner protectors.
> Protects against accidental damage with dangerous edges.
> Can be used on tables, chairs and other furniture.
> Non-toxic.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Rouleau protecteur de bord rembourré plus quatre coins.
> Protège contre les dommages accidentels dans meubles avec des bords dangereux.
> Applicable aux tables, chaises et autres meubles.
> Non-toxique.
> Adhèsif.

LONG SAFETY LOCK MOD. CS505 FERMETURE SÉCURITÉ LONGUE MOD. CS505

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23171	2 ud.	6	216



Features:
> Adjustable multipurpose safety lock, long.
> Prevents cupboard and appliances opening.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité à usage multiple long.
> Empêche l'ouverture des portes de placard et des appareils électriques.
> Adhèsif.

SHORT SAFETY LOCK MOD. CS506 FERMETURE SÉCURITÉ COURTE MOD. CS506

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23172	2 ud.	6	180



Features:
> Adjustable multipurpose safety lock, short.
> Prevents cupboard and appliances opening.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité à usage multiple court.
> Empêche l'ouverture des portes de placard et des appareils électriques.
> Adhèsif.

ADJUSTABLE SAFETY LOCK MOD. CS507 FERMETURE SÉCURITÉ À USAGE RÉGLABLE MOD. CS507

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23173	1 ud.	6	180





Features:
> Adjustable multipurpose safety lock.
> Prevents cupboard and appliances opening.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité à usage multiple.
> Empêche l'ouverture des portes de placard et des appareils électriques.
> Adhèsif.

SIDE SAFETY LOCK MOD. CS508 FERMETURE SÉCURITÉ MOD. CS508





Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23174	1 ud.	6	240

Features:
> Side security lock to prevent drawers from opening.
> Coated with non-slip material for a better use.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité latérale empêche l'ouverture des tiroirs.
> Revêtement de matériau antidérapant.
> Adhèsif.

FRONT SAFETY LOCK MOD. CS509 FERMETURE SÉCURITÉ PRINCIPALE MOD. CS509



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23175	2 ud.	6	216

Features:
> Frontal security lock preventing the opening of cupboards and drawers.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité principale empêche l'ouverture des armoires et tiroirs.
> Adhèsif.

INTERNAL SAFETY LOCK MOD. CS510 FERMETURE SÉCURITÉ INTÉRIEURE MOD. CS510





Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23176	2 ud.	6	240

Features:
> Internal safety lock for cupboards and drawers.
> Since its placement is internal, it's hidden from view.
> Doesn't alter the aesthetics of the furniture.
> Adhesive.

Caractéristiques:
> Fermeture sécurité intérieure pour armoires et tiroirs.
> Installation intérieur, on ne la voit pas.
> N'altère pas l'esthétique du mobilier.
> Adhèsif.

SAFETY BLOCK MOD. CS511 BLOQUEUR SÉCURITÉ MOD. CS511



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23177	1 ud.	6	240

Features:
> Safety lock for sliding doors and windows.
> Its wedge shape allows its use on any type of windows.
> Fixed with adhesive tape, can be removed easily.

Caractéristiques:
> Bloqueur sécurité pour portes et fenêtres coulissantes.
> Sa forme de cale permet son adaptation à tout type de fenêtres.
> Fixation avec bande adhésive pour retirer facilement la cale.

FINGER GUARD FOR DOORS MOD. CS512 AMOSTISSEUR BLOQUE PORTE ANTI-PINCEMENT MOD. CS512

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23178	1 ud.	8	80

Features:
> Finger guard.
> To prevent the child from pinching his fingers when closing the door.
> Made in soft rubber so it doesn't damage the door.
> Fits doors of all sizes.

Caractéristiques:
> Amortisseur bloque porte anti-pincement.
> Empêche l#enfant de se coincer les doigts en fermant la porte.
> Fabriquée en caoutchouc souple pour ne pas endommager la porte.
> S#adapte à toutes les tailles de portes.



GOMA EVA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

SOCKET COVER MOD. CS513 CACHE PRISE ÉLECTRIQUE MOD. CS513

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23179	6 ud.	10	100

Features:
> Adhesive rotating protector for plugs.
> Prevents children from inserting objects or their own fingers.
> Allows the normal use of the plug.

Caractéristiques:
> Cache-prises adhésifs avec mécanisme rotatif.
> Empêche aux enfants d'introduire des objets ou les doigts.
> Permet un usage normal de la prise.



ABS

ADHESIVE

PINCH GUARD MOD. CS514 BLOQUEUR SÉCURITÉ PORTES MOD. CS514

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	82 x 48 x 44 mm	23565	2 ud.	6	120

Features:
> Set of two blocking devices for doors with hinges.
> To be installed by hanging on hinges.
> Avoids finger pinching when door closes.
> Includes adhesive hanger to be kept when not in use.

Caractéristiques:
> Pack de deux butées pour portes à charnières.
> S´installe en s´accrochant aux charnières.
> Empêche les enfants d´avoir un accident en fermât les portes.
> Avec un support adhésif pour le maintenir à la porte quand il n´e st pas utilisé.




PVC

CUPBOARD LATCH MOD. CS515 FERMETURE SÉCURITÉ PORTES MOD. CS515

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	185 x 58 x 14 mm	23566	2 ud.	6	120

Features:
> Cupboard door adjustable safety latch.
> To prevent kids from opening the cupboard doors.

Caractéristiques:
> Verrou de sécurité pour portes de placard.
> Empêche les enfants d´ouvrir les portes des armoires.




ABS

DOOR BLOCK MOD. CS516 BUTOIR DE PORTE MOD. CS516

3M





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White/Grey Blanc/Gris	**82 x 50 x 50 mm**	23567	1 ud.	6	120

Features:
> Door block.
> Avoids finger pinching when door closes.
> Adhesive, with two positions for hiding when not in use.

Caractéristiques:
> Bloc de porte.
> Empêche les enfants se prendre les doigts avec les portes.
> Adhésif, avec deux positions pour se cacher lorsqu´il n´est pas utilisé.

SAFETY GATE MOD. CS517 BARRIÈRE DE SÉCURITÉ MOD. CS517

ACERO ACO · ACIER STEEL

ABS

NEW





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**72 x 80 x 5 cm**	26147		1	3

Features:
> Folding child safety gate.
> Easy installation in the door frame.
> Suitable for doors 76 to 81 cm wide.
> Automatic locking.

Caractéristiques:
> Barrière de sécurité enfant battante.
> Installation facile dans l'encadrement de la porte.
> Convient aux portes de 76 à 81 cm de largeur.
> Verrouillage avec fermeture automatique

SAFETY GATE MOD. CS518 BARRIÈRE DE SÉCURITÉ MOD. CS518

AL ALUMINIO ALUMINIUM

PVC

ABS

NEW





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**140 x 97,5 x 9,8 cm**	26148		1	6

Features:
> Roll-up child safety gate.
> Can be extended up to 140 cm.
> Allows one-handed opening.

Caractéristiques:
> Barrière de sécurité enfant enroulable.
> Extensible jusqu'à 140 cm.
> Permet une ouverture d'une seule main.

INFLATABLE WEDGE MOD. CH01 CALE GONFLABLE MOD. CH01

NYLON

NEW





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**160 x 165 mm**	25884		1	50

Features:
> Load capacity: 150 kg.
> Tube length: 170 cm.
> Use on joints from 2 mm to 70 mm.
> Functions as a temporary lifter for furniture and doors.
> A versatile and durable tool designed to facilitate installation and adjustment tasks.

Caractéristiques:
> Capacité de charge : 150 kg.
> Longueur du tube : 170 cm.
> À utiliser pour des joints de 2 mm à 70 mm.
> Fonctionne comme élévateur temporaire pour meubles et portes.
> Outil polyvalent et robuste, conçu pour faciliter les travaux d'installation et de réglage.

CHEMICAL PRODUCT SPRAYER MOD. 2080 PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES MOD. 2080

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
0,5 l	**White** Blanc	23919		1	31

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Sprayer for chemical products capacity 0,5 liters.
> Totally hermetic.
> Turnable head and SS AISI 316 springs.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur pour produits chimiques de 0,5 litres.
> Totalement hermétique.
> Tête orientable et ressorts et billes en acier inox 316.

CHEMICAL PRODUCT SPRAYER MOD. 2081 PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES MOD. 2081

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
1 l	**White** Blanc	23920		1	24

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Sprayer for chemical products capacity 1 lt.
> Totally hermetic.
> Turnable head and SS AISI 316 springs.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur pour produits chimiques d´1 litre.
> Totalement hermétique.
> Tête orientable et ressorts et billes en acier inox 316.

CHEMICAL PRODUCT SPRAYER MOD. 2082 PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES MOD. 2082

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
2 l	**White/Blue** Blanc/Bleu	23921		1	9

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Pressure sprayer for chemical products capacity 2 litters.
> Totally hermetic, stainless steel AISI 316 springs.
> Adjustable nozzle, replaceable nozzle.
> Valve to keep pressure for long time, even spraying.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur pour produits chimiques de 2 litres.
> Totalement hermétique, ressorts et billes en acier inoxydable AISI 316.
> Avec jet réglable, gicleur remplaçable.
> Soupape qui maintient longuement la pression et nébulisation uniforme.

MULTI-FUNCTIONAL METER BOX KEY MOD. 107 CLÉ UNIVERSELLE POUR COMPTEUR MOD. 107

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**72 x 72 mm**	24081	1 ud.	5	120

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Features:
> Multi-functional meter box key.
> Valid for radiator, electric cupboard, gas & water meter, elevator.

Caractéristiques:
> Clé multifonction.
> Pour ouvrir armoires, compteurs d'électricité, gaz, eau, ascenseurs.

CURTAIN RODS MOD. 1 TRIGLES À RIDEAUX MOD. 1



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø8 x 30/50 mm	7945	2 ud.	10	50
	Ø8 x 45/80 mm	7946	2 ud.	10	50
Golden Doré	Ø8 x 30/50 mm	7947	2 ud.	10	50
	Ø8 x 45/80 mm	7948	2 ud.	10	50

Features:
> Metal curtain rod holder.
> Extendable and self-fixing Ø8 mm.
> 2 curtain rods.

Caractéristiques:
> Tringles à rideaux métalliques.
> Extensibles et auto-fixables de Ø8 mm.
> 2 tringles à rideaux.

CURTAIN RODS MOD. 2 TRIGLES À RIDEAUX MOD. 2



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø10 x 40/70 mm	7949	2 ud.	10	50
	Ø10 x 60/110 mm	7950	2 ud.	10	50
Golden Doré	Ø10 x 40/70 mm	7951	2 ud.	10	50
	Ø10 x 60/110 mm	7952	2 ud.	10	50

Features:
> Metal curtain rod holder.
> Extendable Ø10 mm.
> Fixing accessories included.
> 2 curtain rods.

Caractéristiques:
> Tringles à rideaux métalliques de forme ovale.
> Extensible de Ø10 mm.
> Accessoires de fixation inclus.
> 2 tringles à rideaux.

CURTAIN RODS MOD. 4 TRIGLES À RIDEAUX MOD. 4



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø12 x 50/85 mm	7956	1 ud.	10	50
	Ø12 x 75/135 mm	7957	1 ud.	10	50
	Ø12 x 125/235 mm	7958	1 ud.	10	50
White/Golden Blanc/Doré	Ø12 x 50/85 mm	7962	1 ud.	10	50
	Ø12 x 75/135 mm	7963	1 ud.	10	50
Golden Doré	Ø12 x 50/85 mm	7959	1 ud.	10	50
	Ø12 x 75/135 mm	7960	1 ud.	10	50
	Ø12 x 125/235 mm	7961	1 ud.	10	50

Features:
> Net curtain rods.
> Extendable Ø12 mm.
> Fixing accessories included.
> 1 curtain rod.

Caractéristiques:
> Tringles à rideaux métalliques.
> Extensibles de Ø12 mm.
> Accessoires de fixation inclus.
> 1 tringle à rideaux.

RING MOD. 1 ANNEAU MOD. 1

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø12 mm	**White** Blanc	**7965**	10 ud.	**10**	50
	Golden Doré	**7966**	10 ud.	**10**	50

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Features:
> Plastic rings for model 4 rods.

Caractéristiques:
> Anneaux en plastique pour tringles modèle 4.

CLIPS MOD. 2 CLIPS MOD. 2

Finish Finition	Cod.			
Golden Doré	**7972**	6 ud.	**10**	50

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Features:
> Steel clips for model 4 rods.

Caractéristiques:
> Clips métalliques pour tringles modèle 4.

SUPPORT MOD. 15 SUPPORT MOD. 15

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**7969**	2 ud.	**10**	50
Golden Doré	**7970**	2 ud.	**10**	50

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Features:
> Metal brackets for curtain rods model 4.
> Includes fastening accessories.

Caractéristiques:
> Supports métalliques pour tringles à rideaux modèle 4.
> Inclut les accessoires de fixation.

ROUND NEODYMIUM MAGNET MOD. 31 AIMANT NÉODYME ROND MOD. 31

	Sizes Mesures	Cod.			
Tube with 10 magnets Tube avec 10 aimants	**Ø10 x 3 mm**	**23864**		**6**	180
	Ø14 x 4 mm	**23865**		**4**	120
	Ø18 x 5 mm	**23866**		**4**	120
	Ø12 x 3 mm	**23984**		**4**	120
Tube with 2 magnets Tube avec 2 aimants	**Ø22 x 10 mm**	**24480**		**2**	60



Features:
> Round neodymium magnet.
> Material N35.
> Nickel-plated bath that prevents rust.

Caractéristiques:
> Aimant rond en néodyme.
> Qualité N35.
> Enduit d'une couche de nickel pour protéger contre la corrosion.

ROUND NEODYMIUM MAGNET MOD. 32 AIMANT NÉODYME ROND MOD. 32



	Sizes Mesures	Cod.			
Tube with 5 magnets Tube avec 5 aimants	**Ø15 x 4 mm**	24481		4	120
Tube with 10 magnets Tube avec 10 aimants	**Ø18 x 5 mm**	23867		4	120

Features:
> Round neodymium magnet with hole.
> Material N35.
> Nickel-plated bath that prevents rust.

Caractéristiques:
> Aimant rond en néodyme avec trou.
> Qualité N35.
> Enduit d'une couche de nickel pour protéger contre la corrosion.

RECTANGULAR NEODYMIUM MAGNET MOD. 33 AIMANT NÉODYME RECTANGULAIRE MOD. 33



	Sizes Mesures	Cod.			
Tube with 5 magnets Tube avec 5 aimants	**20 x 15 x 5 mm**	23986		4	120
	28 x 11 x 3 mm	23985		4	120
	30 x 20 x 5 mm	23987		4	100

Features:
> Rectangular neodymium magnet.
> Tube of 5 pcs.
> Material N35.
> Nickel-plated bath that prevents rust.

Caractéristiques:
> Aimant rond Néodyme.
> Tube avec 10 aimants.
> Qualité N35.
> Revêtement en nickel pour protéger de la corrosion.

ROUND ADHESIVE NEODYMIUM MAGNET MOD. 34 AIMANT NÉODYME ADHÉSIF ROND MOD. 34

3M



	Sizes Mesures	Cod.			
Tube with 10 magnets Tube avec 10 aimants	**Ø9,5 x 1,5 mm**	24478		6	120
	Ø12,5 x 1,5 mm	24479		4	120

Features:
> Neodymium magnet with 3M adhesive.
> Quality N35.
> Nickel plated to protect from rust.

Caractéristiques:
> Aimant néodyme rond avec adhésif 3M.
> Qualité N35.
> Revêtement en nickel pour protéger de la corrosion.

NEODYMIUM MAGNET WITH HOOK MOD. 35 AIMANT EN NÉODYME AVEC CROCHET MOD. 35

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**Ø20 mm**	26128	2 ud.	10	120
	Ø25 mm	26129	1 ud.	10	120
	Ø35 mm	26130	1 ud.	10	120

Features:
> Round neodymium magnet with hook.
> N35 grade.
> Nickel-plated for corrosion protection.

Caractéristiques:
> Aimant rond en néodyme avec crochet.
> Qualité N35.
> Revêtu d'une couche de nickel pour protéger de la corrosion.

ANCHOR CHEVILLE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nylon	**Grey** Gris	**4 x 20 mm**	**16360**	22 ud.	**10**	120
		5 x 25 mm	**16361**	16 ud.	**10**	120
		6 x 30 mm	**16362**	12 ud.	**10**	120
		8 x 40 mm	**16364**	8 ud.	**10**	120
		10 x 50 mm	**16365**	4 ud.	**10**	120
		12 x 60 mm	**16366**	3 ud.	**10**	120

NYLON



Features:
> Nylon anchor.

Caractéristiques:
> Cheville en nylon.

ANCHOR CHEVILLE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polypropylene Polyéthylène	**White** Blanc	**P-6**	**16354**		**25**	2500
		P-8	**16356**		**25**	2500
		P-10	**16358**		**25**	2500
		P-12	**16359**		**25**	2500

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Features:
> Polyethylene anchor.

Caractéristiques:
> Cheville en polyéthylène.

ANCHOR CHEVILLE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nylon	**Grey** Gris	**5 x 30 mm**	**16368**	16 ud.	**10**	120
		6 x 35 mm	**16369**	12 ud.	**10**	120
		8 x 50 mm	**16371**	5 ud.	**10**	120

NYLON



Features:
> Expandable nylon anchor.

Caractéristiques:
> Cheville expansible en nylon.

NYLON ANCHOR WITH L HOOK CHEVILLE AVEC GOND À CLOUER DROIT

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel / Nylon Acier / Nylon	**Grey** Gris	**M4**	**16374**	2 ud.	**10**	120



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

NYLON

Features:
> Straight steel L-hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Gond à cloner droit en acier avec cheville en nylon.

NYLON ANCHOR WITH BENT L HOOK CHEVILLE AVEC GOND À CLOUER COURBE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel / Nylon Acier / Nylon	**Grey** Gris	**M4**	**16375**	2 ud.	**10**	120



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

NYLON

Features:
> Bent steel L-hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Gond à cloner courbe en acier avec cheville en nylon.

NYLON ANCHOR WITH O HOOK CHEVILLE AVEC PITON VIS FERMÉ

ACERO
NYLON



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel / Nylon Acier / Nylon	**Grey** Gris	**M4**	**16376**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Steel O-hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Crochet à visser fermé en acier avec cheville en nylon.

NYLON ANCHOR WITH C HOOK CHEVILLE AVEC PITON VIS OUVERT

ACERO
NYLON



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel / Nylon Acier / Nylon	**Grey** Gris	**M4**	**16377**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Steel C-hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Piton vis ouvert en acier avec cheville en nylon.

NYLON PLASTER BOARD ANCHOR CHEVILLE EN PLASTIQUE

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLÈNE



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polypropylene Polyéthylène	**White** Blanc	**40 x 15 mm**	**16378**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Nylon plaster board anchor.
> Includes bit.

Caractéristiques:
> Cheville en plastique pour plâtre.
> Inclus outil de réglage.

PLASTER BOARD ANCHOR CHEVILLE AUTOFOREUSE

ZAMAK



	Sizes Mesures	Cod.			
Zamak	**13 x 41 mm**	**16379**	6 ud.	**10**	120

Features:
> Zamak plaster board anchor.

Caractéristiques:
> Cheville métallique auto foreuse.

SPRING TOGGLE BOLT CHEVILLE AUTO EXPANSIBLE RIVETÉE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4 x 100 mm**	**16380**	2 ud.	**10**	120
		M6 x 100 mm	**16382**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Steel spring toggle with bolt.

Caractéristiques:
> Cheville auto expansible en acier avec gond.



SPRING TOGGLE HOOK CHEVILLE RIVETÉE + PITON

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4 x 100 mm**	**16383**	2 ud.	**10**	120
		M5 x 100 mm	**16384**	2 ud.	**10**	120
		M6 x 100 mm	**16385**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Steel spring toggle with hook.

Caractéristiques:
> Cheville auto expansible en acier avec piton.



TOGGLE BOLT CHEVILLE BASCULANTE + GOND

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M5 x 100 mm**	**16387**	2 ud.	**10**	120
		M6 x 100 mm	**16388**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Steel toggle with bolt.

Caractéristiques:
> Cheville basculante en acier avec gond.



TOGGLE HOOK CHEVILLE BASCULANTE + PITON

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4 x 100 mm**	**16389**	2 ud.	**10**	120
		M5 x 100 mm	**16390**	2 ud.	**10**	120
		M6 x 100 mm	**16391**	2 ud.	**10**	120


Features:
> Steel toggle with hook.

Caractéristiques:
> Cheville basculante en acier avec piton.



CUP HOOK CROCHET À VISSER OUVERT





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø2 x 23 mm	16273	17 ud.	10	120
	Ø2,5 x 29 mm	16274	13 ud.	10	120
	Ø3 x 39 mm	16275	8 ud.	10	120
	Ø3,3 x 50 mm	16276	6 ud.	10	120
	Ø3,7 x 51 mm	16277	4 ud.	10	120
	Ø4 x 60 mm	16278	3 ud.	10	120
Brass plated Laitonné	Ø2 x 16 mm	19371	26 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	19372	26 ud.	10	120
	Ø2 x 23 mm	16213	21 ud.	10	120
	Ø2,5 x 29 mm	16214	21 ud.	10	120
	Ø3 x 39 mm	16215	11 ud.	10	120
	Ø3,3 x 50 mm	16216	9 ud.	10	120
	Ø3,7 x 51 mm	16217	5 ud.	10	120
	Ø4 x 60 mm	16218	5 ud.	10	120
Zinc plated Zingué	Ø2 x 16 mm	19369	26 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	19370	26 ud.	10	120
	Ø2 x 23 mm	16225	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 29 mm	16226	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 30 mm	16227	26 ud.	10	120
	Ø3 x 35 mm	16228	18 ud.	10	120
	Ø3 x 39 mm	16229	16 ud.	10	120
	Ø3,3 x 39 mm	16230	12 ud.	10	120
	Ø3,3 x 50 mm	16231	8 ud.	10	120
	Ø3,3 x 60 mm	16232	8 ud.	10	120
	Ø3,7 x 47 mm	16233	8 ud.	10	120
	Ø3,7 x 51 mm	16234	5 ud.	10	120
	Ø3,7 x 60 mm	16235	5 ud.	10	120
	Ø4 x 48 mm	16237	6 ud.	10	120
	Ø4 x 55 mm	16238	5 ud.	10	120
	Ø4 x 60 mm	16239	5 ud.	10	120
	Ø4,3 x 63 mm	16242	3 ud.	10	120
	Ø4,8 x 76 mm	16246	3 ud.	10	120

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø3 x 39 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19373		1	16
	Ø3,3 x 39 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19374		1	16
	Ø3,3 x 50 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19375		1	8

Features:

> Steel cuphook.


Caractéristiques:

> Crochet à viser ouvert en acier.

SCREW EYE HOOK CROCHET À VISSER FERMÉ

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø2,5 x 26 mm	16279	22 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16280	13 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16281	8 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16282	6 ud.	10	120
	Ø4 x 52 mm	16283	4 ud.	10	120
	Ø4,5 x 69 mm	16284	3 ud.	10	120
Brass plated Laitonné	Ø2 x 16 mm	19379	26 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	19380	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 20 mm	19450	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 26 mm	16219	22 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16220	21 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16221	15 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16222	10 ud.	10	120
	Ø4 x 52 mm	16223	6 ud.	10	120
	Ø4,5 x 69 mm	16224	4 ud.	10	120
Zinc plated Zingué	Ø2 x 16 mm	19376	26 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	19377	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 20 mm	19378	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 26 mm	16247	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 30 mm	16248	25 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16249	25 ud.	10	120
	Ø3 x 35 mm	16250	21 ud.	10	120
	Ø3,3 x 35 mm	16251	20 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16252	19 ud.	10	120
	Ø3,7 x 42 mm	16253	13 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16254	11 ud.	10	120
	Ø3,7 x 57 mm	16255	9 ud.	10	120
	Ø4 x 47 mm	16256	7 ud.	10	120
	Ø4 x 52 mm	16257	6 ud.	10	120
	Ø4 x 62 mm	16258	6 ud.	10	120
	Ø4 x 72 mm	16259	5 ud.	10	120
	Ø4,3 x 50 mm	16260	6 ud.	10	120
	Ø4,3 x 60 mm	16261	5 ud.	10	120
	Ø4,5 x 69 mm	16262	4 ud.	10	120
	Ø4,5 x 76 mm	16263	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 59 mm	16265	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 73 mm	16266	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 75 mm	16267	4 ud.	10	120






Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø3,3 x 35 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19381		1	16
	Ø3,3 x 40 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19382		1	16
	Ø3,7 x 42 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19383		1	8
	Ø3,7 x 50 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19384		1	8

Features:
> Steel O hook.

Caractéristiques:
> Crochet à visser fermé en acier.

SQUARE HOOK GOND À VISSER





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø2,5 x 25 mm	16285	22 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16286	15 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16287	10 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16288	8 ud.	10	120
	Ø4 x 51 mm	16289	5 ud.	10	120
Brass plated Laitonné	Ø2 x 20 mm	19359	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 20 mm	19360	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 25 mm	16291	24 ud.	10	120
	Ø3 x 25 mm	19361	26 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16292	22 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16293	16 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16294	10 ud.	10	120
	Ø4 x 51 mm	16295	7 ud.	10	120
	Ø4,3 x 70 mm	16296	6 ud.	10	120
Zinc plated Zingué	Ø2 x 16 mm	19354	26 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	19355	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 20 mm	19356	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 25 mm	16297	26 ud.	10	120
	Ø2,5 x 30 mm	16298	26 ud.	10	120
	Ø3 x 25 mm	19357	26 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16299	26 ud.	10	120
	Ø3 x 35 mm	16300	26 ud.	10	120
	Ø3,3 x 35 mm	16301	26 ud.	10	120
	Ø3,3 x 40 mm	16302	22 ud.	10	120
	Ø3,3 x 50 mm	16303	16 ud.	10	120
	Ø3,7 x 40 mm	16304	16 ud.	10	120
	Ø3,7 x 45 mm	16305	16 ud.	10	120
	Ø3,7 x 50 mm	16306	10 ud.	10	120
	Ø3,7 x 70 mm	16307	10 ud.	10	120
	Ø4 x 40 mm	19358	11 ud.	10	120
	Ø4 x 45 mm	16308	10 ud.	10	120
	Ø4 x 51 mm	16309	7 ud.	10	120
	Ø4 x 60 mm	16310	7 ud.	10	120
	Ø4,3 x 50 mm	16312	8 ud.	10	120
	Ø4,3 x 60 mm	16313	6 ud.	10	120
	Ø4,3 x 70 mm	16314	6 ud.	10	120
	Ø4,8 x 60 mm	16317	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 70 mm	16318	4 ud.	10	120
	Ø6 x 60 mm	16322	4 ud.	10	120
	Ø6 x 70 mm	16323	4 ud.	10	120

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Brass plated Laitonné	Ø3 x 30 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19362		1	24
	Ø3,3 x 40 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19363		1	16
Zinc plated Zingué	Ø3 x 30 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19364		1	24
	Ø3,3 x 35 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19365		1	16
	Ø3,3 x 40 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19366		1	16
	Ø3,3 x 51 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19367		1	8
	Ø3,7 x 50 mm	200 pieces per inner box 200 unités par boîte	19368		1	8

Features:
> Square steel hook.

Caractéristiques:
> Gond à visser en acier.

SQUARE HOOK + PLUG GOND À VISSER + CHEVILLE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø2,5 x 25 mm	16327	10 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16328	6 ud.	10	120
	Ø3,3 x 60 mm	16329	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 60 mm	16330	3 ud.	10	120



Features:
> Steel threaded square hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Gond à visser en acier et cheville en nylon.

CUP HOOK + PLUG CROCHET À VISSER OUVERT + CHEVILLE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø2,5 x 30 mm	16331	8 ud.	10	120
	Ø3 x 45 mm	16332	6 ud.	10	120
	Ø3,3 x 60 mm	16333	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 76 mm	16334	2 ud.	10	120



Features:
> Steel threaded cup hook with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Piton vis ouvert avec cheville en nylon.

SCREW EYE + PLUG PITON À VISSER + CHEVILLE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø2,5 x 30 mm	16335	8 ud.	10	120
	Ø3 x 46 mm	16336	5 ud.	10	120
	Ø3,3 x 64 mm	16337	4 ud.	10	120
	Ø4,8 x 65 mm	16338	2 ud.	10	120




Features:
> Steel threaded screw eye with nylon anchor.

Caractéristiques:
> Piton vis fermé avec cheville en nylon.

L HOOK GOND À CLOUER





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**Ø2,25 x 20 mm**	**16348**	42 ud.	**10**	120
		Ø2,25 x 30 mm	**16349**	26 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 40 mm	**16350**	15 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 50 mm	**16351**	7 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 60 mm	**16352**	5 ud.	**10**	120
Iron Fer	**Zinc plated** Zingué	**Ø2,25 x 20 mm**	**16339**	56 ud.	**10**	120
		Ø2,25 x 30 mm	**16340**	26 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 40 mm	**16341**	26 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 50 mm	**16342**	16 ud.	**10**	120
		Ø2,9 x 60 mm	**16343**	3 ud.	**10**	120

Features:
> L hook.
> For hanging pictures, mirrors, objects.

Caractéristiques:
> Gond à clouer droit.
> Pour suspendre des tableaux, des miroirs, des objets.

THUMB TACK PUNAISE

ACERO AÇO · ACIER STEEL



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø10 mm	**Yellow** Jaune	**19924**	35 ud.	**10**	120
	Blue Bleu	**19926**	35 ud.	**10**	120
	White Blanc	**19925**	35 ud.	**10**	120
	Assorted colours Couleurs assorties	**19927**	35 ud.	**10**	120
	Red Rouge	**19923**	35 ud.	**10**	120
	Green Vert	**19922**	35 ud.	**10**	120

Features:
> Plastic-capped tape.
> For cork, paper or foam boards.

Caractéristiques:
> Ruban adhésif recouvert de plastique.
> Pour les panneaux de liège, de papier ou de mousse.

PUSH PIN ÉPINGLE

ACERO AÇO · ACIER STEEL



Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø9 mm	**Assorted colours** Couleurs assorties	**19928**	26 ud.	**10**	120

Features:
> Plastic push pin with colour plastic head.
> For cork, paper or foam boards.

Caractéristiques:
> Épingle en plastique avec couleur.
> Pour les panneaux de liège, de papier ou de mousse.

FLAT HEAD CHIPBOARD SCREW POZIDRIVE VIS À TÊTE PLATE POZIDRIVE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**Ø2,5 x 10 mm**	**16477**	42 ud.	**10**	120
		Ø2,5 x 16 mm	**16478**	32 ud.	**10**	120
		Ø2,5 x 20 mm	**16479**	32 ud.	**10**	120
		Ø2,5 x 25 mm	**16480**	26 ud.	**10**	120
		Ø3 x 12 mm	**16481**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 16 mm	**16482**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 20 mm	**16483**	32 ud.	**10**	120
			16514	130 ud.	**10**	120
		Ø3 x 25 mm	**16484**	30 ud.	**10**	120
		Ø3 x 30 mm	**16485**	22 ud.	**10**	120
		Ø3 x 35 mm	**16486**	20 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 16 mm	**16487**	32 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 20 mm	**16488**	26 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 25 mm	**16489**	22 ud.	**10**	120
			16515	85 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 30 mm	**16490**	18 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 35 mm	**16491**	16 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 40 mm	**16492**	15 ud.	**10**	120
		Ø4 x 16 mm	**16493**	20 ud.	**10**	120
		Ø4 x 20 mm	**16494**	16 ud.	**10**	120
		Ø4 x 25 mm	**16495**	14 ud.	**10**	120
		Ø4 x 30 mm	**16496**	13 ud.	**10**	120
			16516	65 ud.	**10**	120
		Ø4 x 35 mm	**16497**	13 ud.	**10**	120
			16517	60 ud.	**10**	120
		Ø4 x 40 mm	**16498**	10 ud.	**10**	120
			16518	50 ud.	**10**	120
		Ø4 x 45 mm	**16499**	9 ud.	**10**	120
		Ø4 x 50 mm	**16500**	9 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 20 mm	**16501**	28 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 30 mm	**16502**	16 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 40 mm	**16503**	15 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 50 mm	**16504**	12 ud.	**10**	120
		Ø5 x 30 mm	**16505**	12 ud.	**10**	120
		Ø5 x 40 mm	**16506**	10 ud.	**10**	120
		Ø5 x 50 mm	**16507**	8 ud.	**10**	120
		Ø5 x 60 mm	**16508**	7 ud.	**10**	120
		Ø5 x 70 mm	**16509**	6 ud.	**10**	120
		Ø5 x 80 mm	**16510**	4 ud.	**10**	120
		Ø6 x 100 mm	**16513**	3 ud.	**10**	120
		Ø6 x 40 mm	**16511**	5 ud.	**10**	120
		Ø6 x 60 mm	**16512**	3 ud.	**10**	120



	Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Bichromated** Bichromaté	**1000 pieces per inner box** 1000 unités par boîte	**Ø3 x 12 mm**	**16519**		**1**	24
			Ø3 x 16 mm	**16520**		**1**	16
			Ø3 x 20 mm	**16521**		**1**	16
			Ø3 x 25 mm	**16522**		**1**	8
			Ø3 x 30 mm	**16523**		**1**	8
			Ø3,5 x 16 mm	**16524**		**1**	16
			Ø3,5 x 20 mm	**16525**		**1**	16
			Ø3,5 x 25 mm	**16526**		**1**	8
			Ø3,5 x 30 mm	**16527**		**1**	8
			Ø3,5 x 35 mm	**16528**		**1**	6
			Ø3,5 x 40 mm	**16529**		**1**	8
			Ø4 x 25 mm	**16530**		**1**	8
			Ø4 x 30 mm	**16531**		**1**	8
			Ø4 x 35 mm	**16532**		**1**	6
		500 pieces per inner box 500 unités par boîte	**Ø4 x 40 mm**	**16533**		**1**	8
			Ø4 x 45 mm	**16534**		**1**	8
			Ø4 x 50 mm	**16535**		**1**	6
			Ø4,5 x 30 mm	**16536**		**1**	6
			Ø4,5 x 40 mm	**16537**		**1**	8
			Ø4,5 x 50 mm	**16538**		**1**	6

FLAT HEAD CHIPBOARD SCREW POZIDRIVE VIS À TÊTE PLATE POZIDRIVE



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Brass plated** Laitonné	**Ø2,5 x 16 mm**	**16589**	32 ud.	**10**	120
		Ø2,5 x 25 mm	**16590**	26 ud.	**10**	120
		Ø3 x 16 mm	**16591**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 20 mm	**16592**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 30 mm	**16593**	22 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 16 mm	**16594**	32 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 25 mm	**16595**	22 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 35 mm	**16596**	16 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 40 mm	**16597**	15 ud.	**10**	120
		Ø4 x 20 mm	**16598**	16 ud.	**10**	120
		Ø4 x 30 mm	**16599**	13 ud.	**10**	120
		Ø4 x 40 mm	**16600**	10 ud.	**10**	120
		Ø4 x 50 mm	**16601**	9 ud.	**10**	120



Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**Ø2,5 x 10 mm**	**16542**	42 ud.	**10**	120
		Ø2,5 x 20 mm	**16543**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 12 mm	**16545**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 16 mm	**16546**	32 ud.	**10**	120
		Ø3 x 20 mm	**16547**	32 ud.	**10**	120
			16571	130 ud.	**10**	120
		Ø3 x 25 mm	**16548**	30 ud.	**10**	120
		Ø3 x 30 mm	**16549**	22 ud.	**10**	120
		Ø3 x 35 mm	**16550**	20 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 16 mm	**16551**	32 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 20 mm	**16552**	26 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 25 mm	**16553**	22 ud.	**10**	120
			16572	85 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 30 mm	**16554**	18 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 35 mm	**16555**	16 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 40 mm	**16556**	15 ud.	**10**	120
		Ø4 x 20 mm	**16557**	20 ud.	**10**	120
		Ø4 x 25 mm	**16558**	16 ud.	**10**	120
		Ø4 x 30 mm	**16559**	14 ud.	**10**	120
			16573	65 ud.	**10**	120
		Ø4 x 35 mm	**16560**	13 ud.	**10**	120
			16574	60 ud.	**10**	120
		Ø4 x 40 mm	**16561**	13 ud.	**10**	120
			16575	50 ud.	**10**	120
		Ø4 x 50 mm	**16562**	9 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 20 mm	**16563**	28 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 30 mm	**16564**	16 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 40 mm	**16565**	15 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 50 mm	**16566**	12 ud.	**10**	120
		Ø5 x 30 mm	**16567**	12 ud.	**10**	120
		Ø5 x 40 mm	**16568**	10 ud.	**10**	120
		Ø5 x 50 mm	**16569**	8 ud.	**10**	120
		Ø5 x 60 mm	**16570**	7 ud.	**10**	120



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**Ø3,5 x 15 mm**	**16604**	11 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 20 mm	**16605**	7 ud.	**10**	120
		Ø3,5 x 25 mm	**16607**	6 ud.	**10**	120
		Ø4 x 15 mm	**16609**	7 ud.	**10**	120
		Ø4 x 20 mm	**16610**	6 ud.	**10**	120
		Ø4 x 25 mm	**16611**	6 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 20 mm	**16612**	6 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 25 mm	**16613**	6 ud.	**10**	120
		Ø4,5 x 30 mm	**16614**	5 ud.	**10**	120
		Ø5 x 20 mm	**16615**	5 ud.	**10**	120
		Ø5 x 25 mm	**16616**	4 ud.	**10**	120
		Ø5 x 30 mm	**16617**	4 ud.	**10**	120
		Ø5 x 40 mm	**16618**	3 ud.	**10**	120
		Ø5 x 50 mm	**16619**	3 ud.	**10**	120

	Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**Ø3 x 16 mm**	**1000 pieces per inner box** 1000 unités par boîte	**21057**		**1**	16
		Ø3,5 x 25 mm	**1000 pieces per inner box** 1000 unités par boîte	**18409**		**1**	8
		Ø4 x 30 mm	**1000 pieces per inner box** 1000 unités par boîte	**18429**		**1**	8

Features:

> Pozidrive flat head steel chipboard screw.

Caractéristiques:

> Vis en acier avec tête plate pozi.

PAN HEAD CHIPBOARD SCREW VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	Ø2,5 x 10 mm	16620	42 ud.	10	120
	Ø2,5 x 16 mm	16621	30 ud.	10	120
	Ø2,5 x 25 mm	16622	26 ud.	10	120
	Ø3 x 12 mm	16623	32 ud.	10	120
	Ø3 x 20 mm	16624	30 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16625	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 16 mm	16626	28 ud.	10	120
	Ø3,5 x 25 mm	16627	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 35 mm	16628	16 ud.	10	120
	Ø4 x 20 mm	16629	16 ud.	10	120
	Ø4 x 30 mm	16630	13 ud.	10	120
	Ø4 x 40 mm	16631	10 ud.	10	120
	Ø4,5 x 25 mm	16632	16 ud.	10	120
	Ø4,5 x 35 mm	16633	10 ud.	10	120
	Ø4,5 x 50 mm	16634	8 ud.	10	120
Brass plated Laitonné	Ø2,5 x 16 mm	16650	22 ud.	10	120
	Ø3 x 20 mm	16651	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 25 mm	16652	18 ud.	10	120
	Ø4 x 40 mm	16653	10 ud.	10	120
Zinc plated Zingué	Ø2,5 x 10 mm	16635	42 ud.	10	120
	Ø2,5 x 16 mm	16636	30 ud.	10	120
	Ø2,5 x 25 mm	16637	26 ud.	10	120
	Ø3 x 12 mm	16638	32 ud.	10	120
	Ø3 x 20 mm	16639	30 ud.	10	120
	Ø3 x 30 mm	16640	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 16 mm	16641	28 ud.	10	120
	Ø3,5 x 25 mm	16642	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 35 mm	16643	16 ud.	10	120
	Ø4 x 20 mm	16644	16 ud.	10	120
	Ø4 x 30 mm	16645	13 ud.	10	120
	Ø4 x 40 mm	16646	10 ud.	10	120
	Ø4,5 x 25 mm	16647	16 ud.	10	120
	Ø4,5 x 35 mm	16648	10 ud.	10	120
	Ø4,5 x 50 mm	16649	8 ud.	10	120

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Features:

> Pozidrivee pan head steel chipboard screw.

Caractéristiques:

> Vis en acier avec tête cylindrique bombée pozi.

PHILLIPS DRYWALL SCREW VIS À TÊTE PLATE PHILLIPS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	Ø3,5 x 20 mm	16576	32 ud.	10	120
	Ø3,5 x 25 mm	16577	22 ud.	10	120
	Ø3,5 x 35 mm	16578	18 ud.	10	120
	Ø3,5 x 38 mm	16579	15 ud.	10	120
	Ø3,5 x 45 mm	16580	14 ud.	10	120
	Ø3,9 x 32 mm	16581	16 ud.	10	120
	Ø3,9 x 35 mm	16582	15 ud.	10	120
	Ø3,9 x 38 mm	16583	13 ud.	10	120
	Ø3,9 x 45 mm	16584	9 ud.	10	120
	Ø4,2 x 32 mm	16585	12 ud.	10	120
	Ø4,2 x 38 mm	16586	12 ud.	10	120
	Ø4,2 x 45 mm	16587	10 ud.	10	120
	Ø4,8 x 50 mm	16588	8 ud.	10	120

Features:

> Phillips head steel drywall chipboard screw.

Caractéristiques:

> Vis en acier avec tête plate Phillips.

FLAT HEAD CHIPBOARD SCREW + PLUG VIS À TÊTE PLATE + CHEVILLE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bichromated Bichromaté	Ø2,5 x 25 mm	16654	11 ud.	10	120
	Ø3,5 x 30 mm	16655	9 ud.	10	120
	Ø4,5 x 40 mm	16656	6 ud.	10	120

Features:

> Pozidrive flat head steel chipboard screw with nylon anchor.

Caractéristiques:

> Vis en acier avec tête plate pozi avec cheville en nylon.

HEXAGONAL HEAD SCREW DIN 571 VIS À TÊTE HEXAGONALE DIN 571

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø5 x 20 mm	19414	12 ud.	10	120
	Ø5 x 25 mm	19415	12 ud.	10	120
	Ø5 x 30 mm	19416	10 ud.	10	120
	Ø6 x 30 mm	19417	8 ud.	10	120
	Ø6 x 35 mm	19418	7 ud.	10	120
	Ø6 x 40 mm	19419	6 ud.	10	120
	Ø6 x 50 mm	19420	5 ud.	10	120
	Ø6 x 60 mm	19421	4 ud.	10	120
	Ø8 x 40 mm	19422	4 ud.	10	120
	Ø8 x 50 mm	19423	4 ud.	10	120
	Ø8 x 60 mm	19424	3 ud.	10	120
	Ø8 x 70 mm	19425	3 ud.	10	120



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø5 x 30 mm	80 pieces per inner box 80 unités par boîte	19426		1	24
	Ø6 x 30 mm	80 pieces per inner box 80 unités par boîte	19427		1	24
	Ø6 x 40 mm	80 pieces per inner box 80 unités par boîte	19428		1	24
	Ø6 x 50 mm	80 pieces per inner box 80 unités par boîte	19429		1	16
	Ø6 x 60 mm	50 pieces per inner box 50 unités par boîte	19430		1	16
	Ø8 x 60 mm	50 pieces per inner box 50 unités par boîte	19432		1	16

Features:
> Hexagonal head steel lag screw DIN 571.

Caractéristiques:
> Vis à bois en acier à tête hexagonale DIN 571.

PAN HEAD TAPPING SCREW VIS À TÔLE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø2,9 x 9,5 mm	19385	26 ud.	10	120
	Ø2,9 x 13 mm	19386	22 ud.	10	120
	Ø2,9 x 16 mm	19387	22 ud.	10	120
	Ø2,9 x 19 mm	19388	21 ud.	10	120
	Ø3,5 x 9,5 mm	19389	23 ud.	10	120
	Ø3,5 x 13 mm	19390	21 ud.	10	120
	Ø3,5 x 16 mm	19391	20 ud.	10	120
	Ø3,5 x 19 mm	19392	21 ud.	10	120
	Ø3,5 x 22 mm	19393	20 ud.	10	120
	Ø3,9 x 19 mm	19394	16 ud.	10	120
	Ø3,9 x 25 mm	19395	16 ud.	10	120
	Ø4,2 x 19 mm	19396	15 ud.	10	120
	Ø4,2 x 25 mm	19397	13 ud.	10	120
	Ø4,2 x 32 mm	19398	10 ud.	10	120
	Ø4,8 x 19 mm	19399	16 ud.	10	120
	Ø4,8 x 25 mm	19400	10 ud.	10	120
	Ø4,8 x 32 mm	19401	8 ud.	10	120
	Ø4,8 x 38 mm	19402	8 ud.	10	120
	Ø5,5 x 25 mm	19403	6 ud.	10	120
	Ø5,5 x 38 mm	19404	5 ud.	10	120



Features:
> Pan head steel tapping screw DIN 7981-C.

Caractéristiques:
> Vis à tôle à tête cylindrique bombée Phillips DIN 7981-C.

FLAT COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW VIS À TÔLE TÊTE PLATE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø2,9 x 9,5 mm	19405	21 ud.	10	120
	Ø2,9 x 16 mm	19406	20 ud.	10	120
	Ø3,5 x 16 mm	19407	20 ud.	10	120
	Ø3,5 x 25 mm	19408	18 ud.	10	120
	Ø3,9 x 19 mm	19409	16 ud.	10	120
	Ø3,9 x 25 mm	19410	16 ud.	10	120
	Ø3,9 x 32 mm	19411	14 ud.	10	120
	Ø4,2 x 25 mm	19412	13 ud.	10	120
	Ø4,2 x 38 mm	19413	8 ud.	10	120

Features:
> DIN 7982 Phillips flat head steel tapping screw.

Caractéristiques:
> Vis à tôle en acier à tête plate Phillips DIN 7982.

PAN HEAD PHILLIPS SELF DRILL SCREW VIS AUTO-PERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE PHILLIPS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø3,5 x 16 mm	19433	25 ud.	10	120
	Ø3,5 x 19 mm	19434	22 ud.	10	120
	Ø3,9 x 16 mm	19435	24 ud.	10	120
	Ø3,9 x 19 mm	19436	20 ud.	10	120
	Ø3,9 x 22 mm	19437	16 ud.	10	120
	Ø4,2 x 19 mm	19438	18 ud.	10	120
	Ø4,2 x 22 mm	19439	15 ud.	10	120
	Ø4,2 x 25 mm	19440	15 ud.	10	120
	Ø4,2 x 32 mm	19441	12 ud.	10	120

Features:
> Phillips pan head self drilling screw DIN 7504-MH.

Caractéristiques:
> Vis auto-perceuse en acier à tête cylindrique bombée DIN 7504-MH.

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF DRILL SCREW VIS AUTO-PERCEUSE À TÊTE HEXAGONALE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø4,2 x 13 mm	19442	25 ud.	10	120
	Ø4,2 x 16 mm	19443	22 ud.	10	120
	Ø4,2 x 19 mm	19444	20 ud.	10	120
	Ø4,8 x 16 mm	19445	20 ud.	10	120
	Ø4,8 x 19 mm	19446	18 ud.	10	120
	Ø4,8 x 22 mm	19447	16 ud.	10	120
	Ø5,5 x 22 mm	19448	14 ud.	10	120
	Ø5,5 x 25 mm	19449	12 ud.	10	120

Features:
> HEX washer head steel self drilling screw DIN 7504-K.

Caractéristiques:
> Vis auto-perceuse en acier avec tête hexagonale DIN 7504-K.

FLAT HEAD NAIL POINTE À TÊTE PLATE



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Zinc plated Zingué	Ø1,15 x 20 mm	16429	126 ud.	10	120
		Ø1,5 x 15 mm	16430	126 ud.	10	120
		Ø1,5 x 20 mm	16431	105 ud.	10	120
		Ø1,5 x 25 mm	16432	82 ud.	10	120
		Ø2 x 18 mm	16433	70 ud.	10	120
		Ø2 x 25 mm	16434	38 ud.	10	120
		Ø2 x 30 mm	16435	36 ud.	10	120
		Ø2,25 x 20 mm	16436	62 ud.	10	120
		Ø2,25 x 25 mm	16437	36 ud.	10	120
		Ø2,25 x 30 mm	16438	32 ud.	10	120
		Ø2,5 x 30 mm	16439	30 ud.	10	120
		Ø2,5 x 40 mm	16440	25 ud.	10	120
		Ø2,5 x 50 mm	16441	22 ud.	10	120
		Ø2,7 x 60 mm	16442	16 ud.	10	120
		Ø2,9 x 60 mm	16443	14 ud.	10	120
		Ø2,9 x 70 mm	16444	14 ud.	10	120
		Ø3,4 x 30 mm	16445	16 ud.	10	120
		Ø3,4 x 40 mm	16446	14 ud.	10	120
		Ø3,4 x 50 mm	16447	13 ud.	10	120
		Ø3,4 x 60 mm	16448	10 ud.	10	120
		Ø3,4 x 70 mm	16449	10 ud.	10	120
Iron Fer	Zinc plated Zingué	Ø1,1 x 15 mm	16392	235 ud.	10	120
		Ø1,2 x 18 mm	16393	200 ud.	10	120
		Ø1,3 x 20 mm	16394	195 ud.	10	120
		Ø1,3 x 25 mm	16395	160 ud.	10	120
		Ø1,5 x 20 mm	16396	122 ud.	10	120
		Ø1,5 x 30 mm	16397	92 ud.	10	120
		Ø1,6 x 30 mm	16398	86 ud.	10	120
		Ø1,8 x 35 mm	16399	52 ud.	10	120
		Ø2 x 30 mm	16400	46 ud.	10	120
		Ø2 x 35 mm	16401	44 ud.	10	120
		Ø2 x 40 mm	16402	40 ud.	10	120
		Ø2 x 50 mm	16403	36 ud.	10	120
		Ø2,2 x 40 mm	16404	34 ud.	10	120
		Ø2,2 x 45 mm	16405	26 ud.	10	120
		Ø2,4 x 50 mm	16406	25 ud.	10	120
		Ø2,7 x 55 mm	16407	25 ud.	10	120
		Ø2,7 x 60 mm	16408	22 ud.	10	120
		Ø3 x 60 mm	16409	18 ud.	10	120
		Ø3 x 70 mm	16410	16 ud.	10	120
		Ø3,4 x 70 mm	16411	16 ud.	10	120
		Ø3,4 x 80 mm	16412	14 ud.	10	120
		Ø3,9 x 80 mm	16413	11 ud.	10	120
		Ø4 x 90 mm	16414	7 ud.	10	120
		Ø4,4 x 100 mm	16415	6 ud.	10	120

Features:
> Flat head nail.
> Pyramidal tip.

Caractéristiques:
> Embout à tête plate.
> Pointe pyramidale.

HEADLESS NAIL POINTE À TÊTE CONIQUE



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Antique copper** Cuivré	**Ø1,5 x 20 mm**	**16457**	113 ud.	**10**	120
		Ø1,5 x 25 mm	**16458**	92 ud.	**10**	120
		Ø2 x 25 mm	**16459**	66 ud.	**10**	120
		Ø2 x 30 mm	**16460**	46 ud.	**10**	120
		Ø2 x 35 mm	**16461**	46 ud.	**10**	120
		Ø2 x 40 mm	**16462**	32 ud.	**10**	120
		Ø2 x 45 mm	**16463**	30 ud.	**10**	120
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**Ø1,5 x 20 mm**	**16450**	113 ud.	**10**	120
		Ø1,5 x 25 mm	**16451**	92 ud.	**10**	120
		Ø2 x 25 mm	**16452**	66 ud.	**10**	120
		Ø2 x 30 mm	**16453**	46 ud.	**10**	120
		Ø2 x 35 mm	**16454**	46 ud.	**10**	120
		Ø2 x 40 mm	**16455**	32 ud.	**10**	120
		Ø2 x 45 mm	**16456**	30 ud.	**10**	120
Iron Fer	**Zinc plated** Zingué	**Ø0,9 x 16 mm**	**16416**	295 ud.	**10**	120
		Ø1,1 x 15 mm	**16417**	205 ud.	**10**	120
		Ø1,2 x 18 mm	**16418**	172 ud.	**10**	120
		Ø1,3 x 20 mm	**16419**	168 ud.	**10**	120
		Ø1,4 x 22 mm	**16420**	168 ud.	**10**	120
		Ø1,5 x 25 mm	**16421**	142 ud.	**10**	120
		Ø1,5 x 30 mm	**16422**	135 ud.	**10**	120
		Ø1,5 x 40 mm	**16423**	82 ud.	**10**	120
		Ø1,6 x 27 mm	**16424**	100 ud.	**10**	120
		Ø1,8 x 35 mm	**16425**	56 ud.	**10**	120
		Ø2 x 40 mm	**16426**	46 ud.	**10**	120
		Ø2,2 x 45 mm	**16427**	42 ud.	**10**	120
		Ø2,4 x 50 mm	**16428**	38 ud.	**10**	120

Features:
> Tapered head nail.
> Pyramidal tip.

Caractéristiques:
> Pointe de tête conique.
> Pointe pyramidale.

WIDE FLAT HEAD NAIL POINTE À TÊTE LARGE

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**Ø2,7 x 25 mm**	**16465**	31 ud.	**10**	120
	Ø3 x 35 mm	**16466**	18 ud.	**10**	120
	Ø3,4 x 30 mm	**16467**	18 ud.	**10**	120
	Ø3,4 x 40 mm	**16468**	15 ud.	**10**	120

Features:
> Wide head nail.
> Pyramidal tip.

Caractéristiques:
> Pointe de tête large.
> Pointe pyramidale.

U NAIL CRAMPILLON

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	Ø1,4 x 13 mm	16471	86 ud.	10	120
	Ø1,5 x 14 mm	16472	48 ud.	10	120
	Ø1,8 x 15 mm	16473	46 ud.	10	120
	Ø2 x 20 mm	16474	45 ud.	10	120
	Ø2,5 x 25 mm	16475	22 ud.	10	120



Features:

> Steel grampion.


Caractéristiques:

> Grille en acier.

HEXAGONAL HEAD SCREW DIN 933 VIS À TÊTE HEXAGONALE DIN 933

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Zinc plated Zingué	M5 x 20 mm	16674	9 ud.	10	120
		M5 x 30 mm	16675	9 ud.	10	120
		M5 x 40 mm	16676	7 ud.	10	120
		M5 x 50 mm	16677	7 ud.	10	120
		M6 x 20 mm	16678	9 ud.	10	120
		M6 x 30 mm	16679	8 ud.	10	120
		M6 x 40 mm	16680	7 ud.	10	120
		M6 x 50 mm	16681	7 ud.	10	120
		M6 x 60 mm	16682	6 ud.	10	120
		M8 x 30 mm	16683	4 ud.	10	120
		M8 x 40 mm	16684	3 ud.	10	120
		M8 x 50 mm	16685	3 ud.	10	120
		M8 x 60 mm	16686	3 ud.	10	120
		M8 x 70 mm	16687	1 ud.	10	120
		M8 x 90 mm	16688	1 ud.	10	120
		M8 x 100 mm	16689	1 ud.	10	120
Stainless steel Acier inoxydable	Matt Mat	M5 x 20 mm	16692	5 ud.	10	120
		M5 x 25 mm	16693	5 ud.	10	120
		M5 x 30 mm	16694	5 ud.	10	120
		M5 x 40 mm	16695	5 ud.	10	120
		M6 x 16 mm	16696	5 ud.	10	120
		M6 x 20 mm	16697	5 ud.	10	120
		M6 x 25 mm	16698	4 ud.	10	120
		M6 x 30 mm	16699	4 ud.	10	120
		M6 x 40 mm	16700	4 ud.	10	120
		M6 x 50 mm	16701	2 ud.	10	120





Features:


> Hexagonal steel bolt DIN 933.

Caractéristiques:

> Vis en acier à tête hexagonale DIN 933.

PAN HEAD SCREW VIS À TÊTE CYLINDRIQUE





	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M3 x 10 mm**	**16702**	33 ud.	**10**	120
		M3 x 20 mm	**16703**	26 ud.	**10**	120
		M3 x 30 mm	**16704**	15 ud.	**10**	120
		M4 x 20 mm	**16705**	15 ud.	**10**	120
		M4 x 30 mm	**16706**	12 ud.	**10**	120
		M4 x 40 mm	**16707**	7 ud.	**10**	120
		M5 x 20 mm	**16708**	10 ud.	**10**	120
		M5 x 30 mm	**16709**	7 ud.	**10**	120
		M5 x 40 mm	**16710**	6 ud.	**10**	120
		M5 x 50 mm	**16711**	6 ud.	**10**	120
		M6 x 20 mm	**16712**	7 ud.	**10**	120
		M6 x 30 mm	**16713**	6 ud.	**10**	120
		M6 x 40 mm	**16714**	6 ud.	**10**	120
		M6 x 50 mm	**16715**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 60 mm	**16716**	4 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M3 x 16 mm**	**16717**	12 ud.	**10**	120
		M3 x 20 mm	**16718**	12 ud.	**10**	120
		M3 x 25 mm	**16719**	12 ud.	**10**	120
		M3 x 30 mm	**16720**	10 ud.	**10**	120
		M4 x 16 mm	**16721**	12 ud.	**10**	120
		M4 x 20 mm	**16722**	9 ud.	**10**	120
		M4 x 25 mm	**16723**	9 ud.	**10**	120
		M4 x 30 mm	**16724**	8 ud.	**10**	120
		M5 x 16 mm	**16725**	8 ud.	**10**	120
		M5 x 20 mm	**16726**	6 ud.	**10**	120
		M5 x 25 mm	**16727**	6 ud.	**10**	120
		M5 x 30 mm	**16728**	5 ud.	**10**	120
		M5 x 40 mm	**16729**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 16 mm	**16730**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 20 mm	**16731**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 25 mm	**16732**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 30 mm	**16733**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 40 mm	**16734**	4 ud.	**10**	120

Features:

> DIN 7985 Phillips pan head steel screw.


Caractéristiques:

> Vis en acier à tête cylindrique Phillips DIN 7985.

FLAT COUNTERSUNK SCREW VIS À TÊTE PLATE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M3 x 10 mm**	**16735**	42 ud.	**10**	120
		M3 x 20 mm	**16736**	23 ud.	**10**	120
		M3 x 30 mm	**16737**	16 ud.	**10**	120
		M4 x 20 mm	**16738**	16 ud.	**10**	120
		M4 x 30 mm	**16739**	12 ud.	**10**	120
		M4 x 40 mm	**16740**	10 ud.	**10**	120
		M5 x 20 mm	**16741**	15 ud.	**10**	120
		M5 x 30 mm	**16742**	10 ud.	**10**	120
		M5 x 40 mm	**16743**	6 ud.	**10**	120
		M5 x 50 mm	**16744**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 20 mm	**16745**	11 ud.	**10**	120
		M6 x 30 mm	**16746**	7 ud.	**10**	120
		M6 x 40 mm	**16747**	6 ud.	**10**	120
		M6 x 50 mm	**16748**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 60 mm	**16749**	4 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M3 x 20 mm**	**16750**	11 ud.	**10**	120
		M3 x 25 mm	**16751**	11 ud.	**10**	120
		M3 x 30 mm	**16752**	10 ud.	**10**	120
		M4 x 16 mm	**16753**	10 ud.	**10**	120
		M4 x 20 mm	**16754**	9 ud.	**10**	120
		M4 x 25 mm	**16755**	9 ud.	**10**	120
		M4 x 30 mm	**16756**	8 ud.	**10**	120
		M5 x 16 mm	**16757**	8 ud.	**10**	120
		M5 x 20 mm	**16758**	6 ud.	**10**	120
		M5 x 25 mm	**16759**	5 ud.	**10**	120
		M5 x 30 mm	**16760**	5 ud.	**10**	120
		M5 x 40 mm	**16761**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 16 mm	**16762**	6 ud.	**10**	120
		M6 x 20 mm	**16763**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 25 mm	**16764**	5 ud.	**10**	120
		M6 x 30 mm	**16765**	4 ud.	**10**	120
		M6 x 40 mm	**16766**	4 ud.	**10**	120





Features:
> DIN 965 Phillips flat head steel bolt.

Caractéristiques:
> Vis en acier à tête plate Phillips DIN 965.

HEXAGON BOLT + WASHER + NUT VIS À TÊTE HEXAGONALE + ÉCROU + RONDELLE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**M6 x 20 mm**	**16659**	9 ud.	**10**	120
	M6 x 30 mm	**16660**	7 ud.	**10**	120
	M6 x 40 mm	**16661**	6 ud.	**10**	120
	M6 x 50 mm	**16662**	5 ud.	**10**	120
	M8 x 20 mm	**16663**	5 ud.	**10**	120
	M8 x 30 mm	**16664**	5 ud.	**10**	120
	M8 x 40 mm	**16665**	3 ud.	**10**	120
	M8 x 50 mm	**16666**	3 ud.	**10**	120
	M8 x 60 mm	**16667**	2 ud.	**10**	120



Features:
> DIN 933 hexagonal steel bolt.
> DIN 934 nut.
> DIN 125A steel washer.

Caractéristiques:
> Vis en acier à tête hexagonale DIN 933.
> Avec écrou en acier DIN 934.
> Rondelle en acier DIN 125A.

FLAT COUNTERSUNK SCREW + WASHER + NUT VIS À TÊTE PLATE + ÉCROU + RONDELLE

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	**M3 x 10 mm**	**16668**	40 ud.	**10**	120
	M3 x 20 mm	**16669**	26 ud.	**10**	120
	M3 x 30 mm	**16670**	15 ud.	**10**	120
	M4 x 20 mm	**16671**	15 ud.	**10**	120
	M4 x 30 mm	**16672**	12 ud.	**10**	120



Features:
> DIN 965 Phillips flat head steel bolt.
> DIN 934 steel nut.
> DIN 125A steel washer.

Caractéristiques:
> Vis en acier à tête plate Phillips DIN 965.
> Écrou DIN 934.
> Rondelle en acier DIN 125 A.

SCREW FOR KNOB VIS POUR BOUTON



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Zinc plated Zingué	M4 x 22 mm	16822	20 ud.	10	120
		M4 x 25 mm	16823	16 ud.	10	120
		M4 x 35 mm	16824	14 ud.	10	120
		M4 x 40 mm	16825	12 ud.	10	120
		M4 x 50 mm	16826	8 ud.	10	120

Features:
> Steel screw for furniture knobs.

Caractéristiques:
> Vis en acier pour boutons de meuble.

SCREWS MOD. EURO VIS MOD. EURO



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Nickel plated Nickelé	6,3 x 11,5 mm	23684		1	40
		6,3 x 13 mm	23685		1	40

Features:
> Assembly screw for furniture.

Caractéristiques:
> Vis pour l'assemblage de meubles.

SCREW FOR KNOB W/BREAK VIS PRÉ-DÉCOUPÉ



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Zinc plated Zingué	M4 x 50 mm	16827	6 ud.	10	120

Features:
> Pre-cut steel screw for furniture.

Caractéristiques:
> Vis en acier pour assemblage.

FURNITURE SCREW VIS D'ASSEMBLAGE



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Black zinc Noir	Ø5 x 40 mm	16832	6 ud.	10	120
		Ø5 x 50 mm	16833	6 ud.	10	120
		Ø7 x 40 mm	16834	6 ud.	10	120
		Ø7 x 50 mm	16835	6 ud.	10	120
Steel Acier	Zinc plated Zingué	Ø5 x 40 mm	16828	6 ud.	10	120
		Ø5 x 50 mm	16829	6 ud.	10	120
		Ø7 x 40 mm	16830	6 ud.	10	120
		Ø7 x 50 mm	16831	6 ud.	10	120

Features:
> Steel screw for furniture.

Caractéristiques:
> Vis en acier pour assemblage.

FURNITURE SCREW + ALLEN KEY VIS D'ASSEMBLAGE + CLÉ ALLEN



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	Zinc plated Zingué	Ø5 x 50 mm	16801	5 ud.	10	120
		Ø7 x 50 mm	16836	5 ud.	10	120

Features:
> Steel screw for furniture with Allen key.

Caractéristiques:
> Vis en acier pour assemblage avec clé Allen.

FLAT WASHER RONDELLE PLATE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M3**	**16767**	126 ud.	**10**	120
		M4	**16768**	92 ud.	**10**	120
		M5	**16769**	75 ud.	**10**	120
		M6	**16770**	45 ud.	**10**	120
		M7	**16771**	32 ud.	**10**	120
		M8	**16772**	20 ud.	**10**	120
		M10	**16773**	14 ud.	**10**	120
		M12	**16774**	10 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M3**	**16785**	52 ud.	**10**	120
		M4	**16786**	42 ud.	**10**	120
		M5	**16787**	30 ud.	**10**	120
		M6	**16788**	16 ud.	**10**	120
		M8	**16789**	12 ud.	**10**	120



Features:
> Flat steel washer DIN 125A.
> Strong and durable.
> Reduce friction and prevent leakage and loosening.

Caractéristiques:
> Rondelle plate en acier DIN 125A.
> Solide et durable.
> Réduit la friction et empêche les fuites et le desserrage.

WIDE FLAT WASHER RONDELLE PLATE LARGE

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4**	**16775**	32 ud.	**10**	120
		M5	**16776**	21 ud.	**10**	120
		M6	**16777**	16 ud.	**10**	120
		M8	**16778**	10 ud.	**10**	120
		M10	**16779**	7 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M4**	**16790**	22 ud.	**10**	120
		M5	**16791**	11 ud.	**10**	120
		M6	**16792**	9 ud.	**10**	120
		M8	**16793**	5 ud.	**10**	120



Features:
> Flat wide steel washer DIN 9021.
> Reduce friction and prevent leakage and loosening.

Caractéristiques:
> Rondelle plate large en acier DIN 9021.
> Réduit la friction et empêche les fuites et le desserrage.

SPRING LOCK WASHER RONDELLE GROWER

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4**	**16780**	62 ud.	**10**	120
		M5	**16781**	56 ud.	**10**	120
		M6	**16782**	34 ud.	**10**	120
		M8	**16783**	13 ud.	**10**	120
		M10	**16784**	12 ud.	**10**	120



Features:
> Steel spring lock washer DIN 127B.
> Reduce friction and prevent leakage and loosening.

Caractéristiques:
> Rondelle Grower en acier DIN 127B.
> Réduit la friction et empêche les fuites et le desserrage.

HEXAGON NUT ÉCROU HEXAGONAL



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M3**	**16795**	71 ud.	**10**	120
		M4	**16796**	50 ud.	**10**	120
		M5	**16797**	30 ud.	**10**	120
		M6	**16798**	20 ud.	**10**	120
		M8	**16799**	9 ud.	**10**	120
		M10	**16800**	7 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M3**	**16811**	21 ud.	**10**	120
		M4	**16812**	20 ud.	**10**	120
		M5	**16813**	11 ud.	**10**	120
		M6	**16814**	9 ud.	**10**	120
		M8	**16815**	5 ud.	**10**	120

Features:

> Steel hexagon nut DIN 934.

Caractéristiques:

> Écrou hexagonal en acier DIN 934.

WING NUT ÉCROU À OREILLES



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4**	**16803**	7 ud.	**10**	120
		M5	**16804**	6 ud.	**10**	120
		M6	**16805**	5 ud.	**10**	120
		M8	**16806**	3 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M4**	**16816**	3 ud.	**10**	120
		M5	**16817**	2 ud.	**10**	120
		M6	**16818**	2 ud.	**10**	120


Features:

> Steel wing nut DIN 315.

Caractéristiques:

> Écrou à oreilles en acier DIN 315.

NUT SELF BLOCK HEAD ÉCROU AUTOBLOQUANT



	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Zinc plated** Zingué	**M4**	**16807**	6 ud.	**10**	120
		M5	**16808**	5 ud.	**10**	120
		M6	**16809**	5 ud.	**10**	120
		M8	**16810**	3 ud.	**10**	120
Stainless steel Acier inoxydable	**Matt** Mat	**M4**	**16819**	3 ud.	**10**	120
		M5	**16820**	2 ud.	**10**	120
		M6	**16821**	2 ud.	**10**	120

Features:

> Steel self blocking blind nut DIN 1587.

Caractéristiques:

> Écrou borgne en acier autobloquant DIN 1587.

BATHROOM AND PLUMBING
SALLE DE BAINS ET PLOMBERIE



› Bathroom accessories
› Accessoires de salle de bain

758



› Aerators
› Aérateurs

768



› Shower handles
› Poignées de douche

770



› Shower accessories
› Accessoires de douche

773



› Flexible hoses
› Flexibles

774



› Valves
› Robinets

776



› Siphons
› Siphons

777



› Washing machine accessories
› Accessoires pour lave-linge

778



› Cistern accessories
› Accessoires de réservoir

779



› Plugs
› Bouchons

780




› Filters
› Filtres

781

DOUBLE TOWEL RAIL MOD. OMA-1 PORTE-SERVIETTES DOUBLE BARRE MOD. OMA-1

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**640 mm**	**25286**	1 ud.	2	12

Features:
> Bathroom towel twin rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain avec double barre.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.

TOWEL RACK MOD. OMA-2 PORTE-SERVIETTES MOD. OMA-2

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**490 mm**	**25287**	1 ud.	2	12

Features:
> Bathroom towel rail.
> Fixing bases in zamak and stainless steel bar.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain.
> Bases de fixation en zamak et barre en acier inoxydable.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.

SWIVEL DOUBLE TOWEL RAIL MOD. OMA-3 PORTE-SERVIETTES DOUBLE MOBILE MOD. OMA-3

ZAMAK




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**434 mm**	**25288**	1 ud.	2	12

Features:
> Bathroom towel twin rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain avec double barre mobile.
> Bases de fixation en zamak et barres en acier inoxydable.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.

TOWEL RACK MOD. OMA-4 PORTE-SERVIETTES MOD. OMA-4

ZAMAK



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**200 mm**	**25289**	1 ud.	2	20

Features:
> Bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.


Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.

TOILET ROLL HOLDER MOD. OMA-5 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE MOD. OMA-5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**133 mm**	**25290**	1 ud.	**2**	20

Features:
> Toilet roll holder.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and steel support.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.






ZAMAK

TOILET ROLL HOLDER WITH LID MOD. OMA-6 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE AVEC COUVERCLE MOD. OMA-6

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**134 mm**	**25291**	1 ud.	**2**	20

Features:
> Toilet roll holder with lid.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and steel support.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.






ZAMAK

BATHROOM HOOK MOD. OMA-7 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. OMA-7

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**175 mm**	**25292**	1 ud.	**2**	20

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Screw-on base and zamak body.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain avec 4 crochets.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.






ZAMAK

BATHROOM HOOK MOD. OMA-8 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. OMA-8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt black Noir mat	**25 mm**	**25938**		**10**	80
		25293	1 ud.	**6**	24

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Screw-on base and zamak body.
> Includes fixing accessories.


Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Comprend des accessoires de fixation.





ZAMAK

TOWEL RACK MOD. EA-1 PORTE-SERVIETTES MOD. EA-1




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	**Ø19 x 230 mm**	25242	1 ud.	2	12
	Ø19 x 400 mm	25239	1 ud.	2	12
Matt black Noir mat	**Ø19 x 230 mm**	25243	1 ud.	2	12
	Ø19 x 400 mm	25240	1 ud.	2	12
Matt gold Or mat	**Ø19 x 230 mm**	25244	1 ud.	2	12
	Ø19 x 400 mm	25241	1 ud.	2	12

Features:
> Self-adhesive no-drill bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain autocollant sans perçage.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

TOWEL RACK MOD. EA-2 PORTE-SERVIETTES MOD. EA-2




Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
230 mm	**Matt** Mat	25245	1 ud.	2	24
	Matt black Noir mat	25246	1 ud.	2	24
	Matt gold Or mat	25247	1 ud.	2	24

Features:
> Self-adhesive no-drill bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain autocollant sans perçage.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

TOILET ROLL HOLDER MOD. EA-3 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE MOD. EA-3




Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
165 mm	**Matt** Mat	25248	1 ud.	2	24
	Matt black Noir mat	25249	1 ud.	2	24
	Matt gold Or mat	25250	1 ud.	2	24

Features:
> Self-adhesive no-drill toilet roll holder.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette autocollant sans perçage.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

TOILET ROLL HOLDER WITH LID MOD. EA-4 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE AVEC COUVERCLE MOD. EA-4




Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
141 mm	**Matt** Mat	25251	1 ud.	2	24
	Matt black Noir mat	25252	1 ud.	2	24
	Matt gold Or mat	25253	1 ud.	2	24

Features:
> Toilet roll holder with lid, no drilling and self-adhesive.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette autocollant sans perçage.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

BATHROOM HOOK MOD. EA-5 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. EA-5

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
100 mm	Matt Mat	25926		6	48
		25254	1 ud.	6	48
	Matt black Noir mat	25927		6	48
		25255	1 ud.	6	48
	Matt gold Or mat	25928		6	48
		25256	1 ud.	6	48





INOX 18/8

ADHESIVE


Features:
> Bathroom robe hook, no drilling and self-adhesive.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain, sans perçage et autocollant.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

TOWEL BARS MOD. GORLIZ-1 PORTE-SERVIETTES SALLE DE BAIN MURAL MOD. GORLIZ-1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	655 mm	25269		1	1





INOX INOXIDABLE STAINLESS

ZAMAK


Features:
> Bathroom towel rack.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and stainless steel bars.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain de type étagère.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à vis en Zamak et barres en acier inoxydable.
> Accessoires de fixation inclus.

TOWEL RACK MOD. GORLIZ-2 PORTE-SERVIETTES MOD. GORLIZ-2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome plated Chromé brillant	503 mm	25273	1 ud.	2	12
	655 mm	25270	1 ud.	2	12
Matt black Noir mat	503 mm	25274	1 ud.	2	12
	655 mm	25271	1 ud.	2	12
Matt gold Or mat	503 mm	25275	1 ud.	2	12
	655 mm	25272	1 ud.	2	12





INOX INOXIDABLE STAINLESS


ZAMAK

Features:
> Bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and stainless steel bars.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à vis en Zamak et barres en acier inoxydable.
> Accessoires de fixation inclus.

TOWEL RACK MOD. GORLIZ-3 PORTE-SERVIETTES MOD. GORLIZ-3






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø155 mm	Chrome plated / Chromé brillant	25276	1 ud.	2	20
	Matt black / Noir mat	25277	1 ud.	2	20
	Matt gold / Or mat	25278	1 ud.	2	20

Features:
> Ring bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and aluminium ring bar.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain en anneau.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à vis en Zamak et barre à anneaux en aluminium.
> Accessoires de fixation inclus.

TOILET ROLL HOLDER MOD. GORLIZ-4 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE MOD. GORLIZ-4






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
125 mm	Chrome plated / Chromé brillant	25279	1 ud.	2	20
	Matt black / Noir mat	25280	1 ud.	2	20
	Matt gold / Or mat	25281	1 ud.	2	20

Features:
> Toilet roll holder.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Zamak screw base and stainless steel support.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à vis en Zamak et support en acier inoxydable.
> Accessoires de fixation inclus.

BATHROOM HOOK MOD. GORLIZ-5 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. GORLIZ-5





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø46 mm	Chrome plated / Chromé brillant	25935		10	60
		25282	1 ud.	6	24
	Matt black / Noir mat	25936		10	60
		25283	1 ud.	6	24
	Matt gold / Or mat	25937		10	60
		25284	1 ud.	6	24

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Screw-on base and zamak body.
> Includes fixing accessories.


Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à visser et corps en zamak.
> Comprend des accessoires de fixation.

TOWEL RACK MOD. ISLA-1 PORTE-SERVIETTES MOD. ISLA-1

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
600 mm	**Matt** Mat	25259	1 ud.	2	12
	Matt black Noir mat	25260	1 ud.	2	12

Features:
> Bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.




TOWEL RACK MOD. ISLA-2 PORTE-SERVIETTES MOD. ISLA-2

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
270 mm	**Matt** Mat	25261	1 ud.	2	12
	Matt black Noir mat	25262	1 ud.	2	12

Features:
> Bathroom towel rail.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.




TOILET ROLL HOLDER MOD. ISLA-3 PORTE-ROULEAU DE PAPIER TOILETTE MOD. ISLA-3

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
165 mm	**Matt** Mat	25263	1 ud.	2	24
	Matt black Noir mat	25264	1 ud.	2	24

Features:
> Toilet roll holder.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Porte-rouleau de papier toilette.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Accessoires de fixation inclus.




BATHROOM HOOK MOD. ISLA-4 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. ISLA-4

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
55 mm	**Matt** Mat	25929		6	48
		25265	1 ud.	6	48
	Matt black Noir mat	25930		6	48
		25266	1 ud.	6	48
	Matt gold Or mat	25931		6	48

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.


Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Comprend des accessoires de fixation.





BATHROOM HOOK MOD. ISLA-5 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. ISLA-5






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
50 mm	Matt / Mat	25932		6	48
		25267	1 ud.	6	48
	Matt black / Noir mat	25933		6	48
		25268	1 ud.	6	48
	Matt gold / Or mat	25934		6	48

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Comprend des accessoires de fixation.

BATHROOM HOOK MOD. 6 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. 6






Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
Ø60 mm	Matt / Mat	25923		6	48
		25257	1 ud.	6	48
	Matt black / Noir mat	25924		6	48
		25258	1 ud.	6	48
	Matt gold / Or mat	25925		6	48

Features:
> Bathroom robe hook, no drilling and self-adhesive.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.

Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain, sans perçage et autocollant.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.

BATHROOM HOOK MOD. 8 CROCHET DE SALLE DE BAIN MOD. 8





Sizes / Mesures	Finish / Finition	Cod.			
35 x 50 mm	Chrome plated / Chromé brillant	25939		10	60
		25285	1 ud.	6	24
	Matt gold / Or mat	25940		10	60

Features:
> Bathroom robe hook.
> High corrosion resistance.
> Modern updated design.
> Screw-on base and zamak body.
> Includes fixing accessories.

Caractéristiques:
> Cintre de salle de bain.
> Haute résistance à la corrosion.
> Design moderne mis à jour.
> Base à visser et corps en zamak.
> Comprend des accessoires de fixation.

TOWEL RACK MOD. FORMA PORTE-SERVIETTES MOD. FORMA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**455 x 240 x 810 mm**	25908		1	6

Features:
> Standing towel rack with 2 arms.
> Made of steel with a white and bamboo finish.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes sur pied avec 2 bras.
> Fabriqué en acier avec finition blanche et bambou.



TOWEL RACK MOD. QUADRO PORTE-SERVIETTES MOD. QUADRO

	Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	**Black** Noir	**450 x 200 x 800 mm**	25910		1	4
Stainless steel Acier inoxydable	**Bright** Brillant	**450 x 200 x 800 mm**	25911		1	4

Features:
> Standing towel rack with 3 bars.
> Made of steel.

Caractéristiques:
> Porte-serviettes à 3 barres.
> En acier.



STAINLESS STEEL PEDAL BIN MOD. LINEA POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PÉDALE MOD. LINEA

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Bright Brillant	**Ø168 x 255 mm**	**3 l**	25906		1	4

Features:
> Bathroom trash can.
> Made of stainless steel.
> With opening pedal.
> Removable interior for easy washing.
> Capacity: 3 l.

Caractéristiques:
> Corbeille de salle de bains.
> En acier inoxydable.
> Avec pédale d'ouverture.
> Intérieur amovible pour un nettoyage facile.
> Capacité : 3 l.



PEDAL BIN MOD. TACTO POUBELLE À PÉDALE MOD. TACTO


Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**Ø168 x 255 mm**	**3 l**	25907		1	4

Features:
> Bathroom trash can.
> Made of steel.
> With opening pedal and extra-flat lid.
> Removable interior for easy washing.
> Capacity: 3 l.

Caractéristiques:
> Poubelle de salle de bains.
> En acier.
> Avec pédale d'ouverture et couvercle extra-plat.
> Intérieur amovible pour faciliter le lavage.
> Capacité : 3 l.



PULL HANDLE MOD. 5 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 5




Finish Finition	Sizes Mesures A	Cod.			
Bright Brillant	Ø25 x 200 mm	12618		1	10
	Ø25 x 250 mm	12619		1	10
	Ø25 x 300 mm	12620		1	10
	Ø25 x 350 mm	12621		1	10
	Ø25 x 400 mm	6969		1	10
	Ø25 x 450 mm	6970		1	10
	Ø25 x 600 mm	6971		1	10

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with rosette.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. 6 POIGNÉE DE TIRAGE MOD. 6




Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Bright Brillant	Ø25 x 450 mm	6972		1	10
	Ø25 x 600 mm	6973		1	10

Features:
> AISI 304 stainless steel pull handle with rosette.
> Fixing accessories included.

Caractéristiques:
> Poignée de tirage en acier inoxydable AISI 304 avec rosace.
> Accessoires de fixation inclus.

PULL HANDLE MOD. WC3 BARRE D'APPUI MOD. WC3



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	Ø25 x 300 mm	25821	1 ud.	1	10
Chromed plated Chromé	Ø25 x 300 mm	25820	1 ud.	1	10

Features:
> Bathroom handle.
> Made of stainless steel.
> Diameter 25 mm.

Caractéristiques:
> Poignée de salle de bain.
> Fabriqué en acier inoxydable.
> Diamètre 25 mm.

TOILET PAPER HOLDER WITH BRUSH MOD. FORMADUO
PORTE-PAPIER TOILETTE AVEC BROSSE MOD. FORMADUO

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**210 x 160 x 725 mm**	25909		1	4

Features:
> Toilet brush and toilet paper holder set.
> Made of steel with a black finish.

Caractéristiques:
> Ensemble brosse et porte-rouleau de toilette.
> En acier avec finition noire.



ACERO
POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

TOILET BRUSH MOD. CAMPANA BROSSE TOILETTE MOD. CAMPANA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey/White Gris/Blanc	**Ø13 x 40 cm**	24633		1	16

Features:
> Round toilet brush holder.
> Made of resistant nylon.

Caractéristiques:
> Porte-balai rond.
> En nylon résistant.



NYLON

TOILET BRUSH MOD. ROUND BROSSE TOILETTE MOD. ROUND

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey/White Gris/Blanc	**Ø13 x 40 cm**	24632		1	16

Features:
> Round toilet brush holder.
> Made of resistant nylon.

Caractéristiques:
> Porte-balai rond.
> En nylon résistant.



NYLON

SINK PLUNGER DÉBOUCHEUR À SOUFFLET

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Assorted colours Couleurs assorties	**Ø11 x 29 cm**	24631		-	12

Features:
> Ergonomic plastic handle and rubber suction cup.
> Removable handle.
> Assorted colors.

Caractéristiques:
> Poignée ergonomique en plastique et ventouse en caoutchouc.
> Poignée amovible.
> Couleurs assorties.



FLEXIBLE AERATOR FOR KITCHEN MOD. 9908 AÉRATEUR FLEXIBLE POUR CUISINE MOD. 9908



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	25767	1 ud.	5	160

Features:
> Flexible aerator for kitchen.
> 1 water outlet position.
> With H22-M24 adapter.
> Flow stabilizer 9 l/min.
> Energy and water saving.
> Diameter 14 mm.
> Anti-limescale.
> Complies with ACS standard.

Caractéristiques:
> Aérateur flexible pour cuisine.
> 1 position de sortie d'eau.
> Avec adaptateur H22-M24.
> Stabilisateur de débit 9 l/min.
> Économie d'énergie et d'eau.
> Diamètre 14 mm.
> Anticalcaire.
> Conforme à la norme ACS.

FLEXIBLE AERATOR FOR KITCHEN MOD. 9909 AÉRATEUR FLEXIBLE POUR CUISINE MOD. 9909



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	25768	1 ud.	5	160

Features:
> Flexible aerator for kitchen.
> 2 water outlet positions.
> With H22-M24 adapter.
> Flow stabilizer 9 l/min.
> Energy and water saving.
> Diameter 14 mm.
> Anti-limescale.
> Complies with ACS standard.

Caractéristiques:
> Aérateur flexible pour cuisine.
> 2 positions de sortie d'eau.
> Avec adaptateur H22-M24.
> Stabilisateur de débit 9 l/min.
> Économie d'énergie et d'eau.
> Diamètre 14 mm.
> Anticalcaire.
> Conforme à la norme ACS.

MALE AERATOR MOD. 9911 PLUS ECONOMISEUR D'EAU MÂLE MOD. 9911 PLUS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	M24	25764	1 ud.	10	320

Features:
> Male aerator for 50% water consumption savings.
> Anti-limescale filter.
> Suitable for kitchen and bathroom.
> ACS compliant.

Caractéristiques:
> Aérateur mâle: 50% d'économie de consommation d'eau.
> Filtre anti- calcaire.
> Convient pour la cuisine et la salle de bain.
> Conforme à l'ACS.

FEMALE AERATOR MOD. 9912 PLUS ECONOMISEUR D'EAU FEMELLE MOD. 9912 PLUS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	H22	25765	1 ud.	10	320

Features:
> Female aerator for 50% water consumption savings.
> Anti-limescale filter.
> Suitable for kitchen and bathroom.
> ACS compliant.

Caractéristiques:
> Aérateur femelle: 50 % d'économie de consommation d'eau.
> Filtre anti- calcaire.
> Convient pour la cuisine et la salle de bain.
> Conforme à l'ACS.

AERATOR KIT MOD. 9900 PLUS KIT D'AÉRATEURS MOD. 9900 PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**H22 - M24**	**25769**	3 ud.	**4**	128

Features:
> Contains 2 male aerators M24.
> 1 female aerator H22.
> Key for assembly and cleaning.

Caractéristiques:
> Contient 2 aérateurs mâles M24.
> 1 aérateur femelle H22.
> Clé pour le montage et le nettoyage.



MALE AERATOR MOD. 9911 ECONOMISEUR D'EAU MÂLE MOD. 9911

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**M24**	**20115**	1 ud.	**10**	120

Features:
> Male M24 aerator to reduce water consumption.
> Filters lime and impurities.

Caractéristiques:
> Economiseur d'eau mâle M24 pour réduire la consommation d'eau.
> Filtre le calcaire et les impuretés.



FEMALE AERATOR MOD. 9912 ECONOMISEUR D'EAU FEMELLE MOD. 9912

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**H22**	**20116**	1 ud.	**10**	120

Features:
> Female H22 aerator to reduce water consumption.
> Filters lime and impurities.

Caractéristiques:
> Economiseur d'eau femelle H22 pour réduire la consommation d'eau.
> Filtre le calcaire et les impuretés.



AERATOR MOD. 9910 AÉRATEUR MOD. 9910

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**20114**	1 ud.	**6**	60

Features:
> With M24 male and H22 female.
> To reduce water consumption.
> Chrome plated Virgin ABS body and brass ball joint.
> Threaded installation.

Caractéristiques:
> Avec M24 mâle et H22 femelle.
> Pour réduire la consommation d'eau.
> Corps en ABS vierge chromé et rotule en laiton.
> Installation filetée.



FLOW LIMITER MOD. LC01 LIMITEUR DE DÉBIT MOD. LC01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**M1/2" - H1/2"**	**25766**	1 ud.	**10**	320

Features:
> Shower flow limiter, stabilizes flow at 9L/minute.
> Anti-limescale.
> ACS compliant.

Caractéristiques:
> Limiteur de débit.
> stabilise le débit à 9L/minute.
> Anti-calcaire.
> Conforme à l'ACS.



SHOWER HEAD MOD. LEA POMMEAU DE DOUCHE MOD. LEA



Sizes Mesures	Cod.			
Ø70 mm	**20103**	1 ud.	**4**	40

Features:
> Lea model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 70 mm.
> Anti-limescale.
> 1 function.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Lea.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 70 mm.
> Anti-calcaire.
> 1 position.

SHOWER SET MOD. LEA KIT DOUCHE MOD. LEA



Cod.			
20106	1 ud.	**4**	24

Features:
> Lea model hand shower.
> Fixed support.
> Stainless steel shower hose: 1,7 m.
> 1 function.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Lea.
> Support fixe.
> Flexible de douche en acier inoxydable : 1,7 m.
> 1 position.

SHOWER HEAD MOD. ORIA POMMEAU DE DOUCHE MOD. ORIA



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø73 mm**	**25775**	1 ud.	**1**	6

Features:
> Oria model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 73 mm.
> Anti-limescale.
> 1 function.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Oria.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 73 mm.
> Anti-calcaire.
> 1 position.

SHOWER SET MOD. ORIA KIT DOUCHE MOD. ORIA



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25779**	1 ud.	**1**	4

Features:
> Oria model hand shower.
> Extendable stainless steel flexo: 170/225 cm.
> Adjustable support.
> Anti-limescale.
> 1 function.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Oria.
> Flexible extensible en acier inoxydable: 170/225 cm.
> Support réglable.
> Anti-calcaire.
> 1 position.

SHOWER HEAD MOD. UROLA POMMEAU DE DOUCHE MOD. UROLA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø98 mm**	**25776**	1 ud.	**1**	5

Features:
> Urola model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 98 mm.
> Anti-limescale.
> 1 function.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Urola.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 98 mm.
> Anti-calcaire.
> Diamètre 98 mm.
> 1 position.



SHOWER HEAD MOD. OKA POMMEAU DE DOUCHE MOD. OKA

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø94 mm**	**25777**	1 ud.	**1**	5

Features:
> Oka model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 94 mm.
> Anti-limescale.
> 3 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Oka.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 94 mm.
> Anti-calcaire.
> 3 positions.



SHOWER SET MOD. OKA KIT DOUCHE MOD. OKA

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25780**	1 ud.	**1**	4

Features:
> Oka model hand shower.
> Extendable stainless steel flexo: 170/225 cm.
> Adjustable support.
> Anti-limescale.
> 3 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Oka.
> Flexible extensible en acier inoxydable: 170/225 cm.
> Support réglable.
> Anti-calcaire.
> 3 positions.



SHOWER HEAD MOD. BUTRÓN POMMEAU DE DOUCHE MOD. BUTRÓN

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**Ø105 mm**	**25778**	1 ud.	**1**	5

Features:
> Butrón model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 105 mm.
> Anti-limescale.
> 5 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Butrón.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 105 mm.
> Anti-calcaire.
> 5 positions.



SHOWER HEAD MOD. LAGA POMMEAU DE DOUCHE MOD. LAGA



Sizes / Mesures	Cod.			
Ø90 mm	20104	1 ud.	4	40

Features:
> Laga model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 90 mm.
> Anti-limescale.
> 3 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Laga.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 90 mm.
> Anti-calcaire.
> 3 positions.

SHOWER SET MOD. LAGA KIT DOUCHE MOD. LAGA



Cod.			
20107	1 ud.	4	24

Features:
> Laga model hand shower.
> Adjustable support 9914 model.
> Stainless steel shower hose: 1,7 m.
> 3 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Laga.
> Support réglable modéle 9914.
> Flexible de douche en acier inoxydable : 1,7 m.
> 3 positions.

SHOWER HEAD MOD. LAIDA POMMEAU DE DOUCHE MOD. LAIDA



Sizes / Mesures	Cod.			
Ø85 mm	20105	1 ud.	4	40

Features:
> Laida model hand shower.
> Round and ergonomic shape with a diameter of 85 mm.
> Anti-limescale.
> 5 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Laida.
> Forme ronde et ergonomique avec un diamètre de 85 mm.
> Anti-calcaire.
> 5 positions.

SHOWER SET MOD. LAIDA KIT DOUCHE MOD. LAIDA



Cod.			
20108	1 ud.	4	24

Features:
> Laida model hand shower.
> Adjustable support model 9914.
> Stainless steel shower hose: 1,7 m.
> 5 functions.

Caractéristiques:
> Téléphone de douche modèle Laida.
> Support réglable modéle 9914.
> Flexible de douche en acier inoxydable : 1,7 m.
> 5 positions.

ADJUSTABLE SHOWER HEAD SUPPORT WITH KNEECAP MOD. 9913 SUPPORT ROTATIF MOD. 9913

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**20117**	1 ud.	**4**	60

Features:
> Adjustable shower head support with kneecap.
> Suitable for most shower phones.
> Height can be adjusted.

Caractéristiques:
> Support rotatif pour pommeau de douche.
> Convient à la plupart des téléphones de douche.
> Hauteur réglable.



PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE

ADJUSTABLE SUPPORT MOD. 9914 PIED DE POTEAU ADAPTABLE MOD. 9914

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**20118**	1 ud.	**4**	60

Features:
> Adjustable shower head support.
> Suitable for most shower phones.

Caractéristiques:
> Support réglable pour pommeau de douche.
> Convient à la plupart des téléphones de douche.



PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE

SHOWER ARM MOD. 9917 BRAS DE DOUCHE MOD. 9917

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
35 cm	**Chromed plated** Chromé	**25785**	1 ud.	**1**	5
	Black Noir	**25825**	1 ud.	**1**	5

Features:
> Wall arm with rosette.
> Compatible with 1/2" thread sprayers.

Caractéristiques:
> Bras mural avec rosace.
> Compatible avec les pulvérisateurs filetés 1/2".



INOX
INOXIDABLE
STAINLESS

SHOWER HEAD MOD. BOROB POMMEAU DE DOUCHE MOD. BOROB

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
Ø25 cm	**Chromed plated** Chromé	**25786**	1 ud.	**1**	3
	Black Noir	**25788**	1 ud.	**1**	3

Features:
> Round shower head with swivel joint.
> Made of stainless steel.
> Thread H1/2".
> Diameter 25 cm.
> Thickness: 21 mm.
> 1 position.
> Complies with ACS standard.

Caractéristiques:
> Pomme de douche ronde avec rotule.
> Fabriquée en acier inoxydable.
> Filetage H1/2".
> Diamètre 25 cm.
> Épaisseur : 21 mm.
> 1 position.
> Conforme à la norme ACS.



INOX
INOXIDABLE
STAINLESS

SHOWER HEAD MOD. KARRA POMMEAU DE DOUCHE MOD. KARRA

Sizes Mesures	Finish Finition	Cod.			
25 x 25 cm	**Chromed plated** Chromé	**25787**	1 ud.	**1**	3
	Black Noir	**25789**	1 ud.	**1**	3

Features:
> Square sprinkler with ball joint.
> Made of stainless steel.
> Thickness: 21mm.
> ACS compliant.

Caractéristiques:
> Arroseur carré avec rotule.
> Fabriqué en acier inoxydable.
> Epaisseur : 21 mm.
> Conforme à l'ACS.



INOX
INOXIDABLE
STAINLESS

SHOWER HOSE MOD. 9900 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9900



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**170 cm**	**20109**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Stainless steel universal shower hose and double locking.
> With brass-plated nuts and chromed brass inserts.

Caractéristiques:
> Flexible de douche universel en acier inoxydable.
> Fermeture double et avec écrous et insertions en laiton chromé.

SHOWER HOSE MOD. 9901 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9901



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Stainless Inoxydable	**170-220 cm**	**20110**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Stainless steel universal shower hose and double locking.
> Extensible.
> Brass-plated nuts and chromed brass inserts.

Caractéristiques:
> Flexible de douche universel en acier inoxydable.
> Extensible.
> Fermeture double et avec écrous et insertions en laiton chromé.

SHOWER HOSE MOD. 9902 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9902



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**175 cm**	**20111**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Reinforced PVC universal white shower hose.
> With brass-plated nuts and chromed brass inserts.

Caractéristiques:
> Flexible de douche universel en PVC blanc renforcé.
> Écrous et insertions en laiton chromé.

SHOWER HOSE MOD. 9903 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9903



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**1,75 m**	**20112**	1 ud.	**4**	24

Features:
> Reinforced PVC universal white shower hose.
> With white nuts and chromed brass inserts.

Caractéristiques:
> Flexible de douche universel en PVC blanc renforcé.
> Écrous blancs et insertions en laiton chromé.

SHOWER HOSE MOD. 9904 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9904

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**170 cm**	**25781**	1 ud.	**1**	6

Features:
> Universal shower hose with simple stapling.
> 1/2" ABS nuts.
> Length 170 cm.
> Resistance 80 kg.

Caractéristiques:
> Flexo douche universel avec agrafage simple.
> Écrous ABS 1/2".
> Longueur 170 cm.
> Résistance 80 kg.



SHOWER HOSE MOD. 9905 FLEXIBLE DE DOUCHE MOD. 9905

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**170-220 cm**	**25782**	1 ud.	**1**	6

Features:
> Universal shower hose with double stapling.
> 1/2" brass nuts.
> Extendable: 170 / 220 cm.
> Resistance 80 kg.

Caractéristiques:
> Flexo douche universel avec double agrafage.
> Écrous en laiton 1/2".
> Extensible : 170 / 220 cm.
> Résistance 80 kg.



SHOWER COLUMN HOSE MOD. 9906 FLEXIBLE DE COLONNE DE DOUCHE MOD. 9906

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**50 cm**	**25783**	1 ud.	**1**	6

Features:
> Special shower column hose.
> Double stapling.
> 1/2" brass nuts.
> Length 50 cm.
> Resistance 80 kg.

Caractéristiques:
> Colonne de douche spéciale flexo.
> Double agrafage.
> Écrous en laiton 1/2".
> Longueur 50 cm.
> Résistance 80 kg.



BIDET HOSE MOD. 9907 FLEXO DOUCHE BIDET MOD. 9907

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Chromed plated Chromé	**100 cm**	**25784**	1 ud.	**1**	6

Features:
> Universal bidet shower hose with double stapling.
> 1/2" brass nuts.
> Length 100 cm.
> Resistance 80 kg.

Caractéristiques:
> Flexo douche bidet universel avec double agrafage.
> Écrous en laiton 1/2".
> Longueur 100 cm.
> Résistance 80 kg.



HANDHELD BIDET SPRAYER MOD. EGA DOUCHETTE WC MOD. EGA



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25790**	1 ud.	**1**	4

Features:
> Contains shower handle, hose, support and double key.
> Flexo 120cm.
> Wash made of brass.

Caractéristiques:
> Contient une poignée de douche, un tuyau, un support et une double clé.
> Flexo 120 cm.
> Lavage en laiton.

COMBI REGULATION VALVE MOD. 2253 VANNE DE RÉGULATION COMBI MOD. 2253



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25794**	1 ud.	**3**	96

Features:
> Combi valve with ceramic closure.
> M3/4" input / M1/2" and M3/8" outputs.
> Recommended for dishwasher and washing machine.
> 1/4 turn frame.

Caractéristiques:
> Robinet combi avec fermeture en céramique.
> Entrée M3/4" / Sorties M1/2" et M3/8".
> Recommandé pour le lave-vaisselle et la machine à laver.
> Châssis 1/4 de tour.

REGULATION VALVE MOD. 2250 VANNE DE RÉGULATION MOD. 2250



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25791**	1 ud.	**6**	192

Features:
> Angle valve with ceramic closure.
> M 1/2" input / M3/8" output.
> 1/4 turn frame.

Caractéristiques:
> Robinet avec fermeture en céramique.
> Entrée M 1/2" / sortie M3/8".
> Châssis 1/4 de tour.

REGULATION VALVE MOD. 2251 VANNE DE RÉGULATION MOD. 2251



Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25792**	1 ud.	**6**	192

Features:
> Angle valve with ceramic closure.
> M 1/2" input / M1/2" output.
> 1/4 turn frame.

Caractéristiques:
> Robinet avec fermeture en céramique.
> Entrée M 1/2" / sortie M1/2".
> Châssis 1/4 de tour.

REGULATION VALVE MOD. 2252 VANNE DE RÉGULATION MOD. 2252

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25793**	1 ud.	**6**	192

Features:
> Angle valve with ceramic closure.
> M 1/2" input / M3/4" output.
> 1/4 turn frame.

Caractéristiques:
> Robinet avec fermeture en céramique.
> Entrée M 1/2" / sortie M3/4".
> Châssis 1/4 de tour.



BIDET REGULATION VALVE MOD. 2254 VANNE DE RÉGULATION BIDET MOD. 2254

Finish Finition	Cod.			
Chromed plated Chromé	**25795**	1 ud.	**1**	3

Features:
> Chrome brass faucet.
> Recommended next to WC.
> 2 outlets: bidet shower and cistern.
> M1/2" Input / M1/2" & M3/8" Outputs

Caractéristiques:
> Robinet en laiton chromé.
> Recommandé à côté des toilettes.
> 2 sorties : douche bidet et citerne.
> Entrée M1/2" / Sorties M1/2" et M3/8"



EXPANDABLE SIPHON MOD. SF01 SIPHON EXTENSIBLE MOD. SF01

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**25796**	1 ud.	**6**	24
Chromed plated Chromé	**25798**	1 ud.	**6**	24

Features:
> Extendable siphon from 30 to 70 cm.
> Shield made of ABS.
> 1.1/2" / 32-40 mm

Caractéristiques:
> Siphon extensible de 30 à 70 cm.
> Bouclier en ABS.
> 1,1/2" / 32-40 mm



EXPANDABLE SIPHON MOD. SF02 SIPHON EXTENSIBLE MOD. SF02

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	**25797**	1 ud.	**6**	24
Chromed plated Chromé	**25799**	1 ud.	**6**	24

Features:
> Extendable siphon from 30 to 70 cm.
> Shield made of ABS.
> 1.1/4" / 32-40 mm

Caractéristiques:
> Siphon extensible de 30 à 70 cm.
> Bouclier en ABS.
> 1,1/4" / 32-40 mm



WASHING MACHINE INLET HOSE MOD. E15 TUYAU D'ALIMENTATION MOD. E15



Sizes / Mesures	Cod.			
1,5 m	25809	1 ud.	5	20
2 m	25810	1 ud.	5	20

Features:
> Washing machine inlet hose.
> Rubber tube.
> Nylon nuts.
> Working pressure 12 bars.

Caractéristiques:
> Joint d'entrée lave-linge.
> Tube en caoutchouc.
> Écrous en nylon.
> Pression de service 12 bars.

WASHING MACHINE DRAIN HOSE MOD. S15 TUYAU D'ÉVACUATION LAVE-LINGE MOD. S15



Sizes / Mesures	Cod.			
1,5 m	25807	1 ud.	5	20
2 m	25808	1 ud.	5	20

Features:
> Hose for washing machine drain.
> Rubber nozzle.
> Universal.

Caractéristiques:
> Tuyau pour vidange de machine à laver.
> Buse en caoutchouc.
> Universel.

COUPLING NOZZLE MOD. 01 BUSE DE RACCORDEMENT MOD. 01

PVC



Cod.			
25811	1 ud.	6	192

Features:
> Washing machine connection nozzle.
> Diameter 21 mm and 23 mm.

Caractéristiques:
> Raccord tuyau machine à laver.
> Diamètre 21 mm et 23 mm.

DOUBLE WASHING MACHINE COUPLING MOD. 02 RACCORD DOUBLE POUR MACHINE À LAVER MOD. 02



Cod.			
25812	1 ud.	6	192

Features:
> Washing machine connection nozzle "Y".
> H3/4".
> M3/4".
> Suitable for dishwasher and washing machine.

Caractéristiques:
> Raccord double machine à laver en "Y".
> H3/4".
> M3/4".
> Convient pour le lave-vaisselle et la machine à laver.

CISTERN FILL VALVE MOD. 9925 ROBINET DE REMPLISSAGE MOD. 9925

Cod.			
25772	1 ud.	6	24

Features:
> Filling tap with side or bottom loading.
> Adjustable float.
> 3/8" brass thread.

Caractéristiques:
> Robinet de remplissage avec chargement latéral ou inférieur.
> Flotteur réglable.
> Filetage en laiton 3/8".



CISTERN FILL VALVE MOD. 9926 ROBINET DE REMPLISSAGE MOD. 9926

Cod.			
25773	1 ud.	6	24

Features:
> Bottom loading filling tap.
> Adjustable float.
> 3/8" brass thread.

Caractéristiques:
> Robinet de remplissage à chargement par le bas.
> Flotteur réglable.
> Filetage en laiton 3/8".



CISTERN FILL VALVE MOD. 9927 ROBINET DE REMPLISSAGE MOD. 9927

Cod.			
25774	1 ud.	6	24

Features:
> Side-loading filling tap.
> Adjustable float.
> 3/8" brass thread.

Caractéristiques:
> Robinet de remplissage à chargement latéral.
> Flotteur réglable.
> Filetage en laiton 3/8".



WC CISTERN FLUSH VALVE START/STOP MOD. 9921 MÉCANISME DÉCHARGEMENT WC START/STOP MOD. 9921

Cod.			
25771	1 ud.	4	16

Features:
> Cistern flush valve, Start/Stop system.
> Allows you to stop the discharge voluntarily.
> Water saving.

Caractéristiques:
> Mécanisme déchargement, système Start/Stop.
> Vous permet d'arrêter la décharge volontairement.
> Économie d'eau.



WC CISTERN FLUSH VALVE W/CABLE MOD. 9920 MÉCANISME DÉCHARGEMENT WC AVEC CÂBLE MOD. 9920

Cod.			
25770	1 ud.	4	16

Features:
> Cistern flush valve, double push-button.
> Adjustable from 1L to 10L discharge.
> Universal.

Caractéristiques:
> Mécanisme déchargement, double bouton-poussoir.
> Réglable de 1L à 10L de décharge.
> Universel.



CLICK-CLACK VALVE MOD. 1000 VALVE CLICK-CLACK MOD. 1000



Finish / Finition	Cod.			
Chromed plated / Chromé	25824	1 ud.	1	6

Features:
> Valve for sink or bidet.
> Universal thread: 1.1/4"G

Caractéristiques:
> Vanne click clack pour évier ou bidet.
> Filetage universel: 1.1 / 4 "G

SINK PLUG MOD. TP01 BOUCHON D'ÉVIER MOD. TP01



Finish / Finition	Cod.			
Chromed plated / Chromé	25800	1 ud.	12	48

Features:
> Sink plug with grid.
> Diameter 79 mm.

Caractéristiques:
> Prise d'évier avec grille.
> Diamètre 79 mm.

SINK PLUG MOD. TP02 BOUCHON D'ÉVIER MOD. TP02



Finish / Finition	Cod.			
Chromed plated / Chromé	25801	1 ud.	12	48

Features:
> Sink plug with grid.
> Universal.
> Diameter 80mm.
> Compatible with Teka click-clack.
> Plastic shaft.

Caractéristiques:
> Prise d'évier avec grille.
> Universel.
> Diamètre 80 mm.
> Compatible avec Teka click-clac.
> Arbre en plastique.

SINK PLUG MOD. TP03 BOUCHON D'ÉVIER MOD. TP03



Finish / Finition	Cod.			
Chromed plated / Chromé	25802	1 ud.	12	48

Features:
> Sink plug.
> Diameter 79 mm.
> Plastic shaft.

Caractéristiques:
> Bouchon d'évier.
> Diamètre 79 mm.
> Arbre en plastique.

SINK PLUG MOD. TP04 BOUCHON D'ÉVIER MOD. TP04



Finish / Finition	Cod.			
Chromed plated / Chromé	25803	1 ud.	12	48

Features:
> Sink plug.
> Diameter 79 mm.
> Stainless steel shaft.

Caractéristiques:
> Bouchon d'évier.
> Diamètre 79 mm.
> Arbre en acier inoxydable.

SINK PLUG MOD. TP06 BOUCHON D'ÉVIER MOD. TP06

Cod.			
25805	1 ud.	12	320

Features:
> Rubber plug.
> Diameter 44 mm.
> Includes chain.

Caractéristiques:
> Bouchon en caoutchouc.
> Diamètre 44 mm.
> Chaîne incluse.



UNIVERSAL SINK PLUG MOD. TP05 BOUCHON UNIVERSEL D'ÉVIER MOD. TP05

Cod.			
25804	1 ud.	12	48

Features:
> Universal silicone plug.
> Diameter 86 mm.

Caractéristiques:
> Capuchon universel en silicone.
> Diamètre 86 mm.



SINK STRAINER MOD. FS01 FILTRE D'ÉVIER MOD. FS01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	140 x 140 mm	25806	1 ud.	10	320

Features:
> Silicone filter.
> With suction cups for comfortable use.

Caractéristiques:
> Filtre en silicone.
> Avec ventouses pour une utilisation confortable.



SHOWER TRAY FILTER MOD. FP02 FILTRE POUR RECEVEUR DE DOUCHE MOD. FP02

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	145 x 145 mm	26138		10	120

TPR

Features:
> Shower drain filter.
> Non-slip.
> Made of TPR, a soft, durable, and flexible material.
> Easy to install and clean.
> Durable.
> Reusable.

Caractéristiques:
> Filtre pour receveur de douche.
> Antidérapant.
> Fabriqué en TPR, matériau souple, résistant et flexible.
> Installation et nettoyage faciles.
> Durable.
> Réutilisable.



DISPOSABLE SHOWER TRAY FILTER MOD. FP01 FILTRE JETABLE POUR RECEVEUR DE DOUCHE MOD. FP01

Sizes Mesures	Cod.			
100 x 100 mm	26137	6 ud.	20	200

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

Features:
> Disposable shower drain filter.
> Multi-surface, waterproof adhesive.
> Easy installation and replacement.

Caractéristiques:
> Filtre jetable pour receveur de douche.
> Adhésif multisurfaces résistant à l'eau.
> Installation et remplacement faciles.



SEALING TAPE MOD. T01 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ MOD. T01

PTFE



Sizes Mesures	Cod.			
12 m	25819	3 ud.	10	320

Features:
> High density sealing tape roll: 0.35 gr/cm3.
> Width: 12 mm.
> Thickness: 0.075mm.

Caractéristiques:
> Rouleau ruban d'étanchéité de haute densité : 0,35 gr/cm3.
> Largeur : 12 mm.
> Épaisseur : 0,075 mm.

PIPE ESCUTCHEON MOD. PR01 EMBELLISSEUR DE TUBE MOD. PR01

PVC



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	25823	1 ud.	10	320

Features:
> Cover trim to conceal the wall hole for radiator pipes.
> Universal for all diameters.

Caractéristiques:
> Cache pour cacher le trou dans la paroi pour les tubes du radiateur.
> Universel pour tous les diamètres.

RADIATOR BRACKET MOD. 60 SUPPORT DE RADIATEUR MOD. 60

ACERO
ACO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	60 x 100 mm	25822	1 ud.	10	320

Features:
> Adjustable radiator support.
> Includes screw to adjust the radiator placement height.

Caractéristiques:
> Support radiateur réglable.
> Comprend une vis pour régler la hauteur de placement du radiateur.

GARDENING
JARDIN



› Pruning shears
› Cisailles

784



› Saws
› Scies

788



› Small garden tools
› Petits outils de jardin

791



› Garden tools
› Outils de jardin

792



› Thermometers
› Thermomètres

795



› Screening mesh
› Filets occultants

796



› Irrigation accessories
› Accessoires d'arrosage

797



› Hoses
› Tuyaux

812



› Garden sprayers
› Pulvérisateurs de jardin

816

PRUNING SHEARS MOD. P01 SÉCATEUR MOD. P01



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**76 cm**	**24417**	1 ud.	-	2

Features:
> Two-handed garden shears, anvil cutting type.
> Hardened steel blade with non-stick Teflon coating.
> Suitable for dry and hard branches.
> Lightweigh and strong aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> 45 mm cutting capacity.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains, coupe type enclume.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Pour couper les branches sèches et dures.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Capacité de coupe 45 mm.

PRUNING SHEARS MOD. P02 SÉCATEUR MOD. P02



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**76 cm**	**24418**	1 ud.	-	2

Features:
> Two-handed garden shears, bypass cutting type.
> Hardened steel blade with non-stick Teflon coating.
> Force multiplier system, same cut with less effort.
> Suitable for green and wet branches.
> Light and resistant aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Cutting capacity 45 mm.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains, coupe type bypass.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Système de multiplication des forces, même coupe avec moins d'effort.
> Pour branches vertes et humides.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Capacité de coupe 45 mm.

PRUNING SHEARS MOD. P03 SÉCATEUR MOD. P03



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**45 cm**	**24419**	1 ud.	-	2
	60 cm	**24420**	1 ud.	-	2
	80 cm	**24421**	1 ud.	-	2

Features:
> Two-handed garden shears, bypass cutting type.
> Hardened steel blade with non-stick Teflon coating.
> Suitable for green and wet branches.
> Light and resistant aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Cutting capacity 38 mm.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains, coupe type bypass.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Pour branches vertes et humides.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Capacité de coupe 38 mm.

PRUNING SHEARS MOD. P04 SÉCATEUR MOD. P04

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**62 - 97 cm**	**24422**	1 ud.	-	2



Features:
> Two-handed garden shears, bypass cutting type.
> Hardened steel blade with non-stick Teflon coating.
> Suitable for green and wet branches.
> Telescopic handles extendable from 62 to 97 cm.
> Light and resistant aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Cutting capacity 38 mm.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains, coupe type bypass.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Pour branches vertes et humides.
> Manches télescopiques de 62 à 97 cm de longueur.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Capacité de coupe 38 mm.

HEDGE SHEARS MOD. P05 CISAILLE À HAIES MOD. P05

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**24"**	**24423**	1 ud.	-	2



Features:
> Two-handed hedgecutter.
> Tempered steel blade with non-stick Teflon coating.
> Straight edge for optimal and precise cutting.
> Suitable for cutting irregular hedges.
> Lightweight and strong aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Integrated shock absorbing stops.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Bord droit pour une coupe optimale et précise.
> Pour tailler les haies irrégulières.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Tampons amortisseurs intégrés.

HEDGE SHEARS MOD. P06 CISAILLE À HAIES MOD. P06

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**24"**	**24424**	1 ud.	-	2



Features:
> Two-handed hedgecutter.
> Tempered steel blade with non-stick Teflon coating.
> Serrated blade for a good grip on the branch and easy cutting.
> Suitable for cutting irregular hedges.
> Light and resistant aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Integrated shock absorbing stops.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Bord ondulé pour mieux saisir la branche et couper facilement.
> Pour tailler les haies irrégulières.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Tampons amortisseurs intégrés.

HEDGE SHEARS MOD. P07 CISAILLE À HAIES MOD. P07



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**24"**	**24425**	1 ud.	-	2

Features:
> Two-handed hedgecutter.
> Tempered steel blade with non-stick Teflon coating.
> Serrated blade for a good grip on the branch and easy cutting.
> Telescopid handles extendable from 68 to 88 cm.
> Light and resistant aluminium handles.
> Ergonomic, non-slip handles.
> Integrated shock absorbing stops.

Caractéristiques:
> Sécateur de jardinier a deux mains.
> Lame en acier trempé revêtue de téflon antiadhésif.
> Bord ondulé pour mieux saisir la branche et couper facilement.
> Manches télescopiques de 68 à 88 cm de longueur.
> Manches en aluminium légers et résistants.
> Poignées ergonomiques et antidérapantes.
> Tampons amortisseurs intégrés.

EXTRA PRUNING SHEARS MOD. P08 EXTRA SÉCATEUR EXTRA MOD. P08 EXTRA



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8 1/2"**	**24428**	1 ud.	**4**	48

Features:
> PVC coated non-slip aluminium handle.
> Hardened SK-5 steel blade and counter-blade.
> Smooth, clean cut.
> Safety lock with easy one-handed opening and closing.
> Integrated shock absorbing stops.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Manche en aluminium antidérapant revêtu de PVC.
> Lame et contre-lame en acier SK-5 trempé.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité à ouverture facile et fermeture d'une seule main.
> Tampons amortisseurs intégrés.
> Ressort de grande qualité.

Spring MOD. 1507 Ressort MOD. 1507			
Cod.			
19788		**5**	-

EXTRA PRUNING SHEARS MOD. P09 EXTRA SÉCATEUR EXTRA MOD. P09 EXTRA



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8 1/2"**	**24429**	1 ud.	**4**	48

Features:
> Ergonomic aluminium handle with non-slip grip and lever effect.
> Hardened SK-5 steel blade and counter-blade.
> Smooth and clean cut.
> Safety lock with easy one-handed opening and closing.
> Integrated shock absorbing stops.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Manche en aluminium ergonomique, saisie antidérapante et effet levier.
> Lame et contre-lame en acier SK-5 trempé.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité à ouverture facile et fermeture d'une seule main.
> Tampons amortisseurs intégrés.
> Ressort de grande qualité.

Spring MOD. 1508 Ressort MOD. 1508			
Cod.			
19789		**5**	-

PRUNING SHEARS MOD. P10 SÉCATEUR MOD. P10



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8"**	**24426**	1 ud.	**4**	48

Features:
> Pruning shears with bimaterial ergonomic handle.
> Teflon coated blade.
> Smooth and clean cut.
> Button safety lock.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Sécateur avec manche ergonomique bimatériau.
> Lame en acier revêtue de téflon.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité par bouton.
> Ressort de grande qualité.

PRUNING SHEARS MOD. P11 SÉCATEUR MOD. P11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8"**	**24427**	1 ud.	**4**	48



Features:
> Pruning shears with ergonomic bi-material handle.
> Variable handle opening.
> Teflon coated blade.
> Smooth, clean cut.
> Central safety lock.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Sécateur avec manche ergonomique bimatériau.
> Manche à ouverture variable.
> Lame en acier revêtue de téflon.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité par bouton.
> Ressort de grande qualité.

PRUNING SHEARS MOD. P12 SÉCATEUR MOD. P12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8 1/2"**	**24430**	1 ud.	**4**	48



Features:
> PVC coated non-slip aluminium handle.
> Teflon coated steel blade.
> Smooth, clean cut.
> Safety lock with easy one-handed opening and closing.
> Integrated shock absorbing stops.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Manche en aluminium antidérapant revêtu de PVC.
> Lame en acier revêtue de téflon.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité à ouverture facile et fermeture d'une seule main.
> Tampons amortisseurs intégrés.
> Ressort de grande qualité.

Spring MOD. 5020
Ressort MOD. 5020

Cod.			
2688		**10**	100

PRUNING SHEARS MOD. P13 SÉCATEUR MOD. P13

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**8 1/2"**	**24431**	1 ud.	**4**	48



Features:
> Ergonomic aluminium handle with non-slip grip and lever effect.
> Teflon coated steel blade.
> Smooth, clean cut.
> Safety lock with easy one-handed opening and closing.
> Integrated shock absorbing stops and high quality spring.

Caractéristiques:
> Manche en aluminium ergonomique, saisie antidérapante et effet levier.
> Lame en acier revêtue de téflon.
> Coupe optimale et précise.
> Fermeture de sécurité à ouverture facile et fermeture d'une seule main.
> Tampons amortisseurs intégrés et ressort de grande qualité.

Spring MOD. 5030
Ressort MOD. 5030

Cod.			
2690		**10**	100

Blade MOD. 5031
Lame MOD. 5031

Cod.			
2691		**10**	100

PRUNING SHEARS MOD. P14 SÉCATEUR MOD. P14

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**18 cm**	**24432**	1 ud.	**6**	48
	21 cm	**24433**	1 ud.	**6**	48
	23 cm	**24434**	1 ud.	**6**	48



Features:
> Special harvest pruning shears.
> Made of forged steel.
> High resistance hardened blades.
> Bypass cutting type for green wood.
> Textile fastening at the bottom of the handles.
> High quality spring.

Caractéristiques:
> Sécateur spécial vendange.
> Fabriqué en acier forgé.
> Lames trempées haute résistance.
> Type de coupe bypass pour bois verts.
> Fermeture textile dans la partie inférieure des manches.
> Ressort de grande qualité.

Spring MOD. P14
Ressort MOD. P14

Cod.			
2708		**5**	-

PRUNING SHEARS MOD. P15 SÉCATEUR MOD. P15



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**7 1/4"**	**24435**	1 ud.	**6**	48

Features:
> Special collection pruning shears.
> Straight blade made of high quality steel.
> Precise cutting in hard-to-reach areas.
> Ergonomically designed non-slip handle.
> Textile fastener at the bottom of the handles.
> Perfect for flowers, harvesting and grape harvesting.

Caractéristiques:
> Sécateur spécial récolte.
> Lame droite fabriquée en acier grande qualité.
> Découpe précise dans les zones à accès difficile.
> Manche antidérapant design ergonomique.
> Fermeture textile dans la partie inférieure des manches.
> Parfait pour les fleurs, la récolte et la vendange.

PRUNING SHEARS MOD. P16 SÉCATEUR MOD. P16



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**6 3/4"**	**24436**	1 ud.	**6**	48

Features:
> Special collection pruning shears.
> Curved blade made of high quality steel.
> Precise cutting in hard-to-reach areas.
> Ergonomically designed non-slip handle.
> Textile fastener at the bottom of the handles.
> Perfect for flowers, harvesting and grape harvesting.

Caractéristiques:
> Sécateur spécial récolte.
> Lame courbe fabriquée en acier grande qualité.
> Découpe précise dans les zones à accès difficile.
> Manche antidérapant design ergonomique.
> Fermeture textile dans la partie inférieure des manches.
> Parfait pour les fleurs, la récolte et la vendange.

PRUNING SHEARS FOR CITRUS MOD. P17 SÉCATEUR À AGRUMES MOD. P17



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**140 mm**	**24437**	1 ud.	**6**	120

Features:
> Special harvesting pliers for citrus fruits.
> Aluminium handle, which fits perfectly in the hand.
> Rounded tip designed to avoid damaging the fruit.
> Quick and easy locking mechanism.

Caractéristiques:
> Pince spéciale récolte des agrumes.
> Manche en aluminium qui s'adapte parfaitement à la main.
> Pointe arrondie conçue pour ne pas endommager les fruits.
> Mécanisme a blocage facile et rapide.

BOW SAW MOD. P18 SCIE À ARC MOD. P18



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**24"**	**24438**	1 ud.	-	**4**

Features:
> Bow saw with straight saw blade.
> High frequency induction hardened teeth.
> Universal teeth for cutting dry wood.
> Suitable for logs and large branches.
> Ergonomic handle with finger protection.
> Easy blade replacement.

Caractéristiques:
> Arc de coupe avec lame de scie droite.
> Dents trempées par induction haute fréquence.
> Dents universelles pour découper le bois sec.
> Conçu pour les troncs et les grandes branches.
> Manche ergonomique avec protection pour les doigts.
> Remplacement facile de la lame.

Saw blade MOD. 1050 Scie MOD. 1050			
Cod.			
2720		**10**	100

Saw blade MOD. 1051 Scie MOD. 1051			
Cod.			
2721		**10**	100

GRASS SHEARS MOD. P19 CISAILLE À GAZON MOD. P19

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**380 mm**	**24439**	1 ud.	**2**	24

Features:
> Grass shears with Teflon coated SK5 steel blades.
> 360° rotating cutting head with 16 positions.
> Lower handle with edge and stone protection.
> Suitable for precise shaping of lawn edges.

Caractéristiques:
> Cisailles a gazon avec lames en acier SK5 recouvertes de téflon.
> Tête de coupe rotative à 360° avec 16 positions.
> Manche inférieur avec protection contre les rebords et les pierres.
> Conçu pour le façonnage précis des rebords des gazons.



PRUNING SAW MOD. P20 SCIE ARBORIQUE MOD. P20

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**7"**	**24440**	1 ud.	-	4

Features:
> Folding pruning saw with ABS handle.
> Sharp serration on three sides for easier and cleaner cutting.
> Safety system to prevent accidental closing of the blade.
> Bi-material non-slip handle.

Caractéristiques:
> Scie d'élagage pliable avec manche en ABS.
> Dentée aiguisée sur trois faces pour une coupe plus facile et plus nette.
> Système de sécurité pour éviter la fermeture accidentelle de la lame.
> Manche bimatériaux antidérapant.



PRUNING SAW MOD. P21 SCIE ARBORIQUE MOD. P21

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**12"**	**24441**	1 ud.	-	6

Features:
> Pruning saw with wooden handle.
> Sharp teeth for easy and clean cutting.
> Ergonomic curved handle.

Caractéristiques:
> Scie d'élagage manche en bois.
> Dentée aiguisée pour une coupe plus facile et plus nette.
> Manche ergonomique courbe.



PRUNING SAW MOD. P22 SCIE ARBORIQUE MOD. P22

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**16"**	**24442**	1 ud.	-	4

Features:
> Saw for pruning at height.
> Sharp teeth for easy and clean cutting.
> Tubular handle with clamping hole.
> For Ø 25 mm poles.
> Pole not supplied, compatible with P25 pole.

Caractéristiques:
> Scie d'élagage pour travaux en hauteur.
> Dentée aiguisée pour une coupe plus facile et plus nette.
> Manche tubulaire avec orifice d'arrimage.
> Pour perches de Ø 25 mm.
> Perche non fournie, compatible avec la perche P25.



PRUNING SAW MOD. P23 SCIE ARBORIQUE MOD. P23



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	10"	24443	1 ud.	2	12

Features:
> Folding and self-locking pruning saw.
> Sharp serration on three sides for easier and cleaner cutting.
> Safety system to prevent accidental opening or closing of the blade.
> Bi-material non-slip handle.

Caractéristiques:
> Scie d'élagage pliable pliante et autobloquante.
> Dentée aiguisée sur trois faces pour une coupe plus facile et plus nette.
> Système de sécurité pour éviter la fermeture accidentelle de la lame.
> Manche bimatériau antidérapant.

TREE PRUNER MOD. P24 ECHENILLOIR SUR PERCHE MOD. P24



Sizes Mesures	Cod.			
12" x 6"	24444	1 ud.	-	2

Features:
> Branch cutter and pruning saw, for pruning at height.
> System adaptable to any pole.
> Tear resistant nylon cord with T-handle.
> Spare parts available.
> Pole not supplied, compatible with pole P25.

Caractéristiques:
> Sécateur pour branches et scie d'élagage pour les travaux en hauteur.
> Système adaptable à toutes les perches.
> Câble en nylon résistant à la déchirure avec manche en T.
> Rechanges disponibles.
> Perche non fournie, compatible avec la perche P25.

Saw MOD. 5501 Scie MOD. 5501			
Cod.			
2715		1	100

Spring MOD. 5502 Ressort MOD. 5502			
Cod.			
2716		10	100

Blade MOD. 5050 Lame MOD. 5050			
Cod.			
2714		1	100

POLE MOD. P25 PERCHE MOD. P25



Sizes Mesures	Cod.			
3 m	24445	ud.	-	6

Features:
> Telescopic pole.
> Made of lightweight aluminium.
> Compatible with saw P22 and branch cutter P24.

Caractéristiques:
> Perche télescopique.
> Fabriqué en aluminium léger.
> Compatible avec scie P22 et sécateur pour branches P24.

TROWEL MOD. P26 PELLE MOD. P26

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	13 1/2"	24446		-	10

Features:
> Wide garden shovel with ABS handle.
> Steel body with corrosion protection.
> Concave blade for easy penetration into the soil.
> Solid, robust, efficient and easy to handle.

Caractéristiques:
> Grande bêche de jardinage et manche en ABS.
> Corps en acier avec protection anti-corrosion.
> Lame concave pour pénétrer facilement dans la terre.
> Solide, robuste, efficace et facile à manipuler.



TROWEL MOD. P27 PELLE MOD. P27

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	13 1/2"	24447		-	10

Features:
> Narrow garden shovel with ABS handle.
> Steel body with corrosion protection.
> Narrow concave blade recommended for fine work and planting in pots.
> Solid, sturdy, efficient and easy to handle.

Caractéristiques:
> Bêche étroite de jardinage et manche en ABS.
> Corps en acier avec protection anti-corrosion.
> Lame concave étroite, recommandée pour les travaux de précision et pour planter en pots.
> Solide, robuste, efficace et facile à manipuler.



CULTIVATOR MOD. P28 SCARIFICATEUR MOD. P28

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	12 1/2"	24448		-	10

Features:
> 3 tine garden rake with ABS handle.
> Steel body with corrosion protection.
> Solid, robust, efficient and easy to handle.

Caractéristiques:
> Râteau de jardin à 3 dents avec manche en ABS.
> Corps en acier avec protection anti-corrosion.
> Solide, robuste, efficace et facile à manipuler.



HOE HEART-TRIDENT MOD. P29 LANGUE ET FOURCHE MOD. P29

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	12"	24449		-	10

Features:
> Garden hoe heart and trident with ABS handle.
> Steel body with corrosion protection.
> Solid, robust, efficient and easy to handle.

Caractéristiques:
> Lance et fourche de jardin avec manche en ABS.
> Corps en acier avec protection anti-corrosion.
> Solide, robuste, efficace et facile à manipuler.



HOE SQUARE-TRIDENT MOD. P30 PANNE ET FOURCHE MOD. P30

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	13"	24450		-	10

Features:
> Garden hoe square and trident with ABS handle.
> Steel body with corrosion protection.
> Solid, robust, efficient and easy to handle.

Caractéristiques:
> Houe et fourche de jardin avec manche en ABS.
> Corps en acier avec protection anti-corrosion.
> Solide, robuste, efficace et facile à manipuler.



GARDEN SET MOD. P31 KIT JARDIN MOD. P31

NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**28 cm**	24451	1 ud.	-	5

Features:
> Very light garden tools.
> Includes wide transplanting shovel.
> Nylon scarifier.

Caractéristiques:
> Outils de jardinage très légers.
> Avec une grande bêche de repiquage.
> Scarificateur en nylon.

AXE MOD. P32 HACHE MOD. P32

ACERO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**500 gr**	24452		-	6

Features:
> Axe with nylon and rubber handle.
> Carbon steel blade.
> Ergonomic, non-slip handle.
> Optimum vibration absorption.

Caractéristiques:
> Hache avec manche en nylon et caoutchouc.
> Lame en acier au carbone.
> Manche ergonomique et antidérapant.
> Absorption optimale de vibrations.

TROWEL MOD. P33 PELLE MOD. P33

ACERO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**110 cm**	24453		-	2

Features:
> Shovel with hardened steel blade.
> Wooden handle and plastic handle.
> Strong and durable blade.
> Suitable for removing compacted or stony soil.

Caractéristiques:
> Bêche avec lame en acier durci.
> Manche en bois et anse en plastique.
> Lame résistante et durable.
> Pour enlever la terre compacte et pierreux.

SQUARE POINT SPADE MOD. P34 BÊCHE MOD. P34

ACERO



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Red-black Rouge-Noir	**152 cm**	24454		-	2

Features:
> Stamped square blade.
> Heat treated for high strength and durability.
> Light and resistant wooden handle.

Caractéristiques:
> Bêche carrée estampée.
> Traitement thermique haute résistance et durabilité élevée.
> Manche en bois léger et résistant.

TROWEL MOD. P35 PELLE MOD. P35

Sizes Mesures	Cod.			
110 cm	24455		-	2

Features:
> Shovel with aluminium blade.
> Wooden handle, light and pleasant to the touch.
> High elasticity and resistance to deformations and breakages.

Caractéristiques:
> Bêche à lame en aluminium.
> Manche en bois léger et agréable au toucher.
> Grande élasticité et résistance à la déformation et à la cassure.



RAKE MOD. P36 RÂTEAU MOD. P36

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	250 mm	10 tines 10 dents	24456		-	6
	300 mm	12 tines 12 dents	24457		-	6
	350 mm	14 tines 14 dents	24458		-	6
	400 mm	16 tines 16 dents	24459		-	6
Green Vert	350 mm	14 tines 14 dents	22719		-	6

Features:
> Metal rake without handle.
> Made of high quality steel.
> Robust teeth for high durability.
> Bush diameter 30 mm.
> Suitable for raking, levelling and working the soil.

Caractéristiques:
> Râteau en métal sans manche.
> Fabriqué en acier de haute qualité.
> Dents robustes pour une grande durabilité.
> Diamètre de la douille 30 mm.
> Convient pour ratisser, niveler et travailler le sol.



RAKE MOD. P46 RÂTEAU MOD. P46

Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	550 mm	23 Tines 23 Dents	25213	1 ud.	-	6

Features:
> 23-tine plastic rake.
> Does not include handle.

Caractéristiques:
> Râteau en plastique 23 dents.
> Pas de poignée.



LAWN RAKE MOD. P37 BALAI À GAZON FIL PLAT MOD. P37

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	400 mm	24460		-	6

Features:
> Garden broom, without handle.
> 22 flat metal tines and fixed blades.
> Bush diameter 30 mm.
> For collecting leaves and stubble from the lawn without damaging it.

Caractéristiques:
> Balai de jardin, sans manche.
> 22 dents plates en métal et lames fixes.
> Diamètre de la douille 30 mm.
> Pour ramasser les feuilles et les restes de gazon sans l'endommager.



LAWN RAKE MOD. P38 BALAI À GAZON FIL PLAT MOD. P38



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Zinc plated Zingué	300 - 500 mm	24461		-	6

Features:
> Garden broom, without handle.
> 22 flat metal tines and adjustable blades.
> Bush diameter 30 mm.
> For collecting leaves and stubble from the lawn without damaging it.

Caractéristiques:
> Balai de jardin, sans manche.
> 22 dents plates en métal et lames réglables.
> Diamètre de la douille 30 mm.
> Pour ramasser les feuilles et les restes de gazon sans l'endommager.

HANDLE MOD. P39 POIGNÉE MOD. P39



Sizes Mesures	Cod.			
120 cm	24462		-	6

Features:
> High quality wooden handle.
> Lightweight and pleasant to the touch.
> Handle diameter 28 mm.
> Recommended for brooms and rakes.

Caractéristiques:
> Manche en bois de qualité supérieure.
> Léger et agréable au toucher.
> Diamètre du manche 28 mm.
> Recommandé pour les balais et les râteaux.

POLE MOD. P45 PERCHE MOD. P45



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	2,44 m	25212	1 ud.	-	6

Features:
> Pole with 3 sections and 2.4 meters maximum length.
> For the fruit picker model P44.

Caractéristiques:
> Perche de 3 sections et 2,4 mètres de longueur maximale.
> Pour le ramasseur de fruits modèle P44.

FRUIT PICKER MOD. P44 CUEILLEUR DE FRUITS MOD. P44



Finish Finition	Cod.			
Orange	25211	1 ud.	-	6

Features:
> Metal basket with claws for fruit picking.
> Includes foam cushion to prevent fruit from being damaged.
> With adjustable clamp.

Caractéristiques:
> Panier en métal avec des griffes pour la cueillette de fruits.
> Avec un coussin en mousse pour empêcher les fruits d'être endommagés.
> Avec pince réglable.

WIRE MOD. P40 FIL MOD. P40

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	30 m	24463	1 ud.	10	50



Features:
> Roll of flexible plasticised wire.
> Includes metal cutter.
> Suitable for guiding plants in their growth and tying them to trellising systems.

Caractéristiques:
> Rouleau de fil de fer plastifié flexible.
> Avec un sécateur métallique.
> Conçu pour guider les plantes dans leur croissance et les atteler aux tuteurs.

THERMOMETER MOD. P41 THERMOMÈTRE MOD. P41

Sizes Mesures	Cod.			
140 x 30 mm	24464	1 ud.	10	120

MADERA
MADEIRA - BOIS
WOOD



Features:
> Analogue thermometer with wooden base.
> High precision and easy to read.
> Includes eyelet for wall installation.
> Measuring range from -20° C to + 50°C.

Caractéristiques:
> Thermomètre analogique base en bois.
> Grande précision, lecture facile.
> Avec un orifice de fixation murale.
> Plage de mesure de -20°C à + 50°C.

THERMOMETER MOD. P42 THERMOMÈTRE MOD. P42

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	190 x 50 mm	24465	1 ud.	10	120

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Features:
> Analogue thermometer with plastic base.
> High precision and easy to read.
> Includes eyelet for wall installation.
> Measuring range from -20° C to + 50°C.

Caractéristiques:
> Thermomètre analogique base en plastique.
> Grande précision, lecture facile.
> Avec un orifice de fixation murale.
> Plage de mesure de -20°C à + 50°C.

THERMOMETER MOD. P43 THERMOMÈTRE MOD. P43

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	300 x 65 mm	24466	1 ud.	10	120

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Features:
> Analogue thermometer with plastic base.
> Large size for easy reading.
> Includes eyelet for wall mounting.
> Measuring range from -20° C to + 50°C.

Caractéristiques:
> Thermomètre analogique base en plastique.
> Grande taille pour lecture facile.
> Avec un orifice de fixation murale.
> Plage de mesure de -20°C à + 50°C.

SHADE MESH BRISE-VUE

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYÉTHYLÈNE



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Dark green Vert foncé	**1 x 5 m**	**90 gr**	**23609**		-	1
Dark green Vert foncé	**1,5 x 10 m**	**90 gr**	**23610**		-	1
Brown Marron	**1 x 10 m**	**90 gr**	**23611**		-	1

Features:
- 90gr/m2 shade net.
- High density polyethylene.
- Resistant to UVA rays.
- Designed to reduce the effects of the sun's rays and to shade outdoor areas such as crops, gardens, terraces, etc.
- Suitable for use on fences or wire fences.

Caractéristiques:
- Filet de camouflage de 90 gr/m2.
- Polyéthylène haute densité.
- Résistant aux rayons UVA.
- Conçu pour réduire les effets des rayons solaires et assombrir les zones extérieures comme les sols cultivés, les jardins, les terrasses, etc.
- À installer sur les clôtures ou les grillages.

PLASTICIZED STEEL MESH MOD. 2320 PANNEAU MÉTALLIQUE PLASTIFIÉ MOD. 2320

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Green Vert	**1 x 5 m**	**13 x 0,9 mm**	**23612**		-	1

Features:
- Square plasticised wire mesh.
- Suitable for poultry and agricultural applications.
- Construction of enclosures, cages, orchards, etc.
- As a protective barrier to prevent access of rodents to orchards and plants.

Caractéristiques:
- Maillage métallique plastifié carré.
- Conçu pour les applications avicoles et agricoles.
- Construction de barrières, cages, jardins, etc.
- Comme barrière de protection pour empêcher l'accès des rongeurs dans les jardins et les plantes.

GALVANIZED WELDED STEEL MOD. 2321 PANNEAU MÉTALLIQUE GALVANISÉ MOD. 2321

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Galvanized Galvanisé	**1 x 5 m**	**13 x 0,8 mm**	**23613**		-	1

Features:
- Square galvanised wire mesh.
- Suitable for poultry and agricultural applications.
- Construction of enclosures, cages, vegetable gardens, etc.
- As a protective barrier to prevent access of rodents to orchards and plants.

Caractéristiques:
- Maillage métallique galvanisé carré.
- Conçu pour les applications avicoles et agricoles.
- Construction de barrières, cages, jardins, etc.
- Comme barrière de protection pour empêcher l'accès des rongeurs dans les jardins et les plantes.

TAP ADAPTOR + REDUCER MOD. R01 ADAPTATEUR + RÉDUCTEUR MOD. R01

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	1/2" - 3/4"	24328	1 ud.	10	50
	3/4" - 1"	24329	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Adapter and reducer for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur et réducteur pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

FAUCET CONNECTOR MOD. R02 ADAPTATEUR DE ROBINET MOD. R02

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	1/2"	24332	1 ud.	10	50
	3/4"	24333	1 ud.	10	50
	1"	24334	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Adapter with thread for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

TAP ADAPTOR MOD. R03 ADAPTATEUR MÂLE MOD. R03

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	3/4"	24340	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Male adaptor with thread for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur mâle avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

FAUCET CONNECTOR MOD. R04 ADAPTATEUR DE ROBINET MOD. R04

Finish Finition	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	24343	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Hose adapter for universal use.
> Made of ABS plastic.
> Thumbscrew, stainless steel.
> Suitable for most taps and easy to install.

Caractéristiques:
> Adaptateur universel de tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Vis papillon, en acier inoxydable.
> Adapté pour la plupart des robinets et facile a installer.

SNAP-IN DUAL SHUT OFF MOD. R05 CONNECTEUR À DEUX VOIES MOD. R05

Finish Finition	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	24345	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Connector with 2-way adjustable valve.
> Made of ABS plastic.
> Converts a single tap into two separate connectors.
> 2 switches to control water output individually.

Caractéristiques:
> Connecteur a vanne 2 voies réglable.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Transforme un seul robinet en deux connecteurs séparés.
> 2 interrupteurs pour contrôler la sortie d'eau individuellement.

4-WAY CONNECTOR MOD. R06 CONNECTEUR/CLAPET 4 VOIES MOD. R06

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1" - 3/4"**	**24347**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Connector with 4-way adjustable valve.
> Made of high quality ABS plastic.
> Converts a single tap into 4 separate connectors.
> 4 switches to control water output individually.

Caractéristiques:
> Connecteur a vanne 4 voies réglable.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Transforme un seul robinet en 4 connecteurs séparés.
> 4 interrupteurs pour contrôler la sortie d'eau individuellement.

THREE WAY COUPLER MOD. R07 DÉRIVATION TRIPLE MOD. R07

ABS



Finish Finition	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**24348**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Triple hose bypass.
> Made of ABS plastic.
> For hose quick connectors.
> Splits a water flow in two different directions.

Caractéristiques:
> Dérivation triple.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Pour connecter rapidement les tuyaux.
> Divise un débit d'eau en deux directions différentes.

HOSE CONNECTOR MOD. R08 RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R08

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1/2"**	**24351**	1 ud.	**10**	50
	3/4"	**24352**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Quick hose connector.
> Made of ABS plastic.
> Practical and quick click system.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Système de clic pratique et rapide.

HOSE CONNECTOR MOD. R09 STOP RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R09 STOP

ABS

STOP



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1/2"**	**24357**	1 ud.	**10**	50
	3/4"	**24358**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Quick hose connector.
> Made of ABS plastic.
> Practical and quick click system.
> With stop function.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Système de clic pratique et rapide.
> Avec fonction Stop.

COUPLER MOD. R10 MANCHON DE CONNEXION RAPIDE MOD. R10

ABS



Finish Finition	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**24363**	1 ud.	**10**	50

Features:
> Quick coupler.
> Made of ABS.
> For joining 2 hoses equipped with female connectors.

Caractéristiques:
> Manchon à raccordement rapide.
> Fabriqué en ABS.
> Pour raccorder 2 tuyaux équipés de connecteurs femelles.

HOSE MENDER MOD. R11 RÉPARATEUR DE TUYAU MOD. R11

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1/2"**	**24366**	1 ud.	**10**	50
	3/4"	**24367**	1 ud.	**10**	50



ABS

Features:
> Hose mender.
> Made of ABS.
> For connecting two garden hoses.

Caractéristiques:
> Réparateur de tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Pour pouvoir raccorder deux tuyaux de jardin.

ADJUSTABLE NOZZLE MOD. R12 LANCE D'ARROSAGE RÉGLABLE MOD. R12

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**120 mm**	**24372**	1 ud.	**10**	50



ABS

Features:
> Adjustable watering nozzle.
> Made of ABS.
> High water flow.
> Recommended for long distances.

Caractéristiques:
> Lance d'arrosage réglable.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Grand débit d'eau.
> Recommandé pour les grandes distances.

WATERING SET MOD. R27 KIT D'ARROSAGE MOD. R27

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1/2"**	**24389**	1 ud.	**10**	50



ABS

Features:
> Irrigation kit made of ABS.
> 1 1/2" fitting.
> 1 1/2" reducer adaptor.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 raccord de 1/2".
> 1 adaptateur réducteur de 1/2".

WATERING SET MOD. R28 KIT D'ARROSAGE MOD. R28

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**1/2"**	**24390**	1 ud.	**10**	50



ABS

Features:
> Irrigation kit made of ABS.
> 2 1/2" fittings.
> 1 connection sleeve.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 2 raccords de 1/2".
> 1 manchon de connexion.

WATERING SET MOD. R29 KIT D'ARROSAGE MOD. R29

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**3/4"**	**24391**	1 ud.	**10**	50



ABS

Features:
> Irrigation kit made of ABS.
> 1 3/4" fitting.
> 1 3/4" reducer adaptor.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 raccord de 3/4".
> 1 adaptateur réducteur de 3/4".

WATERING SET MOD. R30 KIT D'ARROSAGE MOD. R30

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**3/4"**	24392	1 ud.	10	50

Features:
> Irrigation kit made of ABS.
> 2 3/4" fittings.
> 1 connection sleeve.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 2 raccords de 3/4".
> 1 manchon de connexion.

WATERING SET MOD. R31 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R31

ABS

STOP



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**1/2"**	24393	1 ud.	10	50

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 watering lance.
> 1 1/2" quick coupling with Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 lance d'arrosage réglable.
> 1 raccordement rapide du tuyau 1/2 avec fonction Stop.

WATERING SET MOD. R32 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R32

ABS

STOP



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**3/4"**	24394	1 ud.	10	50

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 watering lance.
> 1 3/4" quick coupling with Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 lance d'arrosage réglable.
> 1 raccordement rapide du tuyau 3/4 avec fonction Stop.

WATERING SET MOD. R33 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R33

ABS

STOP



Finish Finition	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	24395	1 ud.	-	10

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 watering lance.
> 1 adaptor+reducer 1/2"-3/4".
> 2 quick hose couplings 1/2" and 3/4" with Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 lance d'arrosage réglable.
> 1 adaptateur réducteur de 1/2"-3/4".
> 2 raccords rapides de 1/2"-3/4" avec fonction Stop.

RUBBER WASHER SET MOD. R13 JOINTS EN CAOUTCHOUC MOD. R13

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**Ø30 x 3 mm**	24375	18 ud.	10	50

Features:
> Rubber washer set.
> 6 rubber of 1/2".
> 6 rubbers of 3/4".
> 6 rubbers of 1".

Caractéristiques:
> Joints en caoutchouc.
> 6 joints de 1/2".
> 6 joints de 3/4".
> 6 joints de 1".

ADJUSTABLE NOZZLE MOD. R50 LANCE D'ARROSAGE RÉGLABLE MOD. R50

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**1"**	**25117**		**10**	50

Features:
> Adjustable nozzkle for 1" connectors.
> Made in ABS.

Caractéristiques:
> Lance d'arrosage réglable pour connecteurs de 1".
> Fabriqué en ABS



ABS

HOSE MENDER MOD. R51 RÉPARATEUR DE TUYAU MOD. R51

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**3/4" - 1"**	**25118**		**10**	50
	1"	**25119**		**10**	50

Features:
> Hose mender.
> Made in ABS.

Caractéristiques:
> Réparateur de tuyau.
> Fabriqué en ABS



ABS

TAP ADAPTOR + REDUCER MOD. R52 ADAPTATEUR + RÉDUCTEUR MOD. R52

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**3/4" - 1"**	**25120**		**10**	50

Features:
> Adaptor + reducer to connect faucet and hose.
> Made in ABS.

Caractéristiques:
> Adaptateur + réducteur pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS.



ABS

COUPLER MOD. R53 MANCHON DE CONNEXION RAPIDE MOD. R53

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**1"**	**25121**		**10**	50

Features:
> Quick coupler.
> Made in ABS.

Caractéristiques:
> Manchon de connexion rapide.
> Fabriqué en ABS.



ABS

HOSE CONNECTOR MOD. R54 RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R54

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**1"**	**25122**		**10**	50
	3/4" - 1"	**25123**		**10**	50

Features:
> Quick hose connector.
> Made in ABS.

Caractéristiques:
> Raccord rapide de tuyau.
> Fabriqué en ABS.



ABS

SPRAY GUN MOD. R22 PISTOLET D'ARROSAGE MOD. R22

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**170 mm**	24384	1 ud.	5	20

Features:
> Adjustable watering gun.
> Made of ABS.
> Locking lever.
> Adjustable flow rate.
> Ergonomic design.

Caractéristiques:
> Pistolet d'arrosage réglable.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Levier de blocage.
> Débit réglable.
> Design ergonomique.

SPRAY GUN MOD. R23 PISTOLET D'ARROSAGE MOD. R23

ACERO
AÇO · ACIER
STEEL



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Polished Poli	**140 mm**	24385	1 ud.	5	20

Features:
> Metal watering gun.
> Locking lever.
> Recommended for gardening work.

Caractéristiques:
> Pistolet d'arrosage métallique.
> Levier de blocage.
> Recommandé pour les travaux de jardinage.

SPRAY GUN MOD. R24 PISTOLET D'ARROSAGE MOD. R24

+7



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**180 mm**	24386	1 ud.	5	20

Features:
> Watering gun with 7 functions.
> Metal head and body.
> Ergonomic PVC coated handle.

Caractéristiques:
> Pistolet d'arrosage à 7 fonctions.
> Tête et corps métallique.
> Manche ergonomique revêtu de PVC.

SPRAY GUN MOD. R25 PISTOLET D'ARROSAGE MOD. R25

LATÓN
LAITON · LATÃO
BRASS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**150 mm**	24387	1 ud.	5	20

Features:
> Adjustable watering gun with brass head.
> PVC coated metal body.
> Locking lever.
> Adjustable flow rate.
> Ergonomic design.

Caractéristiques:
> Pistolet d'arrosage réglable avec tête en laiton.
> Corps métallique revêtu de PVC.
> Levier de blocage.
> Débit réglable.
> Design ergonomique.

SPRAY GUN MOD. R26 PISTOLET D'ARROSAGE MOD. R26

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**150 mm**	**24388**	1 ud.	**5**	20

Features:
> Adjustable watering gun.
> Made of high quality ABS.
> Locking lever.
> Adjustable flow rate.
> Ergonomic design.

Caractéristiques:
> Pistolet d'arrosage réglable.
> Fabriqué en plastique ABS.
> Levier de blocage.
> Débit réglable.
> Design ergonomique.



ABS

WATERING SET MOD. R34 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R34

Finish Finition	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**24396**	1 ud.	-	**6**

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 watering lance.
> 1 adaptor+reducer 1/2"-3/4".
> 2 quick hose couplings 1/2" and 3/4".
> With Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 pistolet d'arrosage.
> 1 adaptateur réducteur de 1/2"-3/4".
> 2 raccords rapides de 1/2"-3/4".
> Avec fonction Stop.



ABS
STOP

WATERING SET MOD. R35 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R35

Finish Finition	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**24397**	1 ud.	-	**6**

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 brass watering gun with rubber.
> 1 1/2"-3/4" adaptor+reducer.
> 2 quick hose couplings 1/2" and 3/4".
> With Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 pistolet d'arrosage.
> 1 adaptateur réducteur de 1/2"-3/4".
> 2 raccords rapides de 1/2"-3/4".
> Avec fonction Stop.



ABS
STOP

WATERING SET MOD. R36 KIT PULVÉRISATEUR D'ARROSAGE MOD. R36

Finish Finition	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**24398**	1 ud.	-	**6**

Features:
> Watering kit made of ABS.
> 1 watering gun with 7 functions.
> 1 1/2"-3/4" adaptor+reducer.
> 2 quick hose couplings 1/2" and 3/4".
> With Stop function.

Caractéristiques:
> Kit d'arrosage fabriqué en ABS.
> 1 pistolet d'arrosage à 7 fonctions.
> 1 adaptateur réducteur de 1/2"-3/4".
> 2 raccords rapides de 1/2"-3/4".
> Avec fonction Stop.



ABS
STOP

TAP ADAPTOR + REDUCER MOD. R01 PLUS ADAPTATEUR + RÉDUCTEUR MOD. R01 PLUS

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	1/2" - 3/4"	24330		40	160
		24751	1 ud.	10	50
	3/4" - 1"	24331		40	160
		24752	1 ud.	10	50

Features:
> Adapter and reducer for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Frost and UV resistant.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur et réducteur pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Résiste aux gelées et aux rayons UVA.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

FAUCET CONNECTOR MOD. R02 PLUS ADAPTATEUR DE ROBINET MOD. R02 PLUS

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	3/4"	24335		40	160
		24753	1 ud.	10	50
	1"	24336		40	160
		24754	1 ud.	10	50

Features:
> Adapter with thread for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Frost and UV resistant.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Résiste aux gelées et aux rayons UVA.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

TAP ADAPTOR MOD. R03 PLUS ADAPTATEUR MÂLE MOD. R03 PLUS

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	3/4"	24341		100	400
		24755	1 ud.	10	50

Features:
> Male adapter with thread for tap and hose connection.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Frost and UV resistant.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur mâle avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Résiste aux gelées et aux rayons UVA.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

FAUCET CONNECTOR MOD. R04 PLUS ADAPTATEUR DE ROBINET MOD. R04 PLUS

ABS



Finish Finition	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	24344		16	64
	24756	1 ud.	10	50

Features:
> Hose adapter for universal use.
> Made of ABS plastic and rubber.
> Thumbscrew, stainless steel.
> Suitable for most taps and easy to install.

Caractéristiques:
> Adaptateur universel de tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Vis papillon, en acier inoxydable.
> Adapté pour la plupart des robinets et facile a installer.

SNAP-IN DUAL SHUT OFF MOD. R05 PLUS CONNECTEUR À DEUX VOIES MOD. R05 PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	1" - 3/4"	24346		16	64
		24757	1 ud.	4	40

ABS



Features:
> Connector with 2-way adjustable valve.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Converts a single tap into two separate connectors.
> 2 switch es to control water output individually.

Caractéristiques:
> Connecteur a vanne 2 voies réglable.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Transforme un seul robinet en deux connecteurs séparés.
> 2 interrupteurs pour contrôler la sortie d'eau individuellement.

THREE WAY COUPLER MOD. R07 PLUS DÉRIVATION TRIPLE MOD. R07 PLUS

Finish Finition	Cod.			
Grey Gris	24349		40	160
	24758	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Triple hose bypass.
> Made of high quality ABS plastic.
> For hose quick connectors.
> Splits a water flow in two different directions.

Caractéristiques:
> Dérivation triple.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Pour connecter rapidement les tuyaux.
> Divise un débit d'eau en deux directions différentes.

HOSE CONNECTOR MOD. R08 PLUS RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R08 PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	3/4"	24354		30	120
		24760	1 ud.	10	50
	1/2"	24353		30	120
		24759	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Quick hose connector.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Practical and quick click system.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Système de clic pratique et rapide.

HOSE CONNECTOR MOD. R09 STOP PLUS RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R09 STOP PLUS

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	3/4"	24360		30	120
		24762	1 ud.	10	50
	1/2"	24359		30	120
		24761	1 ud.	10	50

ABS



Features:
> Quick hose connector.
> Made of high quality ABS plastic and rubber.
> Practical and quick click system.
> With stop function.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Système de clic pratique et rapide.
> Avec fonction Stop.

COUPLER MOD. R10 PLUS MANCHON DE CONNEXION RAPIDE MOD. R10 PLUS

ABS



Finish Finition	Cod.			
Grey Gris	24364		80	320
	24763	1 ud.	10	50

Features:
> Quick coupler.
> Made of high quality ABS and rubber.
> For joining 2 hoses equipped with female connectors.

Caractéristiques:
> Manchon à raccordement rapide.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Pour raccorder 2 tuyaux équipés de connecteurs femelles.

HOSE MENDER MOD. R11 PLUS RÉPARATEUR DE TUYAU MOD. R11 PLUS

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	3/4"	24369		30	120
		24765	1 ud.	10	50
	1/2"	24368		30	120
		24764	1 ud.	10	50

Features:
> Hose mender.
> Made of high quality ABS and rubber.
> For connecting two garden hoses.

Caractéristiques:
> Réparateur de tuyau.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Pour pouvoir raccorder deux tuyaux de jardin.

ADJUSTABLE NOZZLE MOD. R12 PLUS LANCE D'ARROSAGE RÉGLABLE MOD. R12 PLUS

ABS





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	140 mm	24373		40	160
		24766	1 ud.	5	40

Features:
> Adjustable watering nozzle.
> Made of high quality ABS and rubber.
> High water flow.
> Recommended for long distances.

Caractéristiques:
> Lance d'arrosage réglable.
> Fabriqué en plastique ABS et caoutchouc de grande qualité.
> Grand débit d'eau.
> Recommandé pour les grandes distances.

FAUCET CONNECTOR MOD. R02 ADAPTATEUR DE ROBINET MOD. R02

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	3/4"	24338	1 ud.	5	50
	1/2"	24337	1 ud.	5	50
	1"	24339	1 ud.	5	50



Features:
> Threaded adaptor for tap and hose connection.
> Made of high quality brass.
> Corrosion resistant, strong and durable.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

TAP ADAPTOR MOD. R03 ADAPTATEUR MÂLE MOD. R03

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	3/4"	24342	1 ud.	5	50



Features:
> Male adapter with thread for tap and hose connection.
> Made of high quality brass.
> Corrosion resistant, strong and durable.
> Quick and easy connection of water hoses.

Caractéristiques:
> Adaptateur mâle avec filetage pour raccorder le robinet et le tuyau.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Raccordement rapide et facile des tuyaux a eau.

THREE WAY COUPLER MOD. R07 DÉRIVATION TRIPLE MOD. R07

Finish Finition	Cod.			
Matt Mat	24350	1 ud.	10	50



Features:
> Triple hose bypass.
> Made of high quality brass.
> For hose quick connectors.
> Splits a water flow in two different directions.

Caractéristiques:
> Dérivation triple.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Pour connecter rapidement les tuyaux.
> Divise un débit d'eau en deux directions différentes.

HOSE CONNECTOR MOD. R08 RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R08

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	3/4"	24356	1 ud.	5	50
	1/2"	24355	1 ud.	5	50



Features:
> Quick hose connector.
> Made of high quality brass.
> Corrosion resistant, strong and durable.
> Practical and quick click system.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Système de clic pratique et rapide.

HOSE CONNECTOR MOD. R09 STOP RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R09 STOP



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	3/4"	24362	1 ud.	5	50
	1/2"	24361	1 ud.	5	50

Features:
> Quick hose connector.
> Made of high quality brass.
> Corrosion resistant, strong and durable.
> Practical and quick click system.
> With stop function.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide du tuyau.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Système de clic pratique et rapide.
> Avec fonction Stop.

COUPLER MOD. R10 MANCHON DE CONNEXION RAPIDE MOD. R10



Finish Finition	Cod.			
Matt Mat	24365	1 ud.	5	50

Features:
> Quick coupler.
> Made of high quality brass.
> Corrosion-resistant, strong, and durable.
> For joining 2 hoses equipped with female connectors.

Caractéristiques:
> Manchon à raccordement rapide.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Pour raccorder 2 tuyaux équipés de connecteurs femelles.

HOSE MENDER MOD. R11 RÉPARATEUR DE TUYAU MOD. R11



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	3/4"	24371	1 ud.	5	50
	1/2"	24370	1 ud.	5	50

Features:
> Hose mender.
> Made of high quality brass.
> For connecting two garden hoses.

Caractéristiques:
> Réparateur de tuyau.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Résistant à la corrosion, fort et durable.
> Pour pouvoir raccorder deux tuyaux de jardin.

ADJUSTABLE NOZZLE MOD. R12 LANCE D'ARROSAGE RÉGLABLE MOD. R12



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	100 mm	24374	1 ud.	5	50

Features:
> Adjustable watering nozzle.
> Made of high quality brass.
> High water flow.
> Recommended for long distances.

Caractéristiques:
> Lance d'arrosage réglable.
> Fabriqué en laiton de grande qualité.
> Grand débit d'eau.
> Recommandé pour les grandes distances.

ROTARY SPRINKLER MOD. R14 ARROSEUR ROTATIF MOD. R14

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**Ø150 x 110 mm**	24376	1 ud.	-	10

Features:
> Rotating sprinkler with 2 rotating arms.
> Made of high quality ABS.
> With quick connector.
> Watering area 34 m².

Caractéristiques:
> Arroseur rotatif a 2 bras rotatifs.
> Fabriqué en plastique ABS.
> À connecteur rapide.
> Superficie d'arrosage 34 m².

Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	21	2,6
3	30	3,1
4	34,2	3,3



ABS

ROTARY SPRINKLER MOD. R15 ARROSEUR ROTATIF MOD. R15

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**Ø200 x 100 mm**	24377	1 ud.	-	10

Features:
> Rotating sprinkler with 3 rotating arms.
> Made of high quality ABS.
> With quick connector.
> Watering area 63,5 m².

Caractéristiques:
> Arroseur rotatif a 3 bras rotatifs.
> Fabriqué en plastique ABS.
> À connecteur rapide.
> Superficie d'arrosage 63,5 m².

Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	45	3,8
3	55	4,2
4	63,5	4,5



ABS

ROTARY SPRINKLER MOD. R16 ARROSEUR ROTATIF MOD. R16

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**Ø200 x 230 mm**	24378	1 ud.	-	10

Features:
> Rotating sprinkler with 3 rotating arms.
> Made of high quality ABS.
> With quick connector.
> Watering area 78,5 m².

Caractéristiques:
> Arroseur rotatif a 3 bras rotatifs.
> Fabriqué en plastique ABS.
> À connecteur rapide.
> Superficie d'arrosage 78,5 m².

Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	55	4,2
3	63	4,5
4	78,5	5,0



ABS

IMPULSE SPRINKLER MOD. R17 ARROSEUR SECTORIEL MOD. R17

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**190 x 240 mm**	24379	1 ud.	-	10

Features:
> Sector sprinkler with skid base made of ABS.
> Made of high quality ABS.
> With quick connector.
> Watering area 243 m².

Caractéristiques:
> Arroseur sectoriel avec base de patin fabriquée en ABS.
> Fabriqué en plastique ABS.
> À connecteur rapide.
> Superficie d'arrosage 243 m².

Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8



ABS

IMPULSE SPRINKLER MOD. R19 ARROSEUR SECTORIEL MOD. R19

LATÓN · LAITON · LATÃO · BRASS



Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass 6 painted Martelé	280 mm	24381	1 ud.	5	20

Features:
> Sector sprinkler with brass and stainless-steel head.
> Metal spike.
> With quick connector.
> 360° rotation.
> Watering area 95 m².

Caractéristiques:
> Arroseur sectoriel avec tête fabriquée en laiton et acier inoxydable.
> Brochette métallique.
> À connecteur rapide.
> Rotation de 360°.
> Superficie d'arrosage 95 m².

IMPULSE SPRINKLER MOD. R18 ARROSEUR SECTORIEL MOD. R18

ABS



Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)	Radio (m) Rayon (m)
2	82	5,1
3	88	5,3
4	95	5,5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	300 mm	24380	1 ud.	-	10

Features:
> Sector sprinkler with ABS head and metal spike.
> With quick connector.
> 360° rotation.
> Watering area 243 m².

Caractéristiques:
> Arroseur sectoriel avec tête fabriquée en ABS et pointe métallique.
> À connecteur rapide.
> Rotation de 360°.
> Superficie d'arrosage 243 m².

GARDEN SPRINKLER MOD. R21 ASPERSEUR OSCILLANT MOD. R21

ABS



Pressure (atm) Pression (atm)	Area (m²) Superficie (m²)
2	154
3	165
4	176

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	400 x 145 mm	24383	1 ud.	-	4

Features:
> Sprinkler with metal swing arm.
> Base made of high quality ABS.
> With quick connector.
> Irrigation area 176 m².

Caractéristiques:
> Arroseur a bras oscillant métallique.
> Base fabriquée en ABS haute qualité.
> À connecteur rapide.
> Superficie d'arrosage 176 m².

WASHING BRUSH MOD. R37 BROSSE LAVAGE MOD. R37

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	150 mm	24399		-	6

Features:
> Wash brush with soft bristles.
> Made of high quality ABS.
> Allows cleaning of delicate surfaces and hard-to-reach surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse de lavage a poils doux.
> Fabriqué en ABS de grande qualité.
> Permet de nettoyer des surfaces délicates et des surfaces d'accès difficile.

GARDEN SHOWER MOD. R38 DOUCHE DE JARDIN MOD. R38

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**2,35 m**	**24400**		**1**	6

Features:
> Adjustable garden shower from 1,35m to 2,35m.
> Made of aluminium and ABS.
> Spray head with aluminium screen.
> Shut-off valve with adjustable water regulator.

Caractéristiques:
> Douche de jardin réglable, de 1,35m à 2,35m.
> Fabriquée en aluminium et ABS.
> Tête d'arrosage à écran en aluminium.
> Vanne de fermeture avec régulateur d'eau réglable.



AL ALUMINIO ALUMINIUM

PLUVIOMETER MOD. R45 PLUVIOMÈTRE MOD. R45

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	**240 mm**	**24408**	1 ud.	-	**10**

Features:
> 40 mm graduated pluviometer.
> Includes installation peg.
> 1 mm of water equals 1 litre.

Caractéristiques:
> Pluviomètre gradué de 40 mm.
> Avec piquet d'installation.
> 1 mm d'eau équivaut à 1 litre.



POLIPRO-PILENO POLYPROPYLENE

BIBCOCK MOD. 2245 ROBINET MOD. 2245

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Nickel plated Nickelé	**1/2" - 3/4"**	**6930**	1 ud.	**6**	36

Features:
> High quality brass tap.
> 1/2" inlet and 3/4" adapter.
> Plastic coated lever for better grip.
> Resistant to weather, high temperatures and frost.

Caractéristiques:
> Robinet en laiton de grande qualité.
> Entrée de 1/2" et adaptateur de 3/4".
> Levier recouvert de plastique pour améliorer la prise en main.
> Résistant aux intempéries, aux fortes températures et aux gelées.



LATÓN LAITON · LATÃO BRASS

MECHANICAL WATER TIMER MOD. R42 PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE MANUEL MOD. R42

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green-Black Vert pistache-Noir	**Ø60 x 80 mm**	**24405**	1 ud.	**1**	12

Features:
> Manual watering programmer.
> Watering time up to 2 hours.
> With filter to protect the hose.
> Adjustable tap adapter for 19 mm tap threads.

Caractéristiques:
> Programmateur d'arrosage manuel.
> Durée d'arrosage jusqu'à 2 heures.
> Avec filtre pour protéger le tuyau.
> Adaptateur de robinet réglable aux filetages de robinet de 19 mm.



ABS

UNIVERSAL HOSE FAUCET ADAPTER MOD. 2075 ADAPTATEUR DE ROBINET UNIVERSEL MOD. 2075

ABS



Finish Finition	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	24061	1 ud.	10	50

Features:
> Universal domestic tap adapter.
> Converts a domestic water tap into a quick release socket.
> With rubber protector.

Caractéristiques:
> Adaptateur pour robinet domestique universel.
> Transforme un robinet d'eau domestique en une prise rapide.
> Avec protecteur en caoutchouc.

HOSE CONNECTOR MOD. R41 RACCORD RAPIDE DE TUYAU MOD. R41

ABS



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	3/8"	24404	1 ud.	10	50

Features:
> 3/8" quick coupling for spiral and coil hoses.
> Made of high quality ABS.

Caractéristiques:
> Raccordement rapide 3/8 pour tuyaux spiralés et hélicoïdaux.
> Fabriqué en plastique ABS.

COIL HOSE MOD. R39 TUYAU SPIRALE MOD. R39

GOMA EVA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	7,5 m	24401		1	4
	15 m	24402		1	4

Features:
> 3/8" spiral hose.
> Includes accessories.
> Watering nozzle.
> Tap adapter.
> 2 quick couplings.

Caractéristiques:
> Tuyau en spirale de 3/8".
> Avec des accessoires.
> Lance d'arrosage.
> Adaptateur robinet.
> 2 raccords rapides.

HELICAL HOSE MOD. R40 TUYAU HÉLICOÏDAL MOD. R40

GOMA EVA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	15 m	24403	1 ud.	-	4

Features:
> 3/8" spiral hose.
> Includes accessories.
> Adjustable watering gun.
> 2 quick couplings.

Caractéristiques:
> Tuyau en spirale de 3/8".
> Avec des accessoires.
> Pistolet d'arrosage réglable.
> 2 raccords rapides.

BRAIDED HOSE MOD. 2083 TUYAU TRESSÉ MOD. 2083

PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	Ø15 mm x 25 m	24082		-	1
	Ø19 mm x 25 m	24083		-	1



Features:
> Flexible braided PVC hose.
> Triple layer and polyester reinforcement.
> High flexibility and pressure resistance.
> Transparent outside colour and green inside.
> Working temperature between -20º and 60º.

Caractéristiques:
> Tuyau tressé souple en PVC.
> Triple couche et renfort en polyester.
> Grande souplesse et résistance à la pression.
> Couleur extérieure transparente et intérieure verte.
> Température de travail entre -20ºC et 60ºC.

BRAIDED HOSE SET MOD. 2083 KIT TUYAU TRESSÉ MOD. 2083

PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	Ø15 mm x 15 m	24084		-	1



Features:
> Flexible braided PVC hose kit.
> Triple layer and polyester reinforcement.
> High flexibility and pressure resistance.
> Transparent outside colour and green inside.
> Working temperature between -20º and 60º.
> With irrigation accessories included.

Caractéristiques:
> Kit de tuyau tressé souple en PVC.
> Triple couche et renfort en polyester.
> Grande souplesse et résistance à la pression.
> Couleur extérieure transparente et intérieure verte.
> Température de travail entre -20ºC et 60ºC.
> Avec accessoires d'arrosage inclus.

KNITTED HOSE MOD. 2084 TUYAU TRICOTÉ MOD. 2084

PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	Ø15 mm x 25 m	24085		-	1
	Ø19 mm x 25 m	24086		-	1



Features:
> Plasticised PVC knitted hose.
> 5 layers with high tenacity polyester knitted textile reinforcement.
> Anti-twist (AMR Technology).
> The colour is yellow with blue band, black intermediate and yellow inside.
> Working temperature between -20º and 60º.

Caractéristiques:
> Tuyaux en PVC plastifié.
> 5 couches avec renfort textile tricoté en polyester très résistant.
> Anti-torsion (AMR Technologie).
> De couleur jaune avec bande bleue, intermédiaire noire et intérieur jaune.
> Température de travail entre -20ºC et 60ºC.

KNITTED HOSE SET MOD. 2084 KIT TUYAU TRICOTÉ MOD. 2084

PVC

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	Ø15 mm x 15 m	24087		-	1



Features:
> Plasticised PVC hose kit.
> 5 layers with high tenacity polyester knitted textile reinforcement.
> Anti-twist (AMR Technology).
> The colour is yellow with blue band, black intermediate and yellow inside.
> Working temperature between -20º and 60º.
> With watering accessories included.

Caractéristiques:
> Kit de tuyaux en PVC plastifié.
> 5 couches avec renfort textile tricoté en polyester très résistant.
> Anti-torsion (AMR Technologie).
> De couleur jaune avec bande bleue, intermédiaire noire et intérieur jaune.
> Température de travail entre -20ºC et 60ºC.
> Avec accessoires d'arrosage inclus.

PATIO HOUSE SET MOD. 2074 TUYAU ENROULEUR MOD. 2074

PVC



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**10 m**	**24060**		**1**	6

Features:
> PVC patio hose.
> Adjustable universal tap connector.
> 6-function watering gun.
> Hanging bracket.
> Carrying handle.

Caractéristiques:
> Tuyau de patio en PVC.
> Connecteur de robinet universel réglable.
> Pistolet d'arrosage a 6 fonctions.
> Support d'accrochage.
> Anse de transport.

EXPANDABLE HOSE MOD. 2072 TUYAU EXTENSIBLE MOD. 2072



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**15 m**	**24058**		**1**	6

Features:
> Extendable double latex hose in blue.
> Reaches up to 15 metres in length.
> Maximum pressure up to 6 bar.
> Watering gun with 9 functions.
> Includes accessories.

Caractéristiques:
> Tuyau extensible en double latex de couleur bleue.
> Atteint 15 mètres de longueur maximum.
> Pression maximale jusqu'a 6 bars.
> Pistolet d'arrosage a 9 fonctions.
> Avec des accessoires.

EXPANDABLE HOSE MOD. 2073 TUYAU EXTENSIBLE MOD. 2073



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	**15 m**	**24059**		**1**	6

Features:
> Extendable double latex hose in green.
> Reaches up to 15 metres in length.
> Maximum pressure up to 6 bar.
> Watering gun with 8 functions.
> Includes accessories.

Caractéristiques:
> Tuyau extensible en double latex de couleur vert.
> Atteint 15 mètres de longueur maximum.
> Pression maximale jusqu'a 6 bars.
> Pistolet d'arrosage a 8 fonctions.
> Avec des accessoires.

HOSE HANGER MOD. R43 SUPPORT DE TUYAU MOD. R43

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Pistachio green Vert pistache	**260 x 150 mm**	**24406**		-	10

Features:
> Hose wall bracket.
> Made of very strong and lightweight plastic.
> For garden hoses up to 10 metres.
> Hose not included.

Caractéristiques:
> Support de tuyau mural.
> Fabriqué en plastique très résistant et léger.
> Pour tuyaux de jardin, 10 mètres maximum.
> Tuyau non compris.

HOSE HANGER MOD. R44 SUPPORT DE TUYAU MOD. R44

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	**300 x 210 mm**	24407		-	5

Features:
> Hose wall bracket.
> Made of steel with green finish.
> For garden hoses up to 10 metres.
> Hose not included.

Caractéristiques:
> Support de tuyau mural.
> Fabriqué en acier et finition verte.
> Pour tuyaux de jardin, 10 mètres maximum.
> Tuyau non compris.



ACERO
AÇO · ACIER
STEEL

HOSE REEL TROLLEY MOD. R46 ENROULEUR TUYAU D'ARROSAGE MOD. R46

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	**1/2" - 60 m**	24409		1	4

Features:
> Hose trolley for 1/2" hoses.
> Maximum winding length 60 m.
> Includes crank handle for quick pick-up.
> Hose and accessories not included.

Caractéristiques:
> Bobine porte-tuyaux pour tuyaux de 1/2".
> Longueur maximale de l'enroulement 60 m.
> Avec manivelle pour recueil rapide des tuyaux.
> Tuyaux et accessoires non fournis.



POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE

HOSE REEL TROLLEY MOD. R47 ENROULEUR TUYAU D'ARROSAGE MOD. R47

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange-grey Orange-Gris	**1/2" - 60 m**	24410		1	4

Features:
> Hose trolley for 1/2" hoses.
> Maximum winding length 60 m.
> Includes watering accessories.
> 1 adjustable watering lance.
> 1 watering gun.
> 1 quick coupling with stop function.
> 3 quick couplings.
> Hose not included.

Caractéristiques:
> Bobine porte-tuyaux pour tuyaux de 1/2".
> Longueur maximale de l'enroulement 60 m.
> Avec accessoires d'arrosage.
> 1 lance d'arrosage réglable.
> 1 pistolet d'arrosage.
> 1 raccordement rapide du tuyau avec fonction Stop.
> 3 raccords rapides de tuyau.
> Tuyaux non fournis.



POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE

SPRAYER MOD. 1500 PULVÉRISATEUR MOD. 1500



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	2 l	10538		-	5

Features:
> Manual pre-pressure sprayer.
> Adjustable nozzle with 3 spray patterns.
> Ideal for work in the garden or orchard.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur manuel à pression préalable.
> Buse réglable à 3 types de jets.
> Idéale pour les travaux dans les potagers et jardins ornementaux.

Spare kits for sprayers MOD. 840
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 840

Cod.			
10567	1 ud.	-	6

SPRAYER WITH LANCE MOD. 2000 PULVÉRISATEUR AVEC LANCE MOD. 2000



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	5 l	10539		-	1

Features:
> Sprayer with pressure pump and lance.
> Maximum working pressure of 3 bar.
> Adjustable conical nozzle.
> Integrated safety valve.
> Carrying strap for easy handling and use.
> For use with water, pesticides, herbicides, insecticides, fungicides and fertilisers.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur avec pompe à pression et lance.
> Pression de travail maximale 3 bar.
> Buse conique réglable.
> Vanne de sécurité intégrée.
> Courroie de transport pour faciliter la manipulation et l'utilisation.
> À utiliser avec de l'eau, des pesticides, des herbicides, des insecticides, des fongicides et des fertilisants.

Pump replacement MOD. 1000
Remplacement de la pompe MOD. 1000

Cod.			
10571		-	5

Spare kits for sprayers MOD. 841
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 841

Cod.			
10568	1 ud.	-	6

Spare kits for sprayers MOD. 843
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 843

Cod.			
10570	1 ud.	-	6

SPRAYER WITH LANCE MOD. 2500 PULVÉRISATEUR AVEC LANCE MOD. 2500



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	10 l	10540		-	1

Features:
> Sprayer with pressure pump and lance.
> Maximum working pressure of 3 bar.
> Adjustable conical nozzle.
> Integrated safety valve.
> Carrying strap for easy handling and use.
> For use with water, pesticides, herbicides, insecticides, fungicides and fertilisers.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur avec pompe à pression et lance.
> Pression de travail maximale 3 bar.
> Buse conique réglable.
> Vanne de sécurité intégrée.
> Courroie de transport pour faciliter la manipulation et l'utilisation.
> À utiliser avec de l'eau, des pesticides, des herbicides, des insecticides, des fongicides et des fertilisants.

Pump replacement MOD. 1000
Remplacement de la pompe MOD. 1000

Cod.			
10571		-	5

Spare kits for sprayers MOD. 841
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 841

Cod.			
10568	1 ud.	-	6

Spare kits for sprayers MOD. 843
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 843

Cod.			
10570	1 ud.	-	6

SPRAYER MOD. 1000 PULVÉRISATEUR MOD. 1000

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	1 l	10537		-	10



Features:
> Manual trigger sprayer.
> Maximum working pressure of 3 bar.
> Adjustable no zzle.
> Suitable for indoor work, balconies and terraces.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur manuel à gâchette.
> Pression de travail maximale 3 bar.
> Buse réglable.
> Idéal pour les travaux à l'intérieur, les balcons et les terrasses.

MANUAL BACK SPRAYER MOD. 3000 PULVÉRISATEUR DORSAL MANUEL MOD. 3000

Sizes Mesures	Cod.			
15 l	10541		-	1



Features:
> Backpack sprayer with pressure pump and lance.
> Working pressure from 2 to 5 bar.
> Ergonomic and reversible trigger for right-handed and left-handed users.
> 100% watertight tank.
> Ergonomically designed to fit your back.
> For use with water, pesticides, herbicides, insecticides, fungicides and fertilisers.

Caractéristiques:
> Pulvérisateur en sac à dos avec pompe de pression et lance.
> Pression de travail maximale 2 à 5 bars.
> Gâchette ergonomique et réversible pour droitiers et gauchers.
> Réservoir 100% hermétique.
> Design qui s'adapte à votre dos.
> À utiliser avec de l'eau, des pesticides, des herbicides, des insecticides, des fongicides et des fertilisants.

Spare kits for sprayers MOD. 842
Blister de rechange pour pulvérisateurs MOD. 842

Cod.			
10569	1 ud.	-	6

WEED-KILLER HOOD MOD. 5100 ACCESSOIRE DIFFUSEUR D'HERBICIDE MOD. 5100

Finish Finition	Cod.			
Blue Bleu	10543		-	6

ABS



Features:
> Bell for applying herbicides with the model 3000 sprayer.
> Irrigation tool.
> Pressurised water spraying.
> With nozzle.

Caractéristiques:
> Cloche pour l'application d'herbicides avec le pulvérisateur modèle 3000.
> Outil d'irrigation.
> Pulvérisation d'eau sous pression.
> Avec buse.

NOZZLE REPLACEMENT MOD. 844 ACCESSOIRE HERBICIDE MOD. 844

Cod.			
10777		6	36



Features:
> Nozzle for herbicide application with sprayer model 3000.

Caractéristiques:
> Buse pour appliquer des herbicides avec le pulvérisateur modèle 3000.

NOZZLE MOD. 5000 LANCE D'ARROSAGE MOD. 5000

ABS



Finish Finition	Cod.			
Black Noir	10542		1	12

Features:
> Lance point for sprayer model 3000.
> Irrigation tool.
> Pressurised water spraying.
> With handle.

Caractéristiques:
> Pointe de lance pour pulvérisateur modèle 3000.
> Outil d'irrigation.
> Pulvérisation d'eau sous pression.
> Avec poignée.

PUMP REPLACEMENT MOD. 1100 REMPLACEMENT DE LA POMPE MOD. 1100



Sizes Mesures	Cod.			
15 l	10572		-	4

Features:
> Replacement pump.
> For sprayers model 3000.

Caractéristiques:
> Pompe de rechange.
> Pour pulvérisateur modèle 3000.

ELECTRIC MATERIAL
MATERIAL ÉLECTRIQUE

› Flush mount items
› Mécanismes à encastrer

820



› Surface mount items
› Mécanisme en saillie

822



› Adaptors
› Adaptateurs

827



› Multiple sockets, extension cords and cable reels
› Rallonges et enrouleurs de câble

834



› TV accessories
› Accessoires TV

839



› Lamp holders, lighting and timers
› Porte-lampes, éclairage et programmateurs

842

› Cable management
› Gestion des câbles

847



› Installation materials
› Matériel d'installation

848



› Batteries
› Piles

852

ONE WAY SWITCH MOD. 4500 INTERRUPTEUR À ENCASTRER MOD. 4500



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23180		6	36
		23181	1 ud.	6	36

Features:
> 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2500 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur à encastrer.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2500 W.

TWO WAY SWITCH MOD. 4510 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT À ENCASTRER MOD. 4510



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23182		6	36
		23183	1 ud.	6	36

Features:
> 2-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2500 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur va-et-vient à encastrer.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2500 W.

PUSH SWITCH MOD. 4520 POUSSOIR À ENCASTRER MOD. 4520



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23184		6	36
		23185	1 ud.	6	36

Features:
> Push switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2500 W.

Caractéristiques:
> Poussoir à encastrer.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2500 W.

DOUBLE ONE WAY SWITCH MOD. 4530 INTERRUPTEUR À ENCASTRER DOBLE MOD. 4530



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23186		6	36
		23187	1 ud.	6	36

Features:
> Double 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2500 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur à encastrer double.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2500 W.

SOCKET SWITCH MOD. 4540 RALLONGE À ENCASTRER MOD. 4540

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23188		6	36
		23189	1 ud.	6	36



Features:
> Flush mount Schuko socket with ground connection.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2500 W.

Caractéristiques:
> Prise courant à encastrer Schuko, avec prise de terre.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Voltage maximal: 250 V.
> Puissance maximale: 2500 W.

TV SOCKET MOD. 4550 PRISE TV À ENCASTRER MOD. 4550

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23190		6	36
		23191	1 ud.	6	36



Features:
> Flush mount TV socket.

Caractéristiques:
> Base à encastrer avec prise de télévision.

TELEPHONE AND DATA SOCKET MOD. 4560 PRISE TÉLÉPHONÉ ET DONNÉES À ENCASTRER MOD. 4560

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 85 mm	23192		6	36
		23193	1 ud.	6	36



Features:
> RJ11 telephone socket.
> RJ45 data socket.

Caractéristiques:
> Prises de téléphone RJ11.
> Prises de données RJ45.

2 GANG FRAME MOD. 4570 ENCADREMENT DOUBLE MOD. 4570

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	85 x 150 mm	23194		10	60
		23195	1 ud.	6	36

Features:
> 2-gang frame for flush mount.

Caractéristiques:
> Encadrement double pour mécanismes à encastrer.

WATERTIGHT ONE WAY SWITCH IP54 MOD. 3621 INTERRUPTEUR ÉTANCHE IP54 MOD. 3621



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8461		10	100
		8678	1 ud.	6	36

Features:
> IP54 watertight 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT DOUBLE ONE WAY SWITCH IP54 MOD. 3622 INTERRUPTEUR ÉTANCHE DOUBLE IP54 MOD. 3622



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8462		10	100

Features:
> IP54 watertight double 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur double étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT TWO WAY SWITCH IP54 MOD. 3610 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT ÉTANCHE IP54 MOD. 3610



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8458		10	100
		8675	1 ud.	6	36

Features:
> IP54 watertight 2-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur va-et-vient étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT DOUBLE TWO WAY SWITCH IP54 MOD. 3612 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT ÉTANCHE DOUBLE IP54 MOD. 3612



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8903		10	100
		8917	1 ud.	6	36

Features:
> IP54 watertight double 2-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur va-et-vient double étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT INTERMEDIATE SWITCH IP54 MOD. 3611 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT ÉTANCHE IP54 MOD. 3611

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8459		10	100
		8676	1 ud.	6	36



Features:
> IP54 watertight intermediate switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Interrupteur en croix va-et-vient étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT PUSH SWITCH IP54 MOD. 3640 POUSSOIR ÉTANCHE IP54 MOD. 3640

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8463		10	100
		8680	1 ud.	6	36



Features:
> IP54 watertight push switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Poussoir étanche IP54.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT PUSH SWITCH WITH LED IP54 MOD. 3641
POUSSOIR ÉTANCHE AVEC LUMIÈRE LED IP54 MOD. 3641

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8464		10	100
		8681	1 ud.	6	36




Features:
> IP54 watertight push switch with LED.
> Maximum amperage: 10 A.
> Voltage: 230 V.
> Power: 2300 W.

Caractéristiques:
> Poussoir étanche IP54 avec voyant lumineux LED.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 2300 W.

WATERTIGHT SCHUKO SOCKET IP54-IP44 MOD. 3600 PRISE DE COURANT ÉTANCHE IP54-IP44 MOD. 3600

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	90 x 65 x 52 mm	8457		10	100
		8674	1 ud.	6	36

IP54 IP44





Features:
> IP54-IP44 watertight Schuko socket with lid.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 3680 W.

Caractéristiques:
> Prise de courant étanche IP54-IP44 Schuko avec couvercle.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 3680 W.

WATERTIGHT SCHUKO SOCKET DOUBLE IP54-IP44 MOD. 3650
PRISE DE COURANT ÉTANCHE DOUBLE IP54-IP44 MOD. 3650



IP54 IP44



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	128 x 80 x 52 mm	12416		10	100
		12417	1 ud.	6	36

Features:
> IP54-IP44 watertight double Schuko socket with lid.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 3680 W.

Caractéristiques:
> Prise de courant étanche IP54-IP44 Schuko double avec couvercle.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 3680 W.

WATERTIGHT SCHUKO SOCKET + SWITCH IP54-IP44 MOD. 3660
PRISE DE COURANT + POUSSOIR ÉTANCHE IP54-IP44 MOD. 3660



IP54 IP44



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	65 x 170 x 52 mm	12508		10	100

Features:
> Watertight push switch and Schuko socket IP54-IP44 with lid.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Maximum power: 3680 W.

Caractéristiques:
> Prise de courant étanche IP54-IP44 et poussoir Schuko avec couvercle.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 3680 W.

WATERTIGHT SWITCH + SOCKET MOD. 3620 INTERRUPTEUR + PRISE DE COURANT ÉTANCHE MOD. 3620



IP54 IP44



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Grey Gris	128 x 80 x 52 mm	8460		10	100
		8677	1 ud.	6	36

Features:
> IP54-IP44 watertight 1-way switch and Schuko socket with lid.
> Maximum amperage and voltage of switch: 10 A - 230.
> Amperage and voltage of socket: 16 A - 230 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur et prise de courant étanche IP54-IP44 Schuko avec couvercle.
> Ampérage et tension maximal de l'interrupteur: 10 A- 230 V.
> Ampérage et tension maximal de la prise de courant: 16 A - 230 V.

ONE WAY SWITCH MOD. 380 INTERRUPTEUR EN SAILLIE MOD. 380



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21172		12	120
		21173	1 ud.	10	100

Features:
> 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur en saillie.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

TWO WAY SWITCH MOD. 381 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT EN SAILLIE MOD. 381

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21174		12	120
		21175	1 ud.	10	100



Features:
> 2-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur va-et-vient en saillie.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

PUSH SWITCH MOD. 382 POUSSOIR EN SAILLIE MOD. 382

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21176		12	120
		21177	1 ud.	10	100



Features:
> Push switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Poussoir en saillie.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

DOUBLE ONE WAY SWITCH MOD. 383 INTERRUPTEUR DOUBLE EN SAILLIE MOD. 383

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21182		12	120
		21183	1 ud.	10	100



Features:
> Double 1-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur double en saillie.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

LIGHT PUSH SWITCH MOD. 388 POUSSOIR LUMIÈRE EN SAILLIE MOD. 388

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21178		12	120
		21179	1 ud.	10	100



Features:
> Light push switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Poussoir en saillie - Lumière.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

BELL PUSH SWITCH MOD. 389 POUSSOIR SONNETTE EN SAILLIE MOD. 389



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21180		12	120
		21181	1 ud.	10	100

Features:
> Bell push switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Poussoir en saillie - Sonnette.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

TWO POLE SOCKET MOD. 384 PRISE À ENCASTRER MOD. 384



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21184		12	120
		21185	1 ud.	10	100

Features:
> 2-pole socket.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Bipolar, without ground connection.

Caractéristiques:
> Prise de courant en saillie.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Bipolaire, sans prise de terre.

TWO POLE SCHUKO SOCKET MOD. 385 PRISE SW COURANT EN SAILLIE SCHUKO MOD. 385



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	60 x 60 mm	21186		12	120
		21187	1 ud.	10	100

Features:
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Schuko, with ground connection.

Caractéristiques:
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Schuko, avec prise de terre.

TV SOCKET MOD. 386 PRISE TV EN SAILLIE MOD. 386



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	65 x 65 mm	21188		12	120
		21189	1 ud.	10	100

Features:
> TV socket for TV signal.

Caractéristiques:
> Prise TV en saillie pour signal de TV.

DOUBLE TWO WAY SWITCH MOD. 3812 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT DOUBLE EN SAILLIE MOD. 3812

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8919	1 ud.	12	72

Features:
> Square 2-way switch.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur va-et-vient carré.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.



THREE WAY EURO ADAPTER MOD. 3202 ADAPTATEUR 3 VOIES MOD. 3202

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	44 x 46 x 65 mm	8555	1 ud.	6	36

Features:
> 3-way Euro adapter without ground connection.
> Ø 4 mm pins.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2200 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 3 voies, sans prise de terre.
> Avec pins de Ø 4 mm.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2200 W.



TWO WAY EURO ADAPTER MOD. 3205 ADAPTATEUR 2 VOIES MOD. 3205

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	44 x 46 x 65 mm	8395		20	200

Features:
> 2-way Euro adapter without ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum power: 1150 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 2 voies, sans prise de terre.
> Avec pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 1150 W.



THREE WAY EURO ADAPTER MOD. 3206 ADAPTATEUR 3 VOIES MOD. 3206

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	65 x 48 x 75 mm	8396		20	200
		8559	1 ud.	6	36

Features:
> 3-way Euro adapter without ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum power: 2200 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 3 voies, sans prise de terre.
> Avec pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2200 W.



TWO WAY SCHUKO ADAPTER MOD. 3207 ADAPTATEUR SCHUKO 2 VOIES MOD. 3207



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**85 x 100 x 43 mm**	8397		**12**	120
		8560	1 ud.	**6**	36

Features:
> 2-way Schuko adapter with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 2 voies Schuko, avec prise de terre.
> Avec pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

THREE WAY SCHUKO ADAPTER MOD. 3208 ADAPTATEUR SCHUKO 3 VOIES MOD. 3208



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**97 x 100 x 43 mm**	8398		**12**	120
		8561	1 ud.	**6**	36

Features:
> 3-way Schuko adapter with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 3 voies Schuko, avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

TWO WAY SCHUKO ADAPTER MOD. 3209 ADAPTATEUR SCHUKO 2 VOIES MOD. 3209



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**76 x 93 x 50 mm**	8399		**12**	120
		8562	1 ud.	**6**	36

Features:
> 2-way Schuko adapter with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 2200 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 2 voies Schuko, avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 2200 W.

THREE WAY SCHUKO ADAPTER MOD. 3210 ADAPTATEUR SCHUKO 3 VOIES MOD. 3210



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8400		**10**	100
	8563	1 ud.	**6**	36

Features:
> 3-way Schuko adapter with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 3 voies Schuko, avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

ADAPTER + SWITCH MOD. 3213 ADAPTATEUR + INTERRUPTEUR MOD. 3213

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	76 x 50 x 75 mm	12511		12	120
		12512	1 ud.	10	50



Features:
> 1-way Schuko adapter with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Adaptateur de 1 voie Schuko avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

CHARGER 2 SOCKETS USB MOD. 3214 CHARGEUR USB 2 PORTS MOD. 3214

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23614	1 ud.	6	36



Features:
> USB Charger plug with 2 sockets.
> Universal: 110-240 V.
> Voltage and current output: 5V-2.1 A.

Caractéristiques:
> Prise de chargeur avec 2 prises USB.
> Universel : 110-240 V.
> Sortie de tension et courant : 5V-2,1 A.

CHARGER 3 SOCKETS USB MOD. 3215 CHARGEUR USB 3 PORTS MOD. 3215

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23615	1 ud.	6	36



Features:
> USB Charger plug with 3 sockets.
> Universal: 110-240 V.
> Voltage and current output: 5V-3.1 A.

Caractéristiques:
> Prise de chargeur avec 3 prises USB.
> Universel : 110-240 V.
> Sortie de tension et courant : 5V-3,1 A.

CHARGER ADAPTER USB MOD. 3216 ADAPTATEUR CHARGEUR USB MOD. 3216

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23616		4	24



Features:
> Charger adaptor with 1 Schuko earthed socket.
> With 2 x USB sockets 2,4 A.

Caractéristiques:
> Prise chargeur avec étanche Schuko et prise de terre.
> 2 ports USB 2.4 A.

TWO POLE SOCKET MOD. 3240 FICHE FEMELLE MOD. 3240



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**62 x 41 mm**	8401		**20**	500
		8564	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**62 x 41 mm**	8402		**20**	500
		8565	1 ud.	**10**	50

Features:
> 2-pole socket without ground connection.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche femelle sans prise de terre.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE SOCKET MOD. 3241 FICHE FEMELLE SCHUKO MOD. 3241



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8403		**20**	200
	8566	1 ud.	**10**	50
Black Noir	8404		**20**	200
	8567	1 ud.	**10**	50

Features:
> Schuko 2-pole socket with ground connection.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche femelle Schuko avec prise de terre.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE SOCKET MOD. 3243 FICHE FEMELLE SCHUKO MOD. 3243



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**80 x 53 mm**	15553		**20**	200
		15554	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**80 x 53 mm**	8405		**20**	200
		8568	1 ud.	**10**	50

Features:
> Rubber Schuko 2-pole socket with ground connection.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche femelle en caoutchouc Schuko avec prise de terre.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE SOCKET MOD. 3244 FICHE FEMELLE SCHUKO MOD. 3244



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**103 x 53 mm**	8900		**20**	200
		8914	1 ud.	**10**	50

Features:
> Rubber Schuko 2-pole socket with ground connection.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche femelle en caoutchouc Schuko avec prise de terre.
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

IP44 INDUSTRIAL SCHUKO TWO POLE SOCKET MOD. 3245
FICHE FEMELLE INDUSTRIELLE SCHUKO IP44 MOD. 3245

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**130 x 54 mm**	14964		**10**	100



Features:
> Schuko 2-pole socket with ground connection.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 16 A.
> Voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche femelle Schuko avec prise de terre.
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 250 V.

IP44 INDUSTRIAL SCHUKO TWO POLE PLUG MOD. 3276 FICHE MÂLE INDUSTRIEL SCHUKO IP44 MOD. 3276

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**119 x 50 mm**	14963		**10**	100



Features:
> Schuko pole plug with ground connection.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 16 A.
> Voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle Schuko avec prise de terre.
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 250 V.

TWO POLE PLUG MOD. 3270 FICHE MÂLE MOD. 3270

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**35 x 16 x 57 mm**	8406		**20**	500
		8569	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**35 x 16 x 57 mm**	8407		**20**	500
		8570	1 ud.	**10**	50



Features:
> 2-pole plug without ground connection.
> Ø 4 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle sans prise de terre.
> Pins de Ø 4 mm.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE PLUG MOD. 3271 FICHE MÂLE SCHUKO MOD. 3271

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**70 x 36 mm**	8408		**20**	500
		8571	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**70 x 36 mm**	8409		**20**	500
		8572	1 ud.	**10**	50



Features:
> Schuko 2-pole plug with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle Schuko avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE PLUG MOD. 3272 FICHE MÂLE SCHUKO MOD. 3272



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**45 x 53 mm**	**8410**		**20**	500
		8573	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**45 x 53 mm**	**8411**		**20**	500
		8574	1 ud.	**10**	50

Features:
> Schuko 2-pole plug with ground connection.
> Side output with Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle Schuko avec prise de terre et sortie latérale.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE PLUG MOD. 3273 FICHE MÂLE SCHUKO MOD. 3273



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**75 x 32 mm**	**15555**		**20**	200
		15556	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**75 x 32 mm**	**8412**		**20**	200
		8575	1 ud.	**10**	50

Features:
> Rubber Schuko 2-pole plug with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle en caoutchouc Schuko avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO TWO POLE PLUG MOD. 3274 FICHE MÂLE SCHUKO MOD. 3274



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**115 x 42 mm**	**8901**		**20**	200
		8915	1 ud.	**10**	50

Features:
> Rubber Schuko 2-pole plug with ground connection.
> Ø 4,8 mm pins.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Fiche mâle en caoutchouc Schuko avec prise de terre.
> Pins de Ø 4,8 mm.
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.

PLUG COVER MOD. 3275 PROTECTEUR PRISE DE COURANTE MOD. 3275



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**27 x 16 mm**	**12428**	10 ud.	**12**	120

Features:
> Plastic plug cover for sockets and adapters.
> Especially designed for households with small children.

Caractéristiques:
> Protecteur prise de courante en plastique pour fiches et adapteurs.
> Spécialement conçu pour les maisons avec petits enfants.

IN-LINE CORD SWITCH MOD. 3380 INTERRUPTEUR POUR FIL SOUPLE MOD. 3380

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8415		20	500
	8602	1 ud.	10	50
Black Noir	8416		20	500



Features:
> In-line cord switch.
> Maximum amperage: 2 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Interrupteur pour fil souple.
> Ampérage maximal: 2 A.
> Tension maximale: 250 V.

IN-LINE CORD SWITCH MOD. 3389 POUSSOIR À PIED POUR FIL SOUPLE MOD. 3389

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	15571		10	100
Black Noir	15572		10	100



Features:
> In-line cord switch.
> Maximum amperage: 6 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Poussoir à pied pour fil souple.
> Ampérage maximal: 6 A.
> Tension maximale: 250 V.

NIGHT LIGHT MOD. 3292 VEILLEUSE MOD. 3292

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	12426		10	100
	12427	1 ud.	6	36



Features:
> Night light with switch.
> Maximum power: 1 W.
> Maximum voltage: 230 V.

Caractéristiques:
> Veilleuse avec interrupteur.
> Puissance maximale: 1 W.
> Tension maximale: 230 V.

MULTIPLE SOCKET MOD. 3301 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 3301

Sizes Mesures		Cod.			
1,5 m	3 sockets 3 voies	8582	1 ud.	6	36
	4 sockets 4 voies	8583	1 ud.	6	36
	5 sockets 5 voies	8584	1 ud.	6	36
	6 sockets 6 voies	8585	1 ud.	6	36
3 m	3 sockets 3 voies	18218	1 ud.	6	36
	4 sockets 4 voies	18219	1 ud.	6	36
	6 sockets 6 voies	18221	1 ud.	6	36



Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection.
> 3G 1 mm² cable.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre.
> Câble 3G 1 mm².
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

MULTIPLE SOCKET MOD. 3302 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 3302



Sizes / Mesures		Cod.			
1,5 m	**3 sockets** 3 voies	8586	1 ud.	6	36
	4 sockets 4 voies	8587	1 ud.	6	36
	5 sockets 5 voies	8588	1 ud.	6	36
	6 sockets 6 voies	8589	1 ud.	6	36
3 m	**3 sockets** 3 voies	18222	1 ud.	6	36
	4 sockets 4 voies	18223	1 ud.	6	36

Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection and switch.
> 3G 1 mm² cable.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre et interrupteur.
> Câble 3G 1 mm².
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

MULTIPLE SOCKET MOD. 3303 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 3303



	Cod.			
4 sockets 4 voies	8590	1 ud.	6	36
5 sockets 5 voies	8591	1 ud.	6	36
6 sockets 6 voies	8592	1 ud.	6	36

Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection and switch.
> Protection against extreme temperatures and thunderstrikes.
> 1,5 m long 3G 1 mm² cable.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre, interrupteur, et protecteur de survoltage.
> Câble 3G 1 mm² de 1,5 m long.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

MULTIPLE SOCKET MOD. 3304 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 3304



	Cod.			
2 sockets 2 voies	12408	1 ud.	6	36
3 sockets 3 voies	12409	1 ud.	6	36
4 sockets 4 voies	12410	1 ud.	6	36
5 sockets 5 voies	12411	1 ud.	6	36
6 sockets 6 voies	12412	1 ud.	6	36

Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection.
> Without cable.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre et sans câble.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 250 V.

MULTIPLE SOCKET WITH PROTECTIONS MOD. 3305 RALLONGE MULTIPRISE AVEC PROTECTIONS MOD. 3305

	Cod.			
3 sockets 3 voies	**12413**	1 ud.	**6**	18
4 sockets 4 voies	**12414**	1 ud.	**6**	18
5 sockets 5 voies	**12415**	1 ud.	**6**	18



Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection.
> Cable length: 2.
> Without switch.
> 3G 1.5 mm² cable.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 230 V.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre.
> Câble de 2 m long.
> Sans interrupteur.
> Câble 3G 1,5 mm².
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 230 V.

MULTIPLE SOCKET WITH PROTECTIONS / SWITCH MOD. 3306
RALLONGE MULTIPRISE PROTECTION / INTERRUPTEUR MOD. 3306

	Cod.			
3 sockets 3 voies	**14972**	1 ud.	**6**	18



Features:
> Schuko multiple sockets with ground connection and switch.
> 2 m long 3G 1,5 mm² cable.
> Watertightness: IP44.
> Maximum amperage: 6 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko avec prise de terre avec interrupteur.
> Câble 3G 1,5 mm² de 2 m long.
> Étanchéité: IP44.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 230 V.

MULTIPLE SOCKET MOD. 3307 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 3307

	Cod.			
4 sockets 4 voies	**15558**	1 ud.	**6**	36



Features:
> Square Schuko multiple sockets with ground connection.
> 1,5 m long 3G 1 mm² cable.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko carrée avec prise de terre.
> Câble 3G 1 mm² de 1,5 m long.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

MULTIPLE SOCKET WITHOUT CABLE MOD. 3308 RALLONGE MULTIPRISE SANS CÂBLE MOD. 3308

	Cod.			
4 sockets 4 voies	**15559**	1 ud.	**6**	36



Features:
> Square Schuko multiple sockets with ground connection.
> Without cable.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Rallonge multiprise Schuko carrée avec prise de terre.
> Sans câble.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.

MULTIPLE SOCKET MOD. 5510 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 5510





	Cod.			
3 sockets 3 voies	23197	1 ud.	2	20
5 sockets 5 voies	23198	1 ud.	2	20

Features:
> Multiple socket with Schuko outlets with ground connection.
> With switch.
> Maximum amperage: 10/16 A.
> Voltage: 250 power: 3500 W.
> 2 USB sockets with a total maximum of 2,1 A.
> 3G 1,5 mm² cable length: 1,5 m.

Caractéristiques:
> Base multiple Schuko, avec prise de terre.
> Avec interrupteur.
> Ampérage maximum: 10/16 A.
> Tension maximale:: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.
> 2 prises USB 2,1 A.
> Câble 3G 1,5 mm² de 1,5 m.

MULTIPLE SOCKET MOD. 5520 RALLONGE MULTIPRISE MOD. 5520





	Cod.			
5 sockets 5 voies	23199	1 ud.	2	20

Features:
> Multiple socket with 5 Schuko outlets with ground connection.
> With switch.
> Maximum amperage: 10/16.
> Voltage: 250.
> Power: 3500 W.
> 2 USB sockets with a total maximum of 2,1 A.
> 3G 1,5 mm² cable length: 1,5 m.

Caractéristiques:
> Base multiple Schuko, avec prise de terre.
> Avec interrupteur.
> Ampérage maximal: 10/16 A.
> Voltage maximal: 250 V.
> Puissance maximale: 3500 W.
> 2 prises USB 2,1 A.
> Câble 3G 1,5 mm² de 1,5 m.

ARTICULATED MULTIPLE SOCKET MOD. 5530 RALLONGE MULTIPRISE ARTICULÉE MOD. 5530



Finish Finition		Cod.			
White Blanc	**4 sockets** 4 voies	23617	1 ud.	2	24

Features:
> Multiple sockets with 4 Schuko earthed sockets.
> With switch.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum amperage: 16 A.
> With 2 x USB sockets 2,1 A.
> Cable 3G 1,5 mm² length 1,4 m.
> Maximum power: 3500 W.

Caractéristiques:
> Multiprise avec 4 ports et prise de terre Schuko.
> Avec interrupteur.
> Ampérages maximal: 10/16 A.
> Tension maximale:: 250 V.
> 2 ports USB 2,1 A.
> Câble 3G 1,5 mm² de 1,4 m.
> Puissance maximale: 3500 W.

DESKTOP SOCKET CHARGER MOD. 5540 CHARGEUR DE BUREAU MOD. 5540

Sizes Mesures	Cod.			
120 x 120 x 120 mm	23618		1	12



Features:
> Desktop power strip with 6 Schuko sockets.
> 4 sockets with grounding.
> 2 sockets without grounding.
> With switch.
> With surge protection.
> Maximum voltage: 250 V.
> Maximum amperage: 16 A.
> Power: 3680 W.
> With 2 x USB sockets 2,1 A.
> Cable 3G 1,5 mm² length 1,4 m.

Caractéristiques:
> Multiprise de bureau avec 6 prises Schuko.
> 4 prises avec mise à la terre.
> 2 prises sans mise à la terre.
> Avec interrupteur et protection contre-les surtensions.
> Ampérages maximal: 16 A.
> Puissance maximale: 3680 W.
> Voltage maximal: 250 V.
> Avec 2 ports USB 2,1 A.
> Câble 3G 1,5 mm² de 1,4 m.

EXTENDER MOD. 3980 RALLONGE MOD. 3980

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	2 m	8727	1 ud.	6	36
	3 m	8728	1 ud.	6	36
	4 m	8729	1 ud.	6	36
	5 m	8730	1 ud.	6	36
Black Noir	3 m	8732	1 ud.	6	36
	4 m	8733	1 ud.	6	36
	5 m	8734	1 ud.	6	36



Features:
> Euro extension cord without ground connection.
> 0,75 mm² cable.
> Maximum amperage: 2,5 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Rallonge sans prise de terre.
> Avec câble de 0,75 mm².
> Ampérage maximal: 2,5 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO EXTENSION CORD MOD. 3981 RALLONGE AVEC TERRE MOD. 3981

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	2 m	8735	1 ud.	6	36
	3 m	8736	1 ud.	5	30
	4 m	8737	1 ud.	4	24
	5 m	8738	1 ud.	4	24
Black Noir	2 m	8739	1 ud.	6	36
	3 m	8740	1 ud.	5	30
	4 m	8741	1 ud.	4	24



Features:
> Schuko extension cord with ground connection.
> 3G 1,5 mm² cable.
> 90° cable outlet.
> Maximum amperage: 16 A.
> Voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Rallonge Schuko avec prise de terre.
> Câble 3G 1,5 mm².
> Sortie de câble à 90°.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 250 V.

SCHUKO EXTENSION CORD MOD. 3982 RALLONGE AVEC TERRE MOD. 3982



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	2 m	14965	1 ud.	6	36
	3 m	14966	1 ud.	4	24
	5 m	14967	1 ud.	4	24
Black Noir	2 m	14968	1 ud.	6	36

Features:
> Schuko extension cord with ground connection.
> 3G 1,5 mm² cable.
> Straight cable outlet.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Rallonge Schuko avec prise de terre.
> Câble 3G 1,5 mm².
> Sortie du câble droite.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 250 V.

CABLE REEL MOD. 3352 ENROULEUR DE CÂBLE MOD. 3352



Sizes Mesures	Cod.			
15 m	8596		1	4
10 m	8595		1	4

Features:
> Cassette-type extension cable reel with 4 Schuko sockets with ground connection.
> 3G 1,5 mm² cable.
> Maximum power with coiled cable: 1000 W.
> Power with uncoiled cable: 3000 W.

Caractéristiques:
> Enrouleur de câble type "Casette" avec 4 fiches Schuko avec prise de terre.
> Câble 3G 1,5 mm².
> Puissance maximal avec câble enroulé: 1000 W maximal avec câble déroulé: 3000 W.

CABLE REEL MOD. 3353 ENROULEUR DE CÂBLE MOD. 3353



Sizes Mesures	Cod.			
50 m	8598		1	2
25 m	8597		1	2

Features:
> Extension cable reel with DIY support with 4 Schuko sockets with ground connection.
> 3G 1,5 mm² cable.
> Maximum power with coiled cable: 1000 W.
> Power with uncoiled cable: 3000 W.

Caractéristiques:
> Enrouleur de câble avec support pour bricolage.
> Inclus: 4 fiches Schuko avec prise de terre et câble 3G 1,5 mm².
> Puissance maximal avec câble enroulé: 1000 W maximal avec câble déroulé: 3000 W.

TV STRAIGHT PLUG MOD. 3110 FICHE TV MOD. 3110

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12432		20	200
		8537	1 ud.	10	50



Features:
> Straight male plug for coaxial TV cable.
> With a plug to insert into the female connector.
> Compatible with common TV connection standards.

Caractéristiques:
> Fiche mâle et droite pour câble coaxial de TV.
> Avec une fiche à insérer dans le connecteur femelle.
> Compatible avec les normes de connexion TV courantes.

TV STRAIGHT PLUG MOD. 3111 FICHE TV MOD. 3111

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12433		20	200
		8538	1 ud.	10	50



Features:
> Straight female plug for coaxial TV cable.
> With a receptacle where the male connector is inserted.
> Compatible with common TV connection standards.

Caractéristiques:
> Fiche femelle et droite pour câble coaxial de TV.
> Avec un réceptacle où le connecteur mâle est inséré.
> Compatible avec les normes de connexion TV courantes.

TV STRAIGHT PLUG MOD. 3112 FICHE TV MOD. 3112

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12434		20	200
		8539	1 ud.	10	50



Features:
> Corner male plug for coaxial TV cable.
> With a plug to insert into the female connector.
> 90° angled plug to prevent bends.
> Compatible with common TV connection standards.

Caractéristiques:
> Fiche mâle et coudée pour câble coaxial de TV.
> Avec une fiche à insérer dans le connecteur femelle.
> Fiche coudée à 90° pour éviter les pliures.
> Compatible avec les normes de connexion TV courantes.

TV STRAIGHT PLUG MOD. 3113 FICHE TV MOD. 3113

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12435		20	200
		8540	1 ud.	10	50



Features:
> Corner female plug for coaxial TV cable.
> With a receptacle where the male connector is inserted.
> 90° angled plug to prevent bends.
> Compatible with common TV connection standards.

Caractéristiques:
> Fiche femelle et coudée pour câble coaxial de TV.
> Avec un réceptacle où le connecteur mâle est inséré.
> Fiche coudée à 90° pour éviter les pliures.
> Compatible avec les normes de connexion TV courantes.

SCART PLUG MOD. 3114 EUROCONNECTEUR MOD. 3114



Finish Finition	Sizes Mesures		Cod.			
Black Noir	**1,5 m**	**1 socket** 1 voies	12429	1 ud.	6	36
		2 sockets 2 voies	12430	1 ud.	6	36
		3 sockets 3 voies	12431	1 ud.	6	36

Features:
> 21-pins SCART plug with TV socket.

Caractéristiques:
> Euroconnecteur de 21 pins avec prise de TV.

THREE WAY TV ADAPTER MOD. 3130 FICHE MÂLE-FEMELLE TV MOD. 3130



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**9,5 mm**	12436		20	200
		8542	1 ud.	10	50

Features:
> TV coaxial cable splitter.
> 2 female connectors and 1 male connector.
> Equal signal division.

Caractéristiques:
> Répartiteur pour câble coaxial TV.
> 2 connecteurs femelles et 1 connecteur mâle.
> Division équitable du signal.

THREE WAY TV ADAPTER MOD. 3131 FICHE MÂLE-FEMELLE TV MOD. 3131



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**9,5 mm**	12437		20	200
		8543	1 ud.	10	50

Features:
> TV coaxial cable splitter.
> 1 female connector and 2 male connectors.
> Equal signal division.

Caractéristiques:
> Répartiteur pour câble coaxial TV.
> 1 connecteur femelle et 2 connecteurs mâles.
> Division équitable du signal.

THREE WAY TV ADAPTER MOD. 3132 FICHE MÂLE-FEMELLE TV MOD. 3132



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Metallic Métallique	**9,5 mm**	12438		20	200
		8544	1 ud.	10	50

Features:
> TV coaxial cable splitter.
> 2 female connectors and 1 male connector.
> Equal signal division.

Caractéristiques:
> Répartiteur pour câble coaxial TV.
> 2 connecteurs femelles et 1 connecteur mâle.
> Division équitable du signal.

THREE WAY TV ADAPTER MOD. 3133 FICHE MÂLE-FEMELLE TV MOD. 3133



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Metallic Métallique	**9,5 mm**	12439		20	200
		8545	1 ud.	10	50

Features:
> TV coaxial cable splitter.
> 1 female connector and 2 male connectors.
> Equal signal division.

Caractéristiques:
> Répartiteur pour câble coaxial TV.
> 1 connecteur femelle et 2 connecteurs mâles.
> Division équitable du signal.

TV PLUG TO PLUG ADAPTER MOD. 3100 RACCORD MOD. 3100

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12440		20	200
		8534	1 ud.	10	50



Features:
> TV coaxial cable connector adapter.
> Male to male.
> Compatible with standard coaxial cables used in TV connections.
> Solution for extending the length of coaxial cables.

Caractéristiques:
> Adaptateur de connecteur de câble coaxial TV.
> Mâle à mâle.
> Compatible avec les câbles coaxiaux standards utilisés dans les connexions TV.
> Solution pour étendre la longueur des câbles coaxiaux.

TV PLUG TO PLUG ADAPTER MOD. 3101 RACCORD MOD. 3101

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12441		20	200
		8535	1 ud.	10	50



Features:
> TV coaxial cable connector adapter.
> Female to female.
> Compatible with standard coaxial cables used in TV connections.
> Solution for connecting two female coaxial cables.

Caractéristiques:
> Adaptateur de connecteur pour câble coaxial TV.
> Femelle à femelle.
> Compatible avec les câbles coaxiaux standards utilisés dans les connexions TV.
> Solution pour relier deux câbles coaxiaux femelles.

TV PLUG TO PLUG ADAPTER MOD. 3102 RACCORD MOD. 3102

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	9,5 mm	12442		20	200
		8536	1 ud.	10	50



Features:
> TV coaxial cable connector adapter.
> Male to female.
> Compatible with standard coaxial cables used in TV connections.
> Solution for connecting two female coaxial cables.

Caractéristiques:
> Adaptateur de connecteur pour câble coaxial TV.
> Mâle à femelle.
> Compatible avec les câbles coaxiaux standards utilisés dans les connexions TV.
> Solution pour relier deux câbles coaxiaux femelles.

COAXIAL CONNECTOR MOD. 3120 RACCORD POUR CÂBLE COAXIAL MOD. 3120

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	12443		20	200
	8541	1 ud.	10	50



Features:
> Connector for coaxial TV cable.

Caractéristiques:
> Raccord pour câble coaxial de TV.

TV EXTENSION CORD MOD. 3140 RALLONGE TV/VIDÉO MOD. 3140



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White / Blanc	1,5 m	8546	1 ud.	6	36
	2,5 m	8547	1 ud.	6	36
	5 m	8548	1 ud.	6	36
Black / Noir	1,5 m	8549	1 ud.	6	36
	2,5 m	8550	1 ud.	6	36
	5 m	8551	1 ud.	6	36

Features:
> Shielded 9,5 mm thick TV extension cord for TV/video.

Caractéristiques:
> Rallonge câble recouvert de 9,5 mm d'épaisseur pour télévision/vidéo.

TELEPHONE FLUSH WALL SOCKET MOD. 3010 PRISE TÉLÉPHONE MURAL À ENCASTRER MOD. 3010



Finish / Finition		Cod.			
White / Blanc	6P4C	12444		20	200
		8515	1 ud.	10	100

Features:
> Recessed telephone base.
> 6P4C: 6 positions and 4 contacts.
> 2 screws included in the display.

Caractéristiques:
> Base de téléphone encastrée.
> 6P4C : 6 positions et 4 contacts.
> 2 vis incluses dans l'affichage.

LAMP HOLDER MOD. 3900 DOUILLE MOD. 3900



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White / Blanc	E-14	8490		20	200
		8705	1 ud.	10	50
Black / Noir	E-14	8491		20	200
		8706	1 ud.	10	50

Features:
> Thermoplastic lamp holder.
> Plain body for E14 lightbulb thread.
> Maximum amperage: 2 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille thermoplastique avec culot plat.
> Ampoules avec filetage E14.
> Ampérage maximal: 2 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3901 DOUILLE MOD. 3901



Finish / Finition	Sizes / Mesures	Cod.			
White / Blanc	E-27	8492		20	200
		8707	1 ud.	10	50
Black / Noir	E-27	8493		20	200
		8708	1 ud.	10	50

Features:
> Thermoplastic lamp holder with plain body for E27 lightbulb thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille thermoplastique avec culot plat pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3902 DOUILLE MOD. 3902

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**E-27**	8494		**20**	200
		8709	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**E-27**	8495		**20**	200
		8710	1 ud.	**10**	50



Features:
> Thermoplastic lamp holder with threaded body.
> Stop and washer for E27 lightbulb thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille thermoplastique avec à culot visser, butée et bague pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3904 DOUILLE MOD. 3904

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**E-27**	12452		**20**	200
		12453	1 ud.	**10**	50
Black Noir	**E-27**	12454		**20**	200



Features:
> Bakelite lamp holder with threaded body and stop.
> For lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille bakélite avec culot à visser avec butée.
> Pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3920 DOUILLE MOD. 3920

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**E-14**	8502		**20**	200
		8717	1 ud.	**10**	50



Features:
> Metal lamp holder with plain body.
> For lightbulbs with E14 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille métallique avec culot plat avec butée.
> Pour ampoules avec filetage E14.
> Ampérage maximal: 2 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3921 DOUILLE MOD. 3921

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**E-27**	8503		**20**	200
		8718	1 ud.	**10**	50



Features:
> Metal lamp holder with plain body.
> For lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 2 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille métallique avec culot plat.
> Pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3922 DOUILLE MOD. 3922



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Brass plated Laitonné	**E-27**	8504		20	200
		8719	1 ud.	10	50

Features:
> Metal lamp holder with threaded body and 2 washers.
> For lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.

Caractéristiques:
> Douille métallique avec culot à visser et 2 bagues.
> Pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Voltage maximal: 250 V.

LAMP HOLDER MOD. 3930 DOUILLE MOD. 3930



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**E-27**	8505		20	200
		8720	1 ud.	10	50
Black Noir	**E-27**	8506		20	200
		8721	1 ud.	10	50

Features:
> Temporary lamp holder for building works.
> For lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Voltage: 250 V.
> Power: 40 W.

Caractéristiques:
> Douille provisoire pour chantier.
> Pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 40 W.

LAMP HOLDER MOD. 3932 DOUILLE MOD. 3932



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**E-27**	8508		20	200
		8722	1 ud.	10	50

Features:
> Lamp holder with straight cap for lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 40 W.

Caractéristiques:
> Douille avec capuchon droite pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 40 W.

LAMP HOLDER MOD. 3933 DOUILLE MOD. 3933



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**E-27**	8509		20	200
		8723	1 ud.	10	50

Features:
> Lamp holder with curved cap for lightbulbs with E27 thread.
> Maximum amperage: 4 A.
> Maximum voltage: 250 V.
> Power: 40 W.

Caractéristiques:
> Douille avec capuchon courbe pour ampoules avec filetage E27.
> Ampérage maximal: 4 A.
> Tension maximale: 250 V.
> Puissance maximale: 40 W.

LAMP HOLDER MOD. 3934 DOUILLE MOD. 3934

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8510		20	200
	8724	1 ud.	10	50



Features:
> Lampholder for LED and dichroic halogen lamps with G4, G5,3 and G35.
> Maximum amperage: 10 A.
> Maximum voltage: 24 V.

Caractéristiques:
> Douille pour LED et ampoule halogène dichroïque G4, G5,3 et G35.
> Ampérage maximal: 10 A.
> Tension maximale: 24 V.

LAMP HOLDER MOD. 3935 DOUILLE MOD. 3935

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	17988		20	200



Features:
> Lampholder for LED and GU10 dichroic halogen lamp.
> With a voltage of 230 V.
> Includes 15 cm fiberglass wire.

Caractéristiques:
> Douille pour LED et ampoule halogène dichroïque GU10.
> 230 V de tension.
> Inclus câble en fibre de verre de 15 cm.

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3966 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3966

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23209		12	144
	23215	1 ud.	12	144



Features:
> Convertible adapter lampholder from GU10 to E27

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de GU10 a E27

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3967 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3967

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23210		12	144
	23216	1 ud.	12	144



Features:
> Convertible adapter lampholder from GU10 to E14

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de GU10 a E14

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3968 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3968

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23211		12	144
	23217	1 ud.	12	144



Features:
> Convertible adapter lampholder from E27 to GU10

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de E27 a GU10

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3969 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3969



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23212		12	144
	23218	1 ud.	12	144

Features:
> Convertible adapter lampholder from E14 to GU10

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de E14 a GU10

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3970 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3970



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23213		12	144
	23219	1 ud.	12	144

Features:
> Convertible adapter lampholder from E27 to E14

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de E27 a E14

LAMP HOLDER ADAPTOR MOD. 3971 ADAPTATEUR DE DOUILLE MOD. 3971



Finish Finition	Cod.			
White Blanc	23214		12	144
	23220	1 ud.	12	144

Features:
> Convertible adapter lampholder from E14 to E27

Caractéristiques:
> Adaptateur douille convertible de E14 a E27

TERMINAL BLOCK MOD. 3430 BARETTE MOD. 3430



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	4 mm²	8425		50	500
		8642	1 ud.	10	50
	6 mm²	8426		50	500
		8643	1 ud.	10	50
	10 mm²	8427		50	500
		8644	1 ud.	10	50
	16 mm²	8429		50	200
		8646	1 ud.	10	50
	25 mm²	8430		50	100
		8647	1 ud.	10	50
Black Noir	4 mm²	8433		50	500
		8650	1 ud.	10	50
	6 mm²	8434		50	500
		8651	1 ud.	10	50
	10 mm²	8435		50	500
		8652	1 ud.	10	50
	16 mm²	8437		50	200
	25 mm²	8438		50	100

Features:
> Polyethylene U-type terminal blocks with 12 poles.

Caractéristiques:
> Barrette type "U" polyéthylène PE avec 12 pôles.

ADHESIVE CABLE CLIP MOD. 1 CLIP ADHÉSIF POUR CÂBLE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**30 x 10 mm**	**26045**	12 ud.	**20**	200



Features:
> Adhesive clips for guiding electrical cables.
> Keep cables organized.
> Transparent.

Caractéristiques:
> Clips adhésifs pour guider les câbles électriques.
> Maintiennent les câbles organisés.
> Transparents.

ADHESIVE CABLE CLIP MOD. 2 CLIP ADHÉSIF POUR CÂBLE MOD. 2

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø20 mm**	**26046**	4 ud.	**10**	100
	Ø30 mm	**26048**	3 ud.	**10**	120
Black Noir	**Ø20 mm**	**26047**	4 ud.	**10**	100
	Ø30 mm	**26049**	3 ud.	**10**	120



Features:
> Adhesive clips for guiding a cable.
> Made of TPR plastic, flexible and durable.

Caractéristiques:
> Clips adhésifs pour guider un câble.
> Fabriqués en plastique TPR, flexible et résistant.

ADHESIVE CABLE CLIP MOD. 3 CLIP ADHÉSIF POUR CÂBLE MOD. 3

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**Ø30 mm**	**26050**	3 ud.	**10**	120
Black Noir	**Ø30 mm**	**26051**	3 ud.	**10**	120



Features:
> Adhesive clips for guiding two cables.
> Made of TPR plastic, flexible and durable.

Caractéristiques:
> Clips adhésifs pour guider un câble.
> Fabriqués en plastique TPR, flexible et résistant.

ADHESIVE CABLE CLIP MOD. 4 CLIP ADHÉSIF POUR CÂBLE MOD. 4

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**80 x 17 mm**	**26052**	2 ud.	**10**	100
Black Noir	**80 x 17 mm**	**26053**	2 ud.	**10**	100

Features:
> Adhesive clips for guiding four cables.
> Made of TPR plastic, flexible and durable.

Caractéristiques:
> Clips adhésifs pour guider un câble.
> Fabriqués en plastique TPR, flexible et résistant.

ADHESIVE CABLE CLIP MOD. 5 CLIP ADHÉSIF POUR CÂBLE MOD. 5

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**24 x 28 mm**	**26054**	6 ud.	**10**	100
Black Noir	**24 x 28 mm**	**26055**	6 ud.	**10**	100



Features:
> Adhesive clips for guiding a cable.
> Made of TPR plastic, flexible and durable.

Caractéristiques:
> Clips adhésifs pour guider un câble.
> Fabriqués en plastique TPR, flexible et résistant.

PLUG HANGER MOD. 215 SUPPORT DE PRISE MOD. 215

ADHESIVE

NEW



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**70 x 50 x 25 mm**	**26043**	2 ud.	**10**	120

Features:
> Plug hanger.
> Adhesive.
> Transparent.

Caractéristiques:
> Crochet pour prises.
> Adhésif.
> Transparent.

FLAT CABLE CLIP MOD. 3440 ATTACHE POUR CÂBLE PLAT MOD. 3440



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**4 mm**	**12474**		**100**	5000
		12475	20 ud.	**10**	100
	5 mm	**12476**		**100**	5000
		12477	20 ud.	**10**	100
	6 mm	**12478**		**100**	5000
		12479	20 ud.	**10**	100
	7 mm	**12480**		**100**	5000
		12481	20 ud.	**10**	100
	8 mm	**12482**		**100**	5000
		12483	20 ud.	**10**	100

Features:
> Flat cable clip with nail.
> Wall brackets.
> Easy to install.

Caractéristiques:
> Attache avec clou pour câble plat.
> Supports muraux.
> Facile à installer.

ROUND CABLE CLIP MOD. 3441 ATTACHE POUR CÂBLE ROND MOD. 3441



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**4 mm**	**12484**		**100**	5000
		12485	20 ud.	**10**	100
	5 mm	**12486**		**100**	5000
		12487	20 ud.	**10**	100
	6 mm	**12488**		**100**	5000
		12489	20 ud.	**10**	100
	7 mm	**12490**		**100**	5000
		12491	20 ud.	**10**	100
	8 mm	**12492**		**100**	5000
		12493	20 ud.	**10**	100
	9 mm	**12494**		**100**	5000
		12495	20 ud.	**10**	100

Features:
> Round cable clip with nail.
> Wall brackets.
> Easy to install.

Caractéristiques:
> Attache avec clou pour câble rond.
> Supports muraux.
> Facile à installer.

CABLE TIE MOD. 3400 COLLIER MOD. 3400

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	2,5 x 80 mm	8610	30 ud.	10	50
	2,5 x 100 mm	8611	30 ud.	10	50
	2,5 x 120 mm	8612	30 ud.	10	50
	2,5 x 140 mm	8613	30 ud.	10	50
	2,5 x 160 mm	8614	30 ud.	10	50
	2,5 x 200 mm	8615	30 ud.	10	50
	3,5 x 150 mm	8616	30 ud.	10	50
	3,5 x 200 mm	8617	30 ud.	10	50
	3,5 x 250 mm	8618	30 ud.	10	50
	3,5 x 300 mm	8471	30 ud.	10	50
	4,8 x 120 mm	8619	30 ud.	10	50
	4,8 x 200 mm	8620	30 ud.	10	50
	4,8 x 250 mm	8621	30 ud.	10	50
	4,8 x 300 mm	8622	30 ud.	10	50
	4,8 x 350 mm	12456	30 ud.	10	50
Black Noir	2,5 x 80 mm	8623	30 ud.	10	50
	2,5 x 100 mm	8624	30 ud.	10	50
	2,5 x 120 mm	8625	30 ud.	10	50
	2,5 x 140 mm	8626	30 ud.	10	50
	2,5 x 160 mm	8627	30 ud.	10	50
	2,5 x 200 mm	8472	30 ud.	10	50
	3,5 x 150 mm	8628	30 ud.	10	50
	3,5 x 200 mm	8629	30 ud.	10	50
	3,5 x 250 mm	8630	30 ud.	10	50
	3,5 x 300 mm	8631	30 ud.	10	50
	4,8 x 120 mm	8632	30 ud.	10	50
	4,8 x 200 mm	8633	30 ud.	10	50
	4,8 x 250 mm	8634	30 ud.	10	50
	4,8 x 300 mm	8635	30 ud.	10	50
	4,8 x 350 mm	12457	30 ud.	10	50
Green Vert	2,5 x 80 mm	12458	30 ud.	10	50



Features:
> PA 6,6 polyamide cable ties.
> Cable ties with serrations for a strong hold.
> High tensile strength.

Caractéristiques:
> Collier polyamide PA 6,6.
> Bride avec dentelures pour un maintien solide.
> Haute résistance à la traction.

INSULATION TAPE MOD. 3410 BANDE ISOLANTE MOD. 3410

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow Jaune	19 mm x 10 m	12502		20	200
		12503	1 ud.	10	50
White Blanc	19 mm x 10 m	8423		20	200
Grey Gris	19 mm x 10 m	12497	1 ud.	10	50



PVC

Features:
> PVC insulation tape.
> Protection and insulation.
> Protection for electrical cables.

Caractéristiques:
> Bande isolante de PVC.
> Protection et isolation.
> Protection des câbles électriques.

TORCH LIGHT MOD. 3944 LAMPE TORCHE MOD. 3944





Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	**93 x 63 x 38 mm**	23232		12	48

Features:
> Oval torch in exhibitor.
> 3 LED.
> 3 W COB.
> High brightness.
> With hook and magnet to be hung.
> 3 AAA batteries included.

Caractéristiques:
> Lampe de poche ovale sur emballage pour exposer.
> 3 LED.
> 3 W COB.
> Haute luminosité.
> Crochet et aimant pour accrocher inclus.
> 3 piles AAA incluses.

WIRE PULLER MOD. 3420 CÂBLE SOUPLE MOD. 3420

NYLON



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Transparent	**5 m**	8638	1 ud.	6	36
	10 m	8639	1 ud.	6	36
	15 m	8640	1 ud.	6	36
	20 m	8641	1 ud.	6	36

Features:
> Nylon wire puller.
> Facilitates the insertion and routing of electrical wiring.

Caractéristiques:
> Câble souple en nylon.
> Facilite l'insertion et l'acheminement des câbles électriques.

JUNCTION BOX MOD. 3425 BOÎTE ÉTANCHE MOD. 3425



Finish Finition		Sizes Mesures	Cod.			
White Blanc	**IP44**	**80 x 40 mm**	12470		4	24
		80 x 80 x 40 mm	12471		4	20
	IP55	**100 x 100 x 50 mm**	12472		4	16
		150 x 110 x 70 mm	12473		4	16

Features:
> Junction box.
> Made of polycarbonate.
> To protect the installation of all types of electrical connections.

Caractéristiques:
> Boîte étanche IP44.
> Fabriqué en polycarbonate.
> Pour protéger l'installation de tous les types de connexions électriques.

GRASS FUSE MOD. 3463 FUSIBLE EN VERRE MOD. 3463



	Cod.			
Resistance: 2 A Résistance: 2 A	15574	4 ud.	10	200
Resistance: 4 A Résistance: 4 A	15575	4 ud.	10	200
Resistance: 6 A Résistance: 6 A	15576	4 ud.	10	200
Resistance: 10 A Résistance: 10 A	15577	4 ud.	10	200
Resistance: 15 A Résistance: 15 A	15578	4 ud.	10	200

Features:
> Glass fuses with brass terminals.

Caractéristiques:
> Fusibles en verre avec bornes en laiton.

MECHANICAL DAILY TIMER MOD. 3970 PROGRAMMATEUR MOD. 3970

Finish Finition	Cod.			
White Blanc	8725	1 ud.	2	36

Features:
> Mechanical daily timer with switch and LED.
> Minimum time: 15 mi.
> Maximum amperage: 16 A.
> Maximum voltage: 230 V.
> Power: 3680 W.

Caractéristiques:
> Programmateur mécanique avec interrupteur et voyant de fonctionnement.
> Temp minimum: 15 mins.
> Ampérage maximal: 16 A.
> Tension maximale: 230 V.
> Puissance maximale: 3680 W.



DOORBELL MOD. 3490 SONNETTE MUSICALE MOD. 3490

Finish Finition	Cod.			
Ivory Ivoire	15562	1 ud.	1	6

Features:
> Electromechanical door chime.
> Voltage: 125/220 V.

Caractéristiques:
> Sonnette musicale électromécanique.
> Tension: 125/220 V.



PORTABLE LAMP MOD. 3485 LAMPE PORTABLE MOD. 3485

Finish Finition	Cod.			
Orange	15552	1 ud.	1	10

Features:
> Portable lamp with 10 m cable.
> Maximum power: 60 W.
> Bulb not included.

Caractéristiques:
> Lampe portable avec câble de 10 m.
> Puissance maximale: 60 W.
> Sans ampoule/Ampoule pas incluse.



PORTABLE FLUORESCENT LAMP MOD. 3915 LAMPE FLUORESCENTE PORTABLE MOD. 3915

Cod.			
18012	1 ud.	1	10

Features:
> Portable lamp with fluorescent tube.
> For 26 and 38 fluorescent tubes.
> Power: 8 W.
> Maximum voltage: 230 V.
> Frequency: 50 Hz.
> Includes 5 m long and hanging hook.

Caractéristiques:
> Douille fluorescent portable avec tube de 8 W de puissance.
> Pour tubes fluorescents de 26 et 38.
> 230 V de tension.
> 50 Hz de fréquence.
> Inclus câble de 5 m long et crochet pour accrocher.



DIGITAL TESTER MOD. 3461 TESTEUR DIGITAL MOD. 3461



Finish Finition	Cod.			
Yellow Jaune	15573	1 ud.	1	10

Features:
> Digital tester to check transistors and diodes with LCD display.
> Includes pins and 9 V battery.

Caractéristiques:
> Testeur digital pour vérifier transistors et diodes, avec écran LCD.
> Inclus terminales et pile de 9 V.

ALKALINE BATTERY MOD. LR03-B4 AAA PILE ALCALINE MOD. LR03-B4 AAA



Sizes Mesures	Cod.			
AAA	20976	4 ud.	12	48

Features:
> Alkaline battery LR03-B4 AAA.
> Battery voltage: 1.5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR03-B4 AAA.
> Tension de la pile : 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.

ALKALINE BATTERY MOD. LR03-BOX8 AAA PILE ALCALINE MOD. LR03-BOX8 AAA



Sizes Mesures	Cod.			
AAA	25887		36	-

Features:
> LR03 AAA alkaline battery.
> Battery voltage: 1.5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR03 AAA.
> Tension de la pile : 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.

ALKALINE BATTERY MOD. LR03-B10 AAA PILE ALCALINE MOD. LR03-B10 AAA



Sizes Mesures	Cod.			
AAA	21077	10 ud.	20	80

Features:
> Alkaline battery LR03-B2 AAA.
> 1,5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR03-B2 AAA.
> 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.

ALKALINE BATTERY MOD. LR03-PK24 AAA PILE ALCALINE MOD. LR03-PK24 AAA

Sizes Mesures	Cod.			
AAA	21078	24 ud.	8	48

Features:
> Alkaline battery LR03-PK24 AAA.
> Battery voltage: 1.5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR03-PK24 AAA.
> Tension de la pile : 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.



ALKALINE BATTERY MOD. LR06-B4 AA PILE ALCALINE MOD. LR06-B4 AA

Sizes Mesures	Cod.			
AA	20978	4 ud.	12	48

Features:
> Alkaline battery LR06-B4 AA.
> Battery voltage: 1.5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR06-B4 AA.
> Tension de la pile : 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.



ALKALINE BATTERY MOD. LR06-BOX8 AA PILE ALCALINE MOD. LR06-BOX8 AA

Sizes Mesures	Cod.			
AA	25888		28	-

Features:
> LR06 AA alkaline battery.
> Battery voltage: 1.5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR06 AA.
> Tension de la pile : 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.



ALKALINE BATTERY MOD. LR06-B10 AA PILE ALCALINE MOD. LR06-B10 AA

Sizes Mesures	Cod.			
AA	21079	10 ud.	20	80

Features:
> Alkaline battery LR06-B2 AA.
> 1,5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR06-B2 AA.
> 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.



ALKALINE BATTERY MOD. LR06-PK24 AA PILE ALCALINE MOD. LR06-PK24 AA

Sizes Mesures	Cod.			
AA	21080	24 ud.	8	24

Features:
> Alkaline battery LR06-B2 AA.
> 1,5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR06-B2 AA.
> 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.



ALKALINE BATTERY MOD. LR14 PILE ALCALINE MOD. LR14



Sizes / Mesures	Cod.			
LR14	20979	2 ud.	12	60

Features:
> Alkaline battery LR14-B2 C.
> 1,5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR14-B2 C.
> 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.

ALKALINE BATTERY MOD. LR20 PILE ALCALINE MOD. LR20



Sizes / Mesures	Cod.			
LR20	20980	2 ud.	12	60

Features:
> Alkaline battery LR20-B2 D.
> 1,5 V.
> For a variety of devices.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR20-B2 D.
> 1,5 V.
> Pour une variété d'appareils.

ALKALINE BATTERY MOD. LR09 PILE ALCALINE MOD. LR09



Sizes / Mesures	Cod.			
LR09	20981	1 ud.	12	60

Features:
> LR09-B1 9V alcaline battery.
> For household items.

Caractéristiques:
> Pile alcaline LR09-B1 9V.
> Pour les articles ménagers.

ALKALINE BATTERY MOD. 023A PILE ALCALINE MOD. 023A



Sizes / Mesures	Cod.			
023A	20982	1 ud.	10	100

Features:
> 023A-B1 12 V alcaline battery.

Caractéristiques:
> Pile alcaline 023A-B1 12V.

ALKALINE BATTERY MOD. 027A PILE ALCALINE MOD. 027A



Sizes / Mesures	Cod.			
027A	20983	1 ud.	10	100

Features:
> 027A-B1 12 V alcaline battery.

Caractéristiques:
> Pile alcaline 027A-B1 12V.

COIN CELL BATTERY MOD. CR2016 PILE BOUTON MOD. CR2016

Sizes Mesures	Cod.			
CR2016	20984	5 ud.	5	200

Features:
> Lithium cell battery CR2016-B5.
> Batteries with a capacity of 90 mAh.
> Button type battery.
> Battery voltage 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton lithium CR2016-B5.
> Piles d'une capacité de 90 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile 3 V.



COIN CELL BATTERY MOD. CR2016-B2 PILE BOUTON MOD. CR2016-B2

Sizes Mesures	Cod.			
CR2016	25889	2 ud.	20	200

Features:
> CR2016 lithium button cell.
> 90 mAh capacity.
> Button cell.
> Battery voltage: 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton au lithium CR2016.
> Piles avec une capacité de 90 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile: 3 V.



COIN CELL BATTERY MOD. CR2025 PILE BOUTON MOD. CR2025

Sizes Mesures	Cod.			
CR2025	20985	5 ud.	5	200

Features:
> Lithium cell battery CR2025-B5.
> Batteries with a capacity of 170 mAh.
> Button type battery.
> Battery voltage 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton lithium CR2025-B5.
> Piles d'une capacité de 170 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile 3 V.



COIN CELL BATTERY MOD. CR2025-B2 PILE BOUTON MOD. CR2025-B2

Sizes Mesures	Cod.			
CR2025	25890	2 ud.	20	200

Features:
> CR2025 lithium button cell.
> 170 mAh capacity.
> Button cell.
> Battery voltage: 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton au lithium CR2025.
> Piles avec une capacité de 170 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile: 3 V.



COIN CELL BATTERY MOD. CR2032 PILE BOUTON MOD. CR2032



Sizes / Mesures	Cod.			
CR2032	20986	5 ud.	5	200

Features:
> Lithium cell battery CR2032-B5.
> Batteries with a capacity of 220 mAh.
> Button type battery.
> Battery voltage 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton lithium CR2032-B5.
> Piles d'une capacité de 220 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile 3 V.

COIN CELL BATTERY MOD. CR2032-B2 PILE BOUTON MOD. CR2032-B2



Sizes / Mesures	Cod.			
CR2032	25891	2 ud.	20	200

Features:
> CR2032 lithium button cell.
> 220 mAh capacity.
> Button cell.
> Battery voltage: 3 V.

Caractéristiques:
> Pile bouton au lithium CR2032.
> Piles avec une capacité de 220 mAh.
> Pile de type bouton.
> Tension de la pile: 3 V.

RECHARGEABLE BATTERY MOD. LR06-B4 AAA PILE RECHARGEABLE MOD. LR06-B4 AAA



Sizes / Mesures	Cod.			
AAA	20988	4 ud.	10	100

Features:
> Rechargeable battery B-4 AAA.
> For professional or daily use.
> 4 factory pre-charged batteries for immediate use.

Caractéristiques:
> Pile rechargeable B-4 AAA.
> Pour un usage professionnel ou quotidien.
> 4 piles préchargées en usine pour une utilisation immédiate.

RECHARGEABLE BATTERY MOD. LR03-B4 AA PILE RECHARGEABLE MOD. LR03-B4 AA



Sizes / Mesures	Cod.			
AA	20989	4 ud.	10	100

Features:
> Rechargeable battery B-4 AA.
> For professional or daily use.
> 4 factory pre-charged batteries for immediate use.

Caractéristiques:
> Pile rechargeable B-4 AA.
> Pour un usage professionnel ou quotidien.
> 4 piles préchargées en usine pour une utilisation immédiate.

BATTERY CHARGER MOD. EKOPOWER CHARGEUR DE PILES MOD. EKOPOWER



Sizes / Mesures	Cod.			
AA/AAA	23072	1 ud.	1	-

Features:
> For 2 or 4 NiMh AA/AAA batteries.
> Battery capacity: AA-1300 mAh and AAA-650 mAh.
> Charging time: 8 h.
> Includes 4 precharged AA batteries.

Caractéristiques:
> Pour charger 2 ou 4 batteries AA/AAA de NiMh.
> Capacité de las batteries: AA 1300 mAh et AAA 650 mAh.
> Temp de charge: 8 h.

INDUSTRIAL RANGE
GAMME INDUSTRIELLE



› Cutters and accessories
› Cutters et accessoires

858



› Measuring items
› Articles de mesure

861

› Levels
› Niveaux

862



› Drills for metal
› Mèches pour le metal

863



› Masonry drills
› Mèches pour la construction

868



› Drill bits for porcelain tiles
› Mèches pour porcelaine

873

› Wood drills
› Mèches pour le bois

874



› Wood router bits
› Fraises pour bois

874



› Bi-metal hole saws
› Scies-cloches bimétal

876



› Drill chucks
› Porte-forets

877



› Hand brushes
› Brosses à main

880



› Circular brushes
› Brosses rotatives

881



› Cup brushes
› Brosses coupées

883



› Bevel brushes
› Brosses coniques

885



› End brushes
› Brosses pinceaux

885



› Head protection
› Protection de la tête

887



› Hearing protection
› Protection auditive

888



› Eye and face protection
› Protection des yeux et visage

889



› Body protection
› Protection du corps

892

CUTTER MOD. 50 CUTTER MOD. 50



	Cod.			
Zinc alloy Alliage de zinc	2796	1 ud.	10	50

Features:
> Metal cutter.
> Replacement blades model 1 available.
> Steel blade.
> Includes blade carrier.
> Without brake.
> Special for upholsterers.

Caractéristiques:
> Cutter métallique.
> Lames de rechange disponibles modèle 1.
> Lame en acier.
> Porte-lame inclus.
> Sans frein.
> Spécial pour les tapissiers.

CUTTER MOD. 51 CUTTER MOD. 51



	Cod.			
Zinc alloy Alliage de zinc	2797	1 ud.	10	50

Features:
> Metal cutter.
> Replacement blades model 1 available.
> Steel blade.
> Includes blade carrier.
> With brake.
> Special for upholsterers.

Caractéristiques:
> Cutter métallique.
> Lames de rechange disponibles modèle 1.
> Lame en acier.
> Porte-lame inclus.
> Avec frein.
> Spécial pour les tapissiers.

CUTTER MOD. 52 CUTTER MOD. 52



	Cod.			
Zinc alloy Alliage de zinc	2798	1 ud.	10	50

Features:
> Metal cutter.
> Replacement blades model 1 available.
> Steel blade.
> Includes blade carrier.
> Without brake.
> Special for upholsterers.

Caractéristiques:
> Cutter métallique.
> Lames de rechange disponibles modéle 1.
> Lame en acier.
> Porte-lame inclus.
> Sans frein.
> Spécial pour les tapissiers.

CUTTER MOD. 53 CUTTER MOD. 53

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



	Cod.			
Plastic Plastique	2799	1 ud.	10	50

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 2 available.
> Includes blade holder with 2 replacement blades.
> Steel blades.
> With brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 2 disponibles.
> Avec un porte-lame avec 2 lames de rechange.
> Lames en acier.
> Avec frein.

CUTTER MOD. 54 CUTTER MOD. 54

	Cod.			
Plastic Plastique	2800	1 ud.	10	50

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 2 available.
> Includes blade holder with 2 replacement blades.
> Steel blades.
> Without brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 2 disponibles.
> Avec un porte-lame avec 2 lames de rechange.
> Lames en acier.
> Sans frein.



CUTTER MOD. 55 CUTTER MOD. 55

	Cod.			
Steel Acier	7595	1 ud.	10	50

ACERO ACO · ACIER STEEL

Features:
> Metal cutter.
> Replacement blades model 3 available.
> Steel blade.
> Without brake.

Caractéristiques:
> Cutter métallique.
> Lames de rechange disponibles modéle 3.
> Lame en acier.
> Sans frein.



CUTTER MOD. 56 CUTTER MOD. 56

	Cod.			
Plastic Plastique	7596	1 ud.	10	50

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

Features:
> Plastic cutter.
> Replacement blades model 3 available.
> Steel blade.
> Without brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique.
> Lames de rechange disponibles modéle 3.
> Lame en acier.
> Sans frein.



CUTTER MOD. 57 CUTTER MOD. 57

	Cod.			
Plastic Plastique	7597	1 ud.	10	50

PLÁSTICO PLASTIC PLASTIQUE

Features:
> Plastic cutter.
> Replacement blades model 3 available.
> Includes blade holder with 2 replacement blades.
> Steel blades.
> With brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique.
> Lames de rechange modèle 3 disponibles.
> Avec un porte-lame avec 2 lames de rechange.
> Lames en acier.
> Avec frein.



CUTTER MOD. 59 CUTTER MOD. 59

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



	Cod.			
Plastic Plastique	7599	1 ud.	10	50

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 2 available.
> Steel blades.
> With brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 2 disponibles.
> Lames en acier.
> Avec frein.

CUTTER MOD. 58 CUTTER MOD. 58

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



	Cod.			
Plastic Plastique	7598	1 ud.	10	50

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 3 available.
> Includes blade holder with 2 replacement blades.
> Steel blades.
> Without brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 3 disponibles.
> Avec un porte-lame avec 2 lames de rechange.
> Lames en acier.
> Sans frein.

CUTTER MOD. 60 CUTTER MOD. 60

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



	Cod.			
Plastic Plastique	7600	1 ud.	10	50

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 2 available.
> Steel blades.
> With brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 2 disponibles.
> Lames en acier.
> Avec frein.

CUTTER MOD. 61 CUTTER MOD. 61

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE




	Cod.			
Plastic Plastique	7601	1 ud.	10	50

Features:
> Reinforced plastic cutter.
> Replacement blades model 2 available.
> Includes blade holder with 2 replacement blades.
> Steel blades.
> With brake.

Caractéristiques:
> Cutter en plastique renforcé.
> Lames de rechange modèle 2 disponibles.
> Avec un porte-lame avec 2 lames de rechange.
> Lames en acier.
> Avec frein.

SPARE BLADE MOD. 1 LAMES DE RECHANGE MOD. 1



Cod.			
6928	5 ud.	10	50

Features:
> Hardened steel blades for cutters model 50, 51 and 52.
> Precision sharpening.
> Flexible blade.

Caractéristiques:
> Lames en acier traité pour cutters mod. 50, 51 et 52.
> Affûtage de précision.
> Lame flexible.

SPARE BLADE MOD. 2 LAMES DE RECHANGE MOD. 2

Cod.			
6929	5 ud.	10	50



Features:
> Hardened steel blades for cutters model 53, 54, 59, 60 and 61.
> 7 breakage points.

Caractéristiques:
> Lames en acier traité pour cutters mod. 53, 54, 59, 60 et 61.
> 7 points de rupture.

SPARE BLADE MOD. 3 LAMES DE RECHANGE MOD. 3

Cod.			
7602	5 ud.	10	50



Features:
> Hardened steel blades for model 55, 56, 57, and 58 cutters.
> 12 breakage points.

Caractéristiques:
> Lames en acier traité pour cutters mod. 55, 56, 57, and 58.
> 12 points de rupture.

CALIPER MOD. 1 PIED À COULISSE MOD. 1

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Matt Mat	150 mm	5672		1	20
	200 mm	5673		1	20



Features:
> Stainless steel AISI 304 monoblock caliper.
> Smooth glide.

Caractéristiques:
> Pied à coulisse monoblock en acier inoxydable AISI 304.
> Glissement en douceur.

MEASURING TAPE MOD. 53 FLEXOMÈTRE MOD. 53

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow/Black Jaune/Noir	3 m x 16 mm	17598		12	120
	5 m x 19 mm	17599		12	72



Features:
> Magnetic measuring tape with brake.
> Belt holding clip.
> Comfortable to use and long-lasting.
> In display packaging.

Caractéristiques:
> Flexomètre magnétique avec frein.
> Clip de fixation à la ceinture.
> Confortable et durable.
> Dans un emballage présentoir.

MEASURING TAPE MOD. 56 FLEXOMÈTRE MOD. 56

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Yellow/Black Jaune/Noir	3 m x 16 mm	24933	1 ud.	6	72
	5 m x 19 mm	24934	1 ud.	6	72



Features:
> Magnetic measuring tape with brake and bimaterial case.
> With belt holding clip.
> Optimum grip.

Caractéristiques:
> Flexomètre magnétique avec frein et boîte à deux materiaux antidérapante.
> Avec clip de fixation à la ceinture.
> Adhérence optimale.

SPIRIT LEVEL MOD. 250 NIVEAU MOD. 250



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	30 cm	5430		6	30
	40 cm	5431		6	30
	50 cm	5432		6	30
	60 cm	5433		6	30

Features:
> Aluminium profile spirit level.
> With non-evaporable, waterproof and anti-shock vials.
> Precision: 1 mm per 1 m.

Caractéristiques:
> Niveau avec profile en aluminium.
> Fioles anti-chocs non évaporables et imperméables.
> Précision 1 mm per 1 m.

SPIRIT LEVEL MOD. 260 NIVEAU MOD. 260



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	30 cm	5437		6	30
	40 cm	5438		6	30
	50 cm	5439		6	30
	60 cm	5440		6	30
	80 cm	5441		6	30
	100 cm	5442		6	30

Features:
> Aluminium profile spirit level.
> With non-evaporable, waterproof and anti-shock vials.
> Precision: 1 mm per 1 m.

Caractéristiques:
> Niveau avec profile en aluminium.
> Fioles anti-chocs non évaporables et imperméables.
> Précision 1 mm per 1 m.

SPIRIT LEVEL MOD. 300 NIVEAU MOD. 300



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Green Vert	40 cm	5444		6	30
	60 cm	5446		6	30

Features:
> Casting aluminium spirit level.
> Non-evaporable waterproof anti-shock vials.
> Milled base.
> Precision: 1 mm per 1 m.

Caractéristiques:
> Trapèze en aluminium fondu.
> Fioles anti-chocs non évaporables et imperméables.
> Base brossée.
> Précision 1 mm par 1 m.

SPIRIT LEVEL MOD. 302 NIVEAU MOD. 302



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Orange	40 cm	6004		6	30

Features:
> Casting aluminium spirit level.
> Non-evaporable waterproof anti-shock vials.
> Milled base.
> Precision: 1 mm per 1 m.

Caractéristiques:
> Trapèze en aluminium fondu.
> Fioles anti-chocs non évaporables et imperméables.
> Base brossée.
> Précision 1 mm par 1 m.

L - Total length mm *Longueur totale*
l - Cutting length mm *Longueur de découpage*

DRILLS FOR METAL *MÈCHES POUR LE METAL*

HSS DRILL DIN 338 MOD. 20100 -20101 MÈCHE HSS DIN 338 MOD. 20100-20101

	ø mm	L	l	Cod.			Cod.			
High speed steel Acier rapide	0,5	22	6	17905	10	-				
	0,8	30	10	17906	10	-				
	1	34	12	13632	10	-	13819	2 ud.	10	500
	1,25	38	16	17907	10	-				
	1,5	40	18	13633	10	-	13820	2 ud.	10	500
	1,75	46	22	17908	10	-				
	2	49	24	13634	10	-	13821	2 ud.	10	1000
	2,25	53	27	17909	10	-				
	2,5	57	30	13635	10	-	13822	2 ud.	10	1000
	2,75	61	33	17910	10	-				
	3	61	33	13636	10	-	13823	2 ud.	10	1000
	3,25	65	36	13637	10	-	13824	2 ud.	10	1000
	3,5	70	39	13638	10	-	13825	2 ud.	10	1000
	3,75	70	39	15989	10	-				
	4	75	43	13639	10	-	13826	2 ud.	10	1000
	4,25	75	43	13640	10	-	13827	1 ud.	10	1000
	4,5	80	47	13641	10	-	13828	1 ud.	10	1000
	4,75	80	47	17911	10	-				
	5	86	52	13642	10	-	13829	1 ud.	10	1000
	5,25	86	52	15990	10	-				
	5,5	93	57	13643	10	-	13830	1 ud.	10	1000
	5,75	93	57	17912	10	-				
	5,80	93	57	15991	10	-				
	6	93	57	13644	10	-	13831	1 ud.	10	1000
	6,5	101	63	13645	10	-	13832	1 ud.	5	1000
	7	109	69	13646	10	-	13833	1 ud.	5	500
	7,5	109	69	13647	10	-	13834	1 ud.	5	500
	8	117	75	13648	5	-	13835	1 ud.	5	500
	8,5	117	75	13649	5	-	13836	1 ud.	5	500
	9	125	81	13650	5	-	13837	1 ud.	5	250
	9,5	125	81	17913	5	-				
	10	133	87	13651	5	-	13838	1 ud.	1	-
	10,5	133	87	17914	5	-				
	11	142	94	13652	5	-	13839	1 ud.	1	-
	12	151	101	13653	5	-	13840	1 ud.	1	-
	13	151	101	13654	5	-	13841	1 ud.	1	-



Features:
> HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Materials with hardness below 800 N/mm², steel and cast steel.

Caractéristiques:
> Mèche en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N/mm², acier et fonte d'acier.

HSS DRILLS DIN 338 SET MOD. 20102 COFFRET POUR MÈCHES HSS DIN 338 MOD. 20102

	Sizes Mesures	Cod.			
High speed steel Acier rapide	**Ø1-13 x 0,5**	13842		1	10



Features:
> Metal case with 25 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Materials with hardness below 800 N/mm², steel and cast steel.

Caractéristiques:
> Coffret métallique avec 25 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N /mm², acier et fonte d'acier.

HSS DRILLS DIN 338 SET MOD. 20103 COFFRET POUR MÈCHES HSS DIN 338 MOD. 20103



	Sizes Mesures	Cod.			
High speed steel Acier rapide	**Ø1-10 x 0,5**	13843		1	20

Features:
> Metal case with 19 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Materials with hardness below 800 N/mm², steel and cast steel.

Caractéristiques:
> Coffret métallique avec 19 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N /mm², acier et fonte d'acier.

HSS DRILLS DIN 338 SET MOD. 20104 COFFRET POUR MÈCHES HSS DIN 338 MOD. 20104



	Sizes Mesures	Cod.			
High speed steel Acier rapide	**Ø2-3-4-5-6-8**	13844	6 ud.	1	20

Features:
> Plastic case with 6 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Materials with hardness below 800 N/mm², steel and cast steel.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 6 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N /mm², acier et fonte d'acier.

REDUCED SHANK HSS DRILL DIN 338 MOD. 20120 MÈCHE HSS DIN 338 TIGE RÉDUITE MOD. 20120



	ø mm	L	l	Cod.			
High speed steel Acier rapide	10,5	133	87	13655		1	-
	11	142	94	13656		1	-
	11,5	142	94	13657		1	-
	12	151	101	13658		1	-
	12,5	151	101	13659		1	-
	13	151	101	13660		1	-
	13,5	160	108	13661		1	-
	14	160	108	13662		1	-
	15	169	114	13664		1	-
	15,5	178	120	13665		1	-
	16	178	120	13666		1	-
	17	184	125	13668		1	-
	17,5	191	130	13669		1	-
	18	191	130	13670		1	-
	19	198	135	13672		1	-
	19,5	205	140	13673		1	-
	20	205	140	13674		1	-

Features:
> HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Reduced cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Materials with hardness below 800 N/mm², steel and cast steel.

Caractéristiques:
> Mèche en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N/mm², acier et fonte d'acier.

HSS DRILL DIN 340 MOD. 20110-20111 MÈCHE HSS DIN 340 MOD. 20110-20111

	ø mm	L	l	Cod.				Cod.			
	1	56	33	13675		10	-				
	1,5	70	45	13676		10	-				
	1,75	80	53	17922		10	-				
	2	85	56	13677		10	-	13845	2 ud.	5	400
	2,25	90	59	17923		10	-				
	2,5	95	62	13678		10	-	13846	2 ud.	5	400
	2,75	100	66	17924		10	-				
	3	100	66	13679		10	-	13847	2 ud.	5	1000
	3,25	106	69	13680		10	-	13848	2 ud.	5	500
	3,5	112	73	13681		10	-	13849	2 ud.	5	500
	3,75	112	73	17925		10	-				
	4	119	78	13682		10	-	13850	2 ud.	5	1000
	4,25	119	78	13683		10	-	13851	1 ud.	5	500
	4,5	126	82	13684		10	-	13852	1 ud.	5	500
	4,75	126	82	17926		10	-				
High speed steel Acier rapide	5	132	87	13685		10	-	13853	1 ud.	5	1000
	5,25	132	87	17927		10	-				
	5,5	139	91	13686		10	-	13854	1 ud.	5	500
	5,75	139	91	17928		10	-				
	6	139	91	13687		10	-	13855	1 ud.	5	500
	6,5	148	97	13688		10	-	13856	1 ud.	5	500
	7	156	102	13689		10	-	13857	1 ud.	5	250
	7,5	156	102	13690		10	-	13858	1 ud.	5	250
	8	165	109	13691		5	-	13859	1 ud.	5	250
	8,5	165	109	13692		5	-	13860	1 ud.	5	200
	9	175	115	13693		5	-	13861	1 ud.	5	100
	9,5	175	115	17929		5	-				
	10	184	121	13694		5	-	13862	1 ud.	1	-
	10,5	184	121	17971		5	-				
	11	195	128	13695		5	-	13863	1 ud.	1	-
	12	205	134	13696		5	-	13864	1 ud.	1	-
	13	205	134	14061		5	-	13865	1 ud.	1	-





Features:
> HSS steel drill for metal.
> Long series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Rectified.
> Materials with hardness below 800 N/mm², s teel and cast steel.

Caractéristiques:
> Mèche en acier rapide pour métal.
> Série longue.
> Manche cylindrique pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Matériels de dureté jusqu'à 800 N /mm², acier et fonte d'acier.

HSSCO DRILL DIN 338 MOD. 20200 -20201 MÈCHE HSSCO DIN 338 MOD. 20200-20201





Cobalt high speed steel
Acier rapide

ø mm	L	l	Cod.				Cod.			
1	34	12	13697		10	-	13866	2 ud.	10	400
1,5	40	18	13698		10	-	13867	2 ud.	10	400
1,75	46	22	17915		10	-				
2	49	24	13699		10	-	13868	2 ud.	10	1000
2,25	53	27	17916		10	-				
2,5	57	30	13700		10	-				
2,75	61	33	17917		10	-				
3	61	33	13701		10	-	13870	2 ud.	10	1000
3,25	65	36	13702		10	-	13871	2 ud.	10	1000
3,5	70	39	13703		10	-	13872	2 ud.	10	1000
3,75	75	43	15986		10	-				
4	75	43	13704		10	-	13873	2 ud.	10	1000
4,25	75	43	13705		10	-	13874	1 ud.	10	1000
4,5	80	47	13706		10	-	13875	1 ud.	10	1000
4,75	80	47	17918		10	-				
5	86	52	13707		10	-	13876	1 ud.	10	1000
5,25	86	52	15987		10	-				
5,5	93	57	13708		10	-	13877	1 ud.	10	1000
5,75	93	57	17919		10	-				
5,8	93	57	15988		10	-				
6	93	57	13709		10	-	13878	1 ud.	10	1000
6,5	101	63	13710		10	-	13879	1 ud.	5	500
7	109	69	13711		10	-	13880	1 ud.	5	500
7,5	109	69	13712		10	-	13881	1 ud.	5	500
8	117	75	13713		10	-	13882	1 ud.	5	500
8,5	117	75	13714		5	-	13883	1 ud.	5	500
9	125	81	13715		5	-	13884	1 ud.	5	240
9,5	125	81	17920		5	-				
10	133	87	13716		5	-	13885	1 ud.	1	-
10,5	133	87	17921		5	-				
11	142	94	13717		5	-	13886	1 ud.	1	-
12	151	101	13718		5	-	13887	1 ud.	1	-
13	151	101	13719		5	-	13888	1 ud.	1	-

Features:
> HSSCo steel with 5% cobalt drill.
> Short series.
> Cylindrical shank and 135° angle tip.
> Fully ground.
> Alloy and non-alloy metals with hardness above 850 N/mm².
> Tempered and annealed steel and stainless steel.

Caractéristiques:
> Mèche en acier rapide avec 5% cobalt pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 135°.
> Rectifiée.
> Acier alliés et non alliés de dureté supérieur à 850 N/mm².
> Aciers trempés et revenus, et aciers inoxydable.

HSSCO DRILLS DIN 338 SET MOD. 20202 COFFRET POUR MÈCHES HSSCO DIN 338 MOD. 20202

	Sizes Mesures	Cod.			
Cobalt high speed steel Acier rapide	**Ø1-13 x 0,5**	13889		1	10



Features:
> Metal case with 25 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Alloy and non-alloy metals with hardness above 850 N/mm².
> Tempered and annealed steel and stainless steel.

Caractéristiques:
> Coffret métallique avec 25 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Acier alliés et non alliés de dureté supérieur à 850 N/mm².
> Aciers trempés et revenus, et aciers inoxydable.

HSSCO DRILLS DIN 338 SET MOD. 20203 COFFRET POUR MÈCHES HSSCO DIN 338 MOD. 20203

	Sizes Mesures	Cod.			
Cobalt high speed steel Acier rapide	**Ø1-10 x 0,5**	13890		1	20



Features:
> Metal case with 19 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Alloy and non-alloy metals with hardness above 850 N/mm².
> Tempered and annealed steel and stainless steel.

Caractéristiques:
> Coffret métallique avec 19 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Acier alliés et non alliés de dureté supérieur à 850 N/mm².
> Aciers trempés et revenus, et aciers inoxydable.

HSSCO DRILLS DIN 338 SET MOD. 20204 COFFRET POUR MÈCHES HSSCO DIN 338 MOD. 20204

	Sizes Mesures	Cod.			
Cobalt high speed steel Acier rapide	**Ø2-3-4-5-6-8**	13891	6 ud.	1	20



Features:
> Plastic case with 19 HSS steel drill for metal.
> Short series.
> Cylindrical shank and 118° angle tip.
> Fully ground.
> Alloy and non-alloy metals with hardness above 850 N/mm².
> Tempered and annealed steel and stainless steel.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 6 mèches en acier rapide pour métal.
> Série courte.
> Manche cylindrique et pointe de 118°.
> Rectifiée.
> Acier alliés et non alliés de dureté supérieur à 850 N/mm².
> Aciers trempés et revenus, et aciers inoxydable.

MASONRY DRILLS *MÈCHES POUR LA CONSTRUCTION*

MASONRY DRILLS MOD. 21401 MÈCHE POUR LE MUR MOD. 21401



	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	3	60	30	13892	1 ud.	10	500
	4	75	40	13893	1 ud.	10	500
	5	85	40	13894	1 ud.	10	500
	5,5	85	40	13895	1 ud.	10	500
	6	100	60	13896	1 ud.	10	500
	6,5	100	60	13897	1 ud.	10	500
	7	100	70	13898	1 ud.	1	-
	8	120	70	13899	1 ud.	1	-
	9	120	70	13900	1 ud.	1	-
	10	150	100	13901	1 ud.	1	-
	11	150	100	13902	1 ud.	1	-
	12	150	100	13903	1 ud.	1	-
	13	150	100	13904	1 ud.	1	-
	14	150	100	13905	1 ud.	1	-
	16	150	100	13906	1 ud.	1	-
	18	160	100	13907	1 ud.	1	-
	20	160	100	13908	1 ud.	1	-
	22	160	100	13909	1 ud.	1	-
	25	160	100	13910	1 ud.	1	-

Features:
> Masonry drill.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion of brick and concrete.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique et ciment.

MASONRY DRILLS SET MOD. 21405 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE MUR MOD. 21405



	Sizes Mesures	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	**Ø4-5-6-8-10**	13911	5 ud.	1	20

Features:
> Plastic case with 5 masonry drill.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion of brick and concrete.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 5 mèches pour le mur.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique et ciment.

MASONRY DRILLS SET MOD. 21406 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE MUR MOD. 21406



	Sizes Mesures	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	**Ø3-10 x 1**	13912	8 ud.	1	10

Features:
> Plastic case with 8 masonry drill.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion of brick and concrete.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 8 mèches pour le mur.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique et ciment.

LONG MASONRY DRILLS MOD. 21411 MÈCHE POUR LE MUR LONGUE MOD. 21411

	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	5	150	100	13913	1 ud.	1	-
	6	150	100	13914	1 ud.	1	-
	6	200	150	13915	1 ud.	1	-
	8	200	150	13916	1 ud.	1	-
	10	200	150	13917	1 ud.	1	-
	12	200	150	13918	1 ud.	1	-
	14	200	150	13919	1 ud.	1	-



Features:
> Standard quality masonry drill.
> Long series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion of brick and concrete.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité standard.
> Série longue.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique et ciment.

EXTRA LONG MASONRY DRILLS MOD. 21441 MÈCHE POUR LE MUR EXTRA LONGUE MOD. 21441

	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	6	400	340	13920	1 ud.	1	-
	8	400	340	13921	1 ud.	1	-
	10	400	340	13922	1 ud.	1	-
	12	400	340	13923	1 ud.	1	-
	14	400	340	13924	1 ud.	1	-
	16	400	340	13925	1 ud.	1	-
	18	400	340	13926	1 ud.	1	-
	20	400	340	13927	1 ud.	1	-
	22	400	340	13928	1 ud.	1	-
	24	400	340	13929	1 ud.	1	-



Features:
> Standard quality masonry drill.
> Extra long series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion of brick and concrete.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité standard.
> Série extra longue.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique et ciment.

MASONRY DRILLS MOD. 21501 MÈCHE POUR LE MUR MOD. 21501

	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	3	60	30	13930	1 ud.	10	500
	4	75	40	13931	1 ud.	10	500
	5	85	40	13932	1 ud.	10	500
	5,5	85	40	13933	1 ud.	10	500
	6	100	60	13934	1 ud.	10	500
	6,5	100	60	13935	1 ud.	10	500
	7	100	70	13936	1 ud.	1	-
	8	120	70	13937	1 ud.	1	-
	9	120	70	13938	1 ud.	1	-
	10	150	100	13939	1 ud.	1	-
	11	150	100	13940	1 ud.	1	-
	12	150	100	13941	1 ud.	1	-
	13	150	100	13942	1 ud.	1	-



Features:
> Professional quality masonry drill.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion in brick, concrete, marble or tiles.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité professionel.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre, gres.

MASONRY DRILLS SET MOD. 21505 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE MUR MOD. 21505



	Sizes Mesures	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	**Ø4-5-6-8-10**	**13943**	5 ud.	**1**	20

Features:
> Plastic case with 5 professional quality masonry drills.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion in brick, concrete, marble or tiles.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 5 mèches pour le mur de qualité professionel.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre, gres.

MASONRY DRILLS SET MOD. 21506 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE MUR MOD. 21506



	Sizes Mesures	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	**Ø3-10 x 1**	**13944**	8 ud.	**1**	10

Features:
> Plastic case with 8 professional quality masonry drills.
> Short series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion in brick, concrete, marble or tiles.

Caractéristiques:
> Coffret en plastique avec 8 mèches pour le mur de qualité professionel.
> Série courte.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre, gres.

MASONRY DRILLS MOD. 21511 MÈCHE POUR LE MUR MOD. 21511



	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	5	150	100	**13945**	1 ud.	**1**	-
	6	150	100	**13946**	1 ud.	**1**	-
	6	200	150	**13947**	1 ud.	**1**	-
	8	200	150	**13948**	1 ud.	**1**	-
	10	200	150	**13949**	1 ud.	**1**	-
	14	200	150	**13951**	1 ud.	**1**	-

Features:
> Professional quality masonry drill.
> Long series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion drilling on brick, concrete, marble or tiles.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité professionnelle.
> Série longue.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre, gres.

MASONRY DRILLS MOD. 21541 MÈCHE POUR LE MUR MOD. 21541

	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	6	400	340	13952	1 ud.	1	-
	8	400	340	13953	1 ud.	1	-
	10	400	340	13954	1 ud.	1	-
	12	400	340	13955	1 ud.	1	-
	14	400	340	13956	1 ud.	1	-
	16	400	340	13957	1 ud.	1	-
	18	400	340	13958	1 ud.	1	-
	20	400	340	13959	1 ud.	1	-
	22	400	340	13960	1 ud.	1	-
	24	400	340	13961	1 ud.	1	-



Features:
> Professional quality masonry drill.
> Extra long series.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion drilling on brick, concrete, marble or tiles.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité professionnelle.
> Série extra longue.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Pour travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre, gres.

SDS PLUS DRILL MOD. 21551 FORÊT SDS PLUS MOD. 21551

	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide tip Pointe en carbure de tungstène	4	110	50	13962	1 ud.	5	500
	5	110	50	13963	1 ud.	5	500
	6	110	50	13964	1 ud.	5	500
	6	160	100	13965	1 ud.	5	200
	6	210	150	13966	1 ud.	5	200
	8	110	50	13967	1 ud.	1	-
	8	160	100	13968	1 ud.	1	-
	8	210	150	13969	1 ud.	1	-
	8	260	200	13970	1 ud.	1	-
	8	460	400	13971	1 ud.	1	-
	10	160	100	13972	1 ud.	1	-
	10	210	150	13973	1 ud.	1	-
	10	310	250	13974	1 ud.	1	-
	10	450	400	13975	1 ud.	1	-
	12	210	150	13977	1 ud.	1	-
	12	450	400	13979	1 ud.	1	-
	14	160	100	13980	1 ud.	1	-
	14	210	150	13981	1 ud.	1	-
	14	310	250	13982	1 ud.	1	-
	14	450	400	13983	1 ud.	1	-
	16	160	100	13984	1 ud.	1	-
	16	210	150	13985	1 ud.	1	-
	16	310	250	13986	1 ud.	1	-
	16	450	400	13987	1 ud.	1	-
	18	200	150	13988	1 ud.	1	-
	18	300	250	13989	1 ud.	1	-
	18	450	400	13990	1 ud.	1	-
	20	200	150	13991	1 ud.	1	-
	20	300	250	13992	1 ud.	1	-
	20	450	400	13993	1 ud.	1	-



Features:
> Professional quality masonry drill.
> SDS plus shank and handle.
> Tungsten carbide tip.
> Rotary and percussion in brick, concrete, marble, tiles and natural stone.

Caractéristiques:
> Mèche pour le mur de qualité professionnelle.
> Avec attache et manche SDS plus.
> Avec pointe en carbure de tungstène.
> Travaux de rotation et percussion en brique, ciment, béton, marbre et pierre naturelle.

CHISEL SDS PLUS MOD. 21560 BURIN SDS PLUS MOD. 21560




		L	l	Cod.			
Point Pic	40CR	250	-	19001	1 ud.	4	40
Flat Plat	40CR	250	20	19002	1 ud.	4	40
Wide Large	40CR	200	40	19003	1 ud.	2	30
Extra wide Extra large	40CR	250	75	19004	1 ud.	2	30

Features:
> Chisels with SDS Plus grip.
> Concrete, brick, masonry, and natural stone.

Caractéristiques:
> Burins avec poignée SDS Plus.
> Béton, brique, maçonnerie et pierre naturelle.

MASONRY DRILL PORCELAIN TILES MOD. 21600 MÈCHE POUR LE MUR PORCELAINE MOD. 21600





R.P.M. RECOMENDADAS
TR/MIN RECOMMANDÉS
R.P.M. RECOMMENDED

ø mm.	max.	min.
3	1350	1100
4	1200	1000
5	1100	920
6	1000	830
8	1000	800
10	800	600
12	600	480




	ø mm	L	l	Cod.			
Tungsten carbide Carbure de tungstène	3	85	50	21780	1 ud.	4	100
	4	85	50	21781	1 ud.	4	100
	5	85	50	21782	1 ud.	2	60
	6	100	60	21783	1 ud.	2	60
	8	125	75	21784	1 ud.	1	20
	10	150	90	21785	1 ud.	1	20
	12	200	130	21786	1 ud.	1	20

Features:
> Drill for hard tiles, marble, concrete, granite.
> Short series with 3-face sharpening.
> High performance tungsten carbide tips.
> Fully ground body.
> Manufactured according to DIN 8039.

Caractéristiques:
> Mèches pour céramiques très dures, marbre, béton, granit.
> Série courte avec trois faces d'affûtage.
> Pointes en carbure de tungstène haute performance.
> Corp rectifiée.
> Fabriqué selon norme DIN 8039.

MASONRY DRILLS PORCELAIN TILES SET MOD. 21600
COFFRET MÈCHES POUR LE MUR PORCELAINE MOD. 21600





R.P.M. RECOMENDADAS
TR/MIN RECOMMANDÉS
R.P.M. RECOMMENDED

ø mm.	max.	min.
4	1200	1000
5	1100	920
6	1000	830
8	1000	800



	Sizes Mesures	Cod.			
Tungsten carbide Carbure de tungstène	Ø4-5-6-8	21787	1 ud.	1	20

Features:
> Drill for hard tiles, marble, concrete, granite.
> Short series with 3-face sharpening.
> High performance tungsten carbide tips.
> Fully ground body.
> Manufactured according to DIN 8039.

Caractéristiques:
> Mèches pour céramiques très dures, marbre, béton, granit.
> Série courte avec trois faces d'affûtage.
> Pointes en carbure de tungstène haute performance.
> Corp rectifiée.
> Fabriqué selon norme DIN 8039.

WOOD DRILLS *MÈCHES POUR LE BOIS*

3 POINT WOOD DRILL MOD. 22601 MÈCHE POUR LE BOIS MOD. 22601

	ø mm	L	l	Cod.			
Chrome vanadium Chromo-vanadium (Cr-V)	3	61	32	13994	1 ud.	10	1000
	4	75	40	13995	1 ud.	10	1000
	5	86	47	13996	1 ud.	10	1000
	6	93	51	13997	1 ud.	10	1000
	7	109	66	13998	1 ud.	10	500
	8	117	74	13999	1 ud.	10	500
	9	125	76	14000	1 ud.	10	400
	10	133	80	14001	1 ud.	10	200
	11	142	91	14002	1 ud.	1	-
	12	151	96	14003	1 ud.	1	-
	13	151	98	14004	1 ud.	1	-
	14	160	102	14005	1 ud.	1	-
	15	169	111	14006	1 ud.	1	-
	16	178	112	14007	1 ud.	1	-
	18	191	124	14008	1 ud.	1	-
	20	205	133	14009	1 ud.	1	-



Features:
> 3-point chrome vanadium wood drill.
> Short series with centering tip.
> For soft woods.

Caractéristiques:
> Mèche de 3 pointes en chrome vanadium.
> Série courte avec pointe de centrage.
> Pour les bois tendres.

WOOD DRILL SET MOD. 22605 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE BOIS MOD. 22605

	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome vanadium Chromo-vanadium (Cr-V)	**Ø4-5-6-8-10**	14010	5 ud.	1	20



Features:
> 3-point chrome vanadium 5 wood drill set.
> Short series with centering tip.
> For soft woods.

Caractéristiques:
> Mèche de 3 pointes en chrome vanadium.
> Série courte avec pointe de centrage.
> Pour les bois tendres.

WOOD DRILL SET MOD. 22606 COFFRET POUR MÈCHES POUR LE BOIS MOD. 22606

	Sizes Mesures	Cod.			
Chrome vanadium Chromo-vanadium (Cr-V)	**Ø3-10 x 1**	14011	8 ud.	1	10



Features:
> 3-point chrome vanadium 8 wood drill set.
> Short series with centering tip.
> For soft woods.

Caractéristiques:
> Mèche de 3 pointes en chrome vanadium.
> Série courte avec pointe de centrage.
> Pour les bois tendres.

WOOD FLAT BIT MOD. 22161 MÈCHE POUR LE BOIS MOD. 22161



	ø mm	L	Cod.			
Chrome vanadium Chromo-vanadium (Cr-V)	6	152	14012	1 ud.	1	-
	8	152	14013	1 ud.	1	-
	10	152	14014	1 ud.	1	-
	12	152	14015	1 ud.	1	-
	14	152	14016	1 ud.	1	-
	16	152	14017	1 ud.	1	-
	18	152	14018	1 ud.	1	-
	20	152	14019	1 ud.	1	-
	22	152	14020	1 ud.	1	-
	24	152	14021	1 ud.	1	-
	25	152	14022	1 ud.	1	-
	26	152	14023	1 ud.	1	-
	28	152	14024	1 ud.	1	-
	30	152	14025	1 ud.	1	-
	32	152	14026	1 ud.	1	-
	36	152	14027	1 ud.	1	-
	38	152	14028	1 ud.	1	-

Features:
> Chrome vanadium drill.
> Short series with centering tip.
> For soft woods.

Caractéristiques:
> Mèche de 3 pointes en chrome vanadium.
> Série courte avec pointe de centrage.
> Pour les bois tendres.

EXTENSION FOR WOOD DRILL BITS MOD. 22163 ADAPTATEUR POUR MÈCHES BOIS MOD. 22163



	Sizes Mesures	Cod.			
Carbon steel Acier au carbone	305 mm	18994	1 ud.	4	40
	405 mm	18995	1 ud.	4	40

Features:
> Wood drill bit extender.
> For models 22161.

Caractéristiques:
> Rallonge pour mèches à bois.
> Pour les modèles 22161.

FORSTNER MOD. 22501 FRAISE À BOIS MOD. 22501



	Sizes Mesures	Ø A x Ø B	Cod.			
Hard metal Carbure	Ø15 x Ø6 mm		14047	1 ud.	1	-
	Ø20 x Ø8 mm		14048	1 ud.	1	-
	Ø26 x Ø8 mm		14050	1 ud.	1	-
	Ø30 x Ø10 mm		14051	1 ud.	1	-
	Ø32 x Ø10 mm		14052	1 ud.	1	-
	Ø35 x Ø10 mm		14053	1 ud.	1	-
	Ø36 x Ø10 mm		14054	1 ud.	1	-
	Ø38 x Ø10 mm		14055	1 ud.	1	-
	Ø40 x Ø10 mm		14056	1 ud.	1	-
	Ø45 x Ø10 mm		14057	1 ud.	1	-

Features:
> Wood milling cutter.
> With hard metal teeth.
> For all types of woods.

Caractéristiques:
> Fraise pour le bois.
> Avec des dents en métal dur.
> Pour tous types de bois.

FORSTNER MOD. 22511 FRAISE À BOIS MOD. 22511

	Sizes / Mesures	Ø A x Ø B	Cod.			
Hard metal / Carbure	Ø26 x Ø8 mm		14058	1 ud.	1	-
	Ø30 x Ø10 mm		14059	1 ud.	1	-
	Ø35 x Ø10 mm		14060	1 ud.	1	-



Features:
> Wood milling cutter.
> With hard metal teeth.
> For concealed hinge mortising.

Caractéristiques:
> Fraise pour le bois.
> Avec des dents en métal dur.
> Pour l'encastrement des charnières invisibles.

EXPANSIVE WOOD DRILL BIT MOD. 22162 MÈCHE EXTENSIBLE POUR BOIS MOD. 22162

	Sizes / Mesures	Cod.			
Carbon steel / Acier au carbone	Ø14-38 mm	18992	1 ud.	4	40
	Ø22-76 mm	18993	1 ud.	4	40



Features:
> Extendable drill bit.
> For wood, plywood and particle board.

Caractéristiques:
> Foret extensible.
> Pour le bois, contreplaqué et les panneaux de particules.

COUNTERSINK DRILL MOD. 22164 MÈCHE-FRAISE MOD. 22164

	Sizes / Mesures	Cod.			
Chrome vanadium / Chromo-vanadium (Cr-V)	Ø3 mm	18996	1 ud.	4	40
	Ø4 mm	18997	1 ud.	4	40
	Ø5 mm	18998	1 ud.	4	40
	Ø6 mm	18999	1 ud.	4	40



Features:
> Chrome vanadium countersink drill.
> Para countersink in wood and plastic.

Caractéristiques:
> Mèche-fraise en chrome vanadium.
> Pour chanfreiner en bois et plastique.

METAL, WOOD AND MASONRY DRILL SET MOD. 29100
COFFRET DE MÈCHES POUR BOIS, MURS ET MÉTAL MOD. 29100

Cod.			
19006		1	10



Features:
> Assorted drill bit set with 48 varied pieces.
> HSS drill bits for metal.
> 3-point wood drill bits.
> Standard masonry drill bits.

Caractéristiques:
> Coffret assorti de forets avec 48 pièces variées.
> Forets HSS pour le métal.
> Forets à 3 pointes pour le bois.
> Forets standards pour la maçonnerie.

BIMETAL HOLE SAW SET MOD. 23130 COFFRET DE TRÉPAN BIMÉTAL MOD. 23130



Sizes Mesures	Cod.			
Ø19-22-25-29-32 mm	**18986**		**1**	10

Features:
> Bimetal hole saw set.
> 5 hole saws.
> 1 adaptor.
> 1 hexagonal arbre.
> Special for automotive industry.

Caractéristiques:
> Coffret de trépan bimétal.
> 5 trépans.
> 1 adaptateur.
> 1 arbre hexagonal.
> Spécial pour l'industrie de l'automobile.

BIMETAL HOLE SAW SET MOD. 23140 COFFRET DE TRÉPAN BIMÉTAL MOD. 23140



Sizes Mesures	Cod.			
Ø22-25-32-38-44-54 mm	**18987**		**1**	10

Features:
> Bimetal hole saw set.
> 6 hole saws.
> 2 arbors.
> Special for carpentry.

Caractéristiques:
> Coffret de trépan bimétal.
> 6 trépans.
> 2 arbres.
> Spécial pour menuiserie.

BIMETAL HOLE SAW SET MOD. 23150 COFFRET DE TRÉPAN BIMÉTAL MOD. 23150



Sizes Mesures	Cod.			
Ø19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm	**18988**		**1**	10

Features:
> Bimetal hole saws set.
> 9 hole saws.
> 2 arbors.
> 1 extender.
> Special for electricians.

Caractéristiques:
> Coffret de trépan bimétal.
> 9 trépans.
> 2 arbres.
> 1 rallonge.
> Spécial pour électricians.

ARBORS FOR HOLE SAWS MOD. 23110 ARBRES POUR TRÉPANS MOD. 23110



	Sizes Mesures	Cod.			
HSS	**Ø14-30 mm - Ø6,35 mm**	**18979**	1 ud.	**4**	48
	Ø14-30 mm - Ø9,52 mm	**18980**	1 ud.	**4**	48
	Ø32-210 mm - Ø9,52 mm	**18981**	1 ud.	**4**	48
	Ø32-210 mm - Ø11,11 mm	**18982**	1 ud.	**4**	48

Features:
> Arbor for hole saw.
> Includes HSS center drill.

Caractéristiques:
> Arbre pour trépan avec axe rond.
> Inclus mèche à centrer HSS.

DRILL FOR ARBORS MOD. 23120 MÈCHE POUR ARBRES MOD. 23120

	Sizes Mesures	Cod.			
HSS	Ø6,35 x 85 mm	18983	1 ud.	10	100
	Ø6,35 x 105 mm	18984	1 ud.	10	100

Features:
> Arbor spare HSS drill for model 23110 hole saws.

Caractéristiques:
> Mèche HSS de rechange pour arbres pour trépans mod. 23110.



	Sizes Mesures	Cod.			
Steel Acier	1/2"-20 a 5/8"-18	18985	1 ud.	10	100

Features:
> Threaded arbor adaptor.

Caractéristiques:
> Adaptateur pour arbre de filet.

EXCHANGEABLE SAWS SET MOD. 23160
SET TRÉPANS INTERCHANGEABLES MOD. 23160

Sizes Mesures	Cod.			
Ø60-67-74 mm	18989		3	36
Ø25-32-37-43-50-56-63 mm	18990		3	36
Ø60-67-74-81-95 mm	18991		2	20

Features:
> Hole saws with interchangeable blades.
> Wood, plywood, particle board, and plastics.

Caractéristiques:
> Scies-cloches avec lames interchangeables.
> Bois, contreplaqué, panneau de particules et plastiques.



MANUAL DRILL CHUCK MOD. 24100 MANDRIN MANUEL MOD. 24100

Sizes Mesures	Cod.			
Ø1-10 mm - 3/8-24 mm	19007	1 ud.	4	40
Ø1-10 mm - 1/2-20 mm	19008	1 ud.	4	40
Ø1,5-13 mm - 3/8-24 mm	19009	1 ud.	4	40
Ø1,5-13 mm - 1/2-20 mm	19010	1 ud.	4	40

Features:
> Keyed manual chuck.
> Impact-resistant.
> Does not loosen due to vibrations.

Caractéristiques:
> Mandrin manuel à clé.
> Résistant aux chocs.
> Ne se desserre pas sous l'effet des vibrations.



AUTOMATIC DRILL CHUCK MOD. 24110 MANDRIN AUTOSERRANT MOD. 24110

Sizes Mesures	Cod.			
Ø1-10 mm - 3/8-24 mm	19011	1 ud.	4	40
Ø1-10 mm - 1/2-20 mm	19012	1 ud.	4	40
Ø2-13 mm - 3/8-24 mm	19013	1 ud.	4	40
Ø2-13 mm - 1/2-20 mm	19014	1 ud.	4	40

Features:
> Automatic reversible drill chuck.
> Impact resistant.
> It doesn't get loose due to vibrations.
> Suitable for percussion drills.

Caractéristiques:
> Mandrin avec fermeture automatique.
> Résistant au impact.
> Il ne relâche pas à cause des vibrations.
> Bon pour perceuses à percussion.



BIMETAL HOLE SAW MOD. 23100 TRÉPAN BIMÉTAL MOD. 23100



	Sizes Mesures	Cod.			
Steel M-42 Acier M-42	**Ø14 x 45 mm**	**18928**	1 ud.	**4**	80
	Ø16 x 45 mm	**18929**	1 ud.	**4**	80
	Ø17 x 45 mm	**18930**	1 ud.	**4**	80
	Ø19 x 45 mm	**18931**	1 ud.	**4**	80
	Ø20 x 45 mm	**18932**	1 ud.	**4**	80
	Ø21 x 45 mm	**18933**	1 ud.	**4**	80
	Ø22 x 45 mm	**18934**	1 ud.	**4**	80
	Ø23 x 45 mm	**18935**	1 ud.	**4**	80
	Ø24 x 45 mm	**18936**	1 ud.	**4**	80
	Ø25 x 45 mm	**18937**	1 ud.	**4**	80
	Ø27 x 45 mm	**18938**	1 ud.	**3**	60
	Ø29 x 45 mm	**18939**	1 ud.	**3**	60
	Ø30 x 45 mm	**18940**	1 ud.	**3**	60
	Ø32 x 45 mm	**18941**	1 ud.	**3**	60
	Ø35 x 45 mm	**18942**	1 ud.	**3**	60
	Ø37 x 45 mm	**18943**	1 ud.	**3**	60
	Ø38 x 45 mm	**18944**	1 ud.	**3**	60
	Ø40 x 45 mm	**18945**	1 ud.	**2**	50
	Ø41 x 45 mm	**18946**	1 ud.	**2**	50
	Ø43 x 45 mm	**18947**	1 ud.	**2**	50
	Ø44 x 45 mm	**18948**	1 ud.	**2**	50
	Ø46 x 45 mm	**18949**	1 ud.	**2**	50
	Ø48 x 45 mm	**18950**	1 ud.	**2**	50
	Ø51 x 45 mm	**18951**	1 ud.	**2**	50
	Ø52 x 45 mm	**18952**	1 ud.	**2**	50
	Ø54 x 45 mm	**18953**	1 ud.	**2**	50
	Ø57 x 45 mm	**18954**	1 ud.	**2**	50
	Ø59 x 45 mm	**18955**	1 ud.	**2**	50
	Ø60 x 45 mm	**18956**	1 ud.	**2**	40
	Ø64 x 45 mm	**18957**	1 ud.	**2**	40
	Ø65 x 45 mm	**18958**	1 ud.	**2**	40
	Ø67 x 45 mm	**18959**	1 ud.	**2**	40
	Ø68 x 45 mm	**18960**	1 ud.	**2**	40
	Ø70 x 45 mm	**18961**	1 ud.	**2**	20
	Ø73 x 45 mm	**18962**	1 ud.	**2**	20
	Ø76 x 45 mm	**18963**	1 ud.	**2**	20
	Ø79 x 45 mm	**18964**	1 ud.	**2**	20
	Ø83 x 45 mm	**18965**	1 ud.	**2**	20
	Ø86 x 45 mm	**18966**	1 ud.	**2**	20
	Ø89 x 45 mm	**18967**	1 ud.	**2**	20
	Ø95 x 45 mm	**18969**	1 ud.	**2**	20
	Ø98 x 45 mm	**18970**	1 ud.	**2**	20
	Ø102 x 45 mm	**18971**	1 ud.	**2**	10
	Ø114 x 45 mm	**18972**	1 ud.	**2**	10
	Ø121 x 45 mm	**18973**	1 ud.	**2**	10
	Ø127 x 45 mm	**18974**	1 ud.	**2**	10
	Ø140 x 45 mm	**18975**	1 ud.	**2**	10
	Ø152 x 45 mm	**18976**	1 ud.	**2**	10
High speed steel M-4 Acier rapide M-4	**Ø210 x 45 mm**	**18978**	1 ud.	**2**	10

Features:
> Steel bimetal hole saw with 4/6 variable teeth.
> For a quick and smooth cut without vibrations.
> Maximum cutting depth: 38 mm.
> Stainless steel, steel plates, plywood, plaster boards, hard woods or plastic.

Caractéristiques:
> Trépan bimétal en acier des dents variables 4/6.
> Coupure rapide et douce sans vibrations.
> Profondeur de coupure max.: 38 mm.
> Acier inoxydable, lames en acier, contre-plaqué, placoplâtre bois, bois résistant et plastiques.

Number of recommended rpm
Número de tr/min récommandées

ø mm	Steel *Acier*	Cast steel *Acier fondu*	Stainless steel *Acier inox.*	Solid brass *Laiton*	Aluminium *Aluminium*	Wood and PVC *Bois et PVC*
14	580	400	300	790	900	3000
16	550	365	275	730	825	3000
17	500	330	250	665	750	3000
19	460	300	240	600	690	3000
20	435	290	230	580	660	3000
21	425	280	210	560	635	3000
22	390	260	195	520	585	3000
23	280	250	190	505	565	3000
24	370	245	185	495	555	3000
25	350	235	175	470	525	2700
27	325	215	160	435	480	2700
29	300	200	150	400	450	2700
30	285	190	145	380	425	2400
32	275	180	140	360	410	2400
35	250	165	125	330	375	2400
37	240	160	120	315	360	2400
38	230	150	115	300	345	2400
40	220	145	110	290	330	2100
41	210	140	105	280	315	2100
43	205	135	100	270	305	2100
44	195	130	95	260	295	2100
46	190	125	95	250	285	2100
48	180	120	90	240	270	2100
51	170	115	85	230	255	2000
52	165	110	80	220	245	2000
54	160	105	80	210	240	2000
57	150	100	75	200	225	2000
59	145	100	75	195	225	2000
60	140	95	70	190	220	2000
64	135	90	65	180	205	1800
65	130	85	65	175	200	1800
67	130	85	65	170	195	1800
68	130	85	65	170	195	1800
70	125	80	60	160	185	1800
73	120	80	60	160	180	1800
76	115	75	55	150	170	1500
79	110	70	55	140	165	1500
83	105	70	50	140	155	1500
86	100	65	50	130	150	1200
89	95	65	45	130	145	1200
95	90	60	45	120	135	1200
98	90	60	45	120	135	1200
102	85	55	40	110	135	1000
114	75	50	35	100	105	900
121	70	45	35	95	95	900
127	65	45	30	90	90	800
140	60	40	25	85	85	800
152	55	35	25	75	75	800
210	30	15	15	30	40	300

WOODEN BRUSH MOD. 31100 BROSSE MOD. 31100





No. of rows *N° rangs*	No. of bundles *N° mèches*	Total length *Longueur totale*	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
5	60	180	30	13720		12	72
6	80	180	35	13721		12	72
6	80	180	50	13722		12	72

Features:
> Wooden hand brush without handle.
> Brass plated steel wire.
> Welding scale and sand removal on steel and forged steel.
> Removal of rust and paint on wood or stone or stone polishing.

Caractéristiques:
> Brosse manuelle en bois sans manche.
> Fil de fer en acier laitonné.
> Nettoyage de la calamine sur les pièces de soudure et de fonderie.
> Traitements des surfaces en bois et en pierre, oxydes et déchets des peintures.

WOODEN BRUSH WITH HANDLE MOD. 32100 BROSSE EN BOIS AVEC MANCHE MOD. 32100





No. of rows *N° rangs*	No. of bundles *N° mèches*	Total length *Longueur totale*	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
3	40	290	30	13723		12	72
4	50	290	30	13724		12	72
5	64	290	30	13725		12	72

Features:
> Wooden hand brush with handle.
> Brass plated steel wire.
> Welding scale and sand removal on steel and forged steel.
> Removal of rust and paint on wood or stone or stone polishing.

Caractéristiques:
> Brosse manuelle en bois avec manche.
> Fil de fer en acier laitonné.
> Nettoyage de la calamine sur les pièces de soudure et de fonderie.
> Traitements des surfaces en bois et en pierre, oxydes et déchets des peintures.

BRUSH WITH PLASTIC HANDLE MOD. 33200 BROSSE MANCHE EN PLASTIQUE MOD. 33200





Total length *Longueur totale*	Brush length *Longueur de brosse*	Width *Longueur*	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
255	123	16	28	13726		12	72

Features:
> Hand brush with plastic handle.
> Brass plated wire.
> Lengthout: 28 mm, to reach narrow places easily.
> Welding scale removal, removal of rust and paint on steel, wood or stone.

Caractéristiques:
> Brosse manuelle avec manche en plastique.
> Fil de fer en acier laitonné.
> Longueur du fil: 28 mm, pour l'accès aux endroits étroits.
> Traitements de surfaces en bois et en pierre, oxydes et déchets des peintures.

BRUSH WITH PLASTIC HANDLE MOD. 33300 BROSSE MANCHE EN PLASTIQUE MOD. 33300

INOX
INOXIDABLE
STAINLESS





Total length *Longueur totale*	Brush length *Longueur de brosse*	Width *Longueur*	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
255	123	16	28	13727		12	72


Features:
> Hand brush with plastic handle.
> Stainless steel wire.
> Lengthout: 28 mm, to reach narrow places easily.
> Stainless steel surface treatment.

Caractéristiques:
> Brosse manuelle avec manche en plastique.
> Fil de fer en acier inoxydable.
> Longueur du fil: 28 mm, pour l'accès aux endroits étroits.
> Traitements de surfaces en acier inoxydable.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34220 BROSSE ROTATIVE MOD. 34220

ø mm	Wire *Fil de fer* Thickness *Épaisseur*	Length *Longueur*	No. of rows *N° rangs*	Width *Largeur*	Axle *Axe*	Cod.			
75	0,3	15	4	12	10	13728		1	50
75	0,3	15	5	16	10	13729		1	50
100	0,3	22	4	14	13-16	13730		1	50
100	0,3	22	5	16	13-16	13731		1	50
125	0,3	30	4	15	13-16	13732		1	20
125	0,3	30	5	19	13-16	13733		1	20
150	0,3	30	4	15	13-16-20-22-26	13734		1	20
150	0,3	30	5	20	13-16-20-22-26	13735		1	20
175	0,3	40	4	17	13-16-20-22-26	13736		1	20
175	0,3	40	5	20	13-16-20-22-26	13737		1	20
200	0,3	45	4	17	13-16-20-22-26	13738		1	10
200	0,3	45	5	20	13-16-20-22-26	13739		1	10
225	0,3	47	4	19	13-16-20-22-26	13740		1	10
225	0,3	47	5	22	13-16-20-22-26	13741		1	10
250	0,3	50	4	22	13-16-20-22-26	13742		1	5
250	0,3	50	5	25	13-16-20-22-26	13743		1	5
300	0,3	75	4	22	13-16-20-22-26	13744		1	5
300	0,3	75	5	25	13-16-20-22-26	13745		1	5





Features:
> Brass plated steel circular wire brush with multibore adaptor.
> Rust and paint removal or scale cleaning.
> Only for use on fixed machinery.

Caractéristiques:
> Brosse métallique circulaire en acier laitonné avec adapteur multiaxe.
> Éliminations de déchets, des peintures, de la soudure et de la forge.
> Usage exclusif pour machines fixes.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34210 BROSSE ROTATIVE MOD. 34210

ø mm	Wire *Fil de fer* Thickness *Épaisseur*	Length *Longueur*	No. of rows *N° rangs*	Width *Largeur*		Cod.			
100	0,3	22	4	12	M14	13747		1	10
115	0,3	30	4	15	M14	13748		1	10
150	0,3	34	4	18	M14	13749		1	20
175	0,3	41	4	18	M14	13750		1	20
200	0,3	43	4	19	M14	13751		1	10
225	0,3	43	4	19	M14	13752		1	10





Features:
> Brass plated steel circular wire brush with M14 threaded nut.
> Rust and paint removal or scale cleaning.
> Only for use on hand tools and mini grinders.

Caractéristiques:
> Brosse métallique circulaire en acier laitonné avec douille taraudée M-14.
> Élimination d'oxydes, déchets des peintures, nettoyage des pièces.
> Pour machines portatives et mini meules.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34730 BROSSE ROTATIVE MOD. 34730





ø mm	Wire *Fil de fer* Thickness *Épaisseur*	Length *Longueur*	No. of rows *N° rangs*	Width *Largeur*	Cod.			
50	0,2	10	4	8	14029	1 ud.	5	100
50	0,3	10	4	8	14030	1 ud.	5	100
60	0,2	15	4	9	14031	1 ud.	5	100
60	0,3	15	4	9	14032	1 ud.	5	100
75	0,2	15	4	9	14033	1 ud.	5	100
75	0,3	15	4	9	14034	1 ud.	5	100
100	0,2	23	4	12	14035	1 ud.	5	100
100	0,3	23	4	12	14036	1 ud.	5	100

Features:
> Brass plated steel circular wire with Ø6 mm shank.
> DIY jobs, removal of welding scale, rust and paint or polishing of metallic pieces.
> For electric drills.

Caractéristiques:
> Brosse métallique circulaire en acier avec mandrin de fixation Ø6 mm.
> Élimination d'oxydes, déchets des peintures, nettoyage des pièces.
> Pour les perceuses électriques.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34410 BROSSE ROTATIVE MOD. 34410





ø mm	Wire *Fil de fer* Thickness *Épaisseur*	Length *Longueur*	No. *N°* Rows *Rangs*	Bundles *Mèches*	Width *Largeur*		Cod.			
125	0,5	25	1	22	15	M14	13753		1	20
150	0,5	32	1	24	15	M14	13754		1	20

Features:
> Circular brush with twisted steel knot wire with M14 threaded nut.
> Welding and forge scale removal.
> High removal capacity.

Caractéristiques:
> Brosse rotative en fil torsadé trempé avec douille taraudée M14.
> Éliminations de déchets, de la soudure et de la forge.
> Grande puissance d'enlèvement.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34420 BROSSE ROTATIVE MOD. 34420





ø mm	Wire *Fil de fer* Thickness *Épaisseur*	Length *Longueur*	No. *N°* Rows *Rangs*	Bundles *Mèches*	Width *Largeur*	Axle *Axe*	Cod.			
125	0,5	25	1	22	15	16	13755		1	20
150	0,5	32	1	24	15	16	13756		1	20
175	0,5	37	1	28	15	16	13757		1	10
125	0,5	25	1	22	15	22	13758		1	20
150	0,5	32	1	24	15	22	13759		1	20
175	0,5	37	1	28	15	22	13760		1	10

Features:
> Circular brush with twisted steel knot wire and plain bore.
> Welding and forge scale removal.
> High removal capacity.

Caractéristiques:
> Brosse rotative avec fil torsadé trempé avec système d'attache avec axe.
> Éliminations de déchets, de la soudure et de la forge.
> Grande puissance d'enlèvement.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34630 BROSSE ROTATIVE MOD. 34630

ø mm			Cod.			
75	80	Thick / *Épaise*	14037	1 ud.	5	100
100	80	Thick / *Épaise*	14038	1 ud.	5	100
75	150	Fine / *Fine*	14039	1 ud.	5	100
100	150	Fine / *Fine*	14040	1 ud.	5	100



Features:
> Abrasive nylon circular brush with Ø 6 mm shank.
> Cleaning and polishing of wooden, metallic and stainless steel surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse rotative en nylon avec mandrin de fixation de Ø 6 mm.
> Nettoyer et polir le bois, les surfaces, métalliques et en acier inoxydable.

CIRCULAR BRUSH MOD. 34810 BROSSE ROTATIVE MOD. 34810

ø mm	Grit size *Grain*	Lengthout *Longueur du fil*		Cod.			
115	180	22	M14	13761	1 ud.	1	10



Features:
> Abrasive nylon (silicon carbide) circular brush.
> With M14 threaded nut and fine grit.
> Wood and metal surface cleaning and poli shing without scratches.
> Stainless steel and stone and concrete surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse rotative avec nylon abrasif (carbure de silicium).
> Avec douille taraudée M-14 et un pas fin.
> Nettoyage des surfaces en bois, métalliques sans rayures.
> Acier inoxydable et en pierre et en béton.

CUP BRUSH MOD. 35210 BROSSE COUPÉE MOD. 35210

ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Thickness *Épaisseur*		Cod.			
60	22	0,3	M14	13762	1 ud.	1	50
80	22	0,3	M14	13763	1 ud.	1	50
100	28	0,3	M14	13764	1 ud.	1	50
125	34	0,3	M14	13765	1 ud.	1	20
150	35	0,3	M14	13766	1 ud.	1	20



Features:
> Brass plated steel wire socket brush with M14 threaded nut.
> For large surfaces in boilerwork and construction.
> Use with portable tools.

Caractéristiques:
> Brosse métallique à douille en fil d'acier laitonné avec douille filetée M14.
> Pour les grandes surfaces dans la chaudronnerie et la construction.
> A utiliser avec des outils portatifs.

CUP BRUSH MOD. 35410 BROSSE COUPÉE MOD. 35410





ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Thickness *Épaisseur*		Cod.			
65	16	0,5	M14	13767	1 ud.	1	20
80	24	0,5	M14	13768	1 ud.	1	20
100	24	0,5	M14	13769	1 ud.	1	20
125	24	0,5	M14	13770	1 ud.	1	20

Features:
> Cup brush in twisted steel knot wire and M14 threaded nut.
> For long surfaces.
> High removal capacity in boilerwork and construction.

Caractéristiques:
> Brosse coupée avec fil torsadé trempé avec douille taraudée M-14.
> Dans les grandes surfaces.
> Grande puissance en chaudronnerie et construction.

CUP BRUSH MOD. 35630 BROSSE COUPÉE MOD. 35630





ø mm			Cod.			
50	80	Thick / *Épaise*	13771	1 ud.	5	50
75	80	Thick / *Épaise*	13772	1 ud.	5	50
50	150	Fine / *Fine*	13773	1 ud.	5	50
75	150	Fine / *Fine*	13774	1 ud.	5	50

Features:
> Abrasive nylon circular brush with Ø 6 mm shank.
> Cleaning and polishing of wooden, metallic and stainless steel surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse rotative en nylon avec mandrin de fixation de Ø 6 mm.
> Nettoyer et polir le bois, les surfaces, métalliques et en acier inoxydable.

CUP BRUSH MOD. 35730 BROSSE COUPÉE MOD. 35730





ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
50	0,3	14041	1 ud.	10	100
75	0,3	14042	1 ud.	10	100

Features:
> Cup brush in brass-plated wire and Ø 6 mm shank.
> Removal of rust, paint and welding scale cleaning.

Caractéristiques:
> Brosse coupée avec fil d'acier laitonné torsadée avec mandrin de fixation Ø 6 mm.
> Élimination d'oxydes, déchets de peintures, et nettoyage des pièces.

CUP BRUSH MOD. 35810 BROSSE COUPÉE MOD. 35810





ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Grit size *Grain*		Cod.			
75	180	22	M14	14043	1 ud.	1	5

Features:
> Cup brush in abrasive nylon (silicon carbide) and with M14 threaded nut.
> Wood and metal surface cleaning and polishing with out scratches, stainless steel, stone and concrete surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse coupée avec nylon abrasif (carbone de silicium) avec douille taraudée M14.
> Nettoyage des surfaces en bois, métalliques sans rayures, en acier inoxydable, en pierre et en béton.

BEVEL BRUSH MOD. 36210 BROSSE CONIQUE MOD. 36210

ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Thickness *Épaisseur*		Cod.			
100	24	0,3	M14	13775	1 ud.	1	20

Features:
> Conical brush with brass-plated steel wire brush with M14 threaded nut.
> Rust and paint removal and welding scale cleaning.

Caractéristiques:
> Brosse conique avec brosse métallique en acier laitonné avec douille taraudée M14.
> Pour l 'élimination d'oxydes, déchets de peintures, nettoyage des pièces.



BEVEL BRUSH MOD. 36410 BROSSE CONIQUE MOD. 36410

ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Thickness *Épaisseur*		Cod.			
100	22	0,5	M14	13776	1 ud.	1	20

Features:
> Bevel brush in twisted steel knot wire with M14 threaded nut.
> Welding forge scale removal.
> High removal capacity.

Caractéristiques:
> Brosse conique avec fil torsadé trempé avec douille taraudée M14.
> Élimination des déchets de la soudure, de la forge.
> Grande puissance d'enlèvement.



END BRUSH MOD. 37730 BROSSE MOD. 37730

ø mm	Lengthout *Longueur du fil*	Cod.			
25	0,3	14044	1 ud.	10	50

Features:
> End brush with crimped brass plated steel wire.
> Ø 6 mm shank.
> Removal of rust, paint and welding scale cleaning.

Caractéristiques:
> Brosse avec fil d'acier laitonné torsadée.
> Mandrin de fixation Ø 6 mm.
> Pour l'élimination d'oxydes, déchets de peintures, nettoyage des pièces.



END BRUSH MOD. 37630 BROSSE MOD. 37630



ø mm	Grit size *Grain*	Cod.			
22	**Thick** / *Épaise*	**14045**	1 ud.	**10**	100
22	**Fine** / *Fine*	**14046**	1 ud.	**10**	100

Features:
> Thick grit abrasive nylon end brush.
> Ø 6 mm shank.
> Wood cleaning and polishing, metal and stain less steel surfaces.

Caractéristiques:
> Brosse coupée avec nylon abrasif avec grain épaisse.
> Mandrin de fixation Ø 6 mm.
> Pour nettoyer et polir le bois, les surfaces métalliques et en acier inoxydable.

BRUSHES *BROSSES* — MAX RPM

Mod.	Diameter / *Diamètre*														
	22	50	60	65	75	80	100	115	125	150	175	200	225	250	300
34220					4500		6000		8500	6000	6500	4500	4500	3600	3000
34210					11000		11000	8500		6000	6000	6000	6000		
34730		4500	4500		4500		4500								
34410									12500	9000					
34420									12500	9000	9000				
34630					4500		4500								
34810								11000							
35210			12500			12500	8500		6500	6500					
35410				12500		8500	8500		6500						
35630		4500			4500										
35730		4500			4500										
35810					12500										
36210							12500								
36410							12500								
37730	4500														
37630	4500														

SAFETY HELMET FOR INDUSTRY MOD. 11100 CASQUE DE CHANTIER MOD. 11100

Finish Finition	**Cod.**			
Blue Bleu	9175		1	40
White Blanc	9174		1	40



POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

Features:
> UVA-resistant ventilated polypropylene (PP) helmet.
> With sweatband and earmuff slots.
> Ratchet-adjusted polyethylene harness with 4 anchor points.
> EN397 standard.
> Weight: 358 g.
> For work site use.

Caractéristiques:
> Casque en polypropylène (PP) résistant aux rayons UVA.
> Avec bandeau anti-transpiration et fentes pour adapter des écouteurs.
> Harnais en polyéthylène et réglage par molette à 4 points d'ancrage.
> Norme EN397.
> Poids : 358 g.
> Pour les travaux sur chantier.

STANDARD SAFETY HELMET MOD. 11200 CASQUE DE CHANTIER MOD. 11200

Finish Finition	**Cod.**			
Yellow Jaune	11820		1	50
Blue Bleu	11821		1	50
White Blanc	11822		1	50
Red Rouge	11823		1	50
Green Vert	11824		1	50



POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE

Features:
> Polypropylene (PP) helmet with sweatband.
> With earmuff slots.
> Snap-lock polyethylene harness with 4 anchor points.
> EN397 standard.
> Weight: 325 g.
> For work site use.

Caractéristiques:
> Casque en polypropylène (PP) avec bandeau anti-transpiration.
> Avec fentes pour adapter des écouteurs.
> Harnais en polyéthylène et réglage par pression à 4 points d'ancrage.
> Norme EN397.
> Poids: 325 g.
> Pour les travaux sur chantier.

WORKING CAP MOD. 11800 CASQUETTE ANTICHOCS MOD. 11800

Finish Finition	**Cod.**			
Navy blue Bleu marine	16013		1	60



Features:
> Cotton and plastic bump cap.
> EN812 standard.
> Weight: 173 g.
> To prevent cuts and scratches caused by blows to the head.
> Suitable for working in areas with low ceilings.

Caractéristiques:
> Casquette renforcée en coton et plastique.
> Norme EN812.
> Poids 173 g.
> Pour éviter les blessures ou griffures produites par des chocs sur la tête.
> Adaptée aux travaux sous plafonds bas.

NYLON CHIN STRAP MOD. 11900 MENTONNIÈRE EN NYLON POUR CASQUE MOD. 11900

Finish Finition	**Cod.**			
Black Noir	11825		10	1000



NYLON

Features:
> Nylon chinstrap for securing helmet.
> For working at heights.
> With adjustable straps.

Caractéristiques:
> Mentonnière pour fixation du casque en nylon.
> Pour les travaux en hauteur.
> Avec des sangles ajustables.

EAR-MUFF SNR: 27 DB MOD. 12100 CASQUES ANTI BRUIT SNR: 27 DB MOD. 12100

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Cod.			
Red Rouge	9166		10	60

Features:
> Earmuffs with adjustable harness.
> With the possibility of 3 positions: head, neck, and chin.
> EN352-1 standard.
> SNR: 27 dB.
> Weight: 167 g.
> For medium noise levels.

Caractéristiques:
> Écouteurs avec harnais réglable.
> Et 3 positions possibles: tête, cou et menton.
> Norme: EN352-1.
> SNR: 27 dB.
> Poids: 167 g.
> Pour un niveau sonore moyen.

EAR-MUFF SNR: 25 DB MOD. 12101 CASQUES ANTI BRUIT SNR: 25 DB MOD. 12101

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Cod.			
Blue Bleu	9167		10	60

Features:
> Earmuffs with adjustable harness.
> With the possibility of 3 positions: head, neck, and chin.
> EN352-1 standard.
> SNR: 25 dB.
> Weight: 180 g.
> For medium-to-low noise levels.

Caractéristiques:
> Écouteurs avec harnais réglable.
> Et 3 positions possibles: tête, cou et menton.
> Norme: EN352-1.
> SNR: 25 dB.
> Poids: 180 g.
> Pour un niveau sonore moyen-bas.

EAR-MUFF SNR: 25 DB MOD. 12110 CASQUES ANTI BRUIT SNR: 25 DB MOD. 12110

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Cod.			
Yellow Jaune	9168		10	60

Features:
> Earmuffs with padded harness.
> EN352-1 standard.
> SNR: 25 dB.
> Weight: 177 g.
> For medium-to-low noise levels.

Caractéristiques:
> Écouteurs avec harnais molletonné.
> Norme: EN352-1.
> SNR: 25 dB.
> Poids: 177 g.
> Pour un niveau sonore moyen-faible.

FOLDING EARMUFF SNR: 30 DB MOD. 12200 CASQUES PLIABLES SNR: 30 DB MOD. 12200

POLIPRO-PILENO
POLYPROPYLENE



Finish / Finition	Cod.			
Red Rouge	9169		10	60
	15996	1 ud.	6	60

Features:
> Foldable earmuffs.
> EN352-1 standard.
> SNR: 30 dB.
> Weight: 238 g.
> For medium-to-high noise levels.

Caractéristiques:
> Écouteurs pliants.
> Norme : EN352-1 .
> SNR: 30 dB.
> Poids : 238 g.
> Pour un niveau sonore moyen-fort.

EARPLUGS SNR: 19 DB MOD. 12320 BOUCHON D'OREILLE SNR: 19 DB MOD. 12320

Finish Finition	Cod.			
Yellow Jaune	16015	1 ud.	20	240



Features:
> Earplugs with harness.
> EN352-2 standard.
> SNR: 19 dB.
> For low noise levels.

Caractéristiques:
> Bouchons de protection auditive à harnais intégré.
> Norme: EN352-2.
> SNR: 19 dB.
> Pour un niveau sonore faible.

DISPOSABLE EARPLUGS SNR: 37 DB MOD. 12301 BOUCHON D'OREILLE À JETER SNR: 37 DB MOD. 12301

Finish Finition	Cod.			
Orange	9171		200	2000



Features:
> Adaptable disposable earplugs with cord.
> Easy to fit.
> EN352-2 standard.
> SNR: 37 dB.
> For high noise levels.

Caractéristiques:
> Bouchon jetable malléable avec cordon.
> Matériau très adaptable à l'utilisateur.
> Norme: EN352-2.
> SNR: 37 dB.
> Pour un niveau sonore fort.

EYE AND FACIAL PROTECTION *PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE*

SINGLE LENS PANORAMIC SPECTACLE MOD. 13100 LUNETTES PANORAMIQUES MOD. 13100

Finish Finition	Cod.			
Clear Incolore	9142		12	300
	9143		12	300
	11842		12	300



Features:
> Polycarbonate goggles with universal frame and panoramic lenses.
> Can be worn on top of prescription glasses.
> EN166 standard.
> Grade F impact resistance: high-speed, low-energy particles.
> For use by visitors.

Caractéristiques:
> Lunettes avec monture universelle et oculaire panoramique en polycarbonate.
> Elles peuvent être portées par-dessus des lunettes de vue normales.
> Norme EN166.
> Résistance aux impacts de type F: particules à grande vitesse et basse énergie.
> Type visite.

SINGLE LENS SAFETY SPECTACLE MOD. 13110 LUNETTES ENVELOPPANTES MOD. 13110

Finish Finition	Cod.			
Yellow Jaune	9148		12	300
Clear Incolore	9145		12	300
	11843		12	300



Features:
> Wrap-around glasses with lens.
> With a one-piece polycarbonate side protector, fitted into a brow guard.
> Adjustable polyamide temples.
> Impact resistance F: protection against particles moving at high speed and low energy.

Caractéristiques:
> Lunettes enveloppantes avec verre.
> Avec un protecteur latéral en polycarbonate d'une seule pièce, ajusté dans un protège-sourcils.
> Branches réglables en polyamide.
> Résistance aux chocs F: protection contre les particules se déplaçant à grande vitesse et à faible énergie.

SINGLE LENS SAFETY SPECTACLE MOD. 13111 LUNETTES ENVELOPPANTES MOD. 13111



	Finish Finition	Cod.			
Polycarbonate	**Grey** Gris	9150		12	300

Features:
> 1-piece wraparound polycarbonate goggles.
> With side and eyebrow protectors.
> Adjustable polyamide arms.
> Scratch-proof.
> Standards: EN166 - EN172.
> Grade F impact resistance: high-speed, low-energy particles.

Caractéristiques:
> Lunettes enveloppantes en une seule pièce en polycarbonate.
> Avec protecteur latéral et de sourcils.
> Branches ajustables en polyamide.
> Résistantes aux rayures.
> Normes : EN166-EN172.
> Résistance aux chocs F: protection contre les particules se déplaçant à grande vitesse et à faible énergie.

DUAL LENS SAFETY SPECTACLE MOD. 13120 LUNETTES VERRE CLASSIQUE MOD. 13120



	Finish Finition	Cod.			
Polycarbonate	**Clear** Incolore	9154		12	300

Features:
> Goggles with classic polycarbonate lenses.
> With side protectors.
> EN166 standard.
> Grade F impact resistance: high-speed, low-energy particles.

Caractéristiques:
> Lunettes à deux verres de style classique en polycarbonate.
> Avec protection latérale.
> Norme EN166.
> Résistance aux chocs F: particules à grande vites se et énergie faible.

SINGLE FRAME GOGGLES MOD. 13200 LUNETTES À ÉLASTIQUE MOD. 13200



Finish Finition	Cod.			
Clear Incolore	9155		20	200

Features:
> Panoramic goggles with polycarbonate lenses.
> Impact-resistant.
> Integral PVC frame.
> Direct ventilation: maximizes airflow and prevents fogging.
> EN166 standard.
> Impact resistance B: high-speed particles and medium energy.

Caractéristiques:
> Lunettes panoramiques avec verres en polycarbonate.
> Résistantes aux chocs.
> Monture intégrale en PVC.
> Ventilation directe : optimise l'aération et évite la formation de buée.
> Norme EN166.
> Résistance aux chocs B: particules à grande vitesse et énergie moyenne.

SINGLE FRAME GOGGLES MOD. 13210 LUNETTES À ÉLASTIQUE MOD. 13210



Finish Finition		Cod.			
Clear Incolore		9157		12	120
	Fog-free Anti-buée	9158		12	120

Features:
> Panoramic goggles with impact-resistant polycarbonate lenses.
> Integrated PVC frame.
> Resistant to splashing and to coarse dust.

Caractéristiques:
> Lunettes panoramiques à verres en polycarbonate résistants aux chocs.
> Monture intégrale en PVC.
> Résistantes aux éclaboussures en suspension et poussière épaisse.

BROWGUARD MOD. 13400 SUPPORT D'ÉCRAN MOD. 13400

Finish Finition	Cod.			
Yellow Jaune	9161		1	10



Features:
> Face shield support with adjustable harness.
> Easy-to-mount visor.
> With sweatband.
> Standards EN166-EN175.

Caractéristiques:
> Support pour écran avec harnais de tête réglable.
> Viseur facile à placer sur la visière.
> Avec bandeau anti-transpiration.
> Norme EN166 -EN175.

POLYCARBONATE VISOR MOD. 13410 ÉCRAN EN POLYCARBONATE MOD. 13410

Finish Finition	Cod.			
Clear Incolore	9162		1	200
	11828		1	200

Features:
> Polycarbonate face-shield.
> Standard EN166.
> Impact resistance B: protects against high-speed particle impacts, medium and low energy impacts.
> Protects against liquid splashes.

Caractéristiques:
> Visière en polycarbonate.
> Norme EN166.
> Résistance aux impacts B: protège contre les impacts de particules à grande vitesse, d'énergie moyenne et faible.
> Protège contre les éclaboussures de liquides.

POLYCARBONATE VISOR WITH ALUMINIUM FRAME MOD. 13412
ÉCRAN EN POLYCARBONATE BORDÉ EN ALUMINIUM MOD. 13412

Finish Finition	Cod.			
Clear Incolore	11829		1	140



Features:
> Polycarbonate visor with aluminum trim.
> EN166 standard.
> Impact resistance B: protects against high-speed particle impacts, medium and low energy impacts.
> Protects against liquid splashes.

Caractéristiques:
> Visière en polycarbonate avec bordure en aluminium.
> Norme EN166.
> Résistance aux impacts B: protège contre les impacts de particules à grande vitesse, d'énergie moyenne et faible.
> Protège contre les éclaboussures de liquides.

POLYCARBONATE GLASS REPLACEMENT MOD. 13551 RECHANGE DE VERRE EN POLYCARBONATE POUR SOUDURE MOD. 13551

Finish Finition	Cod.			
Clear Incolore	9181		10	100



Features:
> Replacement polycarbonate glass.
> For handheld and overhead welding face- shields.
> EN166 standard.

Caractéristiques:
> Pièce de rechange de verre en polycarbonate.
> Pour écrans de soudure à por ter à la main ou de tête.
> Norme EN166.

GREEN GLASS FILTER REPLACEMENT MOD. 13550 RECHARGE DE FILTRE EN VERRE VERT MOD. 13550

Finish Finition	Cod.			
Green Vert	9165		10	100



Features:
> Replacement for handheld and overhead welding face-shields.
> Shade 11 filter.
> Standards: EN166 - EN175.

Caractéristiques:
> Pièce de rechange pour écrans de soudure à porter à la main ou de tête.
> Filtre ton 11.
> Norme EN166 -EN175.

THERMOPROTECTION *THERMOPROTECTION*

KNEE SUPPORT MOD. 18100 GENOUILLÈRE MOD. 18100



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	1	14502	1 ud.	1	84
	2	14503	1 ud.	1	84
	3	14504	1 ud.	1	84
	4	14505	1 ud.	1	84

Features:
> Thermosealed neoprene knee brace.
> Seamless.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: acute and chronic knee pain.
> Rehabilitation of sprains and injuries.

Caractéristiques:
> Genouillère en néoprène thermosoudée.
> Sans coutures.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques du genou.
> Rééducation des entorses et des blessures.

ELBOW SUPPORT MOD. 18200 COUDIÈRE MOD. 18200



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	1	14506	1 ud.	1	84
	2	14507	1 ud.	1	84
	3	14508	1 ud.	1	84
	4	14509	1 ud.	1	84

Features:
> Thermosealed neoprene elbow brace.
> Seamless.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: elbow pain (rheumatic and joint pain).
> Bursitis, epicondylitis, tendinitis.
> Rehabilitation.

Caractéristiques:
> Coudière en néoprène thermosoudée.
> Sans coutures.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : douleurs au coude (rhumatismes et douleurs articulaires).
> Bursite, épicondylite, tendinite.
> Réhabilitation.

ANKLE SUPPORTS MOD. 18300 CHEVILLIÈRE MOD. 18300



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	1	14510	1 ud.	1	84
	2	14511	1 ud.	1	84
	3	14512	1 ud.	1	84
	4	14513	1 ud.	1	84

Features:
> Thermosealed neoprene ankle brace.
> Seamless.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: acute and chronic ankle pain.
> Rehabilitation of sprains and injuries.
> Rheumatic pain.

Caractéristiques:
> Chevillière en néoprène thermosoudée.
> Sans coutures.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques de la cheville.
> Rééducation des entorses et des blessures.
> Douleurs rhumatismales.

WRIST SUPPORT MOD. 18400 BRACELET-POUCE MOD. 18400

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Blue Bleu	**1**	**14514**	1 ud.	**1**	216
	2	**14515**	1 ud.	**1**	216



Features:
> Neoprene thumb wrist support.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: wrist and hand injuries.
> Tendinitis, rheumatic and joint pain.
> Acute and chronic wrist and hand pain.

Caractéristiques:
> Attelle de poignet pour le pouce en néoprène.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : traumatismes du poignet et de la main.
> Tendinite, douleurs rhumatismales et articulaires.
> Douleurs aiguës et chroniques du poignet et de la main.

WRIST SUPPORT WITHOUT TENSOR MOD. 18410 BRACELET SANS TENSEUR MOD. 18410

Finish Finition	Cod.			
Blue Bleu	**14516**	1 ud.	**1**	360



Features:
> Neoprene wrist brace without tension strap.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: wrist and hand injuries.
> Tendinitis, rheumatic and joint pain.
> Acute and chronic wrist and hand pain.

Caractéristiques:
> Orthèse de poignet en néoprène sans sangle de tension.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : traumatismes du poignet et de la main.
> Tendinite, douleurs rhumatismales et articulaires.
> Douleurs aiguës et chroniques du poignet et de la main.

WRIST SUPPORT WITH TENSOR MOD. 18420 BRACELET AVEC TENSEUR MOD. 18420

Finish Finition	Cod.			
Blue Bleu	**14517**	1 ud.	**1**	360



Features:
> Neoprene wrist brace with tension strap.
> With thermotherapeutic effect of heat and compression.
> Indications: wrist and hand injuries.
> Tendinitis, rheumatic and joint pain.
> Acute and chronic wrist and hand pain.

Caractéristiques:
> Orthèse de poignet en néoprène sans sangle de tension.
> Avec effet thermothérapeutique de chaleur et de compression.
> Indications : traumatismes du poignet et de la main.
> Tendinite, douleurs rhumatismales et articulaires.
> Douleurs aiguës et chroniques du poignet et de la main.

KNEE PROTECTOR MOD. 18701 PROTECTEUR GENOU MOD. 18701

Finish Finition	Cod.			
Black Noir	**18238**		**1**	25



Features:
> Neoprene universal knee protector.
> For work in which knees are subject to friction .

Caractéristiques:
> Genouillère universelle en néoprène.
> Pour travaux avec friction sur les genoux.

BACK SUPPORT WITH THREE BACK RODS MOD. 18500 CEINTURE AVEC TROIS BALEINES MOD. 18500



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	2	14518	1 ud.	1	24
	3	14519	1 ud.	1	24
	4	14520	1 ud.	1	24
	5	14521	1 ud.	1	24

Features:
> Lower back support with vulcanised Velcro fastening and three back rods.
> Indicated for acute and chronic lower back pain or rheumatic pain.
> For preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable à fermeture en velcro vulcanisé et trois tiges dorsales.
> Indications : douleurs aigües et chroniques de la partie lombaire, douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les blessures dans la partie lombaire.

STANDARD BACK SUPPORT MOD. 18501 CEINTURE AVEC BRETELLES MOD. 18501



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	3	15027	1 ud.	1	24
	4	15028	1 ud.	1	24

Features:
> Adjustable lower back support with vulcanised velcro fastening.
> With back rod and braces.
> Indicated for acute and chronic lower back pain or rheumatic pain.
> For preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable à fermeture en velcro vulcanisé.
> À tige dorsale et bretelles.
> Indications : douleurs aigües et chroniques de la partie lombaire, douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les blessures dans la partie lombaire.

BACK SUPPORT WITH TENSION BANDS MOD. 18510 CEINTURE AVEC BANDES ET TROIS BALEINES MOD. 18510



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	2	14522	1 ud.	1	24
	3	14523	1 ud.	1	24
	4	14524	1 ud.	1	24
	5	14525	1 ud.	1	24

Features:
> Adjustable lower back support with vulcanised Velcro fastening.
> With 3 back rods and lateral tension strips.
> Anti-vibration.
> Indicated for acute and chronic lower back pain or rheumatic pain.
> For preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable avec fermeture en velcro vulcanisé.
> Avec trois tiges dorsales et des bandes latérales de tension.
> Antivibratoire.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques de la région lombaire, douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les lésions lombaires.

FRESH BACK SUPPORT WITH TENSION BANDS MOD. 18520
CEINTURE TRANSPIRABLE AVEC TENSEURS MOD. 18520



Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	3	14526	1 ud.	1	24
	4	14527	1 ud.	1	24

Features:
> Cool adjustable lower back support with vulcanised Velcro fastening.
> With 3 back rods and lateral tension strips.
> Anti-vibration.
> Breathable, ideal for summer use.
> Indicated for acute and chronic lower back pain, rheumatic pain and for preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable "Fresh" avec fermeture en velcro vulcanisé.
> Avec trois tiges dorsales et des bandes latérales de tension.
> Antivibratoire.
> Respirante, idéale pour l'été.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques de la région lombaire, douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les lésions lombaires.

FRESH BACK SUPPORT WITH STRAPS MOD. 18530 CEINTURE TRANSPIRABLE AVEC BRETELLES ET TENSEURS MOD. 18530

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	3	14528	1 ud.	1	24
	4	14529	1 ud.	1	24



Features:
> Cool adjustable lower back support with vulcanised Velcro fastening.
> With 3 back rods and lateral tension strips.
> Anti-vibration.
> With braces.
> Breathable, ideal for summer use.
> Indicated for acute and chronic lower back pain or rheumatic pain.
> For preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable "Fresh" avec fermeture en velcro vulcanisé.
> Avec trois tiges dorsales et des bandes latérales de tension.
> Antivibratoire.
> Respirante, idéale pour l'été.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques de la région lombaire, douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les lésions lombaires.

STANDARD BACK SUPPORT MOD. 18540
CEINTURE AVEC VELCRO ET BRETELLES MOD. 18540

Finish Finition	Sizes Mesures	Cod.			
Black Noir	1	14530	1 ud.	1	24
	2	14531	1 ud.	1	24
	3	14532	1 ud.	1	24
	4	14533	1 ud.	1	24
	5	14534	1 ud.	1	24



Features:
> Lower back support with vulcanised Velcro fastening.
> With lateral tension strips.
> Adjustable detachable elasticated braces.
> Anti-vibration.
> Indicated for acute and chronic lower back pain or rheumatic pain.
> For preventing back injuries.

Caractéristiques:
> Corset ajustable avec fermeture en velcro vulcanisé.
> Avec bandes latérales de tension.
> Bretelles élastiques détachables et ajustables.
> Antivibratoire.
> Indications : douleurs aiguës et chroniques de la région lombaire et douleurs rhumatismales.
> Idéale pour prévenir les lésions lombaires.

ELASTIC SUSPENDERS MOD. 18990 BRETELLES POUR CEINTURE MOD. 18990

Finish Finition	Cod.			
Black Noir	15131	1 ud.	1	150



Features:
> Removable elastic suspenders.
> Made of black neoprene.
> With adjustable sliding regulators.

Caractéristiques:
> Bretelles élastiques amovibles.
> En néoprène noir.
> Avec des régulateurs coulissants ajustables.

References index

PAGE	
821	2 gang frame Mod. 4570
622	2-way aluminium seal trim Mod. 254C
621	2-way PVC seal trim Mod. 253C
623	2-way stainless steel AISI 304 seal trim Mod. 257C
873	3 point wood drill Mod. 22601
622	3-way aluminium seal trim Mod. 254B
625	3-way PVC seal trim Mod. 081U
625	3-way PVC seal trim Mod. 081UAD
624	3-way PVC seal trim Mod. 081Z
625	3-way PVC seal trim Mod. 081ZAD
621	3-way PVC seal trim Mod. 253B
623	3-way stainless steel AISI 304 seal trim Mod. 257B
798	4-way connector Mod. R06
829	Adapter + Switch Mod. 3213
877	Adapter arbor support Mod. 23120
723	Adhesive barrier tape Mod. 523
764	Adhesive bathroom hook Mod. 6
761	Adhesive bathroom hook Mod. EA-5
847	Adhesive cable clip Mod. 1
847	Adhesive cable clip Mod. 2
847	Adhesive cable clip Mod. 3
847	Adhesive cable clip Mod. 4
847	Adhesive cable clip Mod. 5
236	Adhesive draught excluder Mod. 961
236	Adhesive draught excluder Mod. 962
236	Adhesive draught excluder Mod. 963
236	Adhesive draught excluder Mod. 964
696	Adhesive hook Mod. 204
697	Adhesive hook Mod. 206
697	Adhesive hook Mod. 207
697	Adhesive hook Mod. 208
698	Adhesive hook Mod. 209
698	Adhesive hook Mod. 210
698	Adhesive hook Mod. 211
698	Adhesive hook Mod. 212
699	Adhesive hook Mod. 213
699	Adhesive hook Mod. 214
694	Adhesive hook Mod. 8
633	Adhesive MDF and melamine angle moulding
725	Adhesive protector Mod. 412
725	Adhesive protector Mod. 413
696	Adhesive strips Mod. 1000
690	Adhesive symbol plates
395	Adjustable gothic plate Mod. 7100
396	Adjustable gothic plate Mod. 7110
411	Adjustable hinge Mod. 3000
411	Adjustable hinge Mod. 3001
411	Adjustable hinge Mod. 3002
411	Adjustable hinge Mod. 3003
247	Adjustable mosquito net Mod. ME01
799	Adjustable nozzle Mod. R12
806	Adjustable nozzle Mod. R12 PLUS
801	Adjustable nozzle Mod. R50
410	Adjustable pivot Mod. 2990
410	Adjustable pivot Mod. 2991
398	Adjustable pivot Mod. 8060
410	Adjustable pivot with core-plate Mod. 2973
410	Adjustable pivot with core-plate Mod. 2974
410	Adjustable pivot with core-plate Mod. 2975
410	Adjustable pivot with core-plate Mod. 2976
578	Adjustable post base Mod. 357
727	Adjustable safety lock Mod. CS507
773	Adjustable shower head support with kneecap Mod. 9913
578	Adjustable support base Mod. 360
575	Adjustable support Mod. 350
576	Adjustable support Mod. 351
587	Adjustable support Mod. 7
773	Adjustable support Mod. 9914
769	Aerator kit Mod. 9900 PLUS
769	Aerator Mod. 9910
854	Alkaline battery Mod. 023A
854	Alkaline battery Mod. 027A
852	Alkaline battery Mod. LR03-B10 AAA
852	Alkaline battery Mod. LR03-B4 AAA
852	Alkaline battery Mod. LR03-BOX8 AAA
853	Alkaline battery Mod. LR03-PK24 AAA
853	Alkaline battery Mod. LR06-B10 AA
853	Alkaline battery Mod. LR06-B4 AA
853	Alkaline battery Mod. LR06-BOX8 AA
853	Alkaline battery Mod. LR06-PK24 AA
854	Alkaline battery Mod. LR09
854	Alkaline battery Mod. LR14
854	Alkaline battery Mod. LR20
186	Aluminium door handle Mod. 2113
186	Aluminium door handle Mod. 2114
187	Aluminium door handle Mod. 2115
259	Aluminium door handle Mod. 2600V
260	Aluminium door handle Mod. 2800V-OSC
259	Aluminium door handle Mod. 2800V-PR
187	Aluminium door handle Mod. DELTA
188	Aluminium door handle Mod. EPSILON
189	Aluminium door handle Mod. SENDOA
189	Aluminium door knob Mod. 6807
186	Aluminium handle Mod. AL3P
186	Aluminium handle Mod. AL4P
187	Aluminium pull handle Mod. 3050
605	Aluminium rectangular tube
602	Aluminium round bar
606	Aluminium round tube
602	Aluminium square bar
605	Aluminium square tube
602	Aluminium stairs angle
603	Aluminium T profile
622	Aluminium tile trim Mod. 254
603	Aluminium U profile
604	Aluminiun flat profile
735	Anchor
735	Anchor
565	Angle brace Mod. 1
566	Angle brace Mod. 1P
555	Angle brace Mod. 2
566	Angle brace Mod. 3
573	Angle brace Mod. 300
573	Angle brace Mod. 301
574	Angle brace Mod. 302
574	Angle brace Mod. 303
574	Angle brace Mod. 304
575	Angle brace Mod. 305
575	Angle brace Mod. 306
575	Angle brace Mod. 307
567	Angle brace Mod. 3P
556	Angle brace Mod. 4
567	Angle brace Mod. 5
629	Angle moulding Mod. 40
892	Ankle supports Mod. 18300
724	Anti-slip tape Mod. 612
402	Anti-theft screw Mod. 6000
190	Anti-theft screw Mod. MAN
876	Arbors for hole saws Mod. 23110
17	Armoured padlock Mod. 201
836	Articulated multiple socket Mod. 5530
231	Automatic draught excluder Mod. 1
233	Automatic draught excluder Mod. 3
877	Automatic drill chuck Mod. 24110
406	Automatic fitting for one or two sash balcony doors Mod. 2916
406	Automatic fitting for one or two sashes Mod. 2915
792	Axe Mod. P32
894	Back support with tension bands Mod. 18510
894	Back support with three back rods Mod. 18500
708	Balcony drying rack Mod. AERIA-C10M
516	Ball castor with plate Mod. 2517
516	Ball castor with stem and ring Mod. 2519
516	Ball castor with stem and sleeve Mod. 2519
516	Ball castor with threaded bolt Mod. 2518
648	Ball chain Mod. 30255
474	Ball knob Mod. 60
474	Ball knob Mod. 63
474	Ball knob Mod. 64
454	Ball-bearing drawer slide Mod. 25
454	Ball-bearing drawer slide Mod. 26
455	Ball-bearing drawer slide Mod. 35
455	Ball-bearing drawer slide Mod. 36
356	Barrel bolt Mod. 1401
357	Barrel bolt Mod. 1403
358	Barrel bolt Mod. 200
343	Barrel bolt Mod. 254 NIZA
343	Barrel bolt Mod. 284 NIZA
358	Barrel bolt Mod. 300
359	Barrel bolt Mod. 310
340	Barrel bolt Mod. 320
364	Barrel bolt Mod. 320
364	Barrel bolt Mod. 340
359	Barrel bolt Mod. 3500
359	Barrel bolt Mod. 3600
348	Barrel bolt Mod. 368
360	Barrel bolt Mod. 3700
348	Barrel bolt Mod. 375
360	Barrel bolt Mod. 3800
345	Barrel bolt Mod. 383
344	Barrel bolt Mod. 384
345	Barrel bolt Mod. 385

PAGE
346 Barrel bolt Mod. 388
350 Barrel bolt Mod. 390
350 Barrel bolt Mod. 391
354 Barrel bolt Mod. 400
355 Barrel bolt Mod. 401
356 Barrel bolt Mod. 402
357 Barrel bolt Mod. 403
365 Barrel bolt Mod. 410
365 Barrel bolt Mod. 411
366 Barrel bolt Mod. 420
366 Barrel bolt Mod. 421
348 Barrel bolt Mod. 425
341 Barrel bolt Mod. 454
366 Barrel bolt Mod. 484
351 Barrel bolt Mod. 500
352 Barrel bolt Mod. 501
367 Barrel bolt Mod. 584
347 Barrel bolt Mod. 600
352 Barrel bolt Mod. 700
353 Barrel bolt Mod. 720
353 Barrel bolt Mod. 800
396 Barrel bolt Mod. 8600
346 Barrel bolt Mod. 950
347 Barrel bolt Mod. 960
349 Barrel bolt with chain door guard Mod. 475
342 Barrel bolt with spring Mod. 474
342 Barrel bolt with spring Mod. 476
723 Barrier tape Mod. 522
764 Bathroom hook Mod. 6
764 Bathroom hook Mod. 8
761 Bathroom hook Mod. EA-5
762 Bathroom hook Mod. GORLIZ-5
763 Bathroom hook Mod. ISLA-4
764 Bathroom hook Mod. ISLA-5
759 Bathroom hook Mod. OMA-7
759 Bathroom hook Mod. OMA-8
856 Battery charger Mod. EKOPOWER
342 Bayonet barrel bolt Mod. 422
543 Bed base leg Mod. 14
543 Bed base leg Mod. 15
543 Bed leg set Mod. 14
543 Bed leg set Mod. 14-15
826 Bell push switch Mod. 389
885 Bevel brush Mod. 36210
885 Bevel brush Mod. 36410
811 Bibcock Mod. 2245
24 Bicycle lock Mod. 507
24 Bicycle lock Mod. 510
775 Bidet Hose Mod. 9907
777 Bidet regulation valve Mod. 2254
878 Bimetal hole saw Mod. 23100
876 Bimetal hole saw set Mod. 23130
876 Bimetal hole saw set Mod. 23140
876 Bimetal hole saw set Mod. 23150
787 Blade Mod. 5031
790 Blade Mod. 5050
717 Blade Mod. 51
135 Blank plate Mod. PC01

PAGE
703 Blind pulley for bearing
703 Blind pulley with pin
701 Blind slat Mod. 50
703 Blind steel ferrule
703 Blind steel pulley
101 Bolt lock Mod. 1550
101 Bolt lock Mod. 1650
101 Bolt lock Mod. 1750
714 Bottle opener Mod. 1
714 Bottle opener Mod. 3
788 Bow saw Mod. P18
656 Bow shackle Mod. 30135
502 Bracket bath Mod. 36
593 Bracket Mod. 8500
594 Bracket Mod. 8600
813 Braided hose Mod. 2083
813 Braided hose set Mod. 2083
651 Braided nylon rope Mod. 20190
472 Brass handle Mod. 600
472 Brass handle Mod. 70
472 Brass handle Mod. 72
486 Brass knob Mod. 320
486 Brass knob Mod. 330
486 Brass knob Mod. 350
487 Brass knob Mod. 360
487 Brass knob Mod. 370
487 Brass knob Mod. 410
487 Brass knob Mod. 440
487 Brass knob Mod. 450
488 Brass knob Mod. 510
488 Brass knob Mod. 530
488 Brass knob Mod. 540
700 Broom hook Mod. 760
700 Broom hook Mod. 761
891 Browguard Mod. 13400
880 Brush with plastic handle Mod. 33200
880 Brush with plastic handle Mod. 33300
674 Bucket Mod. 4510
331 Butt hinge Mod. 20
838 Cable reel Mod. 3352
838 Cable reel Mod. 3353
849 Cable tie Mod. 3400
861 Caliper Mod. 1
715 Can opener Mod. 2
714 Can opener Mod. 2
714 Can opener Mod. 5
714 Can opener Mod. 6
473 Card handle Mod. 295
240 Carpet band - adhesive Mod. 12
240 Carpet band - adhesive Mod. 13
238 Carpet band - adhesive Mod. 3
238 Carpet band - adhesive Mod. 4
237 Carpet bands Mod. 1
239 Carpet bands Mod. 10
239 Carpet bands Mod. 11
237 Carpet bands Mod. 2
239 Carpet bands Mod. 5
508 Castor bolt stem with brake Mod. 1505

PAGE
509 Castor bolt stem with brake Mod. 1507
506 Castor top plate stem and brake Mod. 1309
508 Castor top plate stem and brake Mod. 1504
509 Castor top plate stem and brake Mod. 1506
511 Castor top plate stem and brake Mod. 2503
518 Castor top plate stem and brake Mod. 2523
520 Castor top plate stem and brake Mod. 2530
521 Castor top plate stem and brake Mod. 2535
524 Castor top plate stem and brake Mod. 2540
527 Castor top plate stem and brake Mod. 2550
529 Castor top plate stem and brake Mod. 2553
526 Castor top plate stem and brake Mod. 2560
517 Castor top plate stem and brake Mod. 2570
517 Castor top plate stem and brake Mod. 2571
530 Castor top plate stem and brake Mod. 2700
531 Castor top plate stem and brake Mod. 2750
507 Castor with bolt stem Mod. 1501
509 Castor with bolt stem Mod. 1507
513 Castor with fixed top plate stem Mod. 2511
514 Castor with fixed top plate stem Mod. 2513
519 Castor with fixed top plate stem Mod. 2526
521 Castor with fixed top plate stem Mod. 2532
525 Castor with fixed top plate stem Mod. 2542
528 Castor with fixed top plate stem Mod. 2552
530 Castor with fixed top plate stem Mod. 2555
527 Castor with fixed top plate stem Mod. 2562
530 Castor with fixed top plate stem Mod. 2701
531 Castor with fixed top plate stem Mod. 2711
507 Castor with friction ring stem Mod. 1502
510 Castor with friction ring stem Mod. 1509
512 Castor with hole and brake Mod. 2505
519 Castor with hole and brake Mod. 2525
520 Castor with hole and brake Mod. 2531
522 Castor with hole and brake Mod. 2536
523 Castor with hole and brake Mod. 2537
525 Castor with hole and brake Mod. 2541
528 Castor with hole and brake Mod. 2551
529 Castor with hole and brake Mod. 2554
526 Castor with hole and brake Mod. 2561
511 Castor with hole Mod. 2501
512 Castor with hole Mod. 2504
513 Castor with hole Mod. 2507
518 Castor with hole Mod. 2524
520 Castor with hole Mod. 2531
522 Castor with hole Mod. 2536
522 Castor with hole Mod. 2537
524 Castor with hole Mod. 2541
528 Castor with hole Mod. 2551
529 Castor with hole Mod. 2554
526 Castor with hole Mod. 2561
508 Castor with socket stem Mod. 1503
510 Castor with socket stem Mod. 1508
510 Castor with stem and brake Mod. 1508
190 Catch adjustable aluminium Mod. 6080 EU
447 Catch Mod. 00
447 Catch Mod. 1
450 Catch Mod. 100
451 Catch Mod. 101

PAGE
447 Catch Mod. 3
450 Catch Mod. 30
501 Ceiling bracket Mod. 31
192 Centre door knob Mod. 10
192 Centre door knob Mod. 11
192 Centre door knob Mod. 12
193 Centre door knob Mod. 13
193 Centre door knob Mod. 14
193 Centre door knob Mod. 15
378 Centre door knob Mod. 16
378 Centre door knob Mod. 17
192 Centre door knob Mod. 20
193 Centre door knob Mod. 51
194 Centre door knob Mod. 53
194 Centre door knob Mod. 55
194 Centre door knob Mod. 56
214 Chain door guard Mod. 1
214 Chain door guard Mod. 1 INOX
367 Chain door guard Mod. 3
829 Charger 2 sockets USB Mod. 3214
829 Charger 3 sockets USB Mod. 3215
829 Charger adapter USB Mod. 3216
731 Chemical product sprayer Mod. 2080
731 Chemical product sprayer Mod. 2081
731 Chemical product sprayer Mod. 2082
449 Chipboard screw Mod. 11/12
409 Chipboard screw Mod. 4 x 30
279 Chipboard screw Mod. CP5
872 Chisel SDS PLUS Mod. 21560
881 Circular brush Mod. 34210
881 Circular brush Mod. 34220
882 Circular brush Mod. 34410
882 Circular brush Mod. 34420
883 Circular brush Mod. 34630
882 Circular brush Mod. 34730
883 Circular brush Mod. 34810
779 Cistern fill valve Mod. 9925
779 Cistern fill valve Mod. 9926
779 Cistern fill valve Mod. 9927
780 Click-clack valve Mod. 1000
544 Clip for aluminium base Mod. 10
544 Clip for wooden base Mod. 11
733 Clips Mod. 2
664 Closed hook with plate Mod. 511
493 Closet rod Mod. 1
493 Closet rod Mod. 2
494 Closet rod Mod. 5
494 Closet rod Mod. 6
495 Closet rod Mod. 7
496 Closet rod support Mod. 1
498 Closet rod support Mod. 11
498 Closet rod support Mod. 12
499 Closet rod support Mod. 13
499 Closet rod support Mod. 14
500 Closet rod support Mod. 15
496 Closet rod support Mod. 2
497 Closet rod support Mod. 3
497 Closet rod support Mod. 4
497 Closet rod support Mod. 5

PAGE
497 Closet rod support Mod. 6
497 Closet rod support Mod. 7
498 Closet rod support Mod. 8
407 Closing bar Mod. 2800
409 Closing hooks set Mod. 7070
409 Closing plate Mod. 2950
408 Closing support Mod. 2907
408 Closing support Mod. 2908
408 Closing support Mod. 2909
408 Closing support Mod. 2910
408 Closing support Mod. 2911
408 Closing support Mod. 2912
408 Closing support Mod. 2913
639 Clothesline metal pulley Mod. 103
639 Clothesline metal pulley Mod. 113
638 Clothesline metal pulley Mod. 12
642 Clothesline metal pulley Mod. 20 INOX.
642 Clothesline metal pulley Mod. 21 INOX.
642 Clothesline metal pulley Mod. 22 INOX.
642 Clothesline metal pulley Mod. 23 INOX.
638 Clothesline metal pulley Mod. 3
640 Clothesline metal pulley Mod. 303
640 Clothesline metal pulley Mod. 4
641 Clothesline metal pulley Mod. 6
641 Clothesline metal pulley Mod. 8
638 Clothesline plastic pulley Mod. 1
639 Clothesline plastic pulley Mod. 101
638 Clothesline plastic pulley Mod. 11
639 Clothesline plastic pulley Mod. 111
640 Clothesline plastic pulley Mod. 2
643 Clothesline plastic pulley Mod. 201 INOX.
643 Clothesline plastic pulley Mod. 211 INOX.
643 Clothesline plastic pulley Mod. 212 INOX.
640 Clothesline plastic pulley Mod. 301
641 Clothesline plastic pulley Mod. 5
641 Clothesline plastic pulley Mod. 7
644 Clothesline pulley Mod. 401
644 Clothesline pulley Mod. 601
644 Clothesline pulley Mod. 701
644 Clothesline pulley Mod. 801
694 Coat & hat hook Mod. 25
695 Coat & hat hook Mod. 26
695 Coat & hat hook Mod. 52
841 Coaxial connector Mod. 3120
812 Coil hose Mod. R39
855 Coin cell battery Mod. CR2016
855 Coin cell battery Mod. CR2016-B2
855 Coin cell battery Mod. CR2025
855 Coin cell battery Mod. CR2025-B2
856 Coin cell battery Mod. CR2032
856 Coin cell battery Mod. CR2032-B2
776 Combi regulation valve Mod. 2253
349 Combination barrel bolt Mod. 990
18 Combination padlock Mod. 42
21 Combination padlock Mod. 72
21 Combination padlock Mod. 75
21 Combination padlock Mod. 76
21 Combination padlock Mod. 77
22 Combination padlock Mod. 80TSA

PAGE
22 Combination padlock Mod. 81TSA
22 Combination padlock Mod. 82TSA
23 Combination padlock Mod. 90 A.P. FORTE
23 Combination padlock Mod. 90 FORTE
23 Combination padlock Mod. 90AL A.P. FORTE
702 Compact tape coiler
212 Concealed door closer Mod. 850
424 Concealed hinge base Mod. 4000
429 Concealed hinge Mod. 1020
324 Concealed hinge Mod. 1025
324 Concealed hinge Mod. 1028
420 Concealed hinge Mod. 4000
425 Concealed hinge Mod. 4000 NIZA
420 Concealed hinge Mod. 4100
425 Concealed hinge Mod. 4100 NIZA
420 Concealed hinge Mod. 4200
425 Concealed hinge Mod. 4200 NIZA
422 Concealed hinge Mod. 4210
421 Concealed hinge Mod. 4250
421 Concealed hinge Mod. 4260
421 Concealed hinge Mod. 4270
421 Concealed hinge Mod. 4280
421 Concealed hinge Mod. 4290
421 Concealed hinge Mod. 4300
422 Concealed hinge Mod. 4400
423 Concealed hinge Mod. 4401
423 Concealed hinge Mod. 4402
423 Concealed hinge Mod. 4403
420 Concealed hinge Mod. 4500
425 Concealed hinge Mod. 4500 NIZA
420 Concealed hinge Mod. 4600
425 Concealed hinge Mod. 4600 NIZA
420 Concealed hinge Mod. 4700
425 Concealed hinge Mod. 4700 NIZA
424 Concealed hinge Mod. 4710
424 Concealed hinge Mod. 4711
424 Concealed hinge Mod. 4712
565 Concealed support Mod. 20
446 Connecting bracket Mod. 385
441 Connecting dowel for eccentric Mod. 50
442 Connecting dowel for eccentric Mod. 55
440 Connecting dowel Mod. 60
445 Connecting fitting Mod. 1
445 Connecting fitting Mod. 2
446 Connecting fitting Mod. 3
446 Connecting fitting Mod. 4
572 Connector Mod. 10
279 Connector Mod. 100
279 Connector Mod. 101
416 Continuous plate Mod. 3075
416 Continuous plate Mod. 3076
416 Continuous plate Mod. 3077
722 Convex mirror bracket Mod. AMIG 2
722 Convex mirror Mod. AMIG 1
722 Convex mirror Mod. AMIG 2
715 Corkscrew Mod. 1
716 Corkscrew Mod. 12
716 Corkscrew Mod. 13
716 Corkscrew Mod. 14

PAGE	
570	Corner brace Mod. 1
277	Corner brace Mod. 100
567	Corner brace Mod. 1P
568	Corner brace Mod. 2P
417	Corner brace Mod. 3090
417	Corner brace Mod. 3091
417	Corner brace Mod. 3092
417	Corner brace Mod. 3093
417	Corner brace Mod. 3095
673	Corner painting set Mod. 4808
431	Corner plate for case Mod. 16
652	Cotton twine Mod. 20200
875	Countersink drill Mod. 22164
798	Coupler Mod. R10
806	Coupler Mod. R10 PLUS
801	Coupler Mod. R53
778	Coupling nozzle Mod. 01
704	Cover plate for tape coiler
791	Cultivator Mod. P28
883	Cup brush Mod. 35210
884	Cup brush Mod. 35410
884	Cup brush Mod. 35630
884	Cup brush Mod. 35730
884	Cup brush Mod. 35810
738	Cup hook
741	Cup hook + Plug
729	Cupboard latch Mod. CS515
732	Curtain rods Mod. 1
732	Curtain rods Mod. 2
732	Curtain rods Mod. 4
858	Cutter Mod. 50
858	Cutter Mod. 51
858	Cutter Mod. 52
858	Cutter Mod. 53
859	Cutter Mod. 54
859	Cutter Mod. 55
859	Cutter Mod. 56
859	Cutter Mod. 57
860	Cutter Mod. 58
860	Cutter Mod. 59
860	Cutter Mod. 60
860	Cutter Mod. 61
77	Cylinder Mod. 10000
78	Cylinder Mod. 10000 MULETILLA
81	Cylinder Mod. 10000E
79	Cylinder Mod. 10000S
80	Cylinder Mod. 10010
80	Cylinder Mod. 10010S
82	Cylinder Mod. 18000
83	Cylinder Mod. 20000
83	Cylinder Mod. 20010
96	Cylinder Mod. 670/675KA-1
96	Cylinder Mod. 670/675KA-2
96	Cylinder Mod. 670A/KA-1
96	Cylinder Mod. 670A/KA-2
67	Cylinder Mod. 9400
67	Cylinder Mod. 9460
68	Cylinder Mod. 9460 MULETILLA
68	Cylinder Mod. 9461
69	Cylinder Mod. 9470
69	Cylinder Mod. 9700
70	Cylinder Mod. 9700 MULETILLA
70	Cylinder Mod. 9710
73	Cylinder Mod. 9800
73	Cylinder Mod. 9800 MULETILLA
74	Cylinder Mod. 9850
75	Cylinder Mod. 9850 MULETILLA
75	Cylinder Mod. 9851
75	Cylinder Mod. 9852
75	Cylinder Mod. 9853
75	Cylinder Mod. 9856
76	Cylinder Mod. 9860
71	Cylinder Mod. AS010
72	Cylinder Mod. AS010 MULETILLA
65	Cylinder-deadbolt adapter Mod. 1
664	D ring hook for awnings Mod. 512
630	D-shape moulding Mod. 60
630	D-shape moulding Mod. 62
630	D-shape moulding Mod. 64
631	D-shape moulding Mod. 66
687	Danger sign Mod. 10030
176	Deadbolt handle Mod. 1
382	Deadbolt handle Mod. 10
382	Deadbolt handle Mod. 10P
166	Deadbolt handle Mod. 10RX
382	Deadbolt handle Mod. 11
382	Deadbolt handle Mod. 11P
383	Deadbolt handle Mod. 12
383	Deadbolt handle Mod. 13
181	Deadbolt handle Mod. 15
65	Deadbolt handle Mod. 1611
161	Deadbolt handle Mod. 2RX
161	Deadbolt handle Mod. 3
161	Deadbolt handle Mod. 3RX
161	Deadbolt handle Mod. 4
149	Deadbolt handle Mod. 4 AMHYG
128	Deadbolt handle Mod. 46R-KD
278	Deadbolt handle Mod. 5
128	Deadbolt handle Mod. 50R-KD
161	Deadbolt handle Mod. 6D
181	Deadbolt handle Mod. 6Z
181	Deadbolt handle Mod. 8Z
177	Deadbolt handle Mod. 9
166	Deadbolt handle Mod. 9RX
149	Deadbolt handle Mod. 9RX AMHYG
32	Deadbolt lock Mod. 126
628	Decorated aluminium sheet
647	Decorative chain Gourmette Mod. 30230
648	Decorative chain Mod. 30240
647	Decorative chain Mod. 30270
647	Decorative chain Panzer Mod. 30235
647	Decorative chain Victoria Mod. 30225
656	Dee shackle Mod. 30130
837	Desktop socket charger Mod. 5540
204	Digital door viewer Mod. DW 3.2
204	Digital door viewer Mod. DW 4.0
852	Digital tester Mod. 3461
678	Display box key tag Mod. 10
678	Display box key tag Mod. 8
679	Display box key tag Mod. 9
889	Disposable earplugs SNR: 37 dB Mod. 12301
781	Disposable shower tray filter Mod. FP01
227	Door block Mod. 413
228	Door block Mod. 414
730	Door block Mod. CS516
209	Door closer Mod. 3000
209	Door closer Mod. 4000
209	Door closer Mod. 5000
209	Door closer Mod. 6000
211	Door closer Mod. 773 NIZA
211	Door closer Mod. 775 NIZA
208	Door closer Mod. 777
210	Door closer Mod. 799
100	Door contact Mod. 2P
100	Door contact Mod. 3P
378	Door knob with plate Mod. 18
378	Door knob with plate Mod. 19
367	Door knocker Mod. 1
367	Door knocker Mod. 4
28	Door latch Mod. 1
31	Door latch Mod. 12
30	Door latch Mod. 12R
199	Door latch Mod. 16
199	Door latch Mod. 17
199	Door latch Mod. 18
199	Door latch Mod. 19
28	Door latch Mod. 2
28	Door latch Mod. 6
29	Door latch Mod. 7
40	Door latch Mod. 751
29	Door latch Mod. 8
30	Door latch Mod. 9
41	Door latch supplement Mod. 6
41	Door latch supplement Mod. 8 - 7
199	Door latch support Mod. 17-18
41	Door latch support Mod. 6
33	Door latch support Mod. 8
33	Door latch support Mod. CUADRADO
33	Door latch support Mod. Redondo
139	Door lock blocker Mod. TRAVEL01
47	Door lock Mod. 100
47	Door lock Mod. 100 (60)
50	Door lock Mod. 100 BASE
49	Door lock Mod. 101
49	Door lock Mod. 101 (60)
50	Door lock Mod. 101 BASE
47	Door lock Mod. 110
60	Door lock Mod. 1102
60	Door lock Mod. 1103
49	Door lock Mod. 111
47	Door lock Mod. 120
51	Door lock Mod. 200
51	Door lock Mod. 200 BASE
56	Door lock Mod. 322
56	Door lock Mod. 326
57	Door lock Mod. 328
54	Door lock Mod. 330
54	Door lock Mod. 331
54	Door lock Mod. 332

PAGE	
55	Door lock Mod. 334
55	Door lock Mod. 335
52	Door lock Mod. 340
53	Door lock Mod. 340 BASE
52	Door lock Mod. 341
53	Door lock Mod. 341 BASE
92	Door lock Mod. 415
92	Door lock Mod. 420
92	Door lock Mod. 421
61	Door lock Mod. 500
61	Door lock Mod. 501
62	Door lock Mod. 510
62	Door lock Mod. 511
94	Door lock Mod. 642
94	Door lock Mod. 643
95	Door lock Mod. 645
87	Door lock Mod. 6572
95	Door lock Mod. 670
95	Door lock Mod. 670A
96	Door lock Mod. 675
97	Door lock Mod. 680
97	Door lock Mod. 685
57	Door lock Mod. 716
58	Door lock Mod. 716TR
88	Door lock Mod. 720E
90	Door lock Mod. 725GR
93	Door lock Mod. 726
93	Door lock Mod. 727
89	Door lock Mod. 740
93	Door lock Mod. 745
91	Door lock Mod. 760GR
90	Door lock Mod. 770
40	Door lock Mod. 771AL
91	Door lock Mod. 780GR
58	Door lock Mod. F716
59	Door lock Mod. F716TR
59	Door lock Mod. F725
214	Door opener Mod. 1
214	Door opener Mod. 2
215	Door restrictor Mod. 2
213	Door retainer Mod. 10
213	Door retainer Mod. 11
228	Door stop wall protector Mod. 500
208	Door viewer lid Mod. 2
205	Door viewer Mod. 2
205	Door viewer Mod. 3
206	Door viewer Mod. 4
206	Door viewer Mod. 5
207	Door viewer Mod. 6
206	Door viewer Mod. 7
851	Doorbell Mod. 3490
219	Doorstop Mod. 100
219	Doorstop Mod. 101
219	Doorstop Mod. 102
220	Doorstop Mod. 200
220	Doorstop Mod. 201
220	Doorstop Mod. 202
221	Doorstop Mod. 203
221	Doorstop Mod. 204
221	Doorstop Mod. 205
222	Doorstop Mod. 206
222	Doorstop Mod. 300
222	Doorstop Mod. 301
223	Doorstop Mod. 302
223	Doorstop Mod. 303
223	Doorstop Mod. 304
224	Doorstop Mod. 305
224	Doorstop Mod. 400
224	Doorstop Mod. 401
224	Doorstop Mod. 402
225	Doorstop Mod. 403
225	Doorstop Mod. 404
225	Doorstop Mod. 405
226	Doorstop Mod. 406
226	Doorstop Mod. 407
226	Doorstop Mod. 408
227	Doorstop Mod. 409
227	Doorstop Mod. 410
227	Doorstop Mod. 411
226	Doorstop Mod. 412
228	Doorstop Mod. 600
229	Doorstop Mod. 601
220	Doorstop rubber Mod. 200/300
220	Doorstop rubber Mod. 201/301
220	Doorstop rubber Mod. 202
221	Doorstop rubber Mod. 203/303
221	Doorstop rubber Mod. 204/304
222	Doorstop rubber Mod. 301
223	Doorstop rubber Mod. 302
666	Double brush
515	Double castor with hole and brake Mod. 2515
515	Double castor with hole Mod. 2515
515	Double castor with plate and brake Mod. 2514
514	Double castor with plate Mod. 2514
501	Double ceiling bracket Mod. 35
327	Double effect spring hinge Mod. 3033
328	Double effect spring hinge Mod. 3035
329	Double effect spring hinge Mod. 3037
662	Double end snap hook Mod. 30185
501	Double front extendable bracket Mod. 34
825	Double one way switch Mod. 383
820	Double one way switch Mod. 4530
718	Double portable stove Mod. CAMP02
713	Double recycling bin with pedal Mod. RECIK EVO
712	Double recycling bin with pedal Mod. RECIK2
724	Double side adhesive tape Mod. 512
724	Double side adhesive tape Mod. 513
666	Double special brush
656	Double swivel eye Mod. 30140
758	Double towel rail Mod. OMA-1
827	Double two way switch Mod. 3812
778	Double washing machine coupling Mod. 02
655	Double wire rope clip Mod. 30110
232	Draught excluder Mod. 2
234	Draught excluder Mod. 4
234	Draught excluder Mod. 5
234	Draught excluder Mod. 6
235	Draught excluder Mod. 7
235	Draught excluder Mod. 8
233	Draught excluder support Mod. 3
876	Drill for arbors Mod. 23120
338	Drill screwer Mod. MC712130H002
338	Drill screwer Mod. MC712140H002
338	Drill screwer Mod. MC712160H002
707	Dryer balls Mod. AIR
890	Dual lens safety spectacle Mod. 13120
676	Dust sheet Mod. 4720
707	Dustpans Mod. 1
707	Dustpans Mod. 2
707	Dustpans Mod. 3
707	Dustpans Mod. 4
888	Ear-muff SNR: 25 dB Mod. 12101
888	Ear-muff SNR: 25 dB Mod. 12110
888	Ear-muff SNR: 27 dB Mod. 12100
889	Earplugs SNR: 19 dB Mod. 12320
676	Easy paint kit Mod. 4807
726	Edge guard Mod. CS500
726	Edge guard Mod. CS501
726	Edge guard Mod. CS502
726	Edge guard Mod. CS503
727	Edge guard roll + 4 corner guard Mod. CS504
895	Elastic suspenders Mod. 18990
892	Elbow support Mod. 18200
98	Electric strike Mod. 10
98	Electric strike Mod. 11
98	Electric strike Mod. 20
98	Electric strike Mod. 21
98	Electric strike Mod. 30
98	Electric strike Mod. 31
98	Electric strike Mod. 40
98	Electric strike Mod. 41
98	Electric strike Mod. 50
98	Electric strike Mod. 51
701	End blind slat Mod. 50
886	End brush Mod. 37630
885	End brush Mod. 37730
600	Equal aluminium angle
614	Equal PVC angle
607	Equal steel angle C.L.
610	Equal steel angle H.L.
388	Escutcheon Mod. 100
388	Escutcheon Mod. 101
488	Escutcheon Mod. 18
489	Escutcheon Mod. 19
490	Escutcheon Mod. 20
490	Escutcheon Mod. 21
490	Escutcheon Mod. 22
490	Escutcheon Mod. 24
490	Escutcheon Mod. 25
491	Escutcheon Mod. 26
491	Escutcheon Mod. 27
132	Escutcheon Mod. 28
132	Escutcheon Mod. 29
491	Escutcheon Mod. 29
133	Escutcheon Mod. 30
133	Escutcheon Mod. 31
491	Escutcheon Mod. 31
135	Escutcheon Mod. 35
135	Escutcheon Mod. 3700

PAGE
134 Escutcheon Mod. 40
489 Escutcheon Mod. 40
489 Escutcheon Mod. 41
489 Escutcheon Mod. 42
134 Escutcheon Mod. 45
388 Escutcheon with keyhole Mod. 102
136 Euro cylinder plate Mod. PE01
877 Exchangeable saws set Mod. 23160
814 Expandable hose Mod. 2072
814 Expandable hose Mod. 2073
777 Expandable siphon Mod. SF01
777 Expandable siphon Mod. SF02
875 Expansive wood drill bit Mod. 22162
501 Extendable bracket Mod. 33
837 Extender Mod. 3980
710 Extensible drying hook kit Mod. 1
710 Extensible drying hook kit Mod. NIZA
585 Extensible rolling platform Mod. 2600
587 Extensible rolling platform Mod. 2700
874 Extension for wood drill bits Mod. 22163
671 Extension pole Mod. 4501
869 Extra long masonry drills Mod. 21441
15 Extra long shackle padlock Mod. 3REG
786 Extra pruning shears Mod. P08 EXTRA
786 Extra pruning shears Mod. P09 EXTRA
659 Eye bolt Mod. 30171
660 Eye bolt with nut and washer Mod. 30173
663 Eye hook with ring Mod. 508
660 Eye nut Mod. 30172
431 Fastener for cases Mod. 14
797 Faucet connector Mod. R02
804 Faucet connector Mod. R02 PLUS
797 Faucet connector Mod. R04
804 Faucet connector Mod. R04 PLUS
769 Female aerator Mod. 9912
768 Female aerator Mod. 9912 PLUS
729 Finger guard for doors Mod. CS512
693 Fire extinguisher hook Mod. 1
693 Fire extinguisher hook Mod. 2
207 Fireproof door viewer Mod. 30 UL
207 Fireproof door viewer Mod. 50 UL
404 Fitting for one sash windows Mod. 2902
404 Fitting for one sash windows Mod. 2903
405 Fitting for two sashes Mod. 2904
405 Fitting for two sashes Mod. 2905
505 Fixed caster for drawers Mod. 1307
191 Fixed door knob Mod. 11AL
644 Fixed eye double pulley Mod. 651
644 Fixed eye single pulley Mod. 650
504 Fixed furniture castor Mod. 1300
504 Fixed furniture castor Mod. 1301
504 Fixed furniture castor Mod. 1302
412 Fixed hinge Mod. 3010
412 Fixed hinge Mod. 3011
412 Fixed hinge Mod. 3015
412 Fixed hinge Mod. 3016
663 Fixed hook with plate Mod. 510
249 Fixed mosquito net Mod. MF01
410 Fixed pivot with plate Mod. 2980
410 Fixed pivot with plate Mod. 2981
PAGE
410 Fixed pivot with plate Mod. 2982
410 Fixed pivot with plate Mod. 2983
410 Fixed pivot with plate Mod. 2984
505 Fixed side castor Mod. 1305
505 Fixed side castor Mod. 1306
278 Fixing support Mod. 111
278 Fixing support Mod. 112
278 Fixing support Mod. 113
848 Flat cable clip Mod. 3440
567 Flat corner Mod. 1
568 Flat corner Mod. 2
748 Flat countersunk head tapping screw
753 Flat countersunk screw
753 Flat countersunk screw + Washer + Nut
746 Flat head chipboard screw + Plug
744 Flat head chipboard screw Pozidrive
749 Flat head nail
413 Flat hinge Mod. 3020
413 Flat hinge Mod. 3021
413 Flat hinge Mod. 3025
413 Flat hinge Mod. 3026
633 Flat stripwood Mod. 70
668 Flat tip paint brush Mod. 4210
755 Flat washer
768 Flexible aerator for kitchen Mod. 9908
768 Flexible aerator for kitchen Mod. 9909
629 Floor beading Mod. 50
212 Floor spring Mod. 860
769 Flow limiter Mod. LC01
709 Foldable drying rack Mod. AERIA-A18M
709 Foldable drying rack Mod. AERIA-N13M
708 Foldable drying rack Mod. AERIA-S18M
709 Foldable drying rack Mod. AERIA-U15M
711 Foldable shopping trolley Mod. 6
702 Foldable tape coiler
709 Foldable tower drying rack Mod. AERIA-Z5M
721 Folding cart Mod. 50
721 Folding cart Mod. 60
888 Folding earmuff SNR: 30 dB Mod. 12200
459 Folding handle Mod. 900
558 Folding shelf bracket Mod. 3
559 Folding shelf bracket Mod. 5
558 Folding shelf bracket Mod. 8
558 Folding shelf bracket Mod. 800
213 Foot retainer rubber tip Mod. 10
213 Foot retainer rubber tip Mod. 11
874 Forstner Mod. 22501
875 Forstner Mod. 22511
895 Fresh back support with straps Mod. 18530
894 Fresh back support with tension bands Mod. 18520
500 Front bracket Mod. 30
728 Front safety lock Mod. CS509
794 Fruit picker Mod. P44
540 Furniture leg Mod. 13
541 Furniture leg Mod. 20
541 Furniture leg Mod. 21
541 Furniture leg Mod. 22
542 Furniture leg Mod. 30
542 Furniture leg Mod. 31
PAGE
542 Furniture leg Mod. 32
542 Furniture leg Mod. 33
540 Furniture leg Mod. 5
540 Furniture leg Mod. 8
434 Furniture lock alike Mod. 1A1
434 Furniture lock alike Mod. 1A2
435 Furniture lock alike Mod. 2A1
435 Furniture lock alike Mod. 2A2
434 Furniture lock Mod. 1A
435 Furniture lock Mod. 2A
435 Furniture lock Mod. 7
435 Furniture lock Mod. 8
436 Furniture lock Mod. 9
754 Furniture screw
754 Furniture screw + allen key
796 Galvanized welded steel Mod. 2321
645 Galvanized wire Mod. 30128
645 Galvanized wire Mod. 30129
582 Garage hook Mod. 750
582 Garage hook Mod. 752
582 Garage hook Mod. 754
582 Garage hook Mod. 755
582 Garage hook Mod. 756
583 Garage hook Mod. 757
583 Garage hook Mod. 758
694 Garage hook Mod. 9
723 Garage protector Mod. 88
723 Garage protector Mod. 88 FLEX
792 Garden set Mod. P31
811 Garden shower Mod. R38
810 Garden sprinkler Mod. R21
585 Gas cylinder trolley Mod. 2605
439 Gas stay (adjustable) Mod. 97
439 Gas stay (adjustable) Mod. 98
439 Gas stay (closer) Mod. 96
438 Gas stay (open) Mod. 95
275 Glass hinge Mod. A
275 Glass hinge Mod. B
275 Glass hinge Mod. C
618 Glass wall PVC U seal Mod. 230
547 Glide Mod. 76
547 Glide Mod. 77
547 Glide Mod. 79
393 Gothic corner Mod. 8500
393 Gothic corner Mod. 8510
399 Gothic corner plate Mod. 4000
397 Gothic pivot Mod. 8010
397 Gothic pivot Mod. 8030
401 Gothic plate hinge Mod. 4800
399 Gothic plate Mod. 4200
393 Gothic plate Mod. 7000
394 Gothic plate Mod. 7010
394 Gothic plate Mod. 7020
394 Gothic plate Mod. 7030
395 Gothic plate Mod. 7040
395 Gothic plate Mod. 7050
850 Grass fuse Mod. 3463
789 Grass shears Mod. P19
891 Green glass filter replacement Mod. 13550
631 Grooved dowel Mod. 81

PAGE	
392	Half hinge Mod. 9120
629	Half round moulding Mod. 30
776	Handheld bidet sprayer Mod. EGA
377	Handle + Door fixed knob Mod. 106PB
180	Handle + Door fixed knob Mod. 3PB72
460	Handle base Mod. 73
461	Handle base Mod. 75
389	Handle Mod. 1002
372	Handle Mod. 100K
370	Handle Mod. 100P
370	Handle Mod. 100PB
372	Handle Mod. 100PEB AT
371	Handle Mod. 100PEB85
371	Handle Mod. 100PG
370	Handle Mod. 100PW
372	Handle Mod. 100R
372	Handle Mod. 100SP
374	Handle Mod. 101K
373	Handle Mod. 101N
374	Handle Mod. 101NB85
373	Handle Mod. 101P
373	Handle Mod. 101PB
373	Handle Mod. 101PG
374	Handle Mod. 101R
374	Handle Mod. 101SP
376	Handle Mod. 102K
375	Handle Mod. 102P
375	Handle Mod. 102PB
375	Handle Mod. 102PG
376	Handle Mod. 102SP
376	Handle Mod. 106P
376	Handle Mod. 106PB
377	Handle Mod. 106PG72
377	Handle Mod. 106PW72
468	Handle Mod. 110
461	Handle Mod. 110Z
469	Handle Mod. 118
461	Handle Mod. 130
462	Handle Mod. 140
459	Handle Mod. 15
462	Handle Mod. 150
189	Handle Mod. 1500ALPB85
65	Handle Mod. 1621
65	Handle Mod. 1622
462	Handle Mod. 170
462	Handle Mod. 195
157	Handle Mod. 19C
157	Handle Mod. 19E
157	Handle Mod. 19ED
157	Handle Mod. 19EI
156	Handle Mod. 19RX
462	Handle Mod. 200
158	Handle Mod. 20C
158	Handle Mod. 20P
463	Handle Mod. 210
158	Handle Mod. 21R
158	Handle Mod. 22R
159	Handle Mod. 24R
177	Handle Mod. 252
174	Handle Mod. 252PB85
175	Handle Mod. 252R
473	Handle Mod. 30
280	Handle Mod. 300
473	Handle Mod. 31
159	Handle Mod. 35R
159	Handle Mod. 37RX
159	Handle Mod. 38RX
151	Handle Mod. 3C
148	Handle Mod. 3C AMHYG
151	Handle Mod. 3CB
151	Handle Mod. 3CB70
151	Handle Mod. 3CB85
151	Handle Mod. 3CW
152	Handle Mod. 3LB
152	Handle Mod. 3LW
151	Handle Mod. 3O
179	Handle Mod. 3P
180	Handle Mod. 3PB72
152	Handle Mod. 3PX
152	Handle Mod. 3PXB
164	Handle Mod. 3PXB85
162	Handle Mod. 3RBX
162	Handle Mod. 3RGX
150	Handle Mod. 3RX
148	Handle Mod. 3RX AMHYG
154	Handle Mod. 4C
148	Handle Mod. 4C AMHYG
154	Handle Mod. 4CB
154	Handle Mod. 4CB70
154	Handle Mod. 4CB85
154	Handle Mod. 4CW
154	Handle Mod. 4CW47
154	Handle Mod. 4CW70
153	Handle Mod. 4E
153	Handle Mod. 4EI
155	Handle Mod. 4LB
156	Handle Mod. 4LW
153	Handle Mod. 4O
155	Handle Mod. 4PX
155	Handle Mod. 4PXB
165	Handle Mod. 4PXB85
162	Handle Mod. 4RBX
162	Handle Mod. 4RGX
150	Handle Mod. 4RX
148	Handle Mod. 4RX AMHYG
153	Handle Mod. 4RXD
458	Handle Mod. 5
458	Handle Mod. 55
460	Handle Mod. 70
460	Handle Mod. 71
460	Handle Mod. 72
460	Handle Mod. 73
461	Handle Mod. 74
461	Handle Mod. 75
468	Handle Mod. 77
468	Handle Mod. 78
156	Handle Mod. 7C
163	Handle Mod. 7RBX
163	Handle Mod. 7RGX
156	Handle Mod. 7RX
466	Handle Mod. 830
467	Handle Mod. 831
463	Handle Mod. 832
463	Handle Mod. 833
463	Handle Mod. 834
464	Handle Mod. 835
471	Handle Mod. 836
467	Handle Mod. 837
464	Handle Mod. 838
469	Handle Mod. 839
464	Handle Mod. 840
465	Handle Mod. 841
465	Handle Mod. 842
472	Handle Mod. 843
469	Handle Mod. 844
465	Handle Mod. 845
469	Handle Mod. 846
465	Handle Mod. 847
470	Handle Mod. 848
470	Handle Mod. 849
466	Handle Mod. 850
466	Handle Mod. 851
466	Handle Mod. 852
165	Handle Mod. 8RX
177	Handle Mod. ALBA-PA
178	Handle Mod. ALBA-PAB
180	Handle Mod. ALBA-RZ
180	Handle Mod. ALFA
128	Handle Mod. ALFA+MULET 46
173	Handle Mod. BETA
173	Handle Mod. BETA PB85
275	Handle Mod. E
188	Handle Mod. EPSILON-SP
184	Handle Mod. HISA
182	Handle Mod. ISHI PANB
182	Handle Mod. ISHI PANB85
182	Handle Mod. ISHI PB
182	Handle Mod. ISHI PB85
183	Handle Mod. ISHI RX
129	Handle Mod. ISHI+MULET 46
178	Handle Mod. LENA PB
183	Handle Mod. MAI PB
183	Handle Mod. MAI PB85
183	Handle Mod. MAI RX
184	Handle Mod. MIKA
173	Handle Mod. OMEGA
174	Handle Mod. OMEGA PB85
794	Handle Mod. P39
184	Handle Mod. RUMI
163	Handle Mod. SUKI
163	Handle Mod. TARA
178	Handle Mod. YALTA-PA
178	Handle Mod. YALTA-RZ
389	Handle with escutcheon plate Mod. 1003
389	Handle with escutcheon plate Mod. 1004
390	Handle with escutcheon plate Mod. 1005
390	Handle with escutcheon plate Mod. 1006
185	Handle with rosette + key hole Mod. BOLONIA
184	Handle with rosette + key hole Mod. CADIZ

PAGE
186 Handle with rosette + key hole Mod. ROCHE
185 Handle with rosette + key hole Mod. TARIFA
185 Handle with rosette + key hole Mod. VEJER
185 Handle with rosette + key hole Mod. ZAHORA
200 Handleset Mod. 700
200 Handleset Mod. 701
200 Handleset Mod. 702
201 Handleset Mod. 710
201 Handleset Mod. 711
201 Handleset Mod. 712
201 Handleset Mod. 712R
201 Handleset Mod. 713
201 Handleset Mod. 713R
202 Handleset Mod. 720
202 Handleset Mod. 721
202 Handleset Mod. 722
202 Handleset Mod. 730
203 Handleset Mod. 730R
202 Handleset Mod. 731
203 Handleset Mod. 731R
202 Handleset Mod. 732
203 Handleset Mod. 732R
203 Handleset Mod. 735
203 Handleset Mod. 737
579 Handrail support Mod. 21
579 Handrail support Mod. 22
579 Handrail support Mod. 23
385 Handrail support Mod. 24
579 Handrail support Mod. 24
579 Handrail support Mod. 25
385 Handrail support Mod. 26
579 Handrail support Mod. 26
579 Handrail support Mod. 27
696 Hard wall hook Mod. 190
25 Hasp for padlocks Mod. 1
750 Headless nail
785 Hedge shears Mod. P05
785 Hedge shears Mod. P06
786 Hedge shears Mod. P07
812 Helical hose Mod. R40
717 Hermetic food container Mod. 600
753 Hexagon bolt + Washer + Nut
756 Hexagon nut
747 Hexagonal head screw DIN 571
751 Hexagonal head screw DIN 933
748 Hexagonal washer head self drill screw
118 High security bolt lock Mod. 15 PLUS
112 High security bolt lock Mod. 1PLUS
123 High security bolt lock Mod. 1R PLUS
114 High security bolt lock Mod. 2PLUS
115 High security bolt lock Mod. 3 PLUS
116 High security bolt lock Mod. 4PLUS
117 High security bolt lock Mod. 8 PLUS
16 High security Padlock Mod. 120
16 High security Padlock Mod. 150
359 High support Mod. 310
424 High support Mod. 4000 - 4200
424 High support Mod. 4500 - 4700
425 Hinge cover Mod. 4850

PAGE
430 Hinge for cases Mod. 12
426 Hinge Mod. 1
256 Hinge Mod. 10
287 Hinge Mod. 1002
288 Hinge Mod. 1003
289 Hinge Mod. 1004
290 Hinge Mod. 1006
291 Hinge Mod. 1007
293 Hinge Mod. 1008
294 Hinge Mod. 1010
295 Hinge Mod. 1011
288 Hinge Mod. 1030
289 Hinge Mod. 1060
292 Hinge Mod. 1070
292 Hinge Mod. 1080
292 Hinge Mod. 1107
289 Hinge Mod. 1130
294 Hinge Mod. 1207
427 Hinge Mod. 15
426 Hinge Mod. 2
335 Hinge Mod. 20
295 Hinge Mod. 2002
295 Hinge Mod. 2003
296 Hinge Mod. 2006
297 Hinge Mod. 2007
298 Hinge Mod. 2008
298 Hinge Mod. 2010
299 Hinge Mod. 2011
299 Hinge Mod. 2012
299 Hinge Mod. 2012 CE
300 Hinge Mod. 2012A
296 Hinge Mod. 2060
296 Hinge Mod. 2066
297 Hinge Mod. 2070
297 Hinge Mod. 2077
298 Hinge Mod. 2088
335 Hinge Mod. 2150
426 Hinge Mod. 3
293 Hinge Mod. 3010
294 Hinge Mod. 3012
325 Hinge Mod. 395
325 Hinge Mod. 396
331 Hinge Mod. 40/20
301 Hinge Mod. 403
302 Hinge Mod. 405
303 Hinge Mod. 405C
303 Hinge Mod. 406
304 Hinge Mod. 407
304 Hinge Mod. 408
305 Hinge Mod. 408C
305 Hinge Mod. 408E
306 Hinge Mod. 409
306 Hinge Mod. 409C
308 Hinge Mod. 421
312 Hinge Mod. 421 C
308 Hinge Mod. 422
309 Hinge Mod. 423
309 Hinge Mod. 424
310 Hinge Mod. 425
310 Hinge Mod. 426

PAGE
310 Hinge Mod. 427
311 Hinge Mod. 428
311 Hinge Mod. 429
312 Hinge Mod. 429 C
307 Hinge Mod. 440
308 Hinge Mod. 441
336 Hinge Mod. 50
320 Hinge Mod. 5005
318 Hinge Mod. 5007
318 Hinge Mod. 5007A
318 Hinge Mod. 5008
312 Hinge Mod. 503
313 Hinge Mod. 505
313 Hinge Mod. 507
427 Hinge Mod. 540
428 Hinge Mod. 541
428 Hinge Mod. 542
319 Hinge Mod. 550
362 Hinge Mod. 550
320 Hinge Mod. 550 INOX
362 Hinge Mod. 551
362 Hinge Mod. 552
363 Hinge Mod. 553
363 Hinge Mod. 554
363 Hinge Mod. 555
429 Hinge Mod. 555
430 Hinge Mod. 556
364 Hinge Mod. 557
430 Hinge Mod. 557
427 Hinge Mod. 6
319 Hinge Mod. 601
277 Hinge Mod. 650
277 Hinge Mod. 651
429 Hinge Mod. 7
334 Hinge Mod. 7
287 Hinge Mod. 700
286 Hinge Mod. 700
287 Hinge Mod. 701
321 Hinge Mod. 814
321 Hinge Mod. 840
392 Hinge Mod. 9000
392 Hinge Mod. 9010
392 Hinge Mod. 9100
392 Hinge Mod. 9110
322 Hinge Mod. BG1
322 Hinge Mod. CABALLETE
323 Hinge Mod. PIVOT01
324 Hinge Mod. PIVOT02
321 Hinge Mod. RAMAL
331 Hinge Mod. V2P EU
314 Hinge profiled brass Mod. 405
315 Hinge profiled brass Mod. 407
316 Hinge profiled brass Mod. 415
316 Hinge profiled brass Mod. 416
317 Hinge profiled brass Mod. 417
317 Hinge profiled brass Mod. 418
317 Hinge profiled brass Mod. 419
316 Hinge profiled brass Mod. 516
791 Hoe heart-trident Mod. P29
791 Hoe square-trident Mod. P30

PAGE
492 Hook for hangers Mod. 12
694 Hook Mod. 10
387 Hook Mod. 100
387 Hook Mod. 101
387 Hook Mod. 102
387 Hook Mod. 103
694 Hook Mod. 11
277 Hook Mod. 12
693 Hook Mod. 2
696 Hook Mod. 200
693 Hook Mod. 3
659 Hook Mod. 30165
262 Hook Mod. 3900
262 Hook Mod. 3910
262 Hook Mod. 3920
432 Hook Mod. 5
695 Hook Mod. 50
695 Hook Mod. 51
492 Hook Mod. 80
277 Hook with door stopper Mod. 13
416 Horizontal plate Mod. 3050
416 Horizontal plate Mod. 3051
416 Horizontal plate Mod. 3052
798 Hose connector Mod. R08
805 Hose connector Mod. R08 PLUS
798 Hose connector Mod. R09 STOP
805 Hose connector Mod. R09 STOP PLUS
812 Hose connector Mod. R41
801 Hose connector Mod. R54
814 Hose hanger Mod. R43
815 Hose hanger Mod. R44
799 Hose mender Mod. R11
806 Hose mender Mod. R11 PLUS
801 Hose mender Mod. R51
815 Hose reel trolley Mod. R46
815 Hose reel trolley Mod. R47
863 HSS drill DIN 338 Mod. 20100
863 HSS drill DIN 338 Mod. 20101
865 HSS drill DIN 340 Mod. 20110
865 HSS drill DIN 340 Mod. 20111
863 HSS drills DIN 338 set Mod. 20102
864 HSS drills DIN 338 set Mod. 20103
864 HSS drills DIN 338 set Mod. 20104
866 HSSCO drill DIN 338 Mod. 20200
866 HSSCO drill DIN 338 Mod. 20201
867 HSSCO drills DIN 338 set Mod. 20202
867 HSSCO drills DIN 338 set Mod. 20203
867 HSSCO drills DIN 338 set Mod. 20204
422 Hydraulic concealed hinge Mod. 5000
422 Hydraulic concealed hinge Mod. 5100
422 Hydraulic concealed hinge Mod. 5200
213 Hydraulic retainer Mod. 1
809 Impulse sprinkler Mod. R17
810 Impulse sprinkler Mod. R18
810 Impulse sprinkler Mod. R19
833 In-line cord switch Mod. 3380
833 In-line cord switch Mod. 3389
415 Inclined suplement Mod. 3043
730 Inflatable wedge Mod. CH01
686 Informative adhesive signal Mod. 10080

PAGE
686 Informative signal fireproof Mod. 10010
552 Inner rectangular tip Mod. 662
550 Inner round tip Mod. 660
551 Inner square tip Mod. 651
551 Inner square tip Mod. 661
849 Insulation tape Mod. 3410
728 Internal safety lock Mod. CS510
409 Inverted hooks Mod. 2960
409 Inverted hooks Mod. 2961
831 IP44 industrial schuko two pole plug Mod. 3276
831 IP44 industrial schuko two pole socket Mod. 3245
474 Japan Knob Mod. 61
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701090G002
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701110G002
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701130G018
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701140G011
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701160G011
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701160G035
337 Jigs for overlapped sashes set Mod. MA701200G014
337 Jigs for rebated sashes set Mod. MA700110G002
337 Jigs for rebated sashes set Mod. MA700130G004
337 Jigs for rebated sashes set Mod. MA700160G006
338 Jigs for rebated sashes set Mod. MA700200G010
576 Joist hanger Mod. 353
577 Joist hanger Mod. 354
577 Joist hanger Mod. 355
578 Joist hanger Mod. 356
850 Junction box Mod. 3425
13 Key alike padlock Mod. 10
13 Key alike padlock Mod. 11
13 Key alike padlock Mod. 20
17 Key alike padlock Mod. 2000
17 Key alike padlock Mod. 2001
13 Key alike padlock Mod. 21
13 Key alike padlock Mod. 22
13 Key alike padlock Mod. 23
13 Key alike padlock Mod. 24
13 Key alike padlock Mod. 25
15 Key alike padlock Mod. 30
15 Key alike padlock Mod. 31
15 Key alike padlock Mod. 32
19 Key alike padlock Mod. 600A
20 Key alike padlock Mod. 610A
27 Key alike padlock Mod. NIZA 2000
26 Key alike padlock Mod. NIZA AL
26 Key alike padlock Mod. NIZA AN
12 Key blank Mod. 1
77 Key blank Mod. 10080
16 Key blank Mod. 150
16 Key blank Mod. 2
16 Key blank Mod. 350
129 Key blank Mod. 371

PAGE
434 Key blank Mod. 371
24 Key blank Mod. 507
18 Key blank Mod. 51-50
24 Key blank Mod. 510
19 Key blank Mod. 60/61
106 Key blank Mod. 6410
67 Key blank Mod. 6460
95 Key blank Mod. 6750
92 Key blank Mod. 9415
95 Key blank Mod. 9645
57 Key blank Mod. 9716
71 Key blank Mod. AS010-CA
58 Key blank Mod. F9716
137 Key blanks Mod. 1251
680 Key blanks Mod. 1251
680 Key blanks Mod. 1252
682 Key blanks Mod. 1253
683 Key blanks Mod. 7
137 Key blanks Mod. Caja caudales 2500
680 Key box Mod. 2171
680 Key box Mod. 2173
136 Key lock box Mod. TS01
136 Key lock box Mod. TS02
81 KEY Mod. 10580
82 KEY Mod. 18080
120 KEY Mod. 2500
94 KEY Mod. 4642
128 KEY Mod. 4650
69 KEY Mod. 4950
73 KEY Mod. 4999
74 KEY Mod. 5000
128 KEY Mod. 5050R
196 KEY Mod. 5100
89 KEY Mod. 5300
111 KEY Mod. 5396
258 KEY Mod. MANILLA 2500
27 KEY Mod. NIZA
678 Key ring Mod. 1
679 Key tag Mod. 80
679 Key tag Mod. 90
452 Keyboard slides Mod. 53
123 Keyhole for bolt lock Mod. 1S010
160 Keyhole Mod. 1
383 Keyhole Mod. 10
383 Keyhole Mod. 11
384 Keyhole Mod. 12
384 Keyhole Mod. 13
384 Keyhole Mod. 14G
384 Keyhole Mod. 15
160 Keyhole Mod. 2
130 Keyhole Mod. 20
130 Keyhole Mod. 21
130 Keyhole Mod. 22
176 Keyhole Mod. 252
131 Keyhole Mod. 25AT
131 Keyhole Mod. 26AT
160 Keyhole Mod. 3
149 Keyhole Mod. 3 AMHYG
189 Keyhole Mod. 30AL
165 Keyhole Mod. 3RX

PAGE
181 Keyhole Mod. 3Z
166 Keyhole Mod. 4RX
176 Keyhole Mod. 50
166 Keyhole Mod. 5RX
166 Keyhole Mod. 6RX
160 Keyhole Mod. 7
82 Kit Cylinder Mod. 10000E
544 Kitchen furniture leg Mod. 9
893 Knee protector Mod. 18701
892 Knee support Mod. 18100
813 Knitted hose Mod. 2084
813 Knitted hose set Mod. 2084
475 Knob Mod. 310
475 Knob Mod. 700
475 Knob Mod. 710
475 Knob Mod. 720
475 Knob Mod. 730
476 Knob Mod. 740
476 Knob Mod. 750
476 Knob Mod. 760
476 Knob Mod. 800
477 Knob Mod. 801
484 Knob Mod. 802
477 Knob Mod. 803
477 Knob Mod. 804
478 Knob Mod. 805
478 Knob Mod. 806
483 Knob Mod. 807
482 Knob Mod. 808
478 Knob Mod. 809
479 Knob Mod. 810
479 Knob Mod. 811
479 Knob Mod. 812
480 Knob Mod. 813
480 Knob Mod. 814
480 Knob Mod. 815
481 Knob Mod. 816
481 Knob Mod. 817
481 Knob Mod. 818
481 Knob Mod. 819
484 Knob Mod. 820
481 Knob Mod. 821
482 Knob Mod. 822
483 Knob Mod. 823
483 Knob Mod. 824
482 Knob Mod. 825
484 Knob Mod. 826
483 Knob Mod. 827
484 Knob Mod. 828
482 Knob Mod. 829
196 Knobset Mod. 600
198 Knobset Mod. 600G
196 Knobset Mod. 601
198 Knobset Mod. 601G
196 Knobset Mod. 602
198 Knobset Mod. 602G
196 Knobset Mod. 603
198 Knobset Mod. 603G
196 Knobset Mod. 605
196 Knobset Mod. 606

PAGE
196 Knobset Mod. 607
197 Knobset Mod. 610
199 Knobset Mod. 610G
197 Knobset Mod. 611
199 Knobset Mod. 611G
196 Knobset Mod. 612
199 Knobset Mod. 612G
197 Knobset Mod. 613
199 Knobset Mod. 613G
197 Knobset Mod. 615
197 Knobset Mod. 616
197 Knobset Mod. 617
198 Knobset Mod. 621
198 Knobset Mod. 622
198 Knobset Mod. 623
198 Knobset Mod. 631
198 Knobset Mod. 632
198 Knobset Mod. 633
742 L hook
502 lace curtain hook Mod. 10
502 Lace curtain ring Mod. 50
845 Lamp holder adaptor Mod. 3966
845 Lamp holder adaptor Mod. 3967
845 Lamp holder adaptor Mod. 3968
846 Lamp holder adaptor Mod. 3969
846 Lamp holder adaptor Mod. 3970
846 Lamp holder adaptor Mod. 3971
842 Lamp holder Mod. 3900
842 Lamp holder Mod. 3901
843 Lamp holder Mod. 3902
843 Lamp holder Mod. 3904
843 Lamp holder Mod. 3920
843 Lamp holder Mod. 3921
844 Lamp holder Mod. 3922
844 Lamp holder Mod. 3930
844 Lamp holder Mod. 3932
844 Lamp holder Mod. 3933
845 Lamp holder Mod. 3934
845 Lamp holder Mod. 3935
254 Latch accessories Mod. FALLEBA 18-19
255 Latch bar Mod. 2
256 Latch bar Mod. 3
34 Latch lock Mod. 2000
34 Latch lock Mod. 2001
35 Latch lock Mod. 2100
35 Latch lock Mod. 3000U
36 Latch lock Mod. 3100U
36 Latch lock Mod. 4000
37 Latch lock Mod. 4001
37 Latch lock Mod. 4100
38 Latch lock Mod. 4500
38 Latch lock Mod. 5000
39 Latch lock Mod. 5100
39 Latch lock Mod. 5400
41 Latch lock support Mod. 2000/5000
41 Latch lock support Mod. 2100/5100
254 Latch Mod. 17
254 Latch Mod. 18
254 Latch Mod. 19
255 Latch Mod. 20

PAGE
253 Latch Mod. 4
253 Latch Mod. 5
253 Latch Mod. 7
253 Latch Mod. 8
255 Latch Mod. AIURI
255 Latch Mod. LOLA
710 Lateral drying hook Mod. 3
793 Lawn rake Mod. P37
794 Lawn rake Mod. P38
545 Leg protector Mod. 60
545 Leg protector Mod. 65
545 Leg protector Mod. 70
546 Leg protector Mod. 71
546 Leg protector Mod. 75
548 Leg protector Mod. 80
548 Leg protector Mod. 81
684 Letter slot Mod. 1
684 Letter slot Mod. 2
390 Letters
692 Letters
692 Letters - solid brass
692 Letters - stainless steel
444 Levelling wedge Mod. 160
120 Lid Mod. 15 PLUS
825 Light push switch Mod. 388
660 Linch Pin Mod. 30182
94 Lock alike Mod. 642L1
94 Lock alike Mod. 642L2
97 Lock alike Mod. 680L1
97 Lock alike Mod. 680L2
93 Lock case Mod. 745
97 Lock for roller shutter Mod. SBL-01
121 Lock set + cylinder Mod. 1
63 Lock set Mod. 605
63 Lock set Mod. 606
64 Lock set Mod. 607
64 Lock set Mod. 611
43 Lock supplement Mod. 1
190 Lockable half spindle Mod. 60 x 8
869 Long masonry drills Mod. 21411
727 Long safety lock Mod. CS505
278 Lower wall support Mod. 110
687 Luminescent evacuation signal Mod. 10041
688 Luminescent fire signal Mod. 10050
448 Magnetic catch Mod. 10
448 Magnetic catch Mod. 110
448 Magnetic catch Mod. 120
448 Magnetic catch Mod. 20
447 Magnetic catch Mod. 5
229 Magnetic doorstop Mod. 700
229 Magnetic doorstop Mod. 701
229 Magnetic doorstop Mod. 702
230 Magnetic doorstop Mod. 710
230 Magnetic doorstop Mod. 711
230 Magnetic doorstop Mod. 712
230 Magnetic doorstop Mod. 715
246 Magnetic mosquito net Mod. MM01
246 Magnetic mosquito net Mod. MM02
436 Mailbox lock alike Mod. 3A1
436 Mailbox lock alike Mod. 3A2

PAGE

437 Mailbox lock alike Mod. 4A1
437 Mailbox lock alike Mod. 4A2
437 Mailbox lock alike Mod. 5A1
437 Mailbox lock alike Mod. 5A2
436 Mailbox lock Mod. 3A
437 Mailbox lock Mod. 3KIT
437 Mailbox lock Mod. 4A
437 Mailbox lock Mod. 5A
680 Mailbox Mod. 1
681 Mailbox Mod. 1 INOX
681 Mailbox Mod. 2
681 Mailbox Mod. 2 INOX
681 Mailbox Mod. 2 MINI
682 Mailbox Mod. 3
682 Mailbox Mod. 3 INOX
682 Mailbox Mod. 4
683 Mailbox Mod. 7
683 Mailbox Mod. 8
683 Mailbox with back opening Mod. 5
683 Mailbox with back opening Mod. 6
769 Male aerator Mod. 9911
768 Male aerator Mod. 9911 PLUS
685 Mandatory signal adhesive Mod. 10010
685 Mandatory signal fireproof Mod. 10010
685 Mandatory signal Mod. 10010
817 Manual back sprayer Mod. 3000
877 Manual drill chuck Mod. 24100
338 Manual screwer Mod. MC714130H102
338 Manual screwer Mod. MC714140H102
338 Manual screwer Mod. MC714160H104
676 Masking tape Mod. 4710
872 Masonry drill porcelain tiles Mod. 21600
868 Masonry drills Mod. 21401
869 Masonry drills Mod. 21501
870 Masonry drills Mod. 21511
871 Masonry drills Mod. 21541
872 Masonry drills porcelain tiles set Mod. 21600
868 Masonry drills set Mod. 21405
868 Masonry drills set Mod. 21406
870 Masonry drills set Mod. 21505
870 Masonry drills set Mod. 21506
633 MDF and melamine angle moulding
634 MDF and melamine paper flat stripwood
635 MDF and melamine paper layer sash rail
636 MDF and melamine plate skirting
636 MDF and natural plate skirting
634 MDF and natural wood layer flat stripwood
635 MDF and natural wood layer sash rail
861 Measuring tape Mod. 53
861 Measuring tape Mod. 56
851 Mechanical daily timer Mod. 3970
811 Mechanical water timer Mod. R42
703 Metal tape coiler
875 Metal, wood and masonry drill set Mod. 29100
587 Microwave support Mod. 500
701 Mini blind slat Mod. 40
701 Mini end blind slat Mod. 40
670 Mini roller for walls and ceilings Mod. 4440
671 Mini roller frame Mod. 4401

PAGE

670 Mini roller Mod. 4410
670 Mini roller Mod. 4430
671 Mini roller Mod. 4460
459 Mortise handle Mod. 1
172 Mortise handle Mod. 11
172 Mortise handle Mod. 12
172 Mortise handle Mod. 13
256 Mortise Latch Mod. 21
381 Mortise Latch Mod. 21
245 Mosquito mesh Mod. TM01
245 Mosquito mesh Mod. TM02
249 Mosquito net assembly tool Mod. UM01
246 Mosquito net curtain Mod. MP02
248 Mosquito net handle kit Mod. MR01
247 Mosquito net kit Mod. MQ01
248 Mosquito net opening cord Mod. MR01
249 Mosquito net repair tape Mod. CRM01
246 Mosquito screen door Mod. MP01
731 Multi-functional meter box key Mod. 107
833 Multiple socket Mod. 3301
834 Multiple socket Mod. 3302
834 Multiple socket Mod. 3303
834 Multiple socket Mod. 3304
835 Multiple socket Mod. 3307
836 Multiple socket Mod. 5510
836 Multiple socket Mod. 5520
835 Multiple socket with protections / switch Mod. 3306
835 Multiple socket with protections Mod. 3305
835 Multiple socket without cable Mod. 3308
43 Multipoint lock Mod. 400
45 Multipoint lock Mod. 410
580 Multipurpose hook Mod. 770
580 Multipurpose hook Mod. 771
580 Multipurpose hook Mod. 772
580 Multipurpose hook Mod. 773
580 Multipurpose support Mod. 774
581 Multipurpose support Mod. 775
581 Multipurpose support Mod. 776
581 Multipurpose support Mod. 777
581 Multipurpose support Mod. 778
547 Nail glide Mod. 78
546 Nail glide Mod. 80
385 Nail Mod. 1
431 Nail Mod. 1x10
385 Nail Mod. 2
386 Nail Mod. 3
386 Nail Mod. 4
386 Nail Mod. 5
386 Nail Mod. 6
650 Natural sisal twisted rope Mod. 20150
652 Natural sisal twisted rope Mod. 20210
734 Neodymium magnet with hook Mod. 35
684 Newspaper basket Mod. 77
833 Night light Mod. 3292
668 No drop paint roller Mod. 4310
818 Nozzle Mod. 5000
817 Nozzle replacement Mod. 844
390 Numbers
691 Numbers

PAGE

691 Numbers - solid brass
690 Numbers - stainless steel
442 Nut Mod. 130
442 Nut Mod. 135
756 Nut self block head
715 Nutcracker Mod. 1
715 Nutcracker Mod. 12
715 Nutcracker Mod. 3
735 Nylon anchor with bent I hook
736 Nylon anchor with C hook
735 Nylon anchor with I hook
736 Nylon anchor with O hook
887 Nylon chin strap Mod. 11900
736 Nylon plaster board anchor
652 Nylon twisted rope Mod. 20220
664 Oblong pad eye plate Mod. 30166
664 Oblong pad eye plate with ring Mod. 30167
704 Octagonal axle Mod. 40
474 Octagonal knob Mod. 62
824 One way switch Mod. 380
820 One way switch Mod. 4500
336 Ornamental cap for hinge Mod. 12150
336 Ornamental cap for hinge Mod. 12150AL
500 Ornamental cap Mod. 1
131 Ornamental cap Mod. 10
560 Ornamental shelf bracket Mod. 2
549 Outer round tip Mod. 650
549 Outer round tip Mod. 654
549 Outer round tip Mod. 655
549 Outer round tip Mod. 656
551 Outer round tip Mod. 663
550 Outer tip for walker Mod. 658
496 Oval closet rod Mod. 10
495 Oval closet rod Mod. 8
495 Oval closet rod Mod. 9
434 Padlock locker lock Mod. AM20
12 Padlock Mod. 1
12 Padlock Mod. 2
17 Padlock Mod. 200
14 Padlock Mod. 3
18 Padlock Mod. 300
16 Padlock Mod. 350
15 Padlock Mod. 3EL
18 Padlock Mod. 51
19 Padlock Mod. 60
20 Padlock Mod. 61
24 Padlock Mod. BALLESTA
27 Padlock Mod. NIZA 200
26 Padlock Mod. NIZA AL
25 Padlock Mod. NIZA AN
667 Paint brush Mod. 4080
669 Paint roller for facades Mod. 4350
669 Paint roller for rough facades Mod. 4360
669 Paint roller for walls and ceilings Mod. 4340
669 Paint roller Mod. 4380
674 Paint set Mod. 4801
674 Paint set Mod. 4802
675 Paint set Mod. 4803
675 Paint set Mod. 4804
675 Paint set Mod. 4805

PAGE
675 Paint set Mod. 4806
745 Pan head chipboard screw
748 Pan head phillips self drill screw
752 Pan head screw
747 Pan head tapping screw
814 Patio house set Mod. 2074
649 PE rope Mod. 20100
713 Pedal bin Mod. ARTVIN
765 Pedal bin Mod. TACTO
712 Pedal bin Mod. TACTO
746 Phillips drywall screw
323 Piano hinge Mod. 2
729 Pinch guard Mod. CS514
782 Pipe escutcheon Mod. PR01
411 Pivot for wall Mod. 2995
398 Pivot Mod. 8040
627 Plain metal sheet
736 Plaster board anchor
443 Plastic board support for shelves Mod. 161
443 Plastic board support for shelves Mod. 163
444 Plastic board support for shelves Mod. 165
650 Plastic braided rope Mod. 20120
649 Plastic chain Mod. 30260
440 Plastic cover cap Mod. 20
452 Plastic cup Mod. 140
676 Plastic dust sheet Mod. 4740
702 Plastic tape coiler
796 Plasticized steel mesh Mod. 2320
209 Plate for door closers Mod. 6000
568 Plate Mod. 1
171 Plate Mod. 10
172 Plate Mod. 11
172 Plate Mod. 12
569 Plate Mod. 1P
569 Plate Mod. 2
569 Plate Mod. 2P
432 Plate Mod. 5
570 Plate Mod. 500
570 Plate Mod. 501
571 Plate Mod. 502
571 Plate Mod. 503
571 Plate Mod. 504
572 Plate Mod. 505
572 Plate Mod. 506
388 Plate ring pull with escutcheon Mod. 1000
389 Plate ring pull with escutcheon Mod. 1001
592 Plate support Mod. 55
249 Pleated mosquito net Mod. MPL01
649 Plug chain Mod. 30256
832 Plug cover Mod. 3275
848 Plug hanger Mod. 215
811 Pluviometer Mod. R45
532 Pneumatic wheel Mod. 2580
790 Pole Mod. P25
794 Pole Mod. P45
891 Polycarbonate glass replacement Mod. 13551
891 Polycarbonate visor Mod. 13410
891 Polycarbonate visor with aluminium frame Mod. 13412
137 Portable cash box Mod. 2153

PAGE
137 Portable cash box Mod. 2500
851 Portable fluorescent lamp Mod. 3915
851 Portable lamp Mod. 3485
719 Portable stove grill kit Mod. BBQ01K
718 Portable stove grill Mod. BBQ01
718 Portable stove Mod. CAMP01
578 Post anchor spike Mod. 359
650 PP braided rope Mod. 20130
650 PP braided rope Mod. 20140
651 PP braided twine Mod. 20180
687 Prohibition sign Mod. 10020
789 Pruning saw Mod. P20
789 Pruning saw Mod. P21
789 Pruning saw Mod. P22
790 Pruning saw Mod. P23
788 Pruning shears for citrus Mod. P17
784 Pruning shears Mod. P01
784 Pruning shears Mod. P02
784 Pruning shears Mod. P03
785 Pruning shears Mod. P04
786 Pruning shears Mod. P10
787 Pruning shears Mod. P11
787 Pruning shears Mod. P12
787 Pruning shears Mod. P13
787 Pruning shears Mod. P14
788 Pruning shears Mod. P15
788 Pruning shears Mod. P16
167 Pull handle Mod. 1
175 Pull handle Mod. 10
379 Pull handle Mod. 100
379 Pull handle Mod. 101
379 Pull handle Mod. 102
380 Pull handle Mod. 104
380 Pull handle Mod. 105
167 Pull handle Mod. 10PX
175 Pull handle Mod. 11
175 Pull handle Mod. 12
174 Pull handle Mod. 13
102 Pull handle Mod. 1900
102 Pull handle Mod. 1910
102 Pull handle Mod. 1950
167 Pull handle Mod. 2
170 Pull handle Mod. 20
170 Pull handle Mod. 21
170 Pull handle Mod. 22
170 Pull handle Mod. 23
171 Pull handle Mod. 24
171 Pull handle Mod. 25
171 Pull handle Mod. 26
150 Pull handle Mod. 3
149 Pull handle Mod. 3 AMHYG
187 Pull handle Mod. 3040
168 Pull handle Mod. 3D
168 Pull handle Mod. 4
766 Pull handle Mod. 5
169 Pull handle Mod. 5
766 Pull handle Mod. 6
169 Pull handle Mod. 6
169 Pull handle Mod. 7
167 Pull handle Mod. 8

PAGE
173 Pull handle Mod. BETA
766 Pull handle Mod. WC3
379 Pull handle with rosette Mod. 103
380 Pull handle with rosette Mod. 103D
380 Pull handle with rosette Mod. 104R
816 Pump replacement Mod. 1000
818 Pump replacement Mod. 1100
742 Push pin
825 Push switch Mod. 382
820 Push switch Mod. 4520
457 Push-open drawer slide Mod. 45
649 PVC covered PE rope Mod. 20110
645 PVC covered steel wire Mod. 30126
617 PVC H union
616 PVC leaf binding
616 PVC profile U
625 PVC seal trim corner cap Mod. 081B
624 PVC seal trim raccordmignon Mod. 081V
624 PVC seal trim raccordmignon Mod. 081VAD
618 PVC seal with double wipe Mod. 241
619 PVC seal with double wipe Mod. 243
618 PVC seal with single wipe Mod. 240
619 PVC seal with single wipe Mod. 242
621 PVC tile trim Mod. 253
617 PVC unequal H union
629 Quarter round moulding Mod. 20
658 Quick link Mod. 30160
782 Radiator bracket Mod. 60
667 Radiator brush
708 Radiator drying rack Mod. AERIA-C3M
651 Raffia twine Mod. 20170
793 Rake Mod. P36
793 Rake Mod. P46
627 Raw smooth metal sheet
856 Rechargeable battery Mod. LR03-B4 AA
856 Rechargeable battery Mod. LR06-B4 AAA
734 Rectangular neodymium magnet Mod. 33
615 Rectangular solid PVC bar
864 Reduced shank HSS drill DIN 338 Mod. 20120
723 Reflective panel Mod. 965
688 Reflective sign Mod. 10099
338 Registering pin Mod. MC713130H002
338 Registering pin Mod. MC713140H002
338 Registering pin Mod. MC713160H002
776 Regulation valve Mod. 2250
776 Regulation valve Mod. 2251
777 Regulation valve Mod. 2252
228 Removable door stop Mod. 415
426 Repair plate Mod. BC01
426 Repair plate Mod. BC02
414 Retainer Mod. 3100
414 Retainer Mod. 3101
414 Retainer Mod. 3102
248 Retractable screen mosquito net Mod. MPR
248 Retractable screen mosquito net Mod. MR01
700 Reusable hook Mod. 217
492 Ribbed oval closet rod Mod. 1
678 Ring Mod. 1
733 Ring Mod. 1

PAGE	
704	Roller blind box insulating foam Mod. 1
449	Roller catch Mod. 11
449	Roller catch Mod. 12
451	Roller catch Mod. 13
451	Roller catch Mod. 14
450	Roller catch Mod. 15
450	Roller catch Mod. 16
451	Roller catch Mod. 18
274	Roller display case Mod. MLT01
453	Roller drawer slides Mod. 10
453	Roller drawer slides Mod. 12
452	Roller drawer slides Mod. 12 NIZA
453	Roller drawer slides Mod. 14
453	Roller drawer slides Mod. 16
453	Roller drawer slides Mod. 18
453	Roller drawer slides Mod. 20
453	Roller drawer slides Mod. 22
453	Roller drawer slides Mod. 24
455	Roller drawer slides Mod. 30
274	Roller for mosquito net Mod. MSQ01
269	Roller for shower blind Mod. MMP01
269	Roller for shower blind Mod. MMP02
269	Roller for shower blind Mod. MMP03
270	Roller for shower blind Mod. MMP04
270	Roller for shower blind Mod. MMP05
270	Roller for shower blind Mod. MMP06
270	Roller for shower blind Mod. MMP07
271	Roller for shower blind Mod. MMP08
271	Roller for shower blind Mod. MMP09
271	Roller for shower blind Mod. MMP10
271	Roller for shower blind Mod. MMP11
271	Roller for shower blind Mod. MMP12
272	Roller for shower blind Mod. MMP13
272	Roller for shower blind Mod. MMP14
272	Roller for shower blind Mod. PMC01
272	Roller for shower blind Mod. PMC02
273	Roller for shower blind Mod. PMC03
273	Roller for shower blind Mod. PMC04
273	Roller for shower blind Mod. PMC05
273	Roller for shower blind Mod. PMC06
274	Roller for shower blind Mod. PMC07
263	Roller for window Mod. COR01
263	Roller for window Mod. COR02
263	Roller for window Mod. COR03
263	Roller for window Mod. COR04
263	Roller for window Mod. COR05
264	Roller for window Mod. COR06
264	Roller for window Mod. COR07
264	Roller for window Mod. COR08
264	Roller for window Mod. COR09
265	Roller for window Mod. COR10
265	Roller for window Mod. COR11
265	Roller for window Mod. COR12
265	Roller for window Mod. COR13
266	Roller for window Mod. COR14
266	Roller for window Mod. COR15
266	Roller for window Mod. COR16
266	Roller for window Mod. COR17
266	Roller for window Mod. COR18
267	Roller for window Mod. COR19

PAGE	
267	Roller for window Mod. COR20
267	Roller for window Mod. COR21
267	Roller for window Mod. COR22
267	Roller for window Mod. COR23
268	Roller for window Mod. COR24
268	Roller for window Mod. COR25
268	Roller for window Mod. COR26
268	Roller for window Mod. COR27
268	Roller for window Mod. COR28
269	Roller for window Mod. COR29
269	Roller for window Mod. COR30
671	Roller frame Mod. 4301
585	Rolling platform Mod. 2610
586	Rolling platform Mod. 2615
585	Rolling platform Mod. 2620
586	Rolling platform Mod. 2625
809	Rotary sprinkler Mod. R14
809	Rotary sprinkler Mod. R15
809	Rotary sprinkler Mod. R16
734	Round adhesive neodymium magnet Mod. 34
666	Round brush
848	Round cable clip Mod. 3441
523	Round expander Mod. 1
631	Round Mod. 80
733	Round neodymium magnet Mod. 31
734	Round neodymium magnet Mod. 32
617	Round PVC tube
615	Round solid PVC bar
613	Round stainless steel AISI 304 tube
611	Round steel bar H.L
668	Round tip paint brush Mod. 4220
725	Rubber adhesive protector Mod. 610
725	Rubber adhesive protector Mod. 611
800	Rubber washer set Mod. R13
724	Rug gripper Mod. 1
724	Rug gripper Mod. 2
725	Rug gripper Mod. 3
659	S hook asymmetrical Mod. 30168
139	Safe box Mod. TOPSECURE-H
138	Safe box Mod. TOPSECURE-M
138	Safe box Mod. TOPSECURE-S
139	Safe box Mod. TOPSECURE-W
728	Safety block Mod. CS511
730	Safety gate Mod. CS517
730	Safety gate Mod. CS518
887	Safety helmet for industry Mod. 11100
673	Sandpaper block Mod. 4730
256	Sash lift Mod. 10
788	Saw blade Mod. 1050
788	Saw blade Mod. 1051
790	Saw Mod. 5501
533	Scaffolding castor female Mod. 2576
533	Scaffolding castor male Mod. 2575
840	Scart plug Mod. 3114
837	Schuko extension cord Mod. 3981
838	Schuko extension cord Mod. 3982
831	Schuko two pole plug Mod. 3271
832	Schuko two pole plug Mod. 3272
832	Schuko two pole plug Mod. 3273
832	Schuko two pole plug Mod. 3274
830	Schuko two pole socket Mod. 3241

PAGE	
830	Schuko two pole socket Mod. 3243
830	Schuko two pole socket Mod. 3244
716	Scissors Mod. 1
716	Scissors Mod. 6
717	Scissors Mod. 7
672	Scraper Mod. 4610
672	Scraper Mod. 4630
279	Screw + Nut to fix the panels Mod. 235
279	Screw + Nut to fix the panels Mod. 245
445	Screw cover Mod. 614
741	Screw eye + Plug
739	Screw eye hook
91	Screw for cylinder Mod. M5
754	Screw for knob
754	Screw for knob w/break
595	Screws - Anchors Mod. 5500
452	Screws Mod. EURO
754	Screws Mod. EURO
535	Screws Mod. PATAS 1-2
871	SDS Plus drill Mod. 21551
782	Sealing tape Mod. T01
120	Security bolt lock Mod. 1
120	Security bolt lock Mod. 10
120	Security bolt lock Mod. 11
121	Security bolt lock Mod. 1C
122	Security bolt lock Mod. 1E
122	Security bolt lock Mod. 1P
123	Security bolt lock Mod. 1S010
124	Security bolt lock Mod. 2
124	Security bolt lock Mod. 2 LR
125	Security bolt lock Mod. 3
125	Security bolt lock Mod. 4
125	Security bolt lock Mod. 40
125	Security bolt lock Mod. 41
126	Security bolt lock Mod. 4E
126	Security bolt lock Mod. 5
127	Security bolt lock Mod. 6
127	Security bolt lock Mod. 60
127	Security bolt lock Mod. 61
127	Security bolt lock Mod. 7
105	Security bolt Mod. 82P
282	Security hinge Mod. 561
282	Security hinge Mod. 565
285	Security hinge Mod. 568 C
283	Security hinge Mod. 566
285	Security hinge Mod. 566 C
283	Security hinge Mod. 567
282	Security hinge Mod. 567 CE
283	Security hinge Mod. 568
284	Security hinge Mod. 569
286	Security hinge Mod. 569 C
284	Security hinge Mod. 570
286	Security hinge Mod. 570 C
284	Security hinge Mod. 571
286	Security hinge Mod. 571 C
129	Security lock for sliding window Mod. 40
129	Security lock for sliding window Mod. 50
113	Security pack Mod. 1EPLUS
113	Security pack Mod. 1PLUS
686	Señal informativa Mod. 10010

PAGE	
168	Set fixed handle + handle Mod. 10PX + 4PXB85
135	Set guiding cylinder Mod. Europerfil
262	Set hook and strike Mod. 1
544	Set kitchen furniture leg Mod. 9
14	Set of key alike padlock Mod. 10
145	Set PICO LORO Mod. N2
145	Set sliding door Mod. Muletilla
250	Set sliding door Mod. SD001
250	Set sliding door Mod. SD002
250	Set sliding door Mod. SD003
251	Set sliding door Mod. SD004
251	Set sliding door Mod. SD005
251	Set sliding door Mod. SD006
796	Shade mesh Mod. 2310
796	Shade mesh Mod. 2311
796	Shade mesh Mod. 2312
554	Shelf bracket Mod. 1
560	Shelf bracket Mod. 10
561	Shelf bracket Mod. 11
561	Shelf bracket Mod. 12
561	Shelf bracket Mod. 13
562	Shelf bracket Mod. 14
562	Shelf bracket Mod. 20
563	Shelf bracket Mod. 2000
562	Shelf bracket Mod. 21
563	Shelf bracket Mod. 22
563	Shelf bracket Mod. 24
564	Shelf bracket Mod. 25
564	Shelf bracket Mod. 25
556	Shelf bracket Mod. 4
557	Shelf bracket Mod. 4 PLUS
557	Shelf bracket Mod. 6
559	Shelf bracket Mod. 9
559	Shelf bracket Mod. 9
555	Shelf bracket NIZA Mod. 1
596	Shelf Mod. 7300
596	Shelf Mod. 7400
707	Shoehorn Mod. 2
711	Shopping trolley Mod. 7
727	Short safety lock Mod. CS506
436	Showcase lock alike Mod. 10A1
436	Showcase lock alike Mod. 10A2
436	Showcase lock Mod. 10A
620	Showe door magnetic PVC seal Mod. 260
620	Showe door magnetic PVC seal Mod. 261
773	Shower arm Mod. 9917
775	Shower column hose Mod. 9906
773	Shower head Mod. BOROB
771	Shower head Mod. BUTRÓN
773	Shower head Mod. KARRA
772	Shower head Mod. LAGA
772	Shower head Mod. LAIDA
770	Shower head Mod. LEA
771	Shower head Mod. OKA
770	Shower head Mod. ORIA
771	Shower head Mod. UROLA
774	Shower hose Mod. 9900
774	Shower hose Mod. 9901
774	Shower hose Mod. 9902
774	Shower hose Mod. 9903
775	Shower hose Mod. 9904
775	Shower hose Mod. 9905
772	Shower set Mod. LAGA
772	Shower set Mod. LAIDA
770	Shower set Mod. LEA
771	Shower set Mod. OKA
770	Shower set Mod. ORIA
781	Shower tray filter Mod. FP02
706	Shutter block Mod. 21
391	Shutter retainer Mod. 1
391	Shutter retainer Mod. 2
391	Shutter retainer Mod. 3
391	Shutter retainer Mod. 6
417	Shutter security block Mod. 1
706	Shutter stopper
706	Shutter strap
440	Side connecting fitting Mod. 40
441	Side connecting fitting Mod. 41
441	Side connection cam fitting Mod. 30
441	Side connection cam fitting Mod. 35
728	Side safety lock Mod. CS508
501	Side support bracket Mod. 32
399	Simple corner plate Mod. 4100
396	Simple pivot Mod. 8000
397	Simple pivot Mod. 8020
401	Simple plate hinge Mod. 4900
400	Simple plate Mod. 4300
655	Simple wire rope clip Mod. 30105
326	Single effect spring hinge Mod. 3030
326	Single effect spring hinge Mod. 3031B
326	Single effect spring hinge Mod. 3031R
327	Single effect spring hinge Mod. 3034
327	Single effect spring hinge Mod. 3034R
328	Single effect spring hinge Mod. 3036
890	Single frame goggles Mod. 13200
890	Single frame goggles Mod. 13210
889	Single lens panoramic spectacle Mod. 13100
889	Single lens safety spectacle Mod. 13110
890	Single lens safety spectacle Mod. 13111
780	Sink plug Mod. TP01
780	Sink plug Mod. TP02
780	Sink plug Mod. TP03
780	Sink plug Mod. TP04
781	Sink plug Mod. TP06
767	Sink plunger Mod. #N/A
781	Sink strainer Mod. FS01
252	Sliding door handle Mod. SD030
252	Sliding door handle Mod. SD040
253	Sliding door handle Mod. SD041
615	Sliding guide PVC
252	Sliding lower guide Mod. SD020
252	Sliding lower guide Mod. SD021
252	Sliding lower guide Mod. SD022
247	Sliding mosquito net Mod. MC01
260	Sliding window lock Mod. 3600
260	Sliding window lock Mod. 3650
261	Sliding window lock Mod. 3700
261	Sliding window lock Mod. 3800
261	Sliding window lock Mod. 3850
129	Sliding window lock Mod. 45
431	Slot plate Mod. 1
628	Smooth aluminium sheet
628	Smooth stainless steel AISI 304 sheet
657	Snap hook Mod. 30145
657	Snap hook Mod. 30150
657	Snap hook Mod. 30155
661	Snap hook Mod. 30170
661	Snap hook Mod. 30175
661	Snap hook Mod. 30180
662	Snap hook Mod. 30195
797	Snap-in dual shut off Mod. R05
805	Snap-in dual shut off Mod. R05 PLUS
729	Socket cover Mod. CS513
821	Socket switch Mod. 4540
456	Soft-close drawer slide Mod. 40
456	Soft-close drawer slide Mod. 41
457	Soft-close drawer slide Mod. 42
284	Solid brass security hinge Mod. 567
285	Solid brass security hinge Mod. 568
532	Solid PU wheel Mod. 2590
668	Spare "no drop" paint roller Mod. 4315
860	Spare blade Mod. 1
861	Spare blade Mod. 2
861	Spare blade Mod. 3
671	Spare foam mini roller Mod. 4465
816	Spare kits for sprayers Mod. 840
816	Spare kits for sprayers Mod. 841
817	Spare kits for sprayers Mod. 842
816	Spare kits for sprayers Mod. 843
670	Spare mini roller for walls and ceilings Mod. 4445
670	Spare mini roller Mod. 4415
670	Spare mini roller Mod. 4435
669	Spare paint roller for façades Mod. 4355
669	Spare paint roller for rough façades Mod. 4365
669	Spare paint roller for walls and ceilings Mod. 4345
231	Spare rubber for draught excluder Mod. 1/3
444	Spike Mod. 25
541	Spirit level Mod. 20
862	Spirit level Mod. 250
862	Spirit level Mod. 260
862	Spirit level Mod. 300
862	Spirit level Mod. 302
538	Spirit level Mod. PATAS 3-4
802	Spray gun Mod. R22
802	Spray gun Mod. R23
802	Spray gun Mod. R24
802	Spray gun Mod. R25
803	Spray gun Mod. R26
817	Sprayer Mod. 1000
816	Sprayer Mod. 1500
816	Sprayer with lance Mod. 2000
816	Sprayer with lance Mod. 2500
329	Spring hinge Mod. 100
330	Spring hinge Mod. 200
330	Spring hinge Mod. 200 BI
438	Spring hinge Mod. 70
438	Spring hinge Mod. 71

PAGE

755 Spring lock washer
786 Spring Mod. 1507
786 Spring Mod. 1508
787 Spring Mod. 5020
787 Spring Mod. 5030
790 Spring Mod. 5502
787 Spring Mod. P14
660 Spring Pin Single Mod. 30181
737 Spring toggle bolt
737 Spring toggle hook
190 Square bolt Mod. 115X8
190 Square bolt Mod. 120 x 7
190 Square bolt Mod. 55 x 8
523 Square expander Mod. 2
300 Square hinge Mod. 1
300 Square hinge Mod. 2
740 Square hook
741 Square hook + Plug
792 Square point spade Mod. P34
616 Square PVC tube
613 Square stainless steel AISI 304 tube
610 Square steel bar H.L
627 Squares metal sheet
471 St. Steel handle Mod. 12
470 St. Steel handle Mod. 4
471 St. Steel handle Mod. 6
471 St. Steel handle Mod. 7
471 St. Steel handle Mod. 9
485 St. steel knob Mod. 1
485 St. steel knob Mod. 2
485 St. steel knob Mod. 3
485 St. steel knob Mod. 4
486 St. steel knob Mod. 5
486 St. steel knob Mod. 7
672 St. steel scraper Mod. 4620
673 St. steel scraper Mod. 4640
612 Stainless steel AISI 304 equal angle
613 Stainless steel AISI 304 flat profile
623 Stainless steel AISI 304 tile trim Mod. 257
612 Stainless steel AISI 304 U profile
612 Stainless steel AISI 304 unequal angle
712 Stainless steel pedal bin Mod. BAKO
712 Stainless steel pedal bin Mod. LINEA
765 Stainless steel pedal bin Mod. LINEA
627 Stamped chess aluminium sheet
894 Standard back support Mod. 18501
895 Standard back support Mod. 18540
887 Standard safety helmet Mod. 11200
443 Steel board support for shelves Mod. 160
443 Steel board support for shelves Mod. 162
646 Steel chain DIN 5685/C Mod. 30200
646 Steel chain Mod. 30205
626 Steel DIY profile shelf corner connector Mod. 2199
626 Steel DIY profile shelf corner connector Mod. 2200
611 Steel flat profile H.L.
609 Steel molding bar C.L.
608 Steel oval tube C.L.
608 Steel rectangular tube C.L.
609 Steel round tube C.L.

PAGE

626 Steel slotted angle profile Mod. 2040
608 Steel square tube C.L.
607 Steel U profile C.L.
645 Steel wire Mod. 30127
338 Step down drill bit Mod. MC710130G002
338 Step down drill bit Mod. MC710140G002
338 Step down drill bit Mod. MC710160G002
338 Step down drill bit Mod. MC710218G002
720 Step ladder Mod. 480
720 Step ladder Mod. 481
720 Step ladder Mod. 483
721 Step ladder Mod. 485
415 Stopper for window shutter Mod. 3110
646 Straight chain Mod. 30215
647 Straight decorative chain Mod. 30275
705 Strap guide
705 Strap guide cover
99 Strike body Mod. 18
99 Strike body Mod. 19
99 Strike front Mod. 15
99 Strike front Mod. 25
99 Strike front Mod. 35
99 Strike front Mod. 45
262 Strike Mod. 3930
260 Strike Mod. 3940
261 Strike Mod. 3950
632 Stripwood Mod. 90
699 Suction hook Mod. 215
699 Suction hook Mod. 216
418 Suplement for double sash window blockade Mod. 3206
418 Suplement for double sash window blockade Mod. 3207
418 Suplement for espagnolettes Mod. 3200
418 Suplement for espagnolettes Mod. 3201
413 Suplement for hinges Mod. 3040
418 Suplement for hooks Mod. 3208
418 Suplement for hooks Mod. 3209
418 Suplement for single sash window blockade Mod. 3202
418 Suplement for single sash window blockade Mod. 3203
418 Suplement for single sash window blockade Mod. 3204
418 Suplement for single sash window blockade Mod. 3205
415 Suplement for stopper Mod. 3044
418 Suplement for vertical lock bolt Mod. 3210
418 Suplement for vertical lock bolt Mod. 3211
119 Supplement body Mod. C15
119 Supplement body Mod. C15B
119 Supplement body Mod. CPLUS-105
119 Supplement body Mod. CPLUS-90
119 Supplement frame Mod. C15
119 Supplement frame Mod. CPLUS-90
415 Supplement Mod. 3041
415 Supplement Mod. 3042
416 Supplement Mod. 3045
416 Supplement Mod. 3046
410 Support for adjustable hinge Mod. 2914
398 Support for adjustable hinge Mod. 8080
433 Support for cabinet Mod. 13

PAGE

442 Support for glass shelves Mod. 164
112 Support for high security bolt locks Mod. 1PLUS
589 Support for shelves Mod. 31
589 Support for shelves Mod. 311
589 Support for shelves Mod. 32
590 Support for shelves Mod. 33
590 Support for shelves Mod. 34
590 Support for shelves Mod. 35
590 Support for shelves Mod. 36
591 Support for shelves Mod. 40
591 Support for shelves Mod. 41
591 Support for shelves Mod. 42
591 Support for shelves Mod. 43
591 Support for shelves Mod. 44
592 Support for shelves Mod. 51
705 Support for shutter shaft
535 Support for table legs Mod. 1-2-6-7
535 Support for table legs Mod. 180
542 Support for table legs Mod. 181
537 Support for table legs Mod. 2410S
358 Support Mod. 100
280 Support Mod. 114
733 Support Mod. 15
444 Support Mod. 165
278 Support Mod. 201
414 Support Mod. 2917
414 Support Mod. 2918
588 Support Mod. 3001
588 Support Mod. 3002
588 Support Mod. 3003
588 Support Mod. 3004
588 Support Mod. 3005
589 Support Mod. 3006
589 Support Mod. 3007
411 Support Mod. 3030
411 Support Mod. 3031
412 Support Mod. 3032
412 Support Mod. 3033
576 Support Mod. 352
578 Support Mod. 358
45 Support Mod. 410 + 102
203 Support Mod. 600-612
449 Support roller catch Mod. 11/12
450 Support roller catch Mod. 16
705 Support with ball bearing
705 Support with rollers
111 Surface locks Mod. 1396
105 Surface locks Mod. 72
106 Surface locks Mod. 72PU
106 Surface locks Mod. 72U
107 Surface locks Mod. 73
107 Surface locks Mod. 75
108 Surface locks Mod. 75N
108 Surface locks Mod. 75P
109 Surface locks Mod. 75U
109 Surface locks Mod. 75UN
110 Surface locks Mod. 76
110 Surface locks Mod. 77
111 Surface locks Mod. 78

PAGE	
103	Surface locks Mod. 80
103	Surface locks Mod. 81
104	Surface locks Mod. 82
104	Surface locks Mod. 85
433	Suspension bracket Mod. 12
432	Suspension bracket Mod. 4
432	Suspension bracket Mod. 5
432	Suspension bracket Mod. 6
433	Suspension bracket Mod. 7
433	Suspension bracket Mod. 8
663	Swing ring with plate Mod. 507
506	Swivel castor with plate Mod. 1308
506	Swivel castor with plate Mod. 1309
506	Swivel castor with plate Mod. 1310
507	Swivel castor with plate Mod. 1500
509	Swivel castor with plate Mod. 1506
510	Swivel castor with plate Mod. 2500
511	Swivel castor with plate Mod. 2502
513	Swivel castor with plate Mod. 2506
512	Swivel castor with plate Mod. 2510
514	Swivel castor with plate Mod. 2512
518	Swivel castor with plate Mod. 2522
519	Swivel castor with plate Mod. 2530
521	Swivel castor with plate Mod. 2535
524	Swivel castor with plate Mod. 2540
527	Swivel castor with plate Mod. 2550
529	Swivel castor with plate Mod. 2553
526	Swivel castor with plate Mod. 2560
517	Swivel castor with plate Mod. 2570
517	Swivel castor with plate Mod. 2571
530	Swivel castor with plate Mod. 2700
531	Swivel castor with plate Mod. 2710
531	Swivel castor with plate Mod. 2750
758	Swivel double towel rail Mod. OMA-3
643	Swivel eye single pulley Mod. 630
663	Swivel hook with plate Mod. 509
584	Swivel plate Mod. 350
611	T steel profile H.L.
401	T-double concrete hinge Mod. 4600
402	T-gothic hinge Mod. 5000
400	T-gothic plate Mod. 4400
400	T-simple plate Mod. 4500
534	Table leg Mod. 1
536	Table leg Mod. 16
536	Table leg Mod. 17
535	Table leg Mod. 18
534	Table leg Mod. 2
537	Table leg Mod. 2400
537	Table leg Mod. 2405
537	Table leg Mod. 2410
538	Table leg Mod. 3
539	Table leg Mod. 4
534	Table leg Mod. 6
534	Table leg Mod. 7
402	Tamper-proof screw Mod. 7000
797	Tap adaptor + reducer Mod. R01
804	Tap adaptor + reducer Mod. R01 PLUS
801	Tap adaptor + reducer Mod. R52
797	Tap adaptor Mod. R03
804	Tap adaptor Mod. R03 PLUS
821	Telephone and data socket Mod. 4560
842	Telephone flush wall socket Mod. 3010
704	Tensil support
502	Terminal acom Mod. 40
846	Terminal block Mod. 3430
502	Terminal pine cone Mod. 41
795	Thermometer Mod. P41
795	Thermometer Mod. P42
795	Thermometer Mod. P43
711	Thermos shopping trolley Mod. 5
658	Thimble Mod. 30162
620	Threaded bar zinc plated
798	Three way coupler Mod. R07
805	Three way coupler Mod. R07 PLUS
827	Three way euro adapter Mod. 3202
827	Three way euro adapter Mod. 3206
828	Three way schuko adapter Mod. 3208
828	Three way schuko adapter Mod. 3210
840	Three way TV adapter Mod. 3130
840	Three way TV adapter Mod. 3131
840	Three way TV adapter Mod. 3132
840	Three way TV adapter Mod. 3133
742	Thumb tack
550	Tip for crutch Mod. 657
737	Toggle bolt
737	Toggle hook
434	Toggle latch Mod. 1
434	Toggle latch Mod. 2
767	Toilet brush Mod. CAMPANA
767	Toilet brush Mod. Redondo
767	Toilet paper holder with brush Mod. FORMADUO
762	Toilet roll holder Mod. GORLIZ-4
763	Toilet roll holder Mod. ISLA-3
759	Toilet roll holder Mod. OMA-5
760	Toilet roll holder with lid Mod. EA-4
759	Toilet roll holder with lid Mod. OMA-6
673	Toothed scraper Mod. 4650
850	Torch light Mod. 3944
761	Towel bars Mod. GORLIZ-1
760	Towel rack Mod. EA-1
760	Towel rack Mod. EA-2
765	Towel rack Mod. FORMA
761	Towel rack Mod. GORLIZ-2
762	Towel rack Mod. GORLIZ-3
763	Towel rack Mod. ISLA-1
763	Towel rack Mod. ISLA-2
758	Towel rack Mod. OMA-2
758	Towel rack Mod. OMA-4
765	Towel rack Mod. QUADRO
210	Track arm Mod. 3000/4000
210	Track arm Mod. 6000
209	Track arm Mod. 6500
674	Tray Mod. 4520
790	Tree pruner Mod. P24
662	Trigger snap Mod. 30190
713	Triple recycling bin with pedal Mod. RECIK3
667	Triple special brush
791	Trowel Mod. P26
791	Trowel Mod. P27
792	Trowel Mod. P33
793	Trowel Mod. P35
280	Tube Mod. 800
96	Tube support Mod. 670/675
654	Turnbuckle eye-eye Mod. 30125
653	Turnbuckle hook-eye Mod. 30115
653	Turnbuckle hook-hook Mod. 30120
191	Turning door knob Mod. 11ALGR
191	Turning door knob Mod. 11GP
191	Turning door knob Mod. 11GPB85
191	Turning door knob Mod. 11GR
583	TV Bracket Mod. 215
583	TV Bracket Mod. 216
583	TV Bracket Mod. 217
584	TV Bracket Mod. 218
584	TV Bracket Mod. 219
584	TV Bracket Mod. 220
842	TV extension cord Mod. 3140
841	TV plug to plug adapter Mod. 3100
841	TV plug to plug adapter Mod. 3101
841	TV plug to plug adapter Mod. 3102
826	TV socket Mod. 386
821	TV socket Mod. 4550
839	TV straight plug Mod. 3110
839	TV straight plug Mod. 3111
839	TV straight plug Mod. 3112
839	TV straight plug Mod. 3113
646	Twisted chain Mod. 30220
648	Twisted decorative chain Mod. 30250
610	Twisted square steel bar H.L
831	Two pole plug Mod. 3270
826	Two pole Schuko socket Mod. 385
830	Two pole socket Mod. 3240
826	Two pole socket Mod. 384
827	Two way euro adapter Mod. 3205
828	Two way schuko adapter Mod. 3207
828	Two way schuko adapter Mod. 3209
825	Two way switch Mod. 381
820	Two way switch Mod. 4510
595	U Bracket Mod. 8000
595	U Bracket Mod. 8100
751	U nail
619	U seal PVC with 90° fin seal Mod. 250
601	Unequal aluminium angle
812	Universal hose faucet adapter Mod. 2075
781	Universal sink plug Mod. TP05
593	Upright Mod. 6000
594	Upright Mod. 7000
244	Ventilation grille Mod. 10
244	Ventilation grille Mod. 11
245	Ventilation grille Mod. 12
241	Ventilation grille Mod. 3
242	Ventilation grille Mod. 4
243	Ventilation grille Mod. 7
243	Ventilation grille Mod. 8
244	Ventilation grille Mod. 9
245	Ventilation grille with mosquito net Mod. 12
242	Ventilation grille with mosquito net Mod. 3
243	Ventilation grille with mosquito net Mod. 6
708	Vertical drying rack Mod. AERIA-T29M

PAGE
407 Vertical lock bolt Mod. 2940
407 Vertical lock bolt Mod. 2941
416 Vertical plate Mod. 3060
208 Viewer escutcheon Mod. 2
204 Viewer replacement Mod. DW 3.2
204 Viewer replacement Mod. DW 4.0
581 Wall bike hook Mod. 779
401 Wall hinge Mod. 4700
275 Wall-mounted glass clamp Mod. D
301 Washer for hinge Mod. 403/408
314 Washer for hinge Mod. 405-407
303 Washer for hinge Mod. 405-409C
311 Washer for hinge Mod. 421/422
311 Washer for hinge Mod. 423/424
311 Washer for hinge Mod. 425/426
311 Washer for hinge Mod. 429
392 Washer for hinge Mod. 9120
333 Washer for welding hinge Mod. 3
334 Washer with ball bearings for welding hinge Mod. 5
810 Washing brush Mod. R37
778 Washing machine drain hose Mod. S15
778 Washing machine inlet hose Mod. E15
648 Watch decorative chain Mod. 30245
799 Watering set Mod. R27
799 Watering set Mod. R28
799 Watering set Mod. R29
800 Watering set Mod. R30
800 Watering set Mod. R31
800 Watering set Mod. R32
800 Watering set Mod. R33
803 Watering set Mod. R34
803 Watering set Mod. R35
803 Watering set Mod. R36
724 Waterproof cloth tape Mod. 516
822 Watertight double one way switch IP54 Mod. 3622
822 Watertight double two way switch IP54 Mod. 3612
823 Watertight intermediate switch IP54 Mod. 3611
822 Watertight one way switch IP54 Mod. 3621
823 Watertight push switch IP54 Mod. 3640
823 Watertight push switch with led IP54 Mod. 3641
824 Watertight Schuko socket + switch IP54-IP44 Mod. 3660
824 Watertight Schuko socket double IP54-IP44 Mod. 3650
823 Watertight Schuko socket IP54-IP44 Mod. 3600
824 Watertight switch + socket Mod. 3620
822 Watertight two way switch IP54 Mod. 3610
779 WC Cistern flush valve Start/Stop Mod. 9921
779 WC Cistern flush valve w/cable Mod. 9920
228 Wedge door retainer Mod. 170
817 Weed-killer hood Mod. 5100
340 Weld-on barrel bolt Mod. 330
341 Weld-on barrel bolt Mod. 464
332 Welding hinge Mod. 1
332 Welding hinge Mod. 2
333 Welding hinge Mod. 3
333 Welding hinge Mod. 4

PAGE
334 Welding hinge Mod. 5
532 Wheelbarrow pneumatic wheel Mod. 2600
533 Wheelbarrow solid PU wheel Mod. 2610
750 Wide flat head nail
755 Wide flat washer
188 Window aluminium handle Mod. GAMMA
381 Window handle Mod. 115
257 Window handle Mod. 120
381 Window handle Mod. 121
381 Window handle Mod. 122
257 Window handle Mod. 2003
257 Window handle Mod. 2015
257 Window handle Mod. 2020
258 Window handle Mod. 2025
258 Window handle Mod. 3V
259 Window handle Mod. 4 V
259 Window handle Mod. 50
258 Window handle with key Mod. 2500
258 Window handle with key Mod. 2550
215 Window lid closer Mod. 1
368 Window lid closer Mod. 1
215 Window lid closer Mod. 1 INOX
217 Window lid closer Mod. 10L
369 Window lid closer Mod. 12
216 Window lid closer Mod. 2
368 Window lid closer Mod. 2
216 Window lid closer Mod. 2 INOX
216 Window lid closer Mod. 3
368 Window lid closer Mod. 3
217 Window lid closer Mod. 3 INOX
217 Window lid closer Mod. 4
368 Window lid closer Mod. 4
218 Window lid closer Mod. 5
369 Window lid closer Mod. 50
218 Window lid closer Mod. 6
218 Window lid closer Mod. 7
369 Window lid closer Mod. 7
756 Wing nut
795 Wire Mod. P40
850 Wire puller Mod. 3420
654 Wire rope bracket Mod. 30100
873 Wood drill set Mod. 22605
873 Wood drill set Mod. 22606
874 Wood flat bit Mod. 22161
719 WOOD TRESTLE Mod. Estándar
719 WOOD TRESTLE Mod. PLUS
880 Wooden brush Mod. 31100
880 Wooden brush with handle Mod. 32100
141 Wooden lock set + handle Mod. 1-1
141 Wooden lock set + handle Mod. 1-2
142 Wooden lock set + handle Mod. 1-4
146 Wooden lock set + handle Mod. 15
146 Wooden lock set + handle Mod. 16
146 Wooden lock set + handle Mod. 17
146 Wooden lock set + handle Mod. 18
142 Wooden lock set + handle Mod. 2-1
143 Wooden lock set + handle Mod. 2-3
142 Wooden lock set + handle Mod. 2-4
141 Wooden lock set + handle Mod. 3-1
141 Wooden lock set + handle Mod. 3-5

PAGE
143 Wooden lock set + handle Mod. 340N1
144 Wooden lock set + handle Mod. 4-2
140 Wooden lock set + handle Mod. 400-1
140 Wooden lock set + handle Mod. 400-2
144 Wooden lock set + handle Mod. 7-AT
141 Wooden lock set + handle Mod. 8-AT
143 Wooden lock set + handle Mod. COPAN
564 Wooden shelf bracket Mod. 15
564 Wooden shelf bracket Mod. 16
564 Wooden shelf bracket Mod. 17
564 Wooden shelf bracket Mod. 18
565 Wooden shelf bracket Mod. 19
887 Working cap Mod. 11800
686 Worksite signs Mod. 10011
893 Wrist support Mod. 18400
893 Wrist support with tensor Mod. 18420
893 Wrist support without tensor Mod. 18410

Index de références

PAGE	
817	Accessoire diffuseur d'herbicide Mod. 5100
817	Accessoire herbicide Mod. 844
829	Adaptateur + Interrupteur Mod. 3213
797	Adaptateur + réducteur Mod. R01
804	Adaptateur + réducteur Mod. R01 PLUS
801	Adaptateur + réducteur Mod. R52
827	Adaptateur 2 voies Mod. 3205
827	Adaptateur 3 voies Mod. 3202
827	Adaptateur 3 voies Mod. 3206
829	Adaptateur chargeur USB Mod. 3216
65	Adaptateur cylindre-condamnation Mod. 1
845	Adaptateur de douille Mod. 3966
845	Adaptateur de douille Mod. 3967
845	Adaptateur de douille Mod. 3968
846	Adaptateur de douille Mod. 3969
846	Adaptateur de douille Mod. 3970
846	Adaptateur de douille Mod. 3971
797	Adaptateur de robinet Mod. R02
804	Adaptateur de robinet Mod. R02 PLUS
797	Adaptateur de robinet Mod. R04
804	Adaptateur de robinet Mod. R04 PLUS
812	Adaptateur de robinet universel Mod. 2075
797	Adaptateur mâle Mod. R03
804	Adaptateur mâle Mod. R03 PLUS
874	Adaptateur pour mèches bois Mod. 22163
828	Adaptateur schuko 2 voies Mod. 3207
828	Adaptateur schuko 2 voies Mod. 3209
828	Adaptateur schuko 3 voies Mod. 3208
828	Adaptateur schuko 3 voies Mod. 3210
877	Adaptateur support arbre Mod. 23120
768	Aérateur flexible pour cuisine Mod. 9908
768	Aérateur flexible pour cuisine Mod. 9909
769	Aérateur Mod. 9910
664	Agrafe de plaque anneau Mod. 30167
664	Agrafe de plaque ovale Mod. 30166
734	Aimant en néodyme avec crochet Mod. 35
734	Aimant néodyme adhésif rond Mod. 34
734	Aimant néodyme rectangulaire Mod. 33
733	Aimant néodyme rond Mod. 31
734	Aimant néodyme rond Mod. 32
213	Amortisseur hydraulique ferme-porte Mod. 1
729	Amostisseur bloque porte anti-pincement Mod. CS512
622	Angle 2 voies aluminium Mod. 254C
623	Angle 2 voies en acier inox AISI 304 Mod. 257C
621	Angle 2 voies PVC Mod. 253C
622	Angle 3 voies aluminium Mod. 254B
623	Angle 3 voies en acier inox AISI 304 Mod. 257B
625	Angle 3 voies PVC Mod. 081U
625	Angle 3 voies PVC Mod. 081UAD
624	Angle 3 voies PVC Mod. 081Z
625	Angle 3 voies PVC Mod. 081ZAD
621	Angle 3 voies PVC Mod. 253B
388	Anneau de tirage avec plaque Mod. 1000
389	Anneau de tirage avec plaque Mod. 1001
678	Anneau Mod. 1
733	Anneau Mod. 1
664	Anneau plaque store Mod. 512
678	Anneau porte-clefs Mod. 1
663	Anneau sur piton à vis Mod. 508
502	Anneaux pour rideaux Mod. 50
24	Antivol pour vélo Mod. 507
24	Antivol pour vélo Mod. 510
876	Arbres pour trépans Mod. 23110
706	Arrêt de volet Mod. 21
809	Arroseur rotatif Mod. R14
809	Arroseur rotatif Mod. R15
809	Arroseur rotatif Mod. R16
809	Arroseur sectoriel Mod. R17
810	Arroseur sectoriel Mod. R18
810	Arroseur sectoriel Mod. R19
810	Asperseur oscillant Mod. R21
431	Attache Mod. 1
848	Attache pour câble plat Mod. 3440
848	Attache pour câble rond Mod. 3441
674	Auge plate Mod. 4520
704	Axe octogonal Mod. 40
334	Bague avec roulements pour paumelles Mod. 5
231	Bague en caoutchouc pour plinthe étanche Mod. 1/3
333	Bague pour paumelle à souder Mod. 3
633	Baguette d'angle MDF et mélamine
633	Baguette d'angle MDF et mélamine adhésive
793	Balai à gazon fil plat Mod. P37
794	Balai à gazon fil plat Mod. P38
723	Bande de balisage adhésive Mod. 523
723	Bande de balisage Mod. 522
849	Bande isolante Mod. 3410
696	Bandes adhésives Mod. 1000
846	Barette Mod. 3430
610	Barre carrée en acier P.C
602	Barre carrée en aluminium
610	Barre carrée torsadée en acier P.C
766	Barre d'appui Mod. WC3
493	Barre de penderie Mod. 1
493	Barre de penderie Mod. 2
494	Barre de penderie Mod. 5
494	Barre de penderie Mod. 6
495	Barre de penderie Mod. 7
496	Barre de penderie ovale Mod. 10
495	Barre de penderie ovale Mod. 8
495	Barre de penderie ovale Mod. 9
492	Barre de penderie ovale moleté Mod. 1
615	Barre rectangulaire en PVC
611	Barre ronde en acier P.C
602	Barre ronde en aluminium
615	Barre ronde en PVC
240	Barres de seuil adhésives Mod. 12
240	Barres de seuil adhésives Mod. 13
238	Barres de seuil adhésives Mod. 3
238	Barres de seuil adhésives Mod. 4
237	Barres de seuil Mod. 1
239	Barres de seuil Mod. 10
239	Barres de seuil Mod. 11
237	Barres de seuil Mod. 2
239	Barres de seuil Mod. 5
730	Barrière de sécurité Mod. CS517
730	Barrière de sécurité Mod. CS518
460	Base poignée Mod. 73
461	Base poignée Mod. 75
792	Bêche Mod. P34
258	Béquille à clé pour crémone à encastrer Mod. 2500
258	Béquille à clé pour crémone à encastrer Mod. 2550
372	Béquille double Mod. 100SP
374	Béquille double Mod. 101SP
376	Béquille double Mod. 102SP
188	Béquille double Mod. EPSILON-SP
381	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 115
257	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 120
381	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 121
381	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 122
257	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 2003
257	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 2015
257	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 2020
258	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 2025
258	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 3V
259	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 4 V
259	Béquille pour crémone à encastrer Mod. 50
188	Béquille pour crémone en aluminium Mod. GAMMA
200	Béquille tubulaire Mod. 700
200	Béquille tubulaire Mod. 701
200	Béquille tubulaire Mod. 702
201	Béquille tubulaire Mod. 710
201	Béquille tubulaire Mod. 711
201	Béquille tubulaire Mod. 712
201	Béquille tubulaire Mod. 712R
201	Béquille tubulaire Mod. 713
201	Béquille tubulaire Mod. 713R
202	Béquille tubulaire Mod. 720
202	Béquille tubulaire Mod. 721
202	Béquille tubulaire Mod. 722
202	Béquille tubulaire Mod. 730
203	Béquille tubulaire Mod. 730R
202	Béquille tubulaire Mod. 731
203	Béquille tubulaire Mod. 731R
202	Béquille tubulaire Mod. 732
203	Béquille tubulaire Mod. 732R
203	Béquille tubulaire Mod. 735
203	Béquille tubulaire Mod. 737
816	Blister de rechange pour pulvérisateurs Mod. 840
816	Blister de rechange pour pulvérisateurs Mod. 841
817	Blister de rechange pour pulvérisateurs Mod. 842
816	Blister de rechange pour pulvérisateurs Mod. 843
256	Bloc fenêtres Mod. 10
391	Bloque volet Mod. 1
391	Bloque volet Mod. 2
391	Bloque volet Mod. 3
391	Bloque volet Mod. 6
213	Bloque-porte Mod. 10
213	Bloque-porte Mod. 11
139	Bloqueur de serrure Mod. TRAVEL01
728	Bloqueur sécurité Mod. CS511
729	Bloqueur sécurité portes Mod. CS514
136	Boîte à Clé Sécurisée Mod. TS01
136	Boîte à Clé Sécurisée Mod. TS02
680	Boîte aux lettres Mod. 1
681	Boîte aux lettres Mod. 1 INOX
681	Boîte aux lettres Mod. 2
681	Boîte aux lettres Mod. 2 INOX
681	Boîte aux lettres Mod. 2 MINI
682	Boîte aux lettres Mod. 3

PAGE

682 Boîte aux lettres Mod. 3 INOX
682 Boîte aux lettres Mod. 4
683 Boîte aux lettres Mod. 5
683 Boîte aux lettres Mod. 6
683 Boîte aux lettres Mod. 7
683 Boîte aux lettres Mod. 8
850 Boîte étanche Mod. 3425
684 Boîte publicité Mod. 77
93 Boîtier de serrure Mod. 745
702 Boîtier enrouleur de sangle de volet en plastique
702 Boîtier enrouleur de sangle de volet fixe
703 Boîtier enrouleur de sangle de volet métallique
702 Boîtier enrouleur de sangle de volet pivotant
445 Bouchon adhésif Mod. 614
780 Bouchon d'évier Mod. TP01
780 Bouchon d'évier Mod. TP02
780 Bouchon d'évier Mod. TP03
780 Bouchon d'évier Mod. TP04
781 Bouchon d'évier Mod. TP06
889 Bouchon d'oreille à jeter SNR: 37 dB Mod. 12301
889 Bouchon d'oreille SNR: 19 dB Mod. 12320
452 Bouchon passe-câbles Mod. 140
781 Bouchon universel d'évier Mod. TP05
707 Boules de séchage Mod. AIR
660 Boulon à oeil avec écrou et rondelle Mod. 30173
660 Boulon à oeil femelle Mod. 30172
659 Boulon à oeil mâle Mod. 30171
703 Bout métallique volet roulant
189 Bouton de porte aluminium Mod. 6807
378 Bouton de porte avec plaque Mod. 18
378 Bouton de porte avec plaque Mod. 19
192 Bouton de porte d´entrée Mod. 10
192 Bouton de porte d´entrée Mod. 11
192 Bouton de porte d´entrée Mod. 12
193 Bouton de porte d´entrée Mod. 13
193 Bouton de porte d´entrée Mod. 14
193 Bouton de porte d´entrée Mod. 15
378 Bouton de porte d´entrée Mod. 16
378 Bouton de porte d´entrée Mod. 17
192 Bouton de porte d´entrée Mod. 20
193 Bouton de porte d´entrée Mod. 51
194 Bouton de porte d´entrée Mod. 53
194 Bouton de porte d´entrée Mod. 55
194 Bouton de porte d´entrée Mod. 56
486 Bouton en laiton Mod. 320
486 Bouton en laiton Mod. 330
486 Bouton en laiton Mod. 350
487 Bouton en laiton Mod. 360
487 Bouton en laiton Mod. 370
487 Bouton en laiton Mod. 410
487 Bouton en laiton Mod. 440
487 Bouton en laiton Mod. 450
488 Bouton en laiton Mod. 510
488 Bouton en laiton Mod. 530
488 Bouton en laiton Mod. 540
191 Bouton fixe Mod. 11AL
485 Bouton inox. Mod. 1
485 Bouton inox. Mod. 2
485 Bouton inox. Mod. 3
485 Bouton inox. Mod. 4
486 Bouton inox. Mod. 5
486 Bouton inox. Mod. 7

PAGE

474 Bouton Japon Mod. 61
475 Bouton Mod. 310
475 Bouton Mod. 700
475 Bouton Mod. 710
475 Bouton Mod. 720
475 Bouton Mod. 730
476 Bouton Mod. 740
476 Bouton Mod. 750
476 Bouton Mod. 760
476 Bouton Mod. 800
477 Bouton Mod. 801
484 Bouton Mod. 802
477 Bouton Mod. 803
477 Bouton Mod. 804
478 Bouton Mod. 805
478 Bouton Mod. 806
483 Bouton Mod. 807
482 Bouton Mod. 808
478 Bouton Mod. 809
479 Bouton Mod. 810
479 Bouton Mod. 811
479 Bouton Mod. 812
480 Bouton Mod. 813
480 Bouton Mod. 814
480 Bouton Mod. 815
481 Bouton Mod. 816
481 Bouton Mod. 817
481 Bouton Mod. 818
481 Bouton Mod. 819
484 Bouton Mod. 820
481 Bouton Mod. 821
482 Bouton Mod. 822
483 Bouton Mod. 823
483 Bouton Mod. 824
482 Bouton Mod. 825
484 Bouton Mod. 826
483 Bouton Mod. 827
484 Bouton Mod. 828
482 Bouton Mod. 829
474 Bouton octogonal Mod. 62
474 Bouton rond Mod. 60
474 Bouton rond Mod. 63
474 Bouton rond Mod. 64
191 Bouton tournant Mod. 11ALGR
191 Bouton tournant Mod. 11GP
191 Bouton tournant Mod. 11GPB85
191 Bouton tournant Mod. 11GR
893 Bracelet avec tenseur Mod. 18420
893 Bracelet sans tenseur Mod. 18410
893 Bracelet-pouce Mod. 18400
209 Bras coulissant Mod. 6500
773 Bras de douche Mod. 9917
210 Bras standard Mod. 3000/4000
210 Bras standard Mod. 6000
895 Bretelles pour ceinture Mod. 18990
796 Brise-vue Mod. 2310
796 Brise-vue Mod. 2311
796 Brise-vue Mod. 2312
885 Brosse conique Mod. 36210
885 Brosse conique Mod. 36410
883 Brosse coupée Mod. 35210
884 Brosse coupée Mod. 35410
884 Brosse coupée Mod. 35630
884 Brosse coupée Mod. 35730

PAGE

884 Brosse coupée Mod. 35810
880 Brosse en bois avec manche Mod. 32100
810 Brosse lavage Mod. R37
880 Brosse manche en plastique Mod. 33200
880 Brosse manche en plastique Mod. 33300
880 Brosse Mod. 31100
886 Brosse Mod. 37630
885 Brosse Mod. 37730
667 Brosse Mod. 4080
673 Brosse pour les coins Mod. 4808
881 Brosse rotative Mod. 34210
881 Brosse rotative Mod. 34220
882 Brosse rotative Mod. 34410
882 Brosse rotative Mod. 34420
883 Brosse rotative Mod. 34630
882 Brosse rotative Mod. 34730
883 Brosse rotative Mod. 34810
767 Brosse toilette Mod. CAMPANA
767 Brosse toilette Mod. Redondo
533 Brouette roue anti-crevaison Mod. 2610
532 Brouette roue pneumatique Mod. 2600
872 Burin SDS PLUS Mod. 21560
778 Buse de raccordement Mod. 01
228 Butée de poignée de porte Mod. 500
277 Butée de porte murale crochet Mod. 13
706 Butée de volet roulant
415 Butée pour volet avec ressort Mod. 3110
229 Butoir de porte magnétique Mod. 700
229 Butoir de porte magnétique Mod. 701
229 Butoir de porte magnétique Mod. 702
230 Butoir de porte magnétique Mod. 710
230 Butoir de porte magnétique Mod. 711
230 Butoir de porte magnétique Mod. 712
230 Butoir de porte magnétique Mod. 715
219 Butoir de porte Mod. 100
219 Butoir de porte Mod. 101
219 Butoir de porte Mod. 102
228 Butoir de porte Mod. 170
220 Butoir de porte Mod. 200
220 Butoir de porte Mod. 201
220 Butoir de porte Mod. 202
221 Butoir de porte Mod. 203
221 Butoir de porte Mod. 204
221 Butoir de porte Mod. 205
222 Butoir de porte Mod. 206
222 Butoir de porte Mod. 300
222 Butoir de porte Mod. 301
223 Butoir de porte Mod. 302
223 Butoir de porte Mod. 303
223 Butoir de porte Mod. 304
224 Butoir de porte Mod. 305
224 Butoir de porte Mod. 400
224 Butoir de porte Mod. 401
224 Butoir de porte Mod. 402
225 Butoir de porte Mod. 403
225 Butoir de porte Mod. 404
225 Butoir de porte Mod. 405
226 Butoir de porte Mod. 406
226 Butoir de porte Mod. 407
226 Butoir de porte Mod. 408
227 Butoir de porte Mod. 409
227 Butoir de porte Mod. 410
227 Butoir de porte Mod. 411
226 Butoir de porte Mod. 412

PAGE
227 Butoir de porte Mod. 413
228 Butoir de porte Mod. 414
228 Butoir de porte Mod. 600
229 Butoir de porte Mod. 601
730 Butoir de porte Mod. CS516
645 Câble en acier gainé en PVC Mod. 30126
645 Câble en acier Mod. 30127
850 Câble souple Mod. 3420
336 Cache de charnière Mod. 12150
336 Cache de charnière Mod. 12150AL
425 Cache pour charnière Mod. 4850
440 Cache pour excentrique Mod. 20
705 Cache pour guide de sangle
208 Cache pour judas optique Mod. 2
729 Cache prise électrique Mod. CS513
18 Cadenas à chiffres Mod. 42
21 Cadenas à chiffres Mod. 72
21 Cadenas à chiffres Mod. 75
21 Cadenas à chiffres Mod. 76
21 Cadenas à chiffres Mod. 77
22 Cadenas à chiffres Mod. 80TSA
22 Cadenas à chiffres Mod. 81TSA
22 Cadenas à chiffres Mod. 82TSA
23 Cadenas à chiffres Mod. 90 A.P. FORTE
23 Cadenas à chiffres Mod. 90 FORTE
23 Cadenas à chiffres Mod. 90AL A.P. FORTE
15 Cadenas arche extra-longue Mod. 3REG
17 Cadenas blindé Mod. 201
13 Cadenas clefs identiques Mod. 10
13 Cadenas clefs identiques Mod. 11
13 Cadenas clefs identiques Mod. 20
17 Cadenas clefs identiques Mod. 2000
17 Cadenas clefs identiques Mod. 2001
13 Cadenas clefs identiques Mod. 21
13 Cadenas clefs identiques Mod. 22
13 Cadenas clefs identiques Mod. 23
13 Cadenas clefs identiques Mod. 24
13 Cadenas clefs identiques Mod. 25
15 Cadenas clefs identiques Mod. 30
15 Cadenas clefs identiques Mod. 31
15 Cadenas clefs identiques Mod. 32
19 Cadenas clefs identiques Mod. 600A
20 Cadenas clefs identiques Mod. 610A
27 Cadenas clefs identiques Mod. NIZA 2000
26 Cadenas clefs identiques Mod. NIZA AL
26 Cadenas clefs identiques Mod. NIZA AN
16 Cadenas haute sécurité Mod. 120
16 Cadenas haute sécurité Mod. 150
12 Cadenas Mod. 1
12 Cadenas Mod. 2
17 Cadenas Mod. 200
14 Cadenas Mod. 3
18 Cadenas Mod. 300
16 Cadenas Mod. 350
15 Cadenas Mod. 3EL
18 Cadenas Mod. 51
19 Cadenas Mod. 60
20 Cadenas Mod. 61
24 Cadenas Mod. BALLESTA
27 Cadenas Mod. NIZA 200
26 Cadenas Mod. NIZA AL
25 Cadenas Mod. NIZA AN
444 Cale de nivellement Mod. 160
730 Cale gonflable Mod. CH01

PAGE
228 Cale porte amovible Mod. 415
220 Caoutchouc Mod. 200/300
220 Caoutchouc Mod. 201/301
220 Caoutchouc Mod. 202
221 Caoutchouc Mod. 203/303
221 Caoutchouc Mod. 204/304
222 Caoutchouc Mod. 301
223 Caoutchouc Mod. 302
190 Carré Mod. 115X8
190 Carré Mod. 120 x 7
190 Carré Mod. 55 x 8
887 Casque de chantier Mod. 11100
887 Casque de chantier Mod. 11200
888 Casques anti bruit SNR: 25 dB Mod. 12101
888 Casques anti bruit SNR: 25 dB Mod. 12110
888 Casques anti bruit SNR: 27 dB Mod. 12100
888 Casques pliables SNR: 30 dB Mod. 12200
887 Casquette antichocs Mod. 11800
715 Casse noix Mod. 1
715 Casse noix Mod. 12
715 Casse noix Mod. 3
894 Ceinture avec bandes et trois baleines Mod. 18510
894 Ceinture avec bretelles Mod. 18501
894 Ceinture avec trois baleines Mod. 18500
895 Ceinture avec velcro et bretelles Mod. 18540
895 Ceinture transpirable avec bretelles et tenseurs Mod. 18530
894 Ceinture transpirable avec tenseurs Mod. 18520
646 Chaîne à maille génoise Mod. 30215
646 Chaîne à maille tyrolienne Mod. 30220
647 Chaîne déco droite Mod. 30275
647 Chaîne déco Gourmette Mod. 30230
648 Chaîne déco Mod. 30240
647 Chaîne déco Mod. 30270
647 Chaîne déco Panzer Mod. 30235
648 Chaîne déco torsadée Mod. 30250
647 Chaîne déco Victoria Mod. 30225
646 Chaîne en acier DIN 5685/C Mod. 30200
646 Chaîne en acier Mod. 30205
649 Chaîne en plastique Mod. 30260
649 Chaîne pour bouchon Mod. 30256
648 Chaînette déco Mod. 30245
648 Chaînette perlée Mod. 30255
634 Champlat MDF et papier mélamine
634 Champlat MDF et plaquage naturel
633 Champlat Mod. 70
837 Chargeur de bureau Mod. 5540
856 Chargeur de piles Mod. EKOPOWER
829 Chargeur USB 2 ports Mod. 3214
829 Chargeur USB 3 ports Mod. 3215
711 Chariot des courses isotherme Mod. 5
711 Chariot des courses Mod. 7
711 Chariot des courses pliant Mod. 6
275 Charnière douche Mod. A
275 Charnière douche Mod. B
275 Charnière douche Mod. C
412 Charnière fixe Mod. 3010
412 Charnière fixe Mod. 3011
412 Charnière fixe Mod. 3015
412 Charnière fixe Mod. 3016
422 Charnière invisible hydraulique Mod. 5000
422 Charnière invisible hydraulique Mod. 5100

PAGE
422 Charnière invisible hydraulique Mod. 5200
429 Charnière invisible Mod. 1020
324 Charnière invisible Mod. 1025
324 Charnière invisible Mod. 1028
420 Charnière invisible Mod. 4000
425 Charnière invisible Mod. 4000 NIZA
420 Charnière invisible Mod. 4100
425 Charnière invisible Mod. 4100 NIZA
420 Charnière invisible Mod. 4200
425 Charnière invisible Mod. 4200 NIZA
422 Charnière invisible Mod. 4210
421 Charnière invisible Mod. 4250
421 Charnière invisible Mod. 4260
421 Charnière invisible Mod. 4270
421 Charnière invisible Mod. 4280
421 Charnière invisible Mod. 4290
421 Charnière invisible Mod. 4300
422 Charnière invisible Mod. 4400
423 Charnière invisible Mod. 4401
423 Charnière invisible Mod. 4402
423 Charnière invisible Mod. 4403
420 Charnière invisible Mod. 4500
425 Charnière invisible Mod. 4500 NIZA
420 Charnière invisible Mod. 4600
425 Charnière invisible Mod. 4600 NIZA
420 Charnière invisible Mod. 4700
425 Charnière invisible Mod. 4700 NIZA
424 Charnière invisible Mod. 4710
424 Charnière invisible Mod. 4711
424 Charnière invisible Mod. 4712
331 Charnière livre Mod. 20
426 Charnière Mod. 1
256 Charnière Mod. 10
287 Charnière Mod. 1002
288 Charnière Mod. 1003
289 Charnière Mod. 1004
290 Charnière Mod. 1006
291 Charnière Mod. 1007
293 Charnière Mod. 1008
294 Charnière Mod. 1010
295 Charnière Mod. 1011
288 Charnière Mod. 1030
289 Charnière Mod. 1060
292 Charnière Mod. 1070
292 Charnière Mod. 1080
292 Charnière Mod. 1107
289 Charnière Mod. 1130
294 Charnière Mod. 1207
427 Charnière Mod. 15
426 Charnière Mod. 2
295 Charnière Mod. 2002
295 Charnière Mod. 2003
296 Charnière Mod. 2006
297 Charnière Mod. 2007
298 Charnière Mod. 2008
298 Charnière Mod. 2010
299 Charnière Mod. 2011
299 Charnière Mod. 2012
299 Charnière Mod. 2012 CE
300 Charnière Mod. 2012A
296 Charnière Mod. 2060
296 Charnière Mod. 2066
297 Charnière Mod. 2070
297 Charnière Mod. 2077

PAGE

298 Charnière Mod. 2088
426 Charnière Mod. 3
293 Charnière Mod. 3010
294 Charnière Mod. 3012
331 Charnière Mod. 40/20
320 Charnière Mod. 5005
318 Charnière Mod. 5008
319 Charnière Mod. 550
362 Charnière Mod. 550
320 Charnière Mod. 550 INOX
362 Charnière Mod. 551
362 Charnière Mod. 552
363 Charnière Mod. 553
363 Charnière Mod. 554
364 Charnière Mod. 557
430 Charnière Mod. 557
427 Charnière Mod. 6
277 Charnière Mod. 650
277 Charnière Mod. 651
429 Charnière Mod. 7
287 Charnière Mod. 700
286 Charnière Mod. 700
287 Charnière Mod. 701
321 Charnière Mod. 814
321 Charnière Mod. 840
392 Charnière Mod. 9000
392 Charnière Mod. 9010
392 Charnière Mod. 9100
392 Charnière Mod. 9110
322 Charnière Mod. BG1
322 Charnière Mod. CABALLETE
323 Charnière Mod. PIVOT01
324 Charnière Mod. PIVOT02
321 Charnière Mod. RAMAL
331 Charnière Mod. V2P EU
323 Charnière piano Mod. 2
413 Charnière plate Mod. 3020
413 Charnière plate Mod. 3021
413 Charnière plate Mod. 3025
413 Charnière plate Mod. 3026
430 Charnière pour coffret Mod. 12
411 Charnière réglable Mod. 3000
411 Charnière réglable Mod. 3001
411 Charnière réglable Mod. 3002
411 Charnière réglable Mod. 3003
284 Charnière sécurité laiton Mod. 567
285 Charnière sécurité laiton Mod. 568
282 Charnière sécurité Mod. 561
282 Charnière sécurité Mod. 565
285 Charnière sécurité Mod. 568 C
283 Charnière sécurité Mod. 566
285 Charnière sécurité Mod. 566 C
283 Charnière sécurité Mod. 567
282 Charnière sécurité Mod. 567 CE
283 Charnière sécurité Mod. 568
284 Charnière sécurité Mod. 569
286 Charnière sécurité Mod. 569 C
284 Charnière sécurité Mod. 570
286 Charnière sécurité Mod. 570 C
284 Charnière sécurité Mod. 571
286 Charnière sécurité Mod. 571 C
327 Charnière va-et-vient double action Mod. 3033
328 Charnière va-et-vient double action Mod. 3035
329 Charnière va-et-vient double action Mod. 3037

PAGE

326 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3030
326 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3031B
326 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3031R
327 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3034
327 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3034R
328 Charnière va-et-vient simple action Mod. 3036
707 Chausse-pieds Mod. 2
719 CHEVALET Mod. Estándar
719 CHEVALET Mod. PLUS
735 Cheville
735 Cheville
737 Cheville auto expansible rivetée
736 Cheville autoforeuse
735 Cheville avec gond à clouer courbe
735 Cheville avec gond à clouer droit
736 Cheville avec piton vis fermé
736 Cheville avec piton vis ouvert
737 Cheville basculante + gond
737 Cheville basculante + piton
736 Cheville en plastique
523 Cheville expansible carrée Mod. 2
523 Cheville expansible ronde Mod. 1
737 Cheville rivetée + piton
892 Chevillière Mod. 18300
390 Chiffres
691 Chiffres
691 Chiffres
690 Chiffres inoxydable
789 Cisaille à gazon Mod. P19
785 Cisaille à haies Mod. P05
785 Cisaille à haies Mod. P06
786 Cisaille à haies Mod. P07
716 Ciseaux Mod. 1
716 Ciseaux Mod. 6
717 Ciseaux Mod. 7
81 CLÉ Mod. 10580
82 CLÉ Mod. 18080
120 CLÉ Mod. 2500
94 CLÉ Mod. 4642
128 CLÉ Mod. 4650
69 CLÉ Mod. 4950
73 CLÉ Mod. 4999
74 CLÉ Mod. 5000
128 CLÉ Mod. 5050R
196 CLÉ Mod. 5100
89 CLÉ Mod. 5300
111 CLÉ Mod. 5396
258 CLÉ Mod. MANILLA 2500
27 CLÉ Mod. NIZA
731 Clé universelle pour compteur Mod. 107
847 Clip adhésif pour câble Mod. 1
847 Clip adhésif pour câble Mod. 2
847 Clip adhésif pour câble Mod. 3
847 Clip adhésif pour câble Mod. 4
847 Clip adhésif pour câble Mod. 5
733 Clips Mod. 2
385 Clou Mod. 1
431 Clou Mod. 1x10
385 Clou Mod. 2
386 Clou Mod. 3
386 Clou Mod. 4
386 Clou Mod. 5
386 Clou Mod. 6
139 Coffre fort Mod. TOPSECURE-H

PAGE

138 Coffre fort Mod. TOPSECURE-M
138 Coffre fort Mod. TOPSECURE-S
139 Coffre fort Mod. TOPSECURE-W
137 Coffret à monnaie Mod. 2153
137 Coffret à monnaie Mod. 2500
875 Coffret de mèches pour bois, murs et métal Mod. 29100
876 Coffret de trépan bimétal Mod. 23130
876 Coffret de trépan bimétal Mod. 23140
876 Coffret de trépan bimétal Mod. 23150
872 Coffret mèches pour le mur porcelaine Mod. 21600
863 Coffret pour mèches HSS DIN 338 Mod. 20102
864 Coffret pour mèches HSS DIN 338 Mod. 20103
864 Coffret pour mèches HSS DIN 338 Mod. 20104
867 Coffret pour mèches HSSCO DIN 338 Mod. 20202
867 Coffret pour mèches HSSCO DIN 338 Mod. 20203
867 Coffret pour mèches HSSCO DIN 338 Mod. 20204
873 Coffret pour mèches pour le bois Mod. 22605
873 Coffret pour mèches pour le bois Mod. 22606
868 Coffret pour mèches pour le mur Mod. 21405
868 Coffret pour mèches pour le mur Mod. 21406
870 Coffret pour mèches pour le mur Mod. 21505
870 Coffret pour mèches pour le mur Mod. 21506
274 Coffret roulement Mod. MLT01
849 Collier Mod. 3400
439 Compas à gaz fermé Mod. 96
438 Compas à gaz ouvert Mod. 95
439 Compas à gaz réglable Mod. 97
439 Compas à gaz réglable Mod. 98
438 Compas Mod. 70
438 Compas Mod. 71
119 Complément corps Mod. C15
119 Complément corps Mod. C15B
119 Complément corps Mod. CPLUS-105
119 Complément corps Mod. CPLUS-90
119 Complément encadrement Mod. C15
119 Complément encadrement Mod. CPLUS-90
797 Connecteur à deux voies Mod. R05
805 Connecteur à deux voies Mod. R05 PLUS
572 Connecteur de palissade Mod. 10
279 Connecteur Mod. 100
279 Connecteur Mod. 101
798 Connecteur/Clapet 4 voies Mod. R06
554 Console d'étagère Mod. 1
560 Console d'étagère Mod. 10
561 Console d'étagère Mod. 11
561 Console d'étagère Mod. 12
561 Console d'étagère Mod. 13
562 Console d'étagère Mod. 14
562 Console d'étagère Mod. 20
563 Console d'étagère Mod. 2000
562 Console d'étagère Mod. 21
563 Console d'étagère Mod. 22
563 Console d'étagère Mod. 24
564 Console d'étagère Mod. 25
556 Console d'étagère Mod. 4
557 Console d'étagère Mod. 4 PLUS
557 Console d'étagère Mod. 6
559 Console d'étagère Mod. 9
558 Console d'étagère pliante Mod. 3
559 Console d'étagère pliante Mod. 5
558 Console d'étagère pliante Mod. 8
558 Console d'étagère pliante Mod. 800
433 Console de suspension pour meuble Mod. 12

PAGE
432 Console de suspension pour meuble Mod. 4
432 Console de suspension pour meuble Mod. 5
432 Console de suspension pour meuble Mod. 6
433 Console de suspension pour meuble Mod. 7
433 Console de suspension pour meuble Mod. 8
560 Console décorative Mod. 2
564 Console en bois d'étagère Mod. 15
564 Console en bois d'étagère Mod. 16
564 Console en bois d'étagère Mod. 17
564 Console en bois d'étagère Mod. 18
565 Console en bois d'étagère Mod. 19
595 Console en U Mod. 8000
595 Console en U Mod. 8100
593 Console Mod. 8500
594 Console Mod. 8600
555 Console NIZA Mod. 1
564 Console renforcée Mod. 25
559 Console renforcée Mod. 9
100 Contacte porte Mod. 2P
100 Contacte porte Mod. 3P
120 Coque Mod. 15 PLUS
652 Corde en nylon torsadée Mod. 20220
651 Corde en nylon tressée Mod. 20190
649 Corde en plastique Mod. 20100
649 Corde plastifiée Mod. 20110
650 Corde sisal Mod. 20150
652 Corde sisal Mod. 20210
248 Cordon d'ouverture moustiquaire Mod. MR01
650 Cordon plastique tressée Mod. 20120
650 Cordon polypropylène tressée Mod. 20130
650 Cordon polypropylène tressée Mod. 20140
629 Corniche Mod. 50
629 Cornière d'angle Mod. 40
612 Cornière égale en acier inox AISI 304
610 Cornière égale en acier P.C.
607 Cornière égale en acier P.F.
600 Cornière égale en aluminium
614 Cornière égale en PVC
626 Cornière en acier Mod. 2199
626 Cornière en acier Mod. 2200
612 Cornière inégale en acier inox AISI 304
601 Cornière inégale en aluminium
626 Cornière perforée en acier Mod. 2040
431 Cornière pour coffret Mod. 16
99 Corps du gâche électrique Mod. 18
99 Corps du gâche électrique Mod. 19
658 Cosse-coeur Mod. 30162
892 Coudière Mod. 18200
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 10
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 12
452 Coulisse de tiroir à galet Mod. 12 NIZA
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 14
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 16
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 18
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 20
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 22
453 Coulisse de tiroir à galet Mod. 24
455 Coulisse de tiroir à galet Mod. 30
457 Coulisse pour tiroir à bille - Push Open Mod. 45
454 Coulisse pour tiroir à bille Mod. 25
454 Coulisse pour tiroir à bille Mod. 26
455 Coulisse pour tiroir à bille Mod. 35
455 Coulisse pour tiroir à bille Mod. 36
456 Coulisse pour tiroir amortis Mod. 40
456 Coulisse pour tiroir amortis Mod. 41
457 Coulisse pour tiroir amortis Mod. 42
452 Coulisses porte-claviers Mod. 53
705 Coussinet avec roulement à billes
751 Crampillon
593 Crémaillère Mod. 6000
594 Crémaillère Mod. 7000
256 Crémone à encastrer Mod. 21
381 Crémone à encastrer Mod. 21
254 Crémone en applique Mod. 17
254 Crémone en applique Mod. 18
254 Crémone en applique Mod. 19
255 Crémone en applique Mod. 20
253 Crémone en applique Mod. 4
253 Crémone en applique Mod. 5
253 Crémone en applique Mod. 7
253 Crémone en applique Mod. 8
255 Crémone en applique Mod. AIURI
255 Crémone en applique Mod. LOLA
696 Crochet à béton Mod. 190
739 Crochet à visser fermé
738 Crochet à visser ouvert
741 Crochet à visser ouvert + Cheville
764 Crochet adhésif de salle de bain Mod. 6
761 Crochet adhésif de salle de bain Mod. EA-5
696 Crochet adhésif Mod. 204
697 Crochet adhésif Mod. 206
697 Crochet adhésif Mod. 207
697 Crochet adhésif Mod. 208
698 Crochet adhésif Mod. 209
698 Crochet adhésif Mod. 210
698 Crochet adhésif Mod. 211
698 Crochet adhésif Mod. 212
699 Crochet adhésif Mod. 213
699 Crochet adhésif Mod. 214
409 Crochet de fermeture inversé Mod. 2960
409 Crochet de fermeture inversé Mod. 2961
409 Crochet de rappelle Mod. 2950
700 Crochet de rouleaux pour balais Mod. 760
700 Crochet de rouleaux pour balais Mod. 761
764 Crochet de salle de bain Mod. 6
764 Crochet de salle de bain Mod. 8
761 Crochet de salle de bain Mod. EA-5
762 Crochet de salle de bain Mod. GORLIZ-5
763 Crochet de salle de bain Mod. ISLA-4
764 Crochet de salle de bain Mod. ISLA-5
759 Crochet de salle de bain Mod. OMA-7
759 Crochet de salle de bain Mod. OMA-8
659 Crochet en S asymétrique Mod. 30168
693 Crochet extincteur Mod. 1
693 Crochet extincteur Mod. 2
659 Crochet Mod. 30165
262 Crochet Mod. 3900
262 Crochet Mod. 3910
262 Crochet Mod. 3920
432 Crochet Mod. 5
580 Crochet multi-usage Mod. 770
580 Crochet multi-usage Mod. 771
580 Crochet multi-usage Mod. 772
580 Crochet multi-usage Mod. 773
582 Crochet multi-usages Mod. 754
582 Crochet multi-usages Mod. 755
582 Crochet multi-usages Mod. 756
583 Crochet multi-usages Mod. 757
583 Crochet multi-usages Mod. 758
694 Crochet multi-usages Mod. 9
694 Crochet mural double Mod. 25
695 Crochet mural double Mod. 26
695 Crochet mural double Mod. 52
581 Crochet mural vélo Mod. 779
544 Crochet pour plinthe d'aluminium Mod. 10
544 Crochet pour plinthe en bois Mod. 11
502 Crochet pour rideaux Mod. 10
582 Crochet pour suspendre vélos Mod. 750
582 Crochet pour suspendre vélos Mod. 752
700 Crochet réutilisable Mod. 217
699 Croquet à ventouse Mod. 215
699 Croquet à ventouse Mod. 216
794 Cueilleur de fruits Mod. P44
858 Cutter Mod. 50
858 Cutter Mod. 51
858 Cutter Mod. 52
858 Cutter Mod. 53
859 Cutter Mod. 54
859 Cutter Mod. 55
859 Cutter Mod. 56
859 Cutter Mod. 57
860 Cutter Mod. 58
860 Cutter Mod. 59
860 Cutter Mod. 60
860 Cutter Mod. 61
77 Cylindre Mod. 10000
78 Cylindre Mod. 10000 MULETILLA
81 Cylindre Mod. 10000E
79 Cylindre Mod. 10000S
80 Cylindre Mod. 10010
80 Cylindre Mod. 10010S
82 Cylindre Mod. 18000
83 Cylindre Mod. 20000
83 Cylindre Mod. 20010
96 Cylindre Mod. 670/675KA-1
96 Cylindre Mod. 670/675KA-2
96 Cylindre Mod. 670A/KA-1
96 Cylindre Mod. 670A/KA-2
67 Cylindre Mod. 9400
67 Cylindre Mod. 9460
68 Cylindre Mod. 9460 MULETILLA
68 Cylindre Mod. 9461
69 Cylindre Mod. 9470
69 Cylindre Mod. 9700
70 Cylindre Mod. 9700 MULETILLA
70 Cylindre Mod. 9710
73 Cylindre Mod. 9800
73 Cylindre Mod. 9800 MULETILLA
74 Cylindre Mod. 9850
75 Cylindre Mod. 9850 MULETILLA
75 Cylindre Mod. 9851
75 Cylindre Mod. 9852
75 Cylindre Mod. 9853
75 Cylindre Mod. 9856
76 Cylindre Mod. 9860
71 Cylindre Mod. AS010
72 Cylindre Mod. AS010 MULETILLA
767 Déboucheur à soufflet Mod. #N/A
714 Décapsuleur Mod. 1
714 Décapsuleur Mod. 3
190 Demi carré avec blocage Mod. 60 x 8
629 Demi rond Mod. 30

PAGE
392 Demie charnière Mod. 9120
798 Dérivation triple Mod. R07
805 Dérivation triple Mod. R07 PLUS
721 Diable pliable Mod. 50
721 Diable pliable Mod. 60
678 Distributeur porte-clés étiquettes Mod. 10
678 Distributeur porte-clés étiquettes Mod. 8
679 Distributeur porte-clés étiquettes Mod. 9
713 Double poubelle de recyclage avec pédale Mod. RECIK EVO
712 Double poubelle de recyclage avec pédale Mod. RECIK2
615 Double U en PVC
811 Douche de jardin Mod. R38
776 Douchette WC Mod. EGA
842 Douille Mod. 3900
842 Douille Mod. 3901
843 Douille Mod. 3902
843 Douille Mod. 3904
843 Douille Mod. 3920
843 Douille Mod. 3921
844 Douille Mod. 3922
844 Douille Mod. 3930
844 Douille Mod. 3932
844 Douille Mod. 3933
845 Douille Mod. 3934
845 Douille Mod. 3935
12 Ébauche de clé Mod. 1
77 Ébauche de clé Mod. 10080
137 Ébauche de clé Mod. 1251
680 Ébauche de clé Mod. 1251
680 Ébauche de clé Mod. 1252
682 Ébauche de clé Mod. 1253
16 Ébauche de clé Mod. 150
16 Ébauche de clé Mod. 2
16 Ébauche de clé Mod. 350
129 Ébauche de clé Mod. 371
434 Ébauche de clé Mod. 371
24 Ébauche de clé Mod. 507
18 Ébauche de clé Mod. 51-50
24 Ébauche de clé Mod. 510
19 Ébauche de clé Mod. 60/61
106 Ébauche de clé Mod. 6410
67 Ébauche de clé Mod. 6460
95 Ébauche de clé Mod. 6750
683 Ébauche de clé Mod. 7
92 Ébauche de clé Mod. 9415
95 Ébauche de clé Mod. 9645
57 Ébauche de clé Mod. 9716
71 Ébauche de clé Mod. AS010-CA
137 Ébauche de clé Mod. Caja caudales 2500
58 Ébauche de clé Mod. F9716
721 Échelle Mod. 485
790 Echenilloir sur perche Mod. P24
769 Economiseur d'eau femelle Mod. 9912
768 Economiseur d'eau femelle Mod. 9912 PLUS
769 Economiseur d'eau mâle Mod. 9911
768 Economiseur d'eau mâle Mod. 9911 PLUS
891 Écran en polycarbonate bordé en aluminium Mod. 13412
891 Écran en polycarbonate Mod. 13410
756 Écrou à oreilles
442 Écrou à pointes Mod. 130
442 Écrou à pointes Mod. 135
756 Écrou autobloquant

PAGE
756 Écrou hexagonal
782 Embellisseur de tube Mod. PR01
550 Embout béquille Mod. 657
213 Embout bloque porte Mod. 10
213 Embout bloque porte Mod. 11
502 Embout cônes Mod. 41
550 Embout extérieur déambulateur Mod. 658
549 Embout extérieur round Mod. 650
549 Embout extérieur round Mod. 654
549 Embout extérieur round Mod. 655
549 Embout extérieur round Mod. 656
551 Embout extérieur round Mod. 663
502 Embout gland Mod. 40
551 Embout intérieur carré Mod. 651
551 Embout intérieur carré Mod. 661
552 Embout intérieur rectangulaire Mod. 662
550 Embout intérieur round Mod. 660
338 Embout pour visseuse-dévisseuse Mod. MC712130H002
338 Embout pour visseuse-dévisseuse Mod. MC712140H002
338 Embout pour visseuse-dévisseuse Mod. MC712160H002
821 Encadrement double Mod. 4570
208 Enjoliveur pour judas optique Mod. 2
838 Enrouleur de câble Mod. 3352
838 Enrouleur de câble Mod. 3353
815 Enrouleur tuyau d'arrosage Mod. R46
815 Enrouleur tuyau d'arrosage Mod. R47
262 Ensemble gâche crochet sac Mod. 1
377 Ensemble palière fixe béquille Mod. 106PB
180 Ensemble palière fixe béquille Mod. 3PB72
168 Ensemble palière Mod. 10PX + 4PXB85
186 Ensemble sur plaque BDC aluminium Mod. AL3P
186 Ensemble sur plaque BDC aluminium Mod. AL4P
214 Entrebâilleur de porte chaînette Mod. 1
214 Entrebâilleur de porte chaînette Mod. 1 INOX
367 Entrebâilleur de porte chaînette Mod. 3
215 Entrebâilleur de porte Mod. 2
129 Entrebâilleur pour fenêtres coulissantes Mod. 40
129 Entrebâilleur pour fenêtres coulissantes Mod. 50
684 Entrée de boîte aux lettres Mod. 1
684 Entrée de boîte aux lettres Mod. 2
742 Épingle
567 Équerre de cadre Mod. 1
568 Équerre de cadre Mod. 2
570 Équerre de chaise Mod. 1
446 Équerre de liaison Mod. 385
565 Équerre Mod. 1
277 Équerre Mod. 100
566 Équerre Mod. 1P
567 Équerre Mod. 1P
555 Équerre Mod. 2
568 Équerre Mod. 2P
566 Équerre Mod. 3
573 Équerre Mod. 300
573 Équerre Mod. 301
574 Équerre Mod. 302
574 Équerre Mod. 303
574 Équerre Mod. 304
575 Équerre Mod. 305
575 Équerre Mod. 306

PAGE
575 Équerre Mod. 307
417 Équerre Mod. 3090
417 Équerre Mod. 3091
417 Équerre Mod. 3092
417 Équerre Mod. 3093
417 Équerre Mod. 3095
567 Équerre Mod. 3P
556 Équerre Mod. 4
567 Équerre Mod. 5
393 Equerre qc Mod. 8500
393 Equerre qc Mod. 8510
720 Escabeau Mod. 480
720 Escabeau Mod. 481
720 Escabeau Mod. 483
596 Étagère Mod. 7300
596 Étagère Mod. 7400
709 Étendoir à ailes pliables Mod. AERIA-A18M
709 Étendoir à ailes pliables Mod. AERIA-N13M
708 Étendoir à ailes pliables Mod. AERIA-S18M
709 Étendoir à ailes pliables Mod. AERIA-U15M
708 Étendoir de balcon Mod. AERIA-C10M
710 Étendoir extensible kit Mod. 1
710 Étendoir extensible kit Mod. NIZA
710 Étendoir latéral Mod. 3
708 Étendoir pour radiateur Mod. AERIA-C3M
709 Étendoir tour pliable Mod. AERIA-Z5M
708 Étendoir vertical Mod. AERIA-T29M
654 Étrier serre câbles Mod. 30100
840 Euroconnecteur Mod. 3114
441 Excentrique Mod. 30
441 Excentrique Mod. 35
209 Ferme-porte Mod. 3000
209 Ferme-porte Mod. 4000
209 Ferme-porte Mod. 5000
209 Ferme-porte Mod. 6000
211 Ferme-porte Mod. 773 NIZA
211 Ferme-porte Mod. 775 NIZA
208 Ferme-porte Mod. 777
210 Ferme-porte Mod. 799
212 Ferme-porte Mod. 850
260 Fermeture à encastrer Mod. 3600
260 Fermeture à encastrer Mod. 3650
261 Fermeture à encastrer Mod. 3700
261 Fermeture à encastrer Mod. 3800
261 Fermeture à encastrer Mod. 3850
434 Fermeture à levier pour coffre Mod. 1
434 Fermeture à levier pour coffre Mod. 2
417 Fermeture de verrouillage du volet Mod. 1
431 Fermeture pour coffret Mod. 14
97 Fermeture pour volet roulant Mod. SBL-01
727 Fermeture sécurité à usage réglable Mod. CS507
727 Fermeture sécurité courte Mod. CS506
728 Fermeture sécurité intérieure Mod. CS510
727 Fermeture sécurité longue Mod. CS505
728 Fermeture sécurité Mod. CS508
729 Fermeture sécurité portes Mod. CS515
728 Fermeture sécurité principale Mod. CS509
406 Ferrure automatique de portes pour un ou deux vantaux Mod. 2916
406 Ferrure automatique pour un ou deux vantaux Mod. 2915
445 Ferrure d'assemblage Mod. 1
445 Ferrure d'assemblage Mod. 2
446 Ferrure d'assemblage Mod. 3
446 Ferrure d'assemblage Mod. 4

PAGE

404 Ferrure de 1 vantail Mod. 2902
404 Ferrure de 1 vantail Mod. 2903
405 Ferrure de 2 vantaux Mod. 2904
405 Ferrure de 2 vantaux Mod. 2905
651 Ficelle en polypropylène tressée Mod. 20180
831 Fiche femelle industrielle schuko IP44 Mod. 3245
830 Fiche femelle Mod. 3240
830 Fiche femelle schuko Mod. 3241
830 Fiche femelle schuko Mod. 3243
830 Fiche femelle schuko Mod. 3244
831 Fiche mâle industriel schuko IP44 Mod. 3276
831 Fiche mâle Mod. 3270
831 Fiche mâle schuko Mod. 3271
832 Fiche mâle schuko Mod. 3272
832 Fiche mâle schuko Mod. 3273
832 Fiche mâle schuko Mod. 3274
840 Fiche mâle-femelle TV Mod. 3130
840 Fiche mâle-femelle TV Mod. 3131
840 Fiche mâle-femelle TV Mod. 3132
840 Fiche mâle-femelle TV Mod. 3133
839 Fiche TV Mod. 3110
839 Fiche TV Mod. 3111
839 Fiche TV Mod. 3112
839 Fiche TV Mod. 3113
652 Fil coton Mod. 20200
645 Fil de fer galvanisé Mod. 30128
645 Fil de fer galvanisé Mod. 30129
795 Fil Mod. P40
781 Filtre d'évier Mod. FS01
781 Filtre jetable pour receveur de douche Mod. FP01
781 Filtre pour receveur de douche Mod. FP02
775 Flexible de colonne de douche Mod. 9906
774 Flexible de douche Mod. 9900
774 Flexible de douche Mod. 9901
774 Flexible de douche Mod. 9902
774 Flexible de douche Mod. 9903
775 Flexible de douche Mod. 9904
775 Flexible de douche Mod. 9905
775 Flexo douche bidet Mod. 9907
861 Flexomètre Mod. 53
861 Flexomètre Mod. 56
871 Forêt SDS plus Mod. 21551
874 Fraise à bois Mod. 22501
875 Fraise à bois Mod. 22511
850 Fusible en verre Mod. 3463
98 Gâche électrique Mod. 10
98 Gâche électrique Mod. 11
98 Gâche électrique Mod. 20
98 Gâche électrique Mod. 21
98 Gâche électrique Mod. 30
98 Gâche électrique Mod. 31
98 Gâche électrique Mod. 40
98 Gâche électrique Mod. 41
98 Gâche électrique Mod. 50
98 Gâche électrique Mod. 51
262 Gâche Mod. 3930
260 Gâche Mod. 3940
261 Gâche Mod. 3950
41 Gâche pour serrures à condamnation Mod. 2000/5000
41 Gâche pour serrures à condamnation Mod. 2100/5100
199 Gâche pour serrures Mod. 17-18

PAGE

41 Gâche pour serrures Mod. 6
33 Gâche pour serrures Mod. 8
33 Gâche pour serrures Mod. CUADRADO
33 Gâche pour serrures Mod. Redondo
254 Gâches pour crémone Mod. FALLEBA 18-19
892 Genouillère Mod. 18100
547 Glisseur Mod. 76
547 Glisseur Mod. 77
547 Glisseur Mod. 79
742 Gond à clouer
411 Gond à sceller Mod. 2995
401 Gond à sceller Mod. 4600
401 Gond à vis bois Mod. 4700
740 Gond à visser
741 Gond à visser + Cheville
410 Gond fixe sur plaque Mod. 2980
410 Gond fixe sur plaque Mod. 2981
410 Gond fixe sur plaque Mod. 2982
410 Gond fixe sur plaque Mod. 2983
410 Gond fixe sur plaque Mod. 2984
401 Gond plaque Mod. 4900
396 Gond plaque Mod. 8000
397 Gond plaque Mod. 8010
397 Gond plaque Mod. 8020
397 Gond plaque Mod. 8030
410 Gond plaque réglable Mod. 2990
410 Gond plaque réglable Mod. 2991
398 Gond plaque réglable Mod. 8060
410 Gond réglable avec support Mod. 2973
410 Gond réglable avec support Mod. 2974
410 Gond réglable avec support Mod. 2975
410 Gond réglable avec support Mod. 2976
401 Gond sur plaque QC Mod. 4800
400 Gond T Mod. 4500
400 Gond T qc Mod. 4400
402 Gond T QC Mod. 5000
398 Gons à vis mur Mod. 8040
441 Goujon pour excentrique Mod. 50
442 Goujon pour excentrique Mod. 55
440 Goujon pour support caché Mod. 60
660 Goupille Beta Mod. 30181
660 Goupille clip Mod. 30182
725 Gouttes protecteurs Mod. 610
725 Gouttes protecteurs Mod. 611
717 Gratte vitre Mod. 51
244 Grille d'aération à encastrer Mod. 10
243 Grille d'aération à encastrer Mod. 7
243 Grille d'aération à encastrer Mod. 8
244 Grille d'aération à encastrer Mod. 9
245 Grille d'aération avec moustiquaire Mod. 12
242 Grille d'aération avec moustiquaire Mod. 3
243 Grille d'aération avec moustiquaire Mod. 6
244 Grille d'aération Mod. 11
245 Grille d'aération Mod. 12
241 Grille d'aération Mod. 3
242 Grille d'aération Mod. 4
252 Guide inférieur coulissant Mod. SD020
252 Guide inférieur coulissant Mod. SD021
252 Guide inférieur coulissant Mod. SD022
705 Guide pour sangle
792 Hache Mod. P32
824 Interrupteur + Prise de courant étanche Mod. 3620
820 Interrupteur à encastrer doble Mod. 4530

PAGE

820 Interrupteur à encastrer Mod. 4500
825 Interrupteur double en saillie Mod. 383
824 Interrupteur en saillie Mod. 380
822 Interrupteur étanche double IP54 Mod. 3622
822 Interrupteur étanche IP54 Mod. 3621
833 Interrupteur pour fil souple Mod. 3380
820 Interrupteur va-et-vient à encastrer Mod. 4510
827 Interrupteur va-et-vient double en saillie Mod. 3812
825 Interrupteur va-et-vient en saillie Mod. 381
822 Interrupteur va-et-vient étanche double IP54 Mod. 3612
822 Interrupteur va-et-vient étanche IP54 Mod. 3610
823 Interrupteur va-et-vient étanche IP54 Mod. 3611
704 Isolation coffre volet Mod. 1
409 Jeu de crochets de fermeture Mod. 7070
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701090G002
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701110G002
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701130G018
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701140G011
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701160G011
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701160G035
337 Jeu de gabarits pour vantaux à recouvrement Mod. MA701200G014
337 Jeu de gabarits pour vantaux arasés Mod. MA700110G002
337 Jeu de gabarits pour vantaux arasés Mod. MA700130G004
337 Jeu de gabarits pour vantaux arasés Mod. MA700160G006
338 Jeu de gabarits pour vantaux arasés Mod. MA700200G010
231 Joint de porte automatique Mod. 1
233 Joint de porte automatique Mod. 3
232 Joint de porte Mod. 2
234 Joint de porte Mod. 4
234 Joint de porte Mod. 5
234 Joint de porte Mod. 6
235 Joint de porte Mod. 7
235 Joint de porte Mod. 8
620 Joint magnétique PVC pour verre Mod. 260
620 Joint magnétique PVC pour verre Mod. 261
618 Joint PVC double lèvre pour verre Mod. 241
619 Joint PVC double lèvre pour verre Mod. 243
618 Joint PVC lèvre latérale pour verre Mod. 240
619 Joint PVC lèvre latérale pour verre Mod. 242
619 Joint PVC lèvre perpendiculaire pour verre Mod. 250
618 Joint PVC paroi en verre Mod. 230
800 Joints en caoutchouc Mod. R13
204 Judas numérique Mod. DW 3.2
204 Judas numérique Mod. DW 4.0
207 Judas optique anti-feu Mod. 30 UL
207 Judas optique anti-feu Mod. 50 UL
205 Judas optique Mod. 2
205 Judas optique Mod. 3
206 Judas optique Mod. 4
206 Judas optique Mod. 5
207 Judas optique Mod. 6
206 Judas optique Mod. 7
676 Kit "face à peindre" Mod. 4807
14 Kit cadenas clefs identiques Mod. 10
82 Kit Cylindre Mod. 10000E

PAGE
769 Kit d'aérateurs Mod. 9900 PLUS
799 Kit d'arrosage Mod. R27
799 Kit d'arrosage Mod. R28
799 Kit d'arrosage Mod. R29
800 Kit d'arrosage Mod. R30
248 Kit de poignées moustiquaire Mod. MR01
63 Kit de serrure Mod. 605
63 Kit de serrure Mod. 606
64 Kit de serrure Mod. 607
64 Kit de serrure Mod. 611
772 Kit douche Mod. LAGA
772 Kit douche Mod. LAIDA
770 Kit douche Mod. LEA
771 Kit douche Mod. OKA
770 Kit douche Mod. ORIA
135 Kit guide cylindre Mod. Europerfil
792 Kit jardin Mod. P31
247 Kit moustiquaire Mod. MQ01
674 Kit peinture Mod. 4801
674 Kit peinture Mod. 4802
675 Kit peinture Mod. 4803
675 Kit peinture Mod. 4804
675 Kit peinture Mod. 4805
675 Kit peinture Mod. 4806
145 KIT PICO LORO Mod. N2
145 Kit porte coulissante Mod. Muletilla
250 Kit porte coulissante Mod. SD001
250 Kit porte coulissante Mod. SD002
250 Kit porte coulissante Mod. SD003
251 Kit porte coulissante Mod. SD004
251 Kit porte coulissante Mod. SD005
251 Kit porte coulissante Mod. SD006
800 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R31
800 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R32
800 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R33
803 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R34
803 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R35
803 Kit pulvérisateur d'arrosage Mod. R36
719 Kit réchaud portable grill Mod. BBQ01K
141 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 1-1
141 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 1-2
142 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 1-4
146 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 15
146 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 16
146 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 17
146 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 18
142 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 2-1
143 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 2-3
142 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 2-4
141 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 3-1
141 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 3-5
143 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 340N1
144 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 4-2
140 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 400-1
140 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 400-2
144 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 7-AT
141 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. 8-AT
143 Kit serrure bois + poignée de porte Mod. COPAN
813 Kit tuyau tressé Mod. 2083
813 Kit tuyau tricoté Mod. 2084
121 Kit verrou + cylindre Mod. 1
787 Lame Mod. 5031
790 Lame Mod. 5050
701 Lame volet mini Mod. 40

PAGE
701 Lame volet Mod. 50
860 Lames de rechange Mod. 1
861 Lames de rechange Mod. 2
861 Lames de rechange Mod. 3
701 Lames finales mini Mod. 40
701 Lames finales Mod. 50
851 Lampe fluorescente portable Mod. 3915
851 Lampe portable Mod. 3485
850 Lampe torche Mod. 3944
818 Lance d'arrosage Mod. 5000
799 Lance d'arrosage réglable Mod. R12
806 Lance d'arrosage réglable Mod. R12 PLUS
801 Lance d'arrosage réglable Mod. R50
791 Langue et fourche Mod. P29
390 Lettres
692 Lettres
692 Lettres acier inoxydable
692 Lettres laiton
769 Limiteur de débit Mod. LC01
215 Loquet à levier Mod. 1
368 Loquet à levier Mod. 1
215 Loquet à levier Mod. 1 INOX
217 Loquet à levier Mod. 10L
369 Loquet à levier Mod. 12
216 Loquet à levier Mod. 2
368 Loquet à levier Mod. 2
216 Loquet à levier Mod. 2 INOX
216 Loquet à levier Mod. 3
368 Loquet à levier Mod. 3
217 Loquet à levier Mod. 3 INOX
217 Loquet à levier Mod. 4
368 Loquet à levier Mod. 4
218 Loquet à levier Mod. 5
369 Loquet à levier Mod. 50
218 Loquet à levier Mod. 6
218 Loquet à levier Mod. 7
369 Loquet à levier Mod. 7
449 Loqueteau à rouleau Mod. 11
449 Loqueteau à rouleau Mod. 12
451 Loqueteau à rouleau Mod. 13
451 Loqueteau à rouleau Mod. 14
450 Loqueteau à rouleau Mod. 15
450 Loqueteau à rouleau Mod. 16
451 Loqueteau à rouleau Mod. 18
346 Loqueteau de vasistas Mod. 950
347 Loqueteau de vasistas Mod. 960
448 Loqueteau magnétique Mod. 10
448 Loqueteau magnétique Mod. 110
448 Loqueteau magnétique Mod. 120
448 Loqueteau magnétique Mod. 20
447 Loqueteau magnétique Mod. 5
447 Loqueteau Mod. 00
447 Loqueteau Mod. 1
450 Loqueteau Mod. 100
451 Loqueteau Mod. 101
447 Loqueteau Mod. 3
450 Loqueteau Mod. 30
190 Loqueteau réglable aluminium Mod. 6080 EU
890 Lunettes à élastique Mod. 13200
890 Lunettes à élastique Mod. 13210
889 Lunettes enveloppantes Mod. 13110
890 Lunettes enveloppantes Mod. 13111
889 Lunettes panoramiques Mod. 13100
890 Lunettes verre classique Mod. 13120

PAGE
658 Maillon rapide Mod. 30160
798 Manchon de connexion rapide Mod. R10
806 Manchon de connexion rapide Mod. R10 PLUS
801 Manchon de connexion rapide Mod. R53
877 Mandrin autoserrant Mod. 24110
877 Mandrin manuel Mod. 24100
656 Manille droite Mod. 30130
656 Manille lyre Mod. 30135
656 Manille tournante Mod. 30140
338 Manivelle pour visser Mod. MC714130H102
338 Manivelle pour visser Mod. MC714140H102
338 Manivelle pour visser Mod. MC714160H104
367 Marteau de porte Mod. 1
367 Marteau de porte Mod. 4
779 Mécanisme déchargement WC avec câble Mod. 9920
779 Mécanisme déchargement WC Start/Stop Mod. 9921
875 Mèche extensible pour bois Mod. 22162
338 Mèche hélicoïdale étagée Mod. MC710130G002
338 Mèche hélicoïdale étagée Mod. MC710140G002
338 Mèche hélicoïdale étagée Mod. MC710160G002
338 Mèche hélicoïdale étagée Mod. MC710218G002
863 Mèche HSS DIN 338 Mod. 20100
863 Mèche HSS DIN 338 Mod. 20101
864 Mèche HSS DIN 338 tige réduite Mod. 20120
865 Mèche HSS DIN 340 Mod. 20110
865 Mèche HSS DIN 340 Mod. 20111
866 Mèche HSSCO DIN 338 Mod. 20200
866 Mèche HSSCO DIN 338 Mod. 20201
876 Mèche pour arbres Mod. 23120
874 Mèche pour le bois Mod. 22161
873 Mèche pour le bois Mod. 22601
869 Mèche pour le mur extra longue Mod. 21441
869 Mèche pour le mur longue Mod. 21411
868 Mèche pour le mur Mod. 21401
869 Mèche pour le mur Mod. 21501
870 Mèche pour le mur Mod. 21511
871 Mèche pour le mur Mod. 21541
872 Mèche pour le mur porcelaine Mod. 21600
875 Mèche-fraise Mod. 22164
887 Mentonnière en nylon pour casque Mod. 11900
670 Mini-rouleau à émailler Mod. 4430
670 Mini-rouleau antigoutte Mod. 4410
671 Mini-rouleau mousse Mod. 4460
670 Mini-rouleau pour murs et plafonds Mod. 4440
722 Miroir convexe Mod. AMIG 1
722 Miroir convexe Mod. AMIG 2
671 Monture pour mini-rouleau Mod. 4401
671 Monture pour rouleau Mod. 4301
630 Moulure décorative Mod. 60
630 Moulure décorative Mod. 62
630 Moulure décorative Mod. 64
631 Moulure décorative Mod. 66
635 Moulure MDF et papier mélamine
635 Moulure MDF et plaquage naturel
662 Mousqueton double Mod. 30185
657 Mousqueton Mod. 30155
661 Mousqueton Mod. 30170

PAGE
661 Mousqueton Mod. 30175
661 Mousqueton Mod. 30180
662 Mousqueton Mod. 30190
662 Mousqueton Mod. 30195
657 Mousqueton pompier Mod. 30145
657 Mousqueton pompier Mod. 30150
248 Moustiquaire à écran rétractable Mod. MPR
248 Moustiquaire à écran rétractable Mod. MR01
247 Moustiquaire coulissante Mod. MC01
249 Moustiquaire fixe Mod. MF01
246 Moustiquaire magnétique Mod. MM01
246 Moustiquaire magnétique Mod. MM02
245 Moustiquaire Mod. TM01
245 Moustiquaire Mod. TM02
249 Moustiquaire plissée Mod. MPL01
247 Moustiquaire réglable Mod. ME01
602 Nez de marche en aluminium
541 Niveau Mod. 20
862 Niveau Mod. 250
862 Niveau Mod. 260
862 Niveau Mod. 300
862 Niveau Mod. 302
538 Niveau Mod. PATAS 3-4
249 Outil de montage de moustiquaire Mod. UM01
715 Ouvre pots Mod. 2
714 Ouvre-boîtes Mod. 2
714 Ouvre-boîtes Mod. 5
714 Ouvre-boîtes Mod. 6
113 Pack de sécurité Mod. 1EPLUS
113 Pack de sécurité Mod. 1PLUS
543 Pack pieds de lit Mod. 14
543 Pack pieds de lit Mod. 14-15
791 Panne et fourche Mod. P30
687 Panneau d'interdiction Mod. 10020
687 Panneau de danger Mod. 10030
796 Panneau métallique galvanisé Mod. 2321
796 Panneau métallique plastifié Mod. 2320
688 Panneau réfléchissant Mod. 10099
723 Panneau réfléchissant Mod. 965
685 Panneaux d'obligation adhésif Mod. 10010
685 Panneaux d'obligation ignifuge Mod. 10010
685 Panneaux d'obligation Mod. 10010
686 Panneaux de chantier Mod. 10011
686 Panneaux informatif adhésif Mod. 10080
686 Panneaux informatif ignifuge Mod. 10010
676 Papier protection Mod. 4720
724 Patin antidérapant Mod. 1
724 Patin antidérapant Mod. 2
725 Patin antidérapant Mod. 3
545 Patin de pied de meuble Mod. 60
545 Patin de pied de meuble Mod. 65
545 Patin de pied de meuble Mod. 70
546 Patin de pied de meuble Mod. 71
546 Patin de pied de meuble Mod. 75
547 Patin glisseur Mod. 78
546 Patin glisseur Mod. 80
332 Paumelle à souder Mod. 1
332 Paumelle à souder Mod. 2
333 Paumelle à souder Mod. 3
333 Paumelle à souder Mod. 4
334 Paumelle à souder Mod. 5
300 Paumelle contre-coudée Mod. 1

PAGE
300 Paumelle contre-coudée Mod. 2
314 Paumelle laiton laminé Mod. 405
315 Paumelle laiton laminé Mod. 407
316 Paumelle laiton laminé Mod. 415
316 Paumelle laiton laminé Mod. 416
317 Paumelle laiton laminé Mod. 417
317 Paumelle laiton laminé Mod. 418
317 Paumelle laiton laminé Mod. 419
316 Paumelle laiton laminé Mod. 516
335 Paumelle Mod. 20
335 Paumelle Mod. 2150
325 Paumelle Mod. 395
325 Paumelle Mod. 396
301 Paumelle Mod. 403
302 Paumelle Mod. 405
303 Paumelle Mod. 405C
303 Paumelle Mod. 406
304 Paumelle Mod. 407
304 Paumelle Mod. 408
305 Paumelle Mod. 408C
305 Paumelle Mod. 408E
306 Paumelle Mod. 409
306 Paumelle Mod. 409C
308 Paumelle Mod. 421
312 Paumelle Mod. 421 C
308 Paumelle Mod. 422
309 Paumelle Mod. 423
309 Paumelle Mod. 424
310 Paumelle Mod. 425
310 Paumelle Mod. 426
310 Paumelle Mod. 427
311 Paumelle Mod. 428
311 Paumelle Mod. 429
312 Paumelle Mod. 429 C
307 Paumelle Mod. 440
308 Paumelle Mod. 441
336 Paumelle Mod. 50
318 Paumelle Mod. 5007
318 Paumelle Mod. 5007A
312 Paumelle Mod. 503
313 Paumelle Mod. 505
313 Paumelle Mod. 507
427 Paumelle Mod. 540
428 Paumelle Mod. 541
428 Paumelle Mod. 542
363 Paumelle Mod. 555
429 Paumelle Mod. 555
430 Paumelle Mod. 556
319 Paumelle Mod. 601
334 Paumelle Mod. 7
329 Paumelle ressort Mod. 100
330 Paumelle ressort Mod. 200
330 Paumelle ressort Mod. 200 BI
214 Pédale portes Mod. 1
214 Pédale portes Mod. 2
707 Pelle Mod. 1
707 Pelle Mod. 2
707 Pelle Mod. 3
707 Pelle Mod. 4
791 Pelle Mod. P26
791 Pelle Mod. P27
792 Pelle Mod. P33
793 Pelle Mod. P35
399 Penture droite qc Mod. 4200

PAGE
393 Penture droite qc Mod. 7000
394 Penture droite qc Mod. 7010
394 Penture droite qc Mod. 7020
394 Penture droite qc Mod. 7030
395 Penture droite qc Mod. 7040
395 Penture droite qc Mod. 7050
399 Penture equerre Mod. 4100
400 Penture equerre Mod. 4300
399 Penture equerre qc Mod. 4000
395 Penture réglable droite qc Mod. 7100
396 Penture réglable droite qc Mod. 7110
790 Perche Mod. P25
794 Perche Mod. P45
861 Pied à coulisse Mod. 1
544 Pied d'ameublement Mod. 9
543 Pied de lit Mod. 14
543 Pied de lit Mod. 15
575 Pied de poteau adaptable Mod. 350
576 Pied de poteau adaptable Mod. 351
587 Pied de poteau adaptable Mod. 7
773 Pied de poteau adaptable Mod. 9914
576 Pied de poteau Mod. 352
578 Pied de poteau Mod. 358
534 Pied de table Mod. 1
536 Pied de table Mod. 16
536 Pied de table Mod. 17
535 Pied de table Mod. 18
534 Pied de table Mod. 2
537 Pied de table Mod. 2400
537 Pied de table Mod. 2405
537 Pied de table Mod. 2410
538 Pied de table Mod. 3
539 Pied de table Mod. 4
534 Pied de table Mod. 6
534 Pied de table Mod. 7
540 Pied pour meuble Mod. 13
541 Pied pour meuble Mod. 20
541 Pied pour meuble Mod. 21
541 Pied pour meuble Mod. 22
542 Pied pour meuble Mod. 30
542 Pied pour meuble Mod. 31
542 Pied pour meuble Mod. 32
542 Pied pour meuble Mod. 33
540 Pied pour meuble Mod. 5
540 Pied pour meuble Mod. 8
854 Pile alcaline Mod. 023A
854 Pile alcaline Mod. 027A
852 Pile alcaline Mod. LR03-B10 AAA
852 Pile alcaline Mod. LR03-B4 AAA
852 Pile alcaline Mod. LR03-BOX8 AAA
853 Pile alcaline Mod. LR03-PK24 AAA
853 Pile alcaline Mod. LR06-B10 AA
853 Pile alcaline Mod. LR06-B4 AA
853 Pile alcaline Mod. LR06-BOX8 AA
853 Pile alcaline Mod. LR06-PK24 AA
854 Pile alcaline Mod. LR09
854 Pile alcaline Mod. LR14
854 Pile alcaline Mod. LR20
855 Pile bouton Mod. CR2016
855 Pile bouton Mod. CR2016-B2
855 Pile bouton Mod. CR2025
855 Pile bouton Mod. CR2025-B2
856 Pile bouton Mod. CR2032
856 Pile bouton Mod. CR2032-B2

PAGE
856 Pile rechargeable Mod. LR03-B4 AA
856 Pile rechargeable Mod. LR06-B4 AAA
666 Pinceau
666 Pinceau double
666 Pinceau double spécial
668 Pinceau plat Mod. 4210
667 Pinceau radiateur
668 Pinceau rond Mod. 4220
667 Pinceau triple spécial
802 Pistolet d'arrosage Mod. R22
802 Pistolet d'arrosage Mod. R23
802 Pistolet d'arrosage Mod. R24
802 Pistolet d'arrosage Mod. R25
803 Pistolet d'arrosage Mod. R26
741 Piton à visser + Cheville
338 Pivot de réglage Mod. MC713130H002
338 Pivot de réglage Mod. MC713140H002
338 Pivot de réglage Mod. MC713160H002
212 Pivot de sol Mod. 860
663 Plaque avec anneau mobile Mod. 507
664 Plaque avec crochet fermé Mod. 511
663 Plaque avec crochet fixe Mod. 510
663 Plaque avec crochet mobile Mod. 509
135 Plaque aveugle Mod. PC01
416 Plaque continue Mod. 3075
416 Plaque continue Mod. 3076
416 Plaque continue Mod. 3077
388 Plaque de porte avec entrée de clé L Mod. 102
388 Plaque de porte Mod. 100
388 Plaque de porte Mod. 101
488 Plaque de porte Mod. 18
489 Plaque de porte Mod. 19
490 Plaque de porte Mod. 20
490 Plaque de porte Mod. 21
490 Plaque de porte Mod. 22
490 Plaque de porte Mod. 24
490 Plaque de porte Mod. 25
491 Plaque de porte Mod. 26
491 Plaque de porte Mod. 27
491 Plaque de porte Mod. 29
491 Plaque de porte Mod. 31
489 Plaque de porte Mod. 40
489 Plaque de porte Mod. 41
489 Plaque de porte Mod. 42
500 Plaque de propreté Mod. 1
131 Plaque de propreté Mod. 10
426 Plaque de réparation Mod. BC01
426 Plaque de réparation Mod. BC02
704 Plaque décorative pour rouleau
416 Plaque horizontale Mod. 3050
416 Plaque horizontale Mod. 3051
416 Plaque horizontale Mod. 3052
568 Plaque Mod. 1
171 Plaque Mod. 10
172 Plaque Mod. 11
172 Plaque Mod. 12
569 Plaque Mod. 1P
569 Plaque Mod. 2
569 Plaque Mod. 2P
432 Plaque Mod. 5
570 Plaque Mod. 500
570 Plaque Mod. 501
571 Plaque Mod. 502
571 Plaque Mod. 503

PAGE
571 Plaque Mod. 504
572 Plaque Mod. 505
572 Plaque Mod. 506
136 Plaque pour cylindre européen Mod. PE01
209 Plaque pour ferme-porte Mod. 6000
416 Plaque verticale Mod. 3060
690 Plaques signalétiques adhésif
676 Plastique protection Mod. 4740
613 Plat en acier inox AISI 304
611 Plat en acier P.C.
604 Plat en aluminium
585 Plateau roulant extensible Mod. 2600
587 Plateau roulant extensible Mod. 2700
584 Plateau tournant Mod. 350
636 Plinthe MDF et mélamine
636 Plinthe MDF et plaquage naturel
811 Pluviomètre Mod. R45
459 Poignée à encastrer Mod. 1
172 Poignée à encastrer Mod. 11
172 Poignée à encastrer Mod. 12
172 Poignée à encastrer Mod. 13
389 Poignée avec plaque Mod. 1003
389 Poignée avec plaque Mod. 1004
390 Poignée avec plaque Mod. 1005
390 Poignée avec plaque Mod. 1006
473 Poignée carte Mod. 295
252 Poignée de porte coulissante Mod. SD030
252 Poignée de porte coulissante Mod. SD040
253 Poignée de porte coulissante Mod. SD041
187 Poignée de tirage en aluminium Mod. 3050
167 Poignée de tirage Mod. 1
175 Poignée de tirage Mod. 10
167 Poignée de tirage Mod. 10PX
175 Poignée de tirage Mod. 11
175 Poignée de tirage Mod. 12
174 Poignée de tirage Mod. 13
102 Poignée de tirage Mod. 1900
102 Poignée de tirage Mod. 1910
102 Poignée de tirage Mod. 1950
167 Poignée de tirage Mod. 2
170 Poignée de tirage Mod. 20
170 Poignée de tirage Mod. 21
170 Poignée de tirage Mod. 22
170 Poignée de tirage Mod. 23
171 Poignée de tirage Mod. 24
171 Poignée de tirage Mod. 25
171 Poignée de tirage Mod. 26
150 Poignée de tirage Mod. 3
149 Poignée de tirage Mod. 3 AMHYG
187 Poignée de tirage Mod. 3040
168 Poignée de tirage Mod. 3D
168 Poignée de tirage Mod. 4
766 Poignée de tirage Mod. 5
169 Poignée de tirage Mod. 5
766 Poignée de tirage Mod. 6
169 Poignée de tirage Mod. 6
169 Poignée de tirage Mod. 7
167 Poignée de tirage Mod. 8
173 Poignée de tirage Mod. BETA
379 Poignée de tirage sur plaque Mod. 100
379 Poignée de tirage sur plaque Mod. 101
379 Poignée de tirage sur plaque Mod. 102
380 Poignée de tirage sur plaque Mod. 104
380 Poignée de tirage sur plaque Mod. 105

PAGE
379 Poignée de tirage sur rosace Mod. 103
380 Poignée de tirage sur rosace Mod. 103D
380 Poignée de tirage sur rosace Mod. 104R
472 Poignée en laiton Mod. 600
472 Poignée en laiton Mod. 70
472 Poignée en laiton Mod. 72
471 Poignée inox Mod. 12
470 Poignée inox Mod. 4
471 Poignée inox Mod. 6
471 Poignée inox Mod. 7
471 Poignée inox Mod. 9
389 Poignée Mod. 1002
468 Poignée Mod. 110
461 Poignée Mod. 110Z
469 Poignée Mod. 118
461 Poignée Mod. 130
462 Poignée Mod. 140
459 Poignée Mod. 15
462 Poignée Mod. 150
65 Poignée Mod. 1621
65 Poignée Mod. 1622
462 Poignée Mod. 170
462 Poignée Mod. 195
462 Poignée Mod. 200
463 Poignée Mod. 210
473 Poignée Mod. 30
280 Poignée Mod. 300
473 Poignée Mod. 31
458 Poignée Mod. 5
458 Poignée Mod. 55
460 Poignée Mod. 70
460 Poignée Mod. 71
460 Poignée Mod. 72
460 Poignée Mod. 73
461 Poignée Mod. 74
461 Poignée Mod. 75
468 Poignée Mod. 77
468 Poignée Mod. 78
466 Poignée Mod. 830
467 Poignée Mod. 831
463 Poignée Mod. 832
463 Poignée Mod. 833
463 Poignée Mod. 834
464 Poignée Mod. 835
471 Poignée Mod. 836
467 Poignée Mod. 837
464 Poignée Mod. 838
469 Poignée Mod. 839
464 Poignée Mod. 840
465 Poignée Mod. 841
465 Poignée Mod. 842
472 Poignée Mod. 843
469 Poignée Mod. 844
465 Poignée Mod. 845
469 Poignée Mod. 846
465 Poignée Mod. 847
470 Poignée Mod. 848
470 Poignée Mod. 849
466 Poignée Mod. 850
466 Poignée Mod. 851
466 Poignée Mod. 852
275 Poignée Mod. E
794 Poignée Mod. P39
459 Poignée rabattable Mod. 900

PAGE

186 Poignées de porte en aluminium Mod. 2113
186 Poignées de porte en aluminium Mod. 2114
187 Poignées de porte en aluminium Mod. 2115
259 Poignées de porte en aluminium Mod. 2600V
260 Poignées de porte en aluminium Mod. 2800V-OSC
259 Poignées de porte en aluminium Mod. 2800V-PR
187 Poignées de porte en aluminium Mod. DELTA
188 Poignées de porte en aluminium Mod. EPSILON
189 Poignées de porte en aluminium Mod. SENDOA
371 Poignées sur plaque à clé Mod. 100PG
373 Poignées sur plaque à clé Mod. 101PG
375 Poignées sur plaque à clé Mod. 102PG
377 Poignées sur plaque à clé Mod. 106PG72
370 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 100PW
377 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 106PW72
151 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 3CW
152 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 3LW
154 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 4CW
154 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 4CW47
154 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 4CW70
156 Poignées sur plaque à condamnation Mod. 4LW
370 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 100PB
372 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 100PEB AT
371 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 100PEB85
373 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 101PB
375 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 102PB
376 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 106PB
189 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 1500ALPB85
174 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 252PB85
151 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3CB
151 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3CB70
151 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3CB85
152 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3LB
180 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3PB72
152 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3PXB
164 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 3PXB85
154 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4CB
154 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4CB70
154 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4CB85
155 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4LB
155 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4PXB
165 Poignées sur plaque à cylindre Mod. 4PXB85
178 Poignées sur plaque à cylindre Mod. ALBA-PAB
173 Poignées sur plaque à cylindre Mod. BETA PB85
182 Poignées sur plaque à cylindre Mod. ISHI PB85
178 Poignées sur plaque à cylindre Mod. LENA PB
183 Poignées sur plaque à cylindre Mod. MAI PB85
174 Poignées sur plaque à cylindre Mod. OMEGA PB85
370 Poignées sur plaque Mod. 100P
373 Poignées sur plaque Mod. 101N
374 Poignées sur plaque Mod. 101NB85
373 Poignées sur plaque Mod. 101P
375 Poignées sur plaque Mod. 102P

PAGE

376 Poignées sur plaque Mod. 106P
157 Poignées sur plaque Mod. 19C
158 Poignées sur plaque Mod. 20C
158 Poignées sur plaque Mod. 20P
177 Poignées sur plaque Mod. 252
151 Poignées sur plaque Mod. 3C
148 Poignées sur plaque Mod. 3C AMHYG
179 Poignées sur plaque Mod. 3P
152 Poignées sur plaque Mod. 3PX
154 Poignées sur plaque Mod. 4C
148 Poignées sur plaque Mod. 4C AMHYG
155 Poignées sur plaque Mod. 4PX
156 Poignées sur plaque Mod. 7C
177 Poignées sur plaque Mod. ALBA-PA
180 Poignées sur plaque Mod. ALFA
128 Poignées sur plaque Mod. ALFA+MULET 46
173 Poignées sur plaque Mod. BETA
182 Poignées sur plaque Mod. ISHI PANB
182 Poignées sur plaque Mod. ISHI PANB85
182 Poignées sur plaque Mod. ISHI PB
129 Poignées sur plaque Mod. ISHI+MULET 46
183 Poignées sur plaque Mod. MAI PB
173 Poignées sur plaque Mod. OMEGA
178 Poignées sur plaque Mod. YALTA-PA
185 Poignées sur rosace + rosace Mod. BOLONIA
184 Poignées sur rosace + rosace Mod. CADIZ
186 Poignées sur rosace + rosace Mod. ROCHE
185 Poignées sur rosace + rosace Mod. TARIFA
185 Poignées sur rosace + rosace Mod. VEJER
185 Poignées sur rosace + rosace Mod. ZAHORA
372 Poignées sur rosace Mod. 100K
372 Poignées sur rosace Mod. 100R
374 Poignées sur rosace Mod. 101K
374 Poignées sur rosace Mod. 101R
376 Poignées sur rosace Mod. 102K
157 Poignées sur rosace Mod. 19E
157 Poignées sur rosace Mod. 19ED
157 Poignées sur rosace Mod. 19EI
156 Poignées sur rosace Mod. 19RX
158 Poignées sur rosace Mod. 21R
158 Poignées sur rosace Mod. 22R
159 Poignées sur rosace Mod. 24R
175 Poignées sur rosace Mod. 252R
159 Poignées sur rosace Mod. 35R
159 Poignées sur rosace Mod. 37RX
159 Poignées sur rosace Mod. 38RX
151 Poignées sur rosace Mod. 3O
162 Poignées sur rosace Mod. 3RBX
162 Poignées sur rosace Mod. 3RGX
150 Poignées sur rosace Mod. 3RX
148 Poignées sur rosace Mod. 3RX AMHYG
153 Poignées sur rosace Mod. 4E
153 Poignées sur rosace Mod. 4EI
153 Poignées sur rosace Mod. 4O
162 Poignées sur rosace Mod. 4RBX
162 Poignées sur rosace Mod. 4RGX
150 Poignées sur rosace Mod. 4RX
148 Poignées sur rosace Mod. 4RX AMHYG
153 Poignées sur rosace Mod. 4RXD
163 Poignées sur rosace Mod. 7RBX
163 Poignées sur rosace Mod. 7RGX
156 Poignées sur rosace Mod. 7RX
165 Poignées sur rosace Mod. 8RX

PAGE

180 Poignées sur rosace Mod. ALBA-RZ
184 Poignées sur rosace Mod. HISA
183 Poignées sur rosace Mod. ISHI RX
183 Poignées sur rosace Mod. MAI RX
184 Poignées sur rosace Mod. MIKA
184 Poignées sur rosace Mod. RUMI
163 Poignées sur rosace Mod. SUKI
163 Poignées sur rosace Mod. TARA
178 Poignées sur rosace Mod. YALTA-RZ
750 Pointe à tête conique
750 Pointe à tête large
749 Pointe à tête plate
773 Pommeau de douche Mod. BOROB
771 Pommeau de douche Mod. BUTRÓN
773 Pommeau de douche Mod. KARRA
772 Pommeau de douche Mod. LAGA
772 Pommeau de douche Mod. LAIDA
770 Pommeau de douche Mod. LEA
771 Pommeau de douche Mod. OKA
770 Pommeau de douche Mod. ORIA
771 Pommeau de douche Mod. UROLA
492 Porte cintre télescopique Mod. 12
246 Porte moustiquaire Mod. MP01
25 Porte-cadenas Mod. 1
679 Porte-clefs à étiquettes Mod. 80
679 Porte-clefs à étiquettes Mod. 90
680 Porte-clefs Mod. 2171
680 Porte-clefs Mod. 2173
694 Porte-manteau adhésif Mod. 8
694 Porte-manteau Mod. 10
387 Porte-manteau Mod. 100
387 Porte-manteau Mod. 101
387 Porte-manteau Mod. 102
387 Porte-manteau Mod. 103
694 Porte-manteau Mod. 11
277 Porte-manteau Mod. 12
693 Porte-manteau Mod. 2
696 Porte-manteau Mod. 200
693 Porte-manteau Mod. 3
695 Porte-manteau Mod. 50
695 Porte-manteau Mod. 51
492 Porte-manteau Mod. 80
767 Porte-papier toilette avec brosse Mod. FORMADUO
760 Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle Mod. EA-4
759 Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle Mod. OMA-6
762 Porte-rouleau de papier toilette Mod. GORLIZ-4
763 Porte-rouleau de papier toilette Mod. ISLA-3
759 Porte-rouleau de papier toilette Mod. OMA-5
758 Porte-serviettes double barre Mod. OMA-1
758 Porte-serviettes double mobile Mod. OMA-3
760 Porte-serviettes Mod. EA-1
760 Porte-serviettes Mod. EA-2
765 Porte-serviettes Mod. FORMA
761 Porte-serviettes Mod. GORLIZ-2
762 Porte-serviettes Mod. GORLIZ-3
763 Porte-serviettes Mod. ISLA-1
763 Porte-serviettes Mod. ISLA-2
758 Porte-serviettes Mod. OMA-2
758 Porte-serviettes Mod. OMA-4
765 Porte-serviettes Mod. QUADRO

PAGE

761 Porte-serviettes salle de bain mural Mod. GORLIZ-1
713 Poubelle à pédale Mod. ARTVIN
765 Poubelle à pédale Mod. TACTO
712 Poubelle à pédale Mod. TACTO
712 Poubelle en acier inoxydable avec pédale Mod. BAKO
712 Poubelle en acier inoxydable avec pédale Mod. LINEA
765 Poubelle en acier inoxydable avec pédale Mod. LINEA
644 Poulie à oeil fixe Mod. 650
643 Poulie à oeil pivotant Mod. 630
703 Poulie de volet roulant à vis
703 Poulie de volet roulant métallique
703 Poulie de volet roulant pour roulement
644 Poulie double à oeil fixe Mod. 651
639 Poulie métallique Mod. 103
639 Poulie métallique Mod. 113
638 Poulie métallique Mod. 12
642 Poulie métallique Mod. 20 INOX.
642 Poulie métallique Mod. 21 INOX.
642 Poulie métallique Mod. 22 INOX.
642 Poulie métallique Mod. 23 INOX.
638 Poulie métallique Mod. 3
640 Poulie métallique Mod. 303
640 Poulie métallique Mod. 4
641 Poulie métallique Mod. 6
641 Poulie métallique Mod. 8
644 Poulie Mod. 401
644 Poulie Mod. 601
644 Poulie Mod. 701
644 Poulie Mod. 801
638 Poulie plastique Mod. 1
639 Poulie plastique Mod. 101
638 Poulie plastique Mod. 11
639 Poulie plastique Mod. 111
640 Poulie plastique Mod. 2
643 Poulie plastique Mod. 201 INOX.
643 Poulie plastique Mod. 211 INOX.
643 Poulie plastique Mod. 212 INOX.
640 Poulie plastique Mod. 301
641 Poulie plastique Mod. 5
641 Poulie plastique Mod. 7
820 Poussoir à encastrer Mod. 4520
833 Poussoir à pied pour fil souple Mod. 3389
825 Poussoir en saillie Mod. 382
823 Poussoir étanche avec lumière led IP54 Mod. 3641
823 Poussoir étanche IP54 Mod. 3640
825 Poussoir lumière en saillie Mod. 388
826 Poussoir sonnette en saillie Mod. 389
826 Prise à encastrer Mod. 384
824 Prise de courant + poussoir étanche IP54-IP44 Mod. 3660
824 Prise de courant étanche double IP54-IP44 Mod. 3650
823 Prise de courant étanche IP54-IP44 Mod. 3600
826 Prise sw courant en saillie Schuko Mod. 385
821 Prise téléphoné et données à encastrer Mod. 4560
842 Prise téléphone mural à encastrer Mod. 3010
821 Prise tv à encastrer Mod. 4550
826 Prise TV en saillie Mod. 386
622 Profil de finition aluminium Mod. 254
623 Profil de finition en acier inox AISI 304 Mod. 257

PAGE

621 Profil de finition PVC Mod. 253
624 Profil raccordmignon PVC Mod. 081V
624 Profil raccordmignon PVC Mod. 081VAD
611 Profil T en acier P.C.
603 Profil T en aluminium
607 Profil U en acier P.F.
603 Profil U en aluminium
616 Profil U en PVC
612 Profile U en acier inox AISI 304
811 Programmateur d'arrosage manuel Mod. R42
851 Programmateur Mod. 3970
43 Prolongateur serrure multipoint Mod. 1
725 Protecteur adhésif Mod. 412
725 Protecteur adhésif Mod. 413
358 Protecteur anti-poussière Mod. 100
132 Protecteur de cylindre Mod. 28
132 Protecteur de cylindre Mod. 29
133 Protecteur de cylindre Mod. 30
133 Protecteur de cylindre Mod. 31
135 Protecteur de cylindre Mod. 35
135 Protecteur de cylindre Mod. 3700
134 Protecteur de cylindre Mod. 40
134 Protecteur de cylindre Mod. 45
893 Protecteur genou Mod. 18701
548 Protecteur pour pieds de meubles Mod. 80
548 Protecteur pour pieds de meubles Mod. 81
832 Protecteur prise de courante Mod. 3275
727 Protection d'angles et 4 coins Mod. CS504
726 Protection d'angles Mod. CS500
726 Protection d'angles Mod. CS501
726 Protection d'angles Mod. CS502
726 Protection d'angles Mod. CS503
723 Protection garage Mod. 88
723 Protection garage Mod. 88 FLEX
816 Pulvérisateur avec lance Mod. 2000
816 Pulvérisateur avec lance Mod. 2500
817 Pulvérisateur dorsal manuel Mod. 3000
817 Pulvérisateur Mod. 1000
816 Pulvérisateur Mod. 1500
731 Pulvérisateur pour produits chimiques Mod. 2080
731 Pulvérisateur pour produits chimiques Mod. 2081
731 Pulvérisateur pour produits chimiques Mod. 2082
742 Punaise
629 Quart de rond Mod. 20
778 Raccord double pour machine à laver Mod. 02
841 Raccord Mod. 3100
841 Raccord Mod. 3101
841 Raccord Mod. 3102
841 Raccord pour câble coaxial Mod. 3120
617 Raccord pour panneaux H en PVC
617 Raccord pour panneaux H inégal en PVC
798 Raccord rapide de tuyau Mod. R08
805 Raccord rapide de tuyau Mod. R08 PLUS
798 Raccord rapide de tuyau Mod. R09 STOP
805 Raccord rapide de tuyau Mod. R09 STOP PLUS
812 Raccord rapide de tuyau Mod. R41
801 Raccord rapide de tuyau Mod. R54
821 Rallonge à encastrer Mod. 4540
837 Rallonge avec terre Mod. 3981
838 Rallonge avec terre Mod. 3982
837 Rallonge Mod. 3980
836 Rallonge multiprise articulée Mod. 5530
835 Rallonge multiprise avec protections Mod. 3305

PAGE

833 Rallonge multiprise Mod. 3301
834 Rallonge multiprise Mod. 3302
834 Rallonge multiprise Mod. 3303
834 Rallonge multiprise Mod. 3304
835 Rallonge multiprise Mod. 3307
836 Rallonge multiprise Mod. 5510
836 Rallonge multiprise Mod. 5520
835 Rallonge multiprise protection / interrupteur Mod. 3306
835 Rallonge multiprise sans câble Mod. 3308
671 Rallonge rouleau Mod. 4501
842 Rallonge TV/vidéo Mod. 3140
651 Raphia Mod. 20170
793 Râteau Mod. P36
793 Râteau Mod. P46
891 Rechange de verre en polycarbonate pour soudure Mod. 13551
891 Recharge de filtre en verre vert Mod. 13550
670 Recharge mini-rouleau à émailler Mod. 4435
670 Recharge mini-rouleau anti-goutte Mod. 4415
671 Recharge mini-rouleau mousse Mod. 4465
670 Recharge mini-rouleau pour murs et plafonds Mod. 4445
668 Recharge rouleau anti-goutte Mod. 4315
669 Recharge rouleau façades Mod. 4355
669 Recharge rouleau façades rugueuses Mod. 4365
669 Recharge rouleau murs et plafonds Mod. 4345
718 Réchaud portable double Mod. CAMP02
718 Réchaud portable grill Mod. BBQ01
718 Réchaud portable Mod. CAMP01
717 Récipient alimentaire hermétique Mod. 600
816 Remplacement de la pompe Mod. 1000
818 Remplacement de la pompe Mod. 1100
410 Renforcement de gond Mod. 2914
398 Renforcement de gond Mod. 8080
799 Réparateur de tuyau Mod. R11
806 Réparateur de tuyau Mod. R11 PLUS
801 Réparateur de tuyau Mod. R51
786 Ressort Mod. 1507
786 Ressort Mod. 1508
787 Ressort Mod. 5020
787 Ressort Mod. 5030
790 Ressort Mod. 5502
787 Ressort Mod. P14
414 Retenue Mod. 3100
414 Retenue Mod. 3101
414 Retenue Mod. 3102
246 Rideau moustiquaire Mod. MP02
779 Robinet de remplissage Mod. 9925
779 Robinet de remplissage Mod. 9926
779 Robinet de remplissage Mod. 9927
811 Robinet Mod. 2245
631 Rond Mod. 80
755 Rondelle grower
755 Rondelle plate
755 Rondelle plate large
392 Rondelle pour charnière Mod. 9120
301 Rondelle pour paumelle Mod. 403/408
314 Rondelle pour paumelle Mod. 405-407
303 Rondelle pour paumelle Mod. 405-409C
311 Rondelle pour paumelle Mod. 421/422
311 Rondelle pour paumelle Mod. 423/424
311 Rondelle pour paumelle Mod. 425/426

PAGE
311 Rondelle pour paumelle Mod. 429
160 Rosace de clé Mod. 1
383 Rosace de clé Mod. 10
383 Rosace de clé Mod. 11
384 Rosace de clé Mod. 12
384 Rosace de clé Mod. 13
384 Rosace de clé Mod. 14G
384 Rosace de clé Mod. 15
160 Rosace de clé Mod. 2
130 Rosace de clé Mod. 20
130 Rosace de clé Mod. 21
130 Rosace de clé Mod. 22
176 Rosace de clé Mod. 252
131 Rosace de clé Mod. 25AT
131 Rosace de clé Mod. 26AT
160 Rosace de clé Mod. 3
149 Rosace de clé Mod. 3 AMHYG
189 Rosace de clé Mod. 30AL
165 Rosace de clé Mod. 3RX
181 Rosace de clé Mod. 3Z
166 Rosace de clé Mod. 4RX
176 Rosace de clé Mod. 50
166 Rosace de clé Mod. 5RX
166 Rosace de clé Mod. 6RX
160 Rosace de clé Mod. 7
123 Rosace de clé pour verrou Mod. 1S010
176 Rosace de condamnation Mod. 1
382 Rosace de condamnation Mod. 10
382 Rosace de condamnation Mod. 10P
166 Rosace de condamnation Mod. 10RX
382 Rosace de condamnation Mod. 11
382 Rosace de condamnation Mod. 11P
383 Rosace de condamnation Mod. 12
383 Rosace de condamnation Mod. 13
181 Rosace de condamnation Mod. 15
65 Rosace de condamnation Mod. 1611
161 Rosace de condamnation Mod. 2RX
161 Rosace de condamnation Mod. 3
161 Rosace de condamnation Mod. 3RX
161 Rosace de condamnation Mod. 4
149 Rosace de condamnation Mod. 4 AMHYG
128 Rosace de condamnation Mod. 46R-KD
278 Rosace de condamnation Mod. 5
128 Rosace de condamnation Mod. 50R-KD
161 Rosace de condamnation Mod. 6D
181 Rosace de condamnation Mod. 6Z
181 Rosace de condamnation Mod. 8Z
177 Rosace de condamnation Mod. 9
166 Rosace de condamnation Mod. 9RX
149 Rosace de condamnation Mod. 9RX AMHYG
532 Roue anti-crevaison Mod. 2590
533 Roue d'échafaudage femelle Mod. 2576
533 Roue d'échafaudage mâle Mod. 2575
532 Roue pneumatique Mod. 2580
668 Rouleau antigoutte Mod. 4310
236 Rouleau étanche adhésif Mod. 961
236 Rouleau étanche adhésif Mod. 962
236 Rouleau étanche adhésif Mod. 963
236 Rouleau étanche adhésif Mod. 964
669 Rouleau façades Mod. 4350
669 Rouleau façades rugueuses Mod. 4360
669 Rouleau mousse Mod. 4380
669 Rouleau murs et plafonds Mod. 4340
269 Roulement cabine Mod. MMP01

PAGE
269 Roulement cabine Mod. MMP02
269 Roulement cabine Mod. MMP03
270 Roulement cabine Mod. MMP04
270 Roulement cabine Mod. MMP05
270 Roulement cabine Mod. MMP06
270 Roulement cabine Mod. MMP07
271 Roulement cabine Mod. MMP08
271 Roulement cabine Mod. MMP09
271 Roulement cabine Mod. MMP10
271 Roulement cabine Mod. MMP11
271 Roulement cabine Mod. MMP12
272 Roulement cabine Mod. MMP13
272 Roulement cabine Mod. MMP14
272 Roulement cabine Mod. PMC01
272 Roulement cabine Mod. PMC02
273 Roulement cabine Mod. PMC03
273 Roulement cabine Mod. PMC04
273 Roulement cabine Mod. PMC05
273 Roulement cabine Mod. PMC06
274 Roulement cabine Mod. PMC07
263 Roulement fenêtre Mod. COR01
263 Roulement fenêtre Mod. COR02
263 Roulement fenêtre Mod. COR03
263 Roulement fenêtre Mod. COR04
263 Roulement fenêtre Mod. COR05
264 Roulement fenêtre Mod. COR06
264 Roulement fenêtre Mod. COR07
264 Roulement fenêtre Mod. COR08
264 Roulement fenêtre Mod. COR09
265 Roulement fenêtre Mod. COR10
265 Roulement fenêtre Mod. COR11
265 Roulement fenêtre Mod. COR12
265 Roulement fenêtre Mod. COR13
266 Roulement fenêtre Mod. COR14
266 Roulement fenêtre Mod. COR15
266 Roulement fenêtre Mod. COR16
266 Roulement fenêtre Mod. COR17
266 Roulement fenêtre Mod. COR18
267 Roulement fenêtre Mod. COR19
267 Roulement fenêtre Mod. COR20
267 Roulement fenêtre Mod. COR21
267 Roulement fenêtre Mod. COR22
267 Roulement fenêtre Mod. COR23
268 Roulement fenêtre Mod. COR24
268 Roulement fenêtre Mod. COR25
268 Roulement fenêtre Mod. COR26
268 Roulement fenêtre Mod. COR27
268 Roulement fenêtre Mod. COR28
269 Roulement fenêtre Mod. COR29
269 Roulement fenêtre Mod. COR30
274 Roulement moustiquaire Mod. MSQ01
512 Roulette à oeuil et frein Mod. 2505
519 Roulette à oeuil et frein Mod. 2525
520 Roulette à oeuil et frein Mod. 2531
522 Roulette à oeuil et frein Mod. 2536
523 Roulette à oeuil et frein Mod. 2537
525 Roulette à oeuil et frein Mod. 2541
528 Roulette à oeuil et frein Mod. 2551
529 Roulette à oeuil et frein Mod. 2554
526 Roulette à oeuil et frein Mod. 2561
511 Roulette à oeuil Mod. 2501
512 Roulette à oeuil Mod. 2504
513 Roulette à oeuil Mod. 2507
518 Roulette à oeuil Mod. 2524

PAGE
520 Roulette à oeuil Mod. 2531
522 Roulette à oeuil Mod. 2536
522 Roulette à oeuil Mod. 2537
524 Roulette à oeuil Mod. 2541
528 Roulette à oeuil Mod. 2551
529 Roulette à oeuil Mod. 2554
526 Roulette à oeuil Mod. 2561
506 Roulette à platine et frein Mod. 1309
508 Roulette à platine et frein Mod. 1504
509 Roulette à platine et frein Mod. 1506
511 Roulette à platine et frein Mod. 2503
518 Roulette à platine et frein Mod. 2523
520 Roulette à platine et frein Mod. 2530
521 Roulette à platine et frein Mod. 2535
524 Roulette à platine et frein Mod. 2540
527 Roulette à platine et frein Mod. 2550
529 Roulette à platine et frein Mod. 2553
526 Roulette à platine et frein Mod. 2560
517 Roulette à platine et frein Mod. 2570
517 Roulette à platine et frein Mod. 2571
530 Roulette à platine et frein Mod. 2700
531 Roulette à platine et frein Mod. 2750
513 Roulette à platine fixe Mod. 2511
514 Roulette à platine fixe Mod. 2513
519 Roulette à platine fixe Mod. 2526
521 Roulette à platine fixe Mod. 2532
525 Roulette à platine fixe Mod. 2542
528 Roulette à platine fixe Mod. 2552
530 Roulette à platine fixe Mod. 2555
527 Roulette à platine fixe Mod. 2562
530 Roulette à platine fixe Mod. 2701
531 Roulette à platine fixe Mod. 2711
506 Roulette à platine Mod. 1308
506 Roulette à platine Mod. 1309
506 Roulette à platine Mod. 1310
507 Roulette à platine Mod. 1500
509 Roulette à platine Mod. 1506
510 Roulette à platine Mod. 2500
511 Roulette à platine Mod. 2502
513 Roulette à platine Mod. 2506
512 Roulette à platine Mod. 2510
514 Roulette à platine Mod. 2512
518 Roulette à platine Mod. 2522
519 Roulette à platine Mod. 2530
521 Roulette à platine Mod. 2535
524 Roulette à platine Mod. 2540
527 Roulette à platine Mod. 2550
529 Roulette à platine Mod. 2553
526 Roulette à platine Mod. 2560
517 Roulette à platine Mod. 2570
517 Roulette à platine Mod. 2571
530 Roulette à platine Mod. 2700
531 Roulette à platine Mod. 2710
531 Roulette à platine Mod. 2750
510 Roulette à tige et frein Mod. 1508
508 Roulette à tige filetée et frein Mod. 1505
509 Roulette à tige filetée et frein Mod. 1507
507 Roulette à tige filetée Mod. 1501
509 Roulette à tige filetée Mod. 1507
507 Roulette à tige lise et anneau Mod. 1502
510 Roulette à tige lise et anneau Mod. 1509
508 Roulette à tige lise et douille Mod. 1503
510 Roulette à tige lise et douille Mod. 1508
516 Roulette bille à platine Mod. 2517

PAGE

516 Roulette bille à tige et douille Mod. 2519
516 Roulette bille à tige lise et anneau Mod. 2519
516 Roulette bille axe taraudé Mod. 2518
515 Roulette double à oeuil et frein Mod. 2515
515 Roulette double à oeuil Mod. 2515
515 Roulette double avec platine et frein Mod. 2514
514 Roulette double avec platine Mod. 2514
505 Roulette fixe latéral Mod. 1305
505 Roulette fixe latéral Mod. 1306
504 Roulette fixe meuble Mod. 1300
504 Roulette fixe meuble Mod. 1301
504 Roulette fixe meuble Mod. 1302
505 Roulette fixe tiroir Mod. 1307
724 Ruban adhésif à deux côtés Mod. 512
724 Ruban adhésif à deux côtés Mod. 513
724 Ruban antidérapant Mod. 612
782 Ruban d'étanchéité Mod. T01
249 Ruban de réparation pour moustiquaire Mod. CRM01
676 Ruban krepp Mod. 4710
576 Sabot de solive Mod. 353
577 Sabot de solive Mod. 354
577 Sabot de solive Mod. 355
578 Sabot de solive Mod. 356
706 Sangle pour volets roulants
791 Scarificateur Mod. P28
788 Scie à arc Mod. P18
789 Scie arborique Mod. P20
789 Scie arborique Mod. P21
789 Scie arborique Mod. P22
790 Scie arborique Mod. P23
788 Scie Mod. 1050
788 Scie Mod. 1051
790 Scie Mod. 5501
674 Seau Mod. 4510
788 Sécateur à agrumes Mod. P17
786 Sécateur Extra Mod. P08 EXTRA
786 Sécateur Extra Mod. P09 EXTRA
784 Sécateur Mod. P01
784 Sécateur Mod. P02
784 Sécateur Mod. P03
785 Sécateur Mod. P04
786 Sécateur Mod. P10
787 Sécateur Mod. P11
787 Sécateur Mod. P12
787 Sécateur Mod. P13
787 Sécateur Mod. P14
788 Sécateur Mod. P15
788 Sécateur Mod. P16
686 Señal informativa Mod. 10010
655 Serre câbles plat double Mod. 30110
655 Serre câbles plat simple Mod. 30105
616 Serre feuillet en PVC
34 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 2000
34 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 2001
35 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 2100
35 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 3000U
36 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 3100U
36 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 4000
37 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 4001

PAGE

37 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 4100
38 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 4500
38 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 5000
39 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 5100
39 Serrure bec de canne à condamnation Mod. 5400
28 Serrure bec de canne Mod. 1
31 Serrure bec de canne Mod. 12
30 Serrure bec de canne Mod. 12R
199 Serrure bec de canne Mod. 16
199 Serrure bec de canne Mod. 17
199 Serrure bec de canne Mod. 18
199 Serrure bec de canne Mod. 19
28 Serrure bec de canne Mod. 2
28 Serrure bec de canne Mod. 6
29 Serrure bec de canne Mod. 7
40 Serrure bec de canne Mod. 751
29 Serrure bec de canne Mod. 8
30 Serrure bec de canne Mod. 9
94 Serrure clefs identiques Mod. 642L1
94 Serrure clefs identiques Mod. 642L2
97 Serrure clefs identiques Mod. 680L1
97 Serrure clefs identiques Mod. 680L2
436 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 3A1
436 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 3A2
437 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 4A1
437 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 4A2
437 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 5A1
437 Serrure de boîtes aux lettres clefs identiques Mod. 5A2
436 Serrure de boîtes aux lettres Mod. 3A
437 Serrure de boîtes aux lettres Mod. 3KIT
437 Serrure de boîtes aux lettres Mod. 4A
437 Serrure de boîtes aux lettres Mod. 5A
129 Serrure de fenêtre coulissante Mod. 45
434 Serrure de meubles clefs identiques Mod. 1A1
434 Serrure de meubles clefs identiques Mod. 1A2
435 Serrure de meubles clefs identiques Mod. 2A1
435 Serrure de meubles clefs identiques Mod. 2A2
434 Serrure de meubles Mod. 1A
435 Serrure de meubles Mod. 2A
435 Serrure de meubles Mod. 7
435 Serrure de meubles Mod. 8
436 Serrure de meubles Mod. 9
111 Serrure en applique et verrous Mod. 1396
105 Serrure en applique et verrous Mod. 72
106 Serrure en applique et verrous Mod. 72PU
106 Serrure en applique et verrous Mod. 72U
107 Serrure en applique et verrous Mod. 73
107 Serrure en applique et verrous Mod. 75
108 Serrure en applique et verrous Mod. 75N
108 Serrure en applique et verrous Mod. 75P
109 Serrure en applique et verrous Mod. 75U
109 Serrure en applique et verrous Mod. 75UN
110 Serrure en applique et verrous Mod. 76
110 Serrure en applique et verrous Mod. 77
111 Serrure en applique et verrous Mod. 78
103 Serrure en applique et verrous Mod. 80
103 Serrure en applique et verrous Mod. 81

PAGE

104 Serrure en applique et verrous Mod. 82
104 Serrure en applique et verrous Mod. 85
47 Serrure encastrée Mod. 100
47 Serrure encastrée Mod. 100 (60)
50 Serrure encastrée Mod. 100 BASE
49 Serrure encastrée Mod. 101
49 Serrure encastrée Mod. 101 (60)
50 Serrure encastrée Mod. 101 BASE
47 Serrure encastrée Mod. 110
60 Serrure encastrée Mod. 1102
60 Serrure encastrée Mod. 1103
49 Serrure encastrée Mod. 111
47 Serrure encastrée Mod. 120
51 Serrure encastrée Mod. 200
51 Serrure encastrée Mod. 200 BASE
56 Serrure encastrée Mod. 322
56 Serrure encastrée Mod. 326
57 Serrure encastrée Mod. 328
54 Serrure encastrée Mod. 330
54 Serrure encastrée Mod. 331
54 Serrure encastrée Mod. 332
55 Serrure encastrée Mod. 334
55 Serrure encastrée Mod. 335
52 Serrure encastrée Mod. 340
53 Serrure encastrée Mod. 340 BASE
52 Serrure encastrée Mod. 341
53 Serrure encastrée Mod. 341 BASE
92 Serrure encastrée Mod. 415
92 Serrure encastrée Mod. 420
92 Serrure encastrée Mod. 421
61 Serrure encastrée Mod. 500
61 Serrure encastrée Mod. 501
62 Serrure encastrée Mod. 510
62 Serrure encastrée Mod. 511
94 Serrure encastrée Mod. 642
94 Serrure encastrée Mod. 643
95 Serrure encastrée Mod. 645
87 Serrure encastrée Mod. 6572
95 Serrure encastrée Mod. 670
95 Serrure encastrée Mod. 670A
96 Serrure encastrée Mod. 675
97 Serrure encastrée Mod. 680
97 Serrure encastrée Mod. 685
57 Serrure encastrée Mod. 716
58 Serrure encastrée Mod. 716TR
88 Serrure encastrée Mod. 720E
90 Serrure encastrée Mod. 725GR
93 Serrure encastrée Mod. 726
93 Serrure encastrée Mod. 727
89 Serrure encastrée Mod. 740
93 Serrure encastrée Mod. 745
91 Serrure encastrée Mod. 760GR
90 Serrure encastrée Mod. 770
40 Serrure encastrée Mod. 771AL
91 Serrure encastrée Mod. 780GR
58 Serrure encastrée Mod. F716
59 Serrure encastrée Mod. F716TR
59 Serrure encastrée Mod. F725
43 Serrure multipoint Mod. 400
45 Serrure multipoint Mod. 410
434 Serrure pour casiers cadenas Mod. AM20
196 Serrure tubulaire Mod. 600
198 Serrure tubulaire Mod. 600G
196 Serrure tubulaire Mod. 601

PAGE	
198	Serrure tubulaire Mod. 601G
196	Serrure tubulaire Mod. 602
198	Serrure tubulaire Mod. 602G
196	Serrure tubulaire Mod. 603
198	Serrure tubulaire Mod. 603G
196	Serrure tubulaire Mod. 605
196	Serrure tubulaire Mod. 606
196	Serrure tubulaire Mod. 607
197	Serrure tubulaire Mod. 610
199	Serrure tubulaire Mod. 610G
197	Serrure tubulaire Mod. 611
199	Serrure tubulaire Mod. 611G
196	Serrure tubulaire Mod. 612
199	Serrure tubulaire Mod. 612G
197	Serrure tubulaire Mod. 613
199	Serrure tubulaire Mod. 613G
197	Serrure tubulaire Mod. 615
197	Serrure tubulaire Mod. 616
197	Serrure tubulaire Mod. 617
198	Serrure tubulaire Mod. 621
198	Serrure tubulaire Mod. 622
198	Serrure tubulaire Mod. 623
198	Serrure tubulaire Mod. 631
198	Serrure tubulaire Mod. 632
198	Serrure tubulaire Mod. 633
436	Serrure vitrine clefs identiques Mod. 10A1
436	Serrure vitrine clefs identiques Mod. 10A2
436	Serrure vitrine Mod. 10A
544	Set pied d'ameublement Mod. 9
877	Set trépans interchangeables Mod. 23160
687	Signal d'évacuation luminescent Mod. 10041
688	Signal d'incendie luminescent Mod. 10050
777	Siphon extensible Mod. SF01
777	Siphon extensible Mod. SF02
851	Sonnette musicale Mod. 3490
673	Spatule dentée Mod. 4650
672	Spatule égaliser surface Mod. 4630
673	Spatule inox égaliser surface Mod. 4640
672	Spatule inox Mod. 4620
672	Spatule Mod. 4610
415	Supplément pour butée avec ressorts Mod. 3044
418	Supplément pour crémones Mod. 3200
418	Supplément pour crémones Mod. 3201
418	Supplément pour crochets Mod. 3208
418	Supplément pour crochets Mod. 3209
418	Supplément pour verrou de fermeture verticale Mod. 3210
418	Supplément pour verrou de fermeture verticale Mod. 3211
418	Supplément pour verrouillage de la crémone Mod. 3202
418	Supplément pour verrouillage de la crémone Mod. 3203
418	Supplément pour verrouillage de la crémone Mod. 3204
418	Supplément pour verrouillage de la crémone Mod. 3205
418	Supplément pour verrouillage Mod. 3206
418	Supplément pour verrouillage Mod. 3207
41	Supplément serrure bec de canne Mod. 6
41	Supplément serrure bec de canne Mod. 8 - 7
415	Suppléments Mod. 3041
415	Suppléments Mod. 3042
416	Suppléments Mod. 3045
416	Suppléments Mod. 3046
705	Support à billes

PAGE	
440	Support caché fixation étagères Mod. 40
441	Support caché fixation étagères Mod. 41
424	Support charnière invisible Mod. 4000
891	Support d'écran Mod. 13400
589	Support d'étagères en verre Mod. 31
589	Support d'étagères en verre Mod. 311
589	Support d'étagères en verre Mod. 32
590	Support d'étagères en verre Mod. 33
590	Support d'étagères en verre Mod. 34
590	Support d'étagères en verre Mod. 35
590	Support d'étagères en verre Mod. 36
591	Support d'étagères en verre Mod. 40
591	Support d'étagères en verre Mod. 41
591	Support d'étagères en verre Mod. 42
591	Support d'étagères en verre Mod. 43
591	Support d'étagères en verre Mod. 44
592	Support d'étagères en verre Mod. 51
496	Support de barre de penderie Mod. 1
498	Support de barre de penderie Mod. 11
498	Support de barre de penderie Mod. 12
499	Support de barre de penderie Mod. 13
499	Support de barre de penderie Mod. 14
500	Support de barre de penderie Mod. 15
496	Support de barre de penderie Mod. 2
497	Support de barre de penderie Mod. 3
497	Support de barre de penderie Mod. 4
497	Support de barre de penderie Mod. 5
497	Support de barre de penderie Mod. 6
497	Support de barre de penderie Mod. 7
498	Support de barre de penderie Mod. 8
408	Support de fermeture Mod. 2907
408	Support de fermeture Mod. 2908
408	Support de fermeture Mod. 2909
408	Support de fermeture Mod. 2910
408	Support de fermeture Mod. 2911
408	Support de fermeture Mod. 2912
408	Support de fermeture Mod. 2913
278	Support de fixation Mod. 111
278	Support de fixation Mod. 112
278	Support de fixation Mod. 113
587	Support de micro-ondes Mod. 500
501	Support de plafond Mod. 31
578	Support de poteau à pointe Mod. 359
578	Support de poteau réglable Mod. 357
848	Support de prise Mod. 215
782	Support de radiateur Mod. 60
579	Support de rampe Mod. 21
579	Support de rampe Mod. 22
579	Support de rampe Mod. 23
385	Support de rampe Mod. 24
579	Support de rampe Mod. 24
579	Support de rampe Mod. 25
385	Support de rampe Mod. 26
579	Support de rampe Mod. 26
579	Support de rampe Mod. 27
278	Support de sol Mod. 110
814	Support de tuyau Mod. R43
815	Support de tuyau Mod. R44
501	Support double pour planfond Mod. 35
501	Support extensible Mod. 33
501	Support frontal extensible double Mod. 34
500	Support frontal Mod. 30
359	Support haut Mod. 310
424	Support haut Mod. 4000 - 4200

PAGE	
424	Support haut Mod. 4500 - 4700
415	Support incliné Mod. 3043
565	Support invisible Mod. 20
722	Support miroir convexe Mod. AMIG 2
280	Support Mod. 114
733	Support Mod. 15
444	Support Mod. 165
278	Support Mod. 201
414	Support Mod. 2917
414	Support Mod. 2918
588	Support Mod. 3001
588	Support Mod. 3002
588	Support Mod. 3003
588	Support Mod. 3004
588	Support Mod. 3005
589	Support Mod. 3006
589	Support Mod. 3007
411	Support Mod. 3030
411	Support Mod. 3031
412	Support Mod. 3032
412	Support Mod. 3033
45	Support Mod. 410 + 102
203	Support Mod. 600-612
580	Support multi-usage Mod. 774
581	Support multi-usage Mod. 775
581	Support multi-usage Mod. 776
581	Support multi-usage Mod. 777
581	Support multi-usage Mod. 778
275	Support mural pour panneau en verre Mod. D
501	Support naissance tringle à rideau Mod. 32
585	Support pour bouteille butane Mod. 2605
413	Support pour charnière Mod. 3040
433	Support pour cochet Mod. 13
449	Support pour loqueteaux Mod. 11/12
450	Support pour loqueteaux Mod. 16
535	Support pour pieds de table Mod. 1-2-6-7
535	Support pour pieds de table Mod. 180
542	Support pour pieds de table Mod. 181
537	Support pour pieds de table Mod. 2410S
233	Support pour plinthe étanche Mod. 3
112	Support pour serrure haute sécurité Mod. 1PLUS
704	Support pour volet roulant
705	Support pour volets roulants
578	Support réglable Mod. 360
773	Support rotatif Mod. 9913
585	Support roulant Mod. 2610
586	Support roulant Mod. 2615
585	Support roulant Mod. 2620
586	Support roulant Mod. 2625
592	Support séparateur Mod. 55
502	Support toilette Mod. 36
96	Support tubulaire Mod. 670/675
583	Support TV Mod. 215
583	Support TV Mod. 216
583	Support TV Mod. 217
584	Support TV Mod. 218
584	Support TV Mod. 219
584	Support TV Mod. 220
673	Taquet de papier de verre Mod. 4730
443	Taquet en acier pour tablette Mod. 160
443	Taquet en acier pour tablette Mod. 162
443	Taquet en plastique à clou Mod. 161
443	Taquet en plastique à clou Mod. 163

PAGE

444 Taquet en plastique à clou Mod. 165
442 Taquet pour tablette en verre Mod. 164
343 Targette Mod. 254 NIZA
343 Targette Mod. 284 NIZA
364 Targette Mod. 340
348 Targette Mod. 368
348 Targette Mod. 375
345 Targette Mod. 383
344 Targette Mod. 384
350 Targette Mod. 390
350 Targette Mod. 391
365 Targette Mod. 410
365 Targette Mod. 411
366 Targette Mod. 420
366 Targette Mod. 421
348 Targette Mod. 425
366 Targette Mod. 484
351 Targette Mod. 500
352 Targette Mod. 501
367 Targette Mod. 584
347 Targette Mod. 600
352 Targette Mod. 700
353 Targette Mod. 720
353 Targette Mod. 800
396 Targette Mod. 8600
632 Tasseau Mod. 90
653 Tendeur crochet-crochet Mod. 30120
653 Tendeur oeil-crochet Mod. 30115
654 Tendeur oeil-oeil Mod. 30125
444 Tenon Mod. 25
625 Terminaison raccordmignon PVC Mod. 081B
852 Testeur digital Mod. 3461
99 Têtière pour gâche électrique Mod. 15
99 Têtière pour gâche électrique Mod. 25
99 Têtière pour gâche électrique Mod. 35
99 Têtière pour gâche électrique Mod. 45
795 Thermomètre Mod. P41
795 Thermomètre Mod. P42
795 Thermomètre Mod. P43
407 Tige de condamnation pour crémones Mod. 2800
620 Tige fileté zingué
609 Tige filetée en acier P.F.
255 Tiges de crémone Mod. 2
256 Tiges de crémone Mod. 3
715 Tire-bouchon Mod. 1
716 Tire-bouchon Mod. 12
716 Tire-bouchon Mod. 13
716 Tire-bouchon Mod. 14
409 Tire-fond Mod. 4 x 30
279 Tire-fond Mod. CP5
724 Toile étanche Mod. 516
627 Tôle damiers en aluminium
627 Tôle perforée carrée
627 Tôle perforée carrée
628 Tôle plate décorée en aluminium
627 Tôle plate en acier
628 Tôle plate en acier inox AISI 304
628 Tôle plate en aluminium
631 Tourillon strié Mod. 81
878 Trépan bimétal Mod. 23100
732 Trigles à rideaux Mod. 1
732 Trigles à rideaux Mod. 2
732 Trigles à rideaux Mod. 4

PAGE

713 Tripler poubelle de recyclage avec pédale Mod. RECIK3
613 Tube carré en acier inox AISI 304
608 Tube carré en acier P.F
605 Tube carré en aluminium
616 Tube carré en PVC
280 Tube Mod. 800
608 Tube ovale en acier P.F.
608 Tube rectangulaire en acier P.F.
605 Tube rectangulaire en aluminium
613 Tube rond en acier inox AISI 304
609 Tube rond en acier P.F.
606 Tube rond en aluminium
617 Tube rond en PVC
778 Tuyau d'alimentation Mod. E15
778 Tuyau d'évacuation lave-linge Mod. S15
814 Tuyau enrouleur Mod. 2074
814 Tuyau extensible Mod. 2072
814 Tuyau extensible Mod. 2073
812 Tuyau hélicoïdal Mod. R40
812 Tuyau spirale Mod. R39
813 Tuyau tressé Mod. 2083
813 Tuyau tricoté Mod. 2084
780 Valve click-clack Mod. 1000
777 Vanne de régulation bidet Mod. 2254
776 Vanne de régulation combi Mod. 2253
776 Vanne de régulation Mod. 2250
776 Vanne de régulation Mod. 2251
777 Vanne de régulation Mod. 2252
833 Veilleuse Mod. 3292
345 Verrou à bouton Mod. 385
346 Verrou à bouton Mod. 388
349 Verrou à combinaison Mod. 990
358 Verrou à coulisse Mod. 200
358 Verrou à coulisse Mod. 300
359 Verrou à coulisse Mod. 310
359 Verrou à coulisse Mod. 3500
359 Verrou à coulisse Mod. 3600
360 Verrou à coulisse Mod. 3700
360 Verrou à coulisse Mod. 3800
356 Verrou à levier Mod. 1401
357 Verrou à levier Mod. 1403
354 Verrou à levier Mod. 400
355 Verrou à levier Mod. 401
356 Verrou à levier Mod. 402
357 Verrou à levier Mod. 403
340 Verrou à souder Mod. 330
341 Verrou à souder Mod. 464
342 Verrou baïonnette Mod. 422
340 Verrou de box Mod. 320
364 Verrou de box Mod. 320
341 Verrou de box Mod. 454
407 Verrou de fermeture verticale Mod. 2940
407 Verrou de fermeture verticale Mod. 2941
120 Verrou de sécurité Mod. 1
120 Verrou de sécurité Mod. 10
120 Verrou de sécurité Mod. 11
121 Verrou de sécurité Mod. 1C
122 Verrou de sécurité Mod. 1E
122 Verrou de sécurité Mod. 1P
123 Verrou de sécurité Mod. 1S010
124 Verrou de sécurité Mod. 2
124 Verrou de sécurité Mod. 2 LR
125 Verrou de sécurité Mod. 3

PAGE

125 Verrou de sécurité Mod. 4
125 Verrou de sécurité Mod. 40
125 Verrou de sécurité Mod. 41
126 Verrou de sécurité Mod. 4E
126 Verrou de sécurité Mod. 5
127 Verrou de sécurité Mod. 6
127 Verrou de sécurité Mod. 60
127 Verrou de sécurité Mod. 61
127 Verrou de sécurité Mod. 7
349 Verrou entrebâilleur à chaînette Mod. 475
118 Verrou haute sécurité Mod. 15 PLUS
112 Verrou haute sécurité Mod. 1PLUS
123 Verrou haute sécurité Mod. 1R PLUS
114 Verrou haute sécurité Mod. 2PLUS
115 Verrou haute sécurité Mod. 3 PLUS
116 Verrou haute sécurité Mod. 4PLUS
117 Verrou haute sécurité Mod. 8 PLUS
32 Verrou Mod. 126
101 Verrou Mod. 1550
101 Verrou Mod. 1650
101 Verrou Mod. 1750
105 Verrou Mod. 82P
342 Verrou pistolet à ressort Mod. 474
342 Verrou pistolet à ressort Mod. 476
595 Vis - Chevilles Mod. 5500
279 Vis + écrou pour montage de cabines Mod. 235
279 Vis + écrou pour montage de cabines Mod. 245
752 Vis à tête cylindrique
745 Vis à tête cylindrique bombée
753 Vis à tête hexagonale + Écrou + Rondelle
747 Vis à tête hexagonale DIN 571
751 Vis à tête hexagonale DIN 933
753 Vis à tête plate
746 Vis à tête plate + Cheville
753 Vis à tête plate + Écrou + Rondelle
746 Vis à tête plate Phillips
744 Vis à tête plate Pozidrive
747 Vis à tôle à tête cylindrique bombée
748 Vis à tôle tête plate
402 Vis anti-vol Mod. 6000
190 Vis anti-vol Mod. MAN
748 Vis auto-perceuse à tête cylindrique bombée phillips
748 Vis auto-perceuse à tête hexagonale
754 Vis d'assemblage
754 Vis d'assemblage + clé allen
402 Vis inviolable Mod. 7000
452 Vis Mod. EURO
754 Vis Mod. EURO
535 Vis Mod. PATAS 1-2
754 Vis pour bouton
91 Vis pour cylindre Mod. M5
449 Vis pour loqueteaux Mod. 11/12
754 Vis pré-découpé
204 Viseur de rechange judas Mod. DW 3.2
204 Viseur de rechange judas Mod. DW 4.0

2026-2027

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.
Polígono Industrial Zubieta, s/n
48340 Amorebieta (Bizkaia)
SPAIN

Tel. > 94 630 03 00
E-mail > amig@amig.es

Tel. comercial > 94 630 02 90
E-mail comercial > ventas@amig.es

Tel. export. > +34 94 630 02 96
E-mail export. > export@amig.es

PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests
PEFC
PEFC/14-38-00085
www.pefc.es

8 413023 262546

amig.es